

Rebationes inter Synonima fol. 57.




Mathes. 1372.

*Mathes*  
*1372*



912





# ENARRATIO ELEMENTORVM ASTROLO-

GIAE, IN QVA PRAETER ALCABICII, QVI ARABUM doctrinam compendio prodidit, expositionem, atq;  
cum Ptolemæi principijs collationem, reiectis sorti-  
legijs & absurdis vulgoq; receptis opinionibus, de veræ artis præceptorum origi-  
ne & usu satis differitur: in cele-

berrima Coloniensi Acade-  
mia studiosis philo-  
sophiæ pro-  
posita

A

Valentino Nabod, amplissimi Senatus Colo-  
nienfis Mathematicarum ordinario.

τέχνη τὴν ἐστὶν καὶ τὴν τὴν.



*Bibliotheca Collegij Muni-  
cipalis Prineipalis*

COLONIAE,

Apud hæredes Arnoldi Birckmanni.

M. D. LXX.

Cum Gratia & Priuilegio Cæs. Maiestæ



593550

II



# SPLENDIDISSIMIS ATQVE

ORNATISSIMIS VIRIS D. ARNOLDO A SIEGEN  
equiti aurato, D. Hermanno Suderman, D. Ioanni Piel, D.  
Constantino à Lyskirchen, D. Godfrido Hittorpff, D. Phi-  
lippo Geil, sæpius iterumq; coss. & inclytæ vniuersitatis  
studij Colonienfis respectiue prouisoribus vigilantissi-  
mis, eiusdemq; florentissimæ Reipu. amplissi-  
mo Senatui, Dominis suis colendis,

Valentinus Nabod Si-  
leſius S. D.



OMNES inter tot animantia  
solos diuinitus diuinis animatos  
mētibus in mediū vniuersitatis  
globum, quæ terra dicitur, ideo  
esse collocatos rectè à magnis ho-  
minibus proditum esse opinor,  
amplissimi consultissimiq; viri,  
vt inde ad omnia extremis mūdi mœnijs conclusa oculos  
conuertentes, variarum naturarum, quas singulæ partes  
mundi continent, diligenti perscrutatione sapientiam  
atq; bonitatē Dei agnoscerent, atq; res ad rectè beateq;  
viuendum vtilēs eligerent. Etenim nihil in rerum natu-  
ra adeò tenue est aut abiectum, quod innatis viribus insi-  
tisq; à natura officijs careat, quæ altiùs introspecta, non  
solum diuinam rerum humanarum curam in bonorum a-  
nimis confirmant, verum etiam sua præsidia vitæ adfe-  
runt. Quid terræ plantis & stirpibus vulgò habetur vili-  
us? adeo enim communes atque vbique ad manus sunt, vt  
vel à nolentibus pedibus conculcentur. At harum virtus  
atque cum nostris corporibus <sup>supra dicta</sup> conciliatioque



## EPISTOLA

Ἐκ τῆς φύσεως, postquam à naturæ studiosis & peritis ho-  
 minibus mediocriter cognita & exulta est, pulcherri-  
 mam atque generi humano vtilissimam artem meden-  
 di, qua potissimum fragili mortalium vitæ atque saluti  
 consulitur, peperit: Cuius præsidio in hominum corpori-  
 bus temperatura humorum æquabilis vitæq; conueniens  
 conseruatur, morbi verò atroces & seuissimè grassan-  
 tes ita manifestè profligantur, vt herbarum alias ad cer-  
 ta membra corporis fouenda conseruandaq; , alias verò  
 ad certos morbos depellendos, diuinitus ordinatas atq;  
 hominibus diuinitus monstratas esse pudeat non crede-  
 re. Tales & similes virtutes alijs quoque naturæ rebus  
 omnibus insunt, quas si homines propius aspicere & in-  
 telligere possent, haud dubiè ad beatam vitam proximè  
 accederent. Etsi uerò in singulis partibus mundi longè  
 plures contineantur naturæ, quàm ut alicuius intellectu  
 in vniuersum comprehensæ, definitis generibus & for-  
 mis concludi possint, cùm ne vnius quidem rerum gene-  
ris integram vim homines perfectè capiant : tamen ea  
 ipsa quæ labore & diligentia cognosci possunt, quæque  
 à multis clavis ingenijs comprehensa, atque artificiosa  
 methodo prodita sunt, magnum aditum ad virtutem &  
 agnitionem diuinæ bonitatis atque sapientiæ patefaci-  
 ant, & manifestum vsum in tota vita habeant, Deum  
 contumelia afficiunt, & societati humanæ nocent mon-  
 strosi homines, qui artes à maioribus admirabili & pla-  
 nè diuina solertia deprehensas atque posteritati tradi-  
 tas contemnunt, studiumque vltèrius considerandæ na-  
 turæ:



# DEDICATORIA.

turæ vituperant, vel stolidis sermonibus irrident: & eo  
contrario honorem debitum Deo tribuunt atque Rem-  
pub. suo loco adiuvant, qui disciplinas vtilēs vel ipsi di-  
scunt, vel per alios sua liberalitate propagari curant.  
Sed nulla pars eruditionis diuiniore est, nec eruditior,  
nec homine magis digna, quàm de cæli conuersionibus  
siderumq; effectibus sobria disputatio. Nam cum excel-  
sa illa & splendidissima, clara, illustris & plenâ stella-  
rum moles cælestis, quam tanta varietate regularium,  
certorum & ordinatorum motuum instructam cerni-  
mus, sit diuinum amplissimumque opus, & tanquàm a-  
liquis magnus codex, in quo Deus optimus maximus,  
tum magnitudinem sapientiæ, & bonitatis, aliarumque  
suarum innumerabilium virtutum vestigia expressit, tū  
verò omnium subiectarum rerum, hoc est, regionum, gen-  
tium & urbium, imò verò singulorum hominum futuros  
exitus fatorumq; naturalem viam, sempiterno illo cor-  
porum cælestium motu, inuariabili ordine & lege proce-  
dente, tanquam proprio digito descripsit, nulla profe-  
cto disciplina nobilior, nec admirabilior, nec ad animi  
corporisq; bona cumulanda conducibilior cogitari po-  
test, quàm est ea quæ nos ad legendum, & intelligendum  
istum librum Dei instruit. Cum enim homines, vt Aristo-  
teli placuit, naturaliter cognitionem rerum desiderarent,  
quid potest esse optabilius? quid ad animi tranquillita-  
tem comparandam aptius? quid denique ad naturale de-  
siderium explendum conuenientius? quàm huius diuini  
codicis omnium naturalium casuum causas complecten-



# EPISTOLA

tis cognitio, qua non solum presentium aut vicinarum,  
 sed etiam remotissimarum & futurarum, totiusque na-  
 turæ præstantissimarum, hoc est, cælestium diuinarum-  
 que rerum contemplatores efficimur. Præterea nume-  
 rorum Geometriæ & vniuersæ Cosmographiæ noticia,  
 artis Medicæ, Philosophiæ naturalis, & Dialecticæ ve-  
 hemens studium, amor denique veritatis laborumque as-  
 siduitas, & talia plura quæ hæc scientia continet, &  
 absque ipsis tanquam imperfecta nunquam cum vera  
 laude & honore exercetur, ad mentis illustrationem, va-  
 riarumque rerum cognitione instructionem, momenti  
 plurimum habent. Quid? quod studia virtutum omnium-  
 que artium melius augeri & rectius regi possunt, præ-  
 cognita naturali ingenij inclinatione, atque à stellis in-  
 sita ad res gerendas aptitudine ineptitudineque seu  
 ἀδωροπία. Sicut enim ineptos Musicos, Poëtas ingratos,  
 & milites infelices esse videmus, qui repugnante natu-  
 rali inclinatioe aut canere aut versificari aut militare,  
 & talia, quæ artifices quasi naturali instinctu magna  
 cum venustate suauiter penèque citra laborem peragunt,  
 laboriose imitari conantur: ita qui Philosophiæ, qui ar-  
 ti medendi, qui Iurisprudentiæ, & talibus facultatibus  
 student, si naturæ beneficio adiuuentur, omnia suæ artis  
 capita facilius & rectius citiusque consequentur, maio-  
 reque cū dexteritate exercebunt, quàm ij, qui repugnante  
 quodammodo natura, quāuis magna diligentia diuque ad  
 illa contēdunt. Hoc igitur est, quod Horatius præcipit:  
 Tu nihil inuita dices faciesue Minerva,

atque



# DEDICATORIA.

atque quod Autor Centiloquij præcipit inquitens: ἡ ἐπι-  
τηδεία ψυχὴ πρὸς γνώσιν πλεον ἐπιτυχάνει τῆ ἀληθείας, ἢ ὁ  
ἀνὴρ πρὸς ἀσκήσας τῶν ἐπισήμων, id est, animus ad cognitionem  
aptus veri plus assequitur, quàm qui supra modum se in  
scientia exercuit. Hæc tamen ita accipienda sunt, ut ar-  
tibus & disciplinæ suus locus & sua laus relinquatur.  
Nam natura quamvis in plerisque arte sit potentior, ip-  
sa tamen nisi exercitatione & studio excitetur confir-  
meturq; nunquam sola alicuius rei perfectum pariet ha-  
bitum. Ac plurimum ad perfectionem conferre doctrin-  
am, manifestè ostendit discrimen, quod cerni potest in-  
ter ipsos ingeniosos: quorum alij qui arte reguntur, aptè,  
perspicuè & conuenienti ordine negotia tractant: alij  
verò qui limitibus præceptorum non coercet, suæ so-  
lius naturæ affectus sequentes, per se pè impertinentia in  
medium afferre, cognata disungere, & minimè cohe-  
rentia contexere consueuerunt. Etenim sicut duorum na-  
tura æquè fertilium agrorum, diligenter cultus, copiam,  
neglectus verò præter rerum bonarum inopiam siluestria  
producit: ita bona ingenia doctrina excellere, negligèn-  
tia degenerare solent: & hoc est, quod autor Centiloquij  
alia sententia docet, ἡ ὁφειλὴ ψυχὴ, inquit, σωεργεῖ τῇ ἐργασίᾳ  
ἐνέργεια ὡς τὸ ὄρεος γεωργὸς σωεργεῖ τῇ φύσει τῆς γῆς ὅτι τὸ  
ἀποτρίαιστος καὶ ἀνακαθαίρει, id est, sapiens animus adiuvat  
vim cælestem, sicut bonus agricola cultura terram ad-  
iuvat. Prodest igitur aliquo modo ex positu cæli præ-  
uidere felices aut infelices inclinationes, ut quid unus-  
quisque in qualibet professione, in assequendis honoribus,

& in

# EPISTOLA

Et in similibus actionibus naturae hominum familiari-  
 bus, vtiliter Et cum laude assequi possit vel nequeat, in-  
 telligatur. Sed Et ad pericula, quae plerumque immode-  
 ratas animi perturbationes sequuntur, declinanda hac  
 in re plurimū inuamur. Si quis enim animi ad furiosam  
 iram, ad inconstantiam, ad vagas libidines, Et talia legi-  
 bus vetita vitia rapidos impetus ex praua luminis caele-  
 stis permissione exortos prospexerit, sobrietate, circum-  
 spectione, ad reprimendam iram, ad domandas cupidita-  
 tes cordis assuefactione, legum poenas Et multa seua ma-  
 la vitare poterit, quae aliquando incurrere necessum est  
 eos, quos laxis frenis caecus ducit impetus, Et vt dicitur,  
 ὅς ἐστι βυβλίη βίβλος μαργαρίτης χαλινός. Laude digna igitur est  
 sententia eiusdem auctoris Centiloquij: δυνάταί οἱ ἐπιστήμων  
 πολλὰς ἀποτρέφειν ἀεργείας τῶν ἀσέρων, ὅπερ ἔστιν εἰδέναι τὴν  
 φύσιν αὐτῶν, καὶ προπαρασκευάσει αὐτοὺς πρὸ τῆς συμπτώσεως  
 τῶν ἀεργῶν, id est: Potest qui sciens est, multos stellarum  
 effectus auertere, quando naturam earum nouerit, ac se-  
 ipsum ante illorum euentum praeparare. Atque haec qui-  
 dem omnia quae de inuandis bonis, Et reprimendis malis  
 inclinationibus dicta sunt, non solum ad animi dotes cu-  
 mulandas pertinet, sed Et ad corporis bona conseruanda:  
 Et si quodammodo collapsa sint, quomodo recuperari debe-  
 ant, plurimū conducūt. Nulla enim praeter hanc est scien-  
 tia, qua melius Et rectius intelligi possit, qualis vnius-  
 cuiusq; corporis sit constitutio, Et qualis qualitatum tem-  
 peratura, Et quibus rebus ad supprimendam humorum  
 δυσκρασίαν potissimum vti conueniat. Veluti si stellarum  
 positu



### DEDICATORIA.

positu cōsiderato, deprehendatur fore, vt ex vitalis celi  
 partis per infaustam radiationē Martis transitu, febris  
 acutior exoriatur, tunc cibis potionibusq; frigidioribus  
 diutius vtentes, Martis occidentem calorem, si in vni-  
 uersum non abolere, saltem magna ex parte sedare pote-  
 rimus: siquidem natura ita comparatum est, vt humidi-  
 tas & adurens vis cōtraria minimè conueniant, neq; in  
 vna materia morentur: Sic si Saturnus exuscitatis  
 suæ naturæ, hoc est, frigidis & exuccis humoribus egria-  
 tudinem corpori illaturus intelligatur, corpus illud hu-  
 mectantibus & calefacientibus rebus temperare conabi-  
 mur. Hinc ἰατρομαθητικὴ οὐκ ἔστιν ἀπὸ τῶν φυσικῶν & nata est a-  
 pud Aegyptios, qui vt Ptolemæus refert, cum maximè  
 huius artis vim auxissent, præuisionibus astronomicis  
 vbiq; artē medendi adiungere solebant, vt illhinc cau-  
 sas præsentium & futurarum egritudinum venarentur:  
 hinc verò remedia, quæ singulis humoribus cōgruunt aut  
 aduersantur, desumentes, præsentis morbos remedijs in-  
 fallibilibus quantum fieri potest tollerent, futuros verò  
 τὰς προφυλακτικὰς seu remedijs, vt vocant, præseruātibus  
 auerterent. Nam nisi circumdantis nos celi & tempera-  
 turarum proprietas tota præuideatur, sepè etiam reme-  
 dia fallere rectè arbitrabantur, cum non omnibus cor-  
 poribus & morbis eadem conueniant. Sed nec parens  
 medicinæ Hippocrates de his disciplinis aliter sentie-  
 bat. Is enim in libello, quem ὁ δὲ ἀέρος ὁ δὲ τῶν τόπων inscri-  
 psit, cum mutationum, quæ à τῶν ὁδῶν exortibus & occasi-  
 bus stellarum proueniunt, obseruationem medico neces-  
 sariam

## EPISTOLA

*sariam præcepisset, statim hæc verba subiicit: εἰ δὲ δοκέοις ταῦτα μεταρρολογεῖν, εἰ μεταστῇ τ' γνώμη, μάθοι ἄρ' ὅτι ἐν ἐλάχισον μέρῳ συμβάλλεται ἀστρονομίῃ εἰς ἰατρικὴν, ἀλλὰ πανὺ πλείον, id est, quòd si quis sublimiora hæc esse opinatur, atque ab hac sententia dissentiat, is sciat, astronomiam non parum, sed omnino plurimum conferre ad artem medicam. Hæc etsi Medici de generalibus circumfusi cæli constitutionibus principaliter dici putent, ut quibus locis, Italiae ne potius, an verò Germaniæ vel Gallia, & cuius conditionis hominibus, viris ne magis an mulieribus, biliosis ne gravius an pituitosis pericula morborum metuenda sint prævideatur: ad causas verò singulares imbecillioresque, quamvis ad afficienda corpora, quibus propriè inhaerent, satis efficaces rarò referre soleant: cùm tamen inter generalia & singularia, quod ad hanc vim attinet, nihil intersit, eadē ratione in particulis vniuscuiusque constitutionibus rectè & utiliter observantur. Sicut enim communes Solis ardores minùs sentiunt, qui in subterraneis locis latent, vel alias res frigefacientes opponunt, eodem modo immoderatos calores, qui peculiariter in singulorum corporibus ex vniuscuiusque propria causa existunt, contrarijs remedijs mitigari haud est dubium. Postremò hæc malos cæli naturales effectus amoliēdi diligentia, ut publicas cōmunesq; afflictiones, quales à defectibus luminum deriuantur, iam planè silentio transeam, in inopinatis quoque humanis casibus evitandis leniendisque non parum momenti habere videtur. Nam si casus ab alto, aut periculū ab aquis,*  
*aut vulnera*



# DEDICATORIA.

aut vulnera prouisa sunt, loca alta, cōtētiones, nauigia & flumina aquarū vitantes incolumes euadere poterimus. Quod verò ad opes, gloriā, amicos & talia huius generis bona attinet, eorū, ut rectè indicat Ptolemæus, etiā si per se nō sit largitrix astrologia, sicut nec vlla alia philosophiæ pars, dū tamen futurarū rerum copiā aut inopiam præuidere docet, in rebus æconomicis & politicis ad quæstū faciendū, reliquis omnibus meritò vtilior censi potest & liberalior: siquidem hac in re animi virtutis plurimum, corporis verò vsum minimum desiderat. Ferunt, scribit Plinius, Democritum, qui primus intellexit ostenditque cum terris cæli societatem. spernentibus hanc curam eius opulentissimis ciuibus, præuisa olei caritate ex futuro certa ratione Vergiliarum exortu, magna vilitate tunc propter spem oliuæ, coëmisse in toto tractu omne oleum, mirantibus qui paupertatem & quietem doctrinarum ei sciebant in primis cordi esse. Atque ut apparuit, causa & ingens diuitiarum cursus, restituisse mercedem anxie & auidæ dominorum penitentiae, contentus ita probasse, opes sibi (cū vellet) in facili fore. Eiusdē rationis pecuniæ faciendæ Thalē Milesiū, prospecta olearū copia insigne olim specimē edidisse refert Aristoteles, cuius verba hic adscribere non piguit, ut ipsius autoritas huic cōmemorationi aliquid pōderis adijceret.

ἔτι δὲ καὶ τὰ λεγόμενα ἀποράδην, δι' ὧν ἐπιτυχίᾳ σιμ' ἐνιοὶ χρηματίζονται, δὲ συλλέγει. πάντα γὰρ ὡς ἔλιμα ταῦτα ἔστι τοῖς λιμῶσι πῶς χρηματίζονται. διορ καὶ τὸ θάλασσαν τῶν μιλησίων. τῶν γὰρ ἔστι παντόν μοι καὶ χρηματίζονται, ἀλλ' ἐκείνῳ μὲν διὰ πῶς ὁφίαν προσά-

# ΕΠΙΣΤΟΛΑ

πῆσαι, τυγχάνει καθόλου ὅτι οἱ φθιζόντες γὰρ αὐτῷ ὅτι πῶς  
 νίκαίρας αἰωφελῶς τὸ φιλοσοφίας ἔσσης, κατανοήσαντα φασι καὶ τὸν  
 ἐλαίῳ φορέειν ἐβραίων ἐκ τῆς ἀστρολογίας, ἐν χειμῶνι ὄντων,  
 ὑπὸ τῶν χρημάτων ὅλιγα ἀρξάμενους ὅτι δὲ τῶν ἐλαίων  
 γίαν τῶν περὶ μιλῆτων ἢ χίλων παταρ, ὀλιγαριθμωσάμενοι, αὐτῶν  
 ἀθενὸς ἐπιβάλλοντες. ἐπεὶ δὲ ὁ κενὸς ἦκε πλῶν χρημάτων  
 ἀμα καὶ ἐξαίφνης, ἐκμίσθοντα ὅρ τὸ περὶ ἐβελῆς πλῆθος χρημάτων  
 συλλέξαντες ἐπιδέξαι ὅτι ἑαδίων ὅτι πλῆθος τοῖς φιλοσόφοις  
 ἄρ βελωνται, ἀλλ' ὅτι τῶν ὅτι πᾶσι ὅτι πᾶσι, hoc est: De-  
 inceps passim recitatas rationes, quibus nonnulli sibi  
 rem fecerunt, colligere debemus: qua quidem in re ijs po-  
 tissimum proderimus, apud quos in honore & in pre-  
 tio est pecunie faciendae modus. Ac huius generis est  
 illud Thalys Milesij, quod instar cuiusdam parandarum  
 opum inuentionis haberi potest. Et quanquam id soli illi  
 ob summam sapiētiam attribuitur, generale tamen faci-  
 endae pecunie praeceptum existit. Cum enim ob pauper-  
 tatem studium philosophiae ei tanquam inutile obijcere-  
 tur, & ipse ex Astrologia futuram olearum ubertatem  
 animadvertisset, tempore hyberno, antequam florere coe-  
 pissent, paruo pretio, quod tunc nemo pluris liceretur,  
 atque saltem datis arris, cum magnā pecuniam in prom-  
 ptu non haberet, omnem oliuae in Milesio & Chio agro  
 spē coēmisse ferunt: ut verò tempus apparuit, subito mul-  
 tis emptoribus simul concurrētibus, tanti, quanti voluit,  
 vendidisse: atque ita magna vi pecuniarum collecta ostē-  
 disse, facile si velint, pecuniam posse facere Philosophos,  
 sed in ea re studia eorum non versari.

Tot



### DEDICATORIA.

Tot tantisq; & multis alijs rationibus, quas persequi nimis longum esset, cum hæc scientia hominibus prodesse, atque a nulla planè re, quod plurimi tentarūt, iure reprehendi queat, grato pectore amplectenda, & non vulgaris doni Dei instar tuenda est. Sed dicat aliquis: Si astrorum motui æterno atque lege inuiolabili, ut asseris, procedente, rerum euentus assignandi sunt, duorum absurdorum alterum, & vnum tertium cum vtrius credere oportebit. Aut enim de sententia Stoicorum Deo vincula iniicienda erunt, quæ eum cælo alijsq; causis inferioribus ita connectant, ut non liberè nec aliter quàm sicut ab illis ducitur, agere possit: aut certè sic statuendū, Deum, postquàm semel omnium naturalium causarum seriẽ constituit atq; ordinavit, ijsdemq; omnes futuros in quib; rerum exitus vim perfectam summamque perficiendi potestatem tribuit, ad perpetuum secessisse otium, perinde ut architectus, absoluta navi, vacuus curis secedit, eandemq; in posterum naucleris curandam gubernandamq; relinquit, id quod Epicureorum sententiæ affine est. Denique si vtrumvis horum alterum tanquàm verū recipiamus, simul alia maior admittenda erit absurditas, quasi stellas quouis modo malas inclinationes vitiaque in hominibus facere credamus, Deū, qui stellas condidit, causam talium malorum absurdè dicere compellimur. Hæc vulgo & incautioribus plausibiliter dici videri possunt, sed mediocriter exercitatis omnium membrorum vitium est perspicuum. Ac primum per assiduam conuersionem atque necessariam siderum actionē, nec libertatem agen-

EPISTOLA

di Deo adimi, nec prouidentiam Dei, qua naturæ condita assiduò adest, tolli, sed vtrumq; potiùs asseuerari, inq; mentibus sanorum hominum confirmari, satis constare potest ex ijs, quæ Physici <sup>ἡ δὲ τῶν αἰσθητῶν</sup> & Ptolemæus <sup>ἡ δὲ τῶν θεωρητικῶν</sup> prodiderunt. Sanè quæ de essentia æterna, deq; virtutibus Dei pronunciarì possunt, omninò atq; absolutè, vt loquuntur, necessaria sunt, neq; vlllo tempore contradictionis implicationem admittunt. Nam cum Deus ex sese & à nulla præcedenti causa procedat, idcirco simpliciter atque absq; vlla contradictionis imaginatione omnipotens, intelligens, beneficus, iustus, liberè agens, &c. per omnē æternitatem dici meretur. Rerum verò sequentium, quæ à prima causa effusæ sunt, atq; aliquando esse cœperunt, alia est conditio, & longè minor constantia, & deniq; connexio languidior: siquidem vis agendi cunctis mundi corporibus insita, nec sine Deo naturæ conditore & conseruatore perpetua esse potest, nec ex sese semel susceptam actionem vnquam interrumpere. Cælestia corpora, verbi gratia, sicut nec æqualibus stasisque temporibus periodos conficere, nec sempiternas leges motuum obseruare possent, nisi ipsorum vis diuina potentia & bonitate semper incolumis & integra conseruaretur: ita rursus fatali necessitate constanter circumducta, ingenitum suum seu potiùs diuinitus insitum cursum non ex sese, neque ad hominum vlliusue alterius creaturæ voluntatem, sed solum diuino mādato inhibere aut immutare possunt. Sic edax ignis perpetuā vim adurēdi nō ex sese, sed Dei beneficio retinet,



### DEDICATORIA.

retinet, & materijs penetrationi obnoxijis admotus, necessariam ipsarum inflammationem dissipationemque non nisi diuinitus suspendere potest. Similiter reliquas res omnes in mundo comprehensas, siue ea in æthere, siue in elementis esse intelligantur, aut hæ illis comparètur, nō nisi huiusmodi physica, vt vocant, necessitatis vinculo coherere ostendi potest, vt facile sit intelligere, per inferioris materie cum cæli motibus fatālē, hoc est, quo ad naturam, necessarium consensum, diuinæ volūtatis libertatem, atq; eiusdem in omnibus rebus præsentiam stabiliri confirmariq; adeò errant, quicunque astrorū decretis Deo vel Stoicam necessitatem imponi, vel æternum otium dari somniant. Nam commotio cælorum necessaria, & prædictiones futurorum casuum actionumq; quæ ex motu & positu mutuaq; siderum glutinatione, tanquàm à viribus diuinitus naturæ tributis deriuantur, non simpliciter, sed quatenus Deus naturæ dominus naturalibus actionibus non aduersatur, perinde atq; artis medendi prædictiões veræ esse astruuntur. Sicut enim medici, exempli gratia, intuentes hominē continuis defluxibus obnoxium, in cuius corpore pulmo putridis humoribus grauatus atque apostemate læsus, instar pertusi folli non satis copiosum efficacemque spiritum cordi ministrat, si dicant talem hominem breui tēpore aucto calore & humiditate suppressa, morti futurū obnoxium, Deo naturæ Domino suam potentiam atq; miraculosas actiones, quibus extra & supra cōmunem naturæ cursum etiā mortuis, cū vult, vitam restituere, nedū ægritudine læsos sanare & conseruare

# EPISTOLA

conseruare potest, non adimunt, sed causarum viribus à Deo insitis naturaliter agentium proximè secuturos effectus exitusque demonstrant, idque satis certò, in hoc præsertim genere morbi, qui adeò seuit, vt à Poeta sic notandus videretur:

Cernis vt è molli sanguis pulmone remissus  
Ad stygias certo limite ducat aquas.

Eodem modo prudens Mathematicus, in primo alius cuius exortu Saturnum per Libram, qua maximè gaudet, euntem, cælorumq; stationem septimam aut sextam, quæ valetudini cõsentiunt, occupantem, atque hostiliter ex quadrangulo corpus Lunæ Cancrũ perlustrantis pulsantem aspiciens, si ratione Lunæ & Cancrũ, quæ cerebro & pectore mirè conciliãtur, ad hunc modũ afflicti, in cerebro nati frigus immoderatum, pectoris angustia, noxiæ pituitæ copiam, & quidẽ ob debilem calorem siccitatemque stellæ Saturni ad pulmones descendentem, pulmonum exulcerationem, spirandi difficultatem, cordis tremorem, & denique totius corporis desiccationem tabificam & lethalem prædicat, eum seriem causarum naturaliter agentium exponere iudicare debemus, minimeque infringere potentiam diuinam, qua Deus conditæ naturæ Dominus, actiones eius inhibere, celi cursum sistere, corpora vitijs morbisq; alijs immedicabilibus obnoxia sanare, ac multa alia similiter facere potest: per quæ haud dubiè declaratur, pleraque naturæ, quæ nostri & spirituum respectu necessaria sunt, si ad Dei potentiã referantur, reuera esse contingentia, & ipsi effectus ab  
astris deo



### DEDICATORIA.

astris decreti minimè, vt multi putauerunt, ita necessaria lege sanciri, vt illis planè nulla alia vis obistere valeat, quin ad intentionem suam primam euentumq; perficiendum simpliciter progrediantur. Nam præterquàm quòd Deus sequentibus causis omnibus imperare, atque earundem actionem intendere, remittere, aut deniq; planè immutare vel tollere pro arbitrio potest, ipsa quoque hominū prouidentia & diligentia, vt dixi, multæ magnæ & graues calamitates à naturalibus actiōibus suscitæ euitari, aut certè mitigari possunt. Hinc exercitati Medici morbos lethales à curabilibus prudenter discernentes, horum quidem causas procreantes, naturalibus & contrariarum virium remedijs impediunt & auertunt: illos verò, cū à multis, magnis & insuperabilibus causis exortos videant, aut Deo curandos relinquūt, aut ad corporis cui inherent, dissipationē transire permittunt: ad quam non rarò peruadunt etiam alij leuiore & curabiles morbi, cū aut natura eorum à Medicis non agnoscitur, aut vis contraria remediorum ostensa stultè negligitur: tum enim leuiora mala absque vllō impedimento suam naturā sequentia assumpto robore perimunt. Eandem planè ephodum eundemq; finem in astrologia, cuius beneficio non tantū præsentium morborum proximæ causæ ostenduntur, quod medicorū proprium est, verū etiam superiorum potentiorumque causarum, non rarò suas actiones ad longum tempus suspendentium, sequentes effectus definiuntur, spectare debemus. Nam si casus à magnis, validis multisque causis concurrentibus exori-

## EPISTOLA

turos, atque ob id ineuitabiles planeq; nullis contraria-  
rum virium rebus succumbētes præcognouerimus, tunc,  
vtpote à rerum natura deserti, ad inuocationem Dei con-  
fugientes precabimur, vt ipse, cū supra totam rerum  
naturam & supra stellas sedens, nullo necessitatis vincu-  
lo teneatur, seque inuocantibus, etiam iam à reliqua na-  
tura abdicatis, opem ferre soleat, nostras quoque calami-  
tates benignè tollere aut saltem mitigare dignetur. Re-  
liquas verò celi minusq; efficaces causas, cū cæ quoq;  
ignoratæ aut neglectæ suæ naturæ intentiones neces-  
sariò efficiant, si præuisas oppositis remedijs vim contra-  
riam habentibus auertere studuerimus, multas calami-  
tates vitabimus, multaque mala, quæ suæ naturæ relicta  
futura erant intolerabilia, vt ferantur superenturque  
efficiemus: quam diligentiam tam corpori quàm animo  
vtilem & penè necessariam esse, cū supra satis osten-  
derimus, reliquum est, vt Deum conditorem & assidu-  
um naturæ stellarumque, quas præter virtutum semina,  
grauiorum quoque vitiorum flammæ hominibus inge-  
nerare diximus, rectorem, ab omni contagio & pollu-  
tione absoluamus. Querunt multi boni viri, quomodo fie-  
ri possit, vt si à sideribus vitiosæ inclinationes aut scele-  
ra oriuntur, Deus humanorum flagitiorum causa non  
sit? Cū enim Deus sit fons bonitatis, & stellas valdè bo-  
nas fecerit, atque ad vnā perpetuam constantemque  
bonarum rerum effectiōem ordinauerit, quomodo fieri  
potest, vt de cælo malarum inclinationum causa natu-  
ralis descendat? Ab istis ego vicissim querendum puto,



# DEDICATORIA.

cū natura ad vnum eundemque & inuariabilem modum agendi feratur, quomodo fieri possit, vt vinum substantia & qualitate vnum idemque, vno eodemque tempore & æquali, sed tamen quodammodo immoderatiore mensura à compluribus haustum, in alijs letitiam hilaritatemque, in alijs mœrorem & tristitiam, in alijs furorē, & rixandi pugnandique cupiditatem, in alijs denique pigritiam & profundissimos sōmnos pariat? Hic ipsos actutum responsuros arbitror, causam diuersitatis talium actionum, non in virtute vini agente, sed in subiectis mero perfusis esse quærendam. Quum enim homines temperatura rarò conueniant, & ipsa crasis in initio pro ratione circumfusi cæli suas qualitates semel induta, nunquā in alium statum permutetur, omneque id, quod succedentibus temporibus nutritionis & augmentationis gratia corpori adiungitur, sibi ita conciliet attemperetque, vt in primum illum statum suum peculiarē priusquā cælo sancitam conformationem transeat: idcirco quid mirum? temperaturarum copia generosi & facile alterabilis vini sibi assimilata mirè adauctarum, sanguineam quidem hilaritatis, biliosam verò rixarum, & melancholicam lachrimarū, & denique phlegmaticam somnolentiæ, & talium suæ vniuscuiusque nature congruentium effectuum egregia declaratione peperisse vulgatum versum: οὐδ' ἔστιν αἷμα καὶ χυμὸς καὶ σπέρμα καὶ σπέρμα καὶ σπέρμα? Benè habet, iam scilicet ad nostram sententiam deficient. Quid enim interest obsecro, quod ad has naturales actiones discernendas attinet, duo ne sint subiecta, an

# EPISTOLA

verò unum, quod prima præstantissimæque formæ penè abolita, longè deteriore conditionem induit? Fatendum est autem, talem conditionem inesse naturæ hominis: Is enim cùm corpus immortale animumque luce diuina plenum à conditore accepisset, per inobedientiam non solum pristina perfectione spoliatus, verum etiam miserè sauciatus & veneno perfusus mortique, quæ nihil terribilius, obnoxius factus est. Hæc cùm ita se habeant, si cælum aliquando hominibus malas inclinationes ingeret, id malum non ad stellas, quæ in incolumi minimeque vitiosa natura hominis, nihil præter id quod bonum est, suscitare potuissent, sed ad hominum naturam ob magnum scelus deprauatam referre debemus. Id autem non in stellis tantum, sed & in alijs innumeris rebus accidere facillè ostendi potest. Vinum, quo ad nutrienda valida corpora & ad innatum calorem augendum conseruandumque nihil est melius, vehementius febricitantibus exitiosum est, sed id non ob suam naturam quæ bona est, atque vt dixi, bonæ valetudinis amica, sed quia sordidæ materiæ ob putredinem calore præternaturali inflammata adiectum, suo quamuis vtili calore incendium adaugeat. Et cicuta, quæ in vitiosa parumque calente natura sanguinem intenso frigore coagulans perimit, naturæ integræ nulloque vitio contaminata potuisset esse cibus non minus conueniens, quàm iam nostris corporibus lactucæ conueniunt. Ergo vt aurum & argentum vehementiori igne expurgari confortarique, reliqua verò metalla absumi & dissipari nullam ob aliam causam videmus,



# DEDICATORIA.

demus, nisi quòd illa perfectà & munda, hæc verò imperfecta, immunda & quasi morbida sint corpora: Sic siderũ naturalem actionẽ in intaminata & sincera nostrorũ corporum animorumq; materia proculdubio omnes effectus bonos producturam, malos impetus nonnunquam & prauas inclinationes, morbos, breuitatẽ vitæ, & tales pestes infligere, nullam ob aliam causam, nisi propter sordes & impuritatem nostræ naturæ, cogitare & credere decet. Hæc prolixius & crassiore Minerva egi, vt planè ab omnibus faciliẽ intelligeretur, hanc philosophiæ partẽ, quam diuinatricẽ vocant, non esse, vt vulgò putatur, inanium vel illicitarum rerum superfluam & curiosam indagacionem, sed physicam quandam seu naturalem tractationem, in qua potiores effectiões in elementis, & crases seu temperaturæ mixtorum corporum indicantur, atque ad causas cælestes referuntur, perinde vt medici easdem res considerare consueuerunt, nisi quòd hi in particularibus corporum constitutionibus, causis propioribus, hoc est, in ipsa materia hærentibus contenti, cælestes & potẽtiores causas plerumq; negligunt. Verũ enim uerò utrasq; causas propiores & remotiores vbique utiliter obseruari, suprà abundè dictum est. Extant magni libri puerilium & ridicularum criminationum à Pico & alijs in reprehensionem huius scientiæ collectarum, quibus nonnulli seu ob tarditatem seu malitiam naturæ ita applaudunt, vt hinc præter præuisionum utilitatem, cæli actionem totam, totiusque artis *κατάληψιν* seu comprehensionem tanquam impossibilem labefactari posse putent.

# EPISTOLA

putent. Hic adeò nihil agunt adeoque sunt inepti & temerarij, vt ea omnia, quæ ad irritam energię celestis totiusque scientię <sup>καταλήψεις</sup> euerſionem imperitè cogitata obijciunt, ſilentio præterire & tutò contemnere nullo ſit vitium, cum ad diſputationē de rebus ſerijs abſq; vitio vix admitti poſſe videantur. Nam qui vel immotis artium principijs, vel manifeſtæ experientię ſophiſticè vel petulanter contradicunt, meritò cenſentur indigni, cum quibus boni & veritatis amantes viri negotium habere debeant. Non enim eſt conſentaneum, cum parua & fragilia huius ſublunaris mundi corpora in vniuerſum certis viribus & actionibus Dei beneficio inſtructa ſint, vaſtiſſima illa & celeſtis lucis plena corpora viribus carere aut eſſe otioſa. Et præterquàm quòd Ptolemæus & Ariſtoteles mutationum motuumque, qui in mole elemētorum accidunt, <sup>τα καὶ ὁλόκληρα</sup> eſſe celeſtia corpora ſatis demonſtrarunt, craſſiores & euidentiores luminis celeſtis, in elementis & in animalium ſtirpiumque corporibus effectiōes etiā vulgi ſenſus incurrunt. Quis enim eſt, qui non animaduertat Solem præter quatuor anni temporum vices, quotidiana quoque conuerſione, ſiccitatis, caloris, humiditatis & frigiditatis manifeſtā differentiam adducere: & iuxta habitudinem Lunæ ad Solem augeri diminuique humores in rebus creſcentibus. Rudis eſt agricolarum, piſcatorum & paſtorum vita & ſine literis, magis tamē ingenioſa in illis obſeruatio actionū naturæ apparet, quàm in nonnullis, qui in literis conſenuerunt, & falſa perſuaſione cognitionis philoſophię tument.



# DEDICATORIA.

tumēt. Nā illi Luna crescēte, cōchilia utpote plena succi  
venāda, decrescēte verò materiā exuccā & ob id vermiū  
cōrrosioni minimē obnoxia cedendā esse norūt, pariq; in  
dustria aptiora tēpora sationū, plantationū, admissionis  
pecudū ad coitū, incubatiōis aviū domesticarū, & simi-  
lium operarū rusticarū usu, & quotidiana experientia  
edocti observāt, atque ad motū Lunæ accommodant. At  
hos præclaros naturæ interpretes, nullū se luminarium  
aliorumve siderum insignē effectum sentire, & nullam  
esse stellarum actionem, prodere non pudet. Illos quoq;  
qui in terræ adiacentem materiam siderum actionem  
atque influxum concedentes, negant esse artem seu sciē-  
tiam, qua futurorum effectuum tēpora definiri possint,  
etsi saniores videri poterant, non minūs tamen nonnihil  
erudiendos putamus in eadem schola agricolarum vel po-  
tius nautarum, qui ex Lunæ ad fastigium vel imum cæli  
scansione, marinarū aquarū accessum, & per eiusdē Lu-  
næ à meridionali circulo ad cardines finitoris lapsum,  
aquarum illarum reciprocationem atque ad oceanum re-  
fluxum expeditè præcognoscunt, atque alijs ad vnguem  
prædicere norūt, quamvis supputationum sint rudes, &  
æstus illi marini ob ocycorem disiunctionem luminarium  
stata tempora minimē observent. Quòd si ruralia hæc cui-  
piam adhuc subtiliora & ἀνταλωπία videbuntur, is qua-  
re brutorum seu schola seu exemplis erudiendus non sit,  
non video. Nam & animalia quædam insigniores cæli  
effectus præsentire & constāter observare consueverunt.  
Hinc sapientissimus Poeta Hesiodus, formicam, quòd  
bestiola

## EPISTOLA

*bestiola ista operas suas ad mutationem splendoris lunaris miro naturæ instinctu accommodet, idem, id est, scientem nominare, nudoque hoc epitheto notare dignatus est. Et auium plurima genera temporum mutationem præsentire, atque ob id ante hyemem gregatim ad calidiora loca auolare, & ingruente tempore verno ad nidificationes redire vulgò notum est. Iam si bruta & homines rudes, viriumque stellarum & locorum cæli, in quibus hærent, ignari, insigniores & ab efficacioribus causis procedentes effectus, prævidere possunt & observare, artificibus eadem sagacitatem adimere iniuria est, & maiorem solertiam dexteritatemque indicandi non tribuere, amentia. Homines ergo studiosos & peritos, qui philosophia rerum naturalium instructi, ex antecedentibus causis consequentes effectus colligere didicerunt, atque ad hæc locorum cæli siderumque naturam probè perspectam habent, & denique calculo ita instructi sunt, ut quocunque tempore proposito situm totius cæli infallibile, siderumque certas epochas ob oculos sibi ponere possint, ambientis nos aeris proprium statum, & mixtorum corporum proprias temperaturas, & quæ inde naturali ordine consequuntur, physica consideratione, nullam inanitatem opinionum ingredientibus, diiudicare & prædicere posse, ex his quæ breuiter diximus, manifestum est. Sed & licitam, admirabilem, diuinitatis monstrationem, atque tam in rebus politicis & æconomicis, tum verò ad omni generis priuata bona comparanda & conseruanda augendaque utilem esse prævisionum doctrinam*



# DEDICATORIA.

Et rimam patuit. Quare non immerito mihi planè dignis-  
 sima visa est, quā a sortilegijs & alijs innumeris *αἰσχυ-  
 ραῖς τοῖς*, quibus vulgò obruitur, quantū fieri potest,  
 liberatam, quatenus naturalibus aēliōibus cōsentit, &  
 ut Ptolemæi verbo utar, *κατὰ τὸ πρῶτον φιλῶ*, & τοῖς  
 τῶν liberalibus ingenijs aspiciendā discendāq; propone-  
 rem: atq; cū omnium præstantissima sit, & tot Syco-  
 phantarū calumnijs obruta iaceat, viris sapientia & au-  
 toritate præstantibus, liberaliūq; scientiarū tutoribus fo-  
 uendā tuendamq; cōmendarem, præsertim cū id argu-  
 mentū minimè alienū sit à Mathematicis, quæ me, propo-  
 sita simul de publico ærario stipe honorifica mihi quotan-  
 nis præstāda, in celeberrima vestræ Reip. Academia pu-  
 blicè illustrare voluistis. Sed & artificiosam prouisionū  
 rationē, qua potiores grauiorēq; vulgò improuisi casus  
 præuidentur, magnarū rerū prouisoribus maximè conue-  
 nire, nō facile quis inficiabitur. Cū autem in doctrina  
 numerorū, figurarū, motuumq; cælestium, & in omnibus  
 alijs disciplinis bonā & vtili opinor consuetudine schola-  
 rum, initio rudem summā præceptorū adolescētiae propo-  
 nere soleamus, ut inde ad subtiliores rerū disputationes  
 facilius sit aditus, idcirco pro virili hanc quoq; partem  
 Physices promouere & exornare cupiētes, *Ἰσαγόγην* Al-  
 cabicū, quòd nihil in hoc genere ab alijs rectius proditū  
 extare sciremus, studiosæ iuuentuti enarrantes, de omni-  
 bus præceptis, quæ ad verā artem nanciscendā & exer-  
 cendam requiri videbantur, non tam artificiosè q̃ perspi-  
 cūe & crassiore, ut dici solet, Minerva differere conati  
 sumus.

## EPISTOLA

sumus. Arabs est hic scriptor, & interpres eius Hispalensis, cuius oratio, etiamsi non sit tam nitida, ut delectare eruditos possit: cum tamen reliquos, qui Arabum scripta olim in latinum converterent, facile superet, ferendum bonique consulendum studium ipsius putavi. Adhuc cum hac instructione non tantum ad Ptolemæi, verum etiam & precipue ad omnium Arabum doctrinam intelligendam lectori instituere voluerit, sortes manes, decurias, nouenarias, duodenarias, ferdarias, & talia à physica doctrina dissentientia, & ne ab ipso quidem probata, simul cum veris introducere necessum habuit. Nos verò, quibus non tam multorum huius generis scriptorum, quam veræ & naturalis artis diligens indagatio curæ fuit, his & similibus, quæ metas veræ artis enagantur, obiter aspectis, & mox reiectis, nihil præter sinceræ artis preceptorum perspicuam explicationem & ubique ad Ptolemæi sententiâ collationem quæsiuimus. Reliquas verò otiosas & inanes opiniones, etiamsi tanquam ab arte alienas rescindas esse passim ostenderimus: eas tamen, cum aliorum scripta integra emittenda esse probe intelligeremus, non eiecimus, atque ipsas quoque vel eo nomine utiliter extare atque ab incautioribus aspici posse vel debere putauimus, ut inde vera à falsis, physica à vanis facilius discernantur, & quid Ptolemæus apud nos, κατὰ τὰ ἀναγκαῖα nominet, rectius intelligatur. Sicut enim in alijs disciplinis omnibus, acuendi confirmandique iudicii gratia vnum atque alterum ex potioribus scriptoribus conferre utile est, ita hanc quoque Arabum cum Ptolemæi doctrinæ collationem  
 adolef-

# DEDICATORIA.

adoleſcētibus aliquid acuminis adferre poſſe opinamur. Facilius factū eſſe videbatur, nouum huius generis ſcriptū texere, ſed inſtitutionē primam, ad cōmunem & receptā materiā tractationē accōmodare vtilius. Et ſi verò ea, quoq; q̄ à me iuuādi ſtudia iuuetutis gratia hic adiecta ſunt, ego minimè ita expolita eſſe agnoſcere, vt cenſuræ iudicioque multitudinis abſq; formidine aliqua cōmitti poſſent: tamē cū librariorū præſantiſſimus vir, Arnoldus Birckman, veſtræ rei p. ciuis honeſtiſſimus, cū optimo ſene Domino Conrado Tegemanno diuæ Vrſulæ Canonico, quem præter inſignem ſacrarum literarū peritiā non tantū Mathematum, totiusq; huius philoſophie minimè rudem, ſed & multarū aliarū admirabiliū naturæ actionū conſciū comperi, cum alijs naturæ ſtudioſiſſimis minimèq; vulgaribus hominibus, vt typis excuſa publicarentur, me adhortari non deſiſterent, nō duxi iſſis repugnādum in ea re, quam vel ſoli Antonio Rinco viro & nobilitatis generisq; nomine eximio, & præter pulcherrimarum virtutum, optimarum artium impenſè ſtudioſo, apud quem tam diu diuerſor, nullo pacto negare potuiſſem. Ab ipſo ego ſæpè, & tū maximè, dum ſicubi nos aliorum negotiorū ſatietas capit, de cælo, de ſtellis, alijsq; naturæ rebus admirabilibus colloquimur, ſibi moleſtiſſimū eſſe intellexi, quòd aſtrologiæ artis omnium præſantiſſimæ nullam ſinceram, ſed vel obſcurā vel nanijs oppletā principiorum tractationē haberet: qua re quantum bono iudicio valeret & quàm ſolidæ virtutis cupidus eſſet, ſignificare mihi viſus eſt. Res magna eſt, ingēs



# EPISTOLA

genus à proavis, sed maior laus nataliū splendore cōdecorare eximia doctrina, cuius impetus etiā si de caelo, vt dixi, sit, cū tamē & corporū & ingeniorū aliquā similitudinē à parentibus in sobolē propagari sciā, idcirco patri ipsius Ioanni Rinco viro clarissimo (qui & ab antiqua & adprimē nobili familia ducit originem, & ob miram ingenij dexteritatem, qua liberalia studia ab ineunte etate tractauit, Doctoris vtriusq; iuris insignia nullius lucri causa, sed saltem vt vrbi & Academiae, in qua mirabilem in modum praelucet, sit decori, iamdiu gestat, cū eum iam senem & ingrauescente etate, in qua tamen valetudine firma est, & robur militare tuetur, magnoperē amare & colere omnes bonas artes & res in natura praestantissimas vnice admirari viderem) non sine gratia aliquando sum gratulatus de haerede, qui non tantū patris nobilem familiam, sed etiam patrem virtute referre queat. Quare peritos & cādidos lectores spero boni consulturos esse, quod tractatiōe rei nobilissimae, morem gessi nobilissimis hominibus & amicis, qui mihi autores fuerunt, vt pulcherrimae de motibus corporum caelestium doctrinae, quae ex certis & perpetuò ratis numerorum & Geometriae demonstrationibus extruitur, proximē sequentem partem physicae, qua stellarū caeliq; vires, actiones & effectus, admirabili & haud dubiē diuinitus monstrata ratione explicantur, adiungerem, atq; haec de primis artis principijs iam à me a. l. vtilitatem inuentutis collecta aederem. Vestrae autē, amplissimi splendidissimiq; viri, prudentiae, qua in delectu rerum personarumq;

# DEDICATORIA.

narumq; ad pulcherrimam imaginem beatæ Reipub. ex-  
primendam pertinetium, plurimum valetis, hanc meam  
lucubrationem dedicandam duxi, cum ob alias causas,  
tum verò ob liberalitatem insignem, quam & olim à vo-  
bis munificè sensi, & iā continenter experior, postquam  
quicquid est hoc oneris seu muneris, quod pro mea tenuis-  
tate in celeberrima vestra Academia tueor ac sustineo.  
Neque vero veritus sum, ut ne hæc mea gratificandi vo-  
luntas, vobis satis apta aut grata videretur, cum maxi-  
mis difficilissimisque rebus Curie occupatos, rem li-  
terariam serio inspicere, atque constitutis totius philo-  
sophiæ, linguarum verò quotquot publicè exerceri pro-  
dest, & denique aliarum facultatū omnium idoneis per-  
sonis & doctōribus, celebritatē Academiæ augere cer-  
namus omnes: & ob id in eam opinionem fiduciamque  
adducamur, ut existimemus minimè fieri posse, ut vestra  
autoritate indicetis indignam earum artium acceptati-  
onem, quarum assiduam in vrbe tractationē ad Reipub.  
admirationem plurimum conducere putatis. Hinc verò  
vestrorum animorum celsitudinem consiliorumq; altitu-  
dinem æstimare nos decet. Nam ad hunc modum Reip.  
providentes, ad gubernatorū munus vtrumq; pertinere,  
& ut corpora civiū defendantur, & ut animi eorū imbuā-  
tur erudianturq; disciplinis optimis, nō tantū vos intelli-  
gere ostenditis, verum etiā re ipsa haud obscure declara-  
tis. Navicularij naues voragini illatas aut fluctibus ocea-  
ni diutius vexatas, vix servare possūt. At vos in spatio-  
so bello per Europam instar flammiferæ furie grassan-  
te, quo

## EPISTOLA

te, quo plurimorum sedes aut vastatas, aut ambustas vidi-  
 mus, ciuitatē vestram & ciues incolumes conseruare po-  
 tuisstis. Anno verò ab hinc circiter tertio, in caritate an-  
 nonæ maxima, cum longa fames hīc & vicinis locis oībus  
 esset, frumentū granarijs vestris exportatū, & ciuibus ve-  
 stris suffecisse, & vicinorū plurimos fame perituros ser-  
 uasse ipsi vidimus. Tales & similes res in Repub. indies  
 insigniter gesta, etiamsi vobis exiniām & maximam  
 laudem pariant, omnes tamen hominum celebratione cō-  
 tinentur. Verū beneficia, quæ per conseruationē Aca-  
 demie ad ciues, ad vicinos, & denique ad vndique cir-  
 cūiacentes regiones transmittitis, mente omnia conci-  
 pere difficile est, oratione aliqua certē satis laudari ne-  
 queunt. De his tantis virtutibus, ad quas omnes, qui ad  
 gubernacula sedent, seriō inuitandi & diligenter exci-  
 tandi sunt, vos qui eas iam partes possidetis, vt deinceps  
 integras retinere studeatis, solummodo commonefacio.  
 Taceo etiā iam liberalia premia, quibus vt Vniuersitas  
 vniuersarum artū custos iurē dici semper mereatur, col-  
 lapsas profefsionum stationes, vos seriō instaurare, vel  
 meo exemplo omnibus satis constare potest. Nam ego  
 hac transiens, cum aspecta forma scholæ omnes partes e-  
 ruditionis præter Mathematicum disciplinas, quas in ple-  
 risque scholis, vel negligentia, vel inanū rerum superflua  
 cura de lana capriciana philosophatū extinxit, pulchrē  
 sonare audirē, cœpi hīc harum artū, quas scholam desi-  
 derare videbā, initia in gratiam studiosæ iuuentutis ex-  
 ponere, & simul meam operam, si à vobis scholæ utilis fu-  
 tura



# DEDICATORIA.

tura indicaretur, ipsi non defuturā significavi. Id simul-  
atque rectè intellexissetis, non tantum statio in schola,  
adiuncto annuo solario mihi à vobis addicta est, verum et-  
iam pro onere, quod spontè in schola ad tempus subierā,  
honorificentissimū munus tributū est: pro quo vobis, qua-  
licunq; iam oportunitate oblata gratias ago, simulq; ro-  
go, ut me meaq; studia vobis deinceps commēdata esse ve-  
litis. Sed iam epistolam finiam tali clausula: Si maioriū  
urbis ciuiumq; nuda defensione, quidam gubernatores,  
multorum gratiam virtutumq; eximiarum laudē sibi cō-  
parare potuerunt, non facile dictū est, quantum fauoris  
& gratitudinis laudumq; debeant ciues vestri vobis, qui  
& inter respublicas quietas, urbem pacatissimā retine-  
tis, & Germaniæ Academiā solam ciuitatis alumnā  
fouetis. Valete feliciter. Datum in republica vestra, An-  
no salutiferi partus M.D.LX. in æquinoctio verno

Iulij & Augusti CAESS. hoc est, die XXV.

Marty, quo CHRISTVS DEVS

in vtero beatæ Mariæ Virginis,

nata ex regia stirpe Da-

uidis, humanam na-

turam assum-


psit.

## Errata.

¶ 1. versu quarto, lege ardentem pro occidentem.

Item lege priusque pro priusquā.

Item lege ῥῆσις pro ῥῆσις.



## PRAEFATIO AVTORIS.



*Postulata à Domino prolixitate vitae, glori-  
ae regni & durabilitate sui honoris, cu-  
stodia quoque operum eius & bonorum,  
atque extensione sui imperij: exordiamur  
id quod volumus narrare.*

2 Cum vidissem conuentum quorundam antiquorum  
ex autoribus, magisterij de iudicijs astrorum edidisse li-  
bros, quos vocauerunt huius magisterij, id est, iudiciorum  
de astris introductorios: sed quosdam ex eis non fuisse  
scrutatos satis diligenter vniuersa de his, quae introdu-  
ctorio conueniunt, inq; eodem magisterio sunt necessa-  
ria: quosdam verò ea quae necessaria sunt, protulisse pro-  
lixè, adeò vt quod necessarium est, in eo perisse iure vi-  
deri possit: quosdam denique in ordinatione eorum quae  
protulerunt, non incessisse itinere disciplinae conspexis-  
sem, cœpi edere hunc librum.

3 Et nominaui eum introductorium, & non introdu-  
xi ratiocinationes disputationi siue defensioni eorum  
quae protulimus necessarias, cum sint in libro Ptolemæi,  
qui appellatur quatuor tractatuum: & in libro meo, quem  
edidi pro confirmatione magisterij iudiciorum astro-  
rum: & in destructione epistolæ Haïssen ben Hali, quae  
confutata iacet prolatis rationibus, quae ad hoc possunt  
sufficere.

4 Et diuisi eum in quinque differentias: Prima disse-  
rentia est de esse circuli signorum essentiali & acciden-  
tali. Secunda differentia de naturis planetarum septem,

A

& quid



PRAEFATIO.

*Et quid illis proprium, & quid significant. Tertia differentia est de his, quæ accidunt planetis septem in semet ipsis, & quid accidat eis ad inuicem. Quarta differentia versatur in expositione nominum Astrologicorum. Quinta differentia in vniuersitate partium & expositione esse earum in gradibus.*

Duæ sunt disciplinæ teste Ptolemæo præcipuæ & maximæ, necessariae ad præuidendos & præcognoscendos futuros euentus, qui causas & proprietates rerum naturali & diuinitus instituto ordine consequuntur. Vna est doctrina de motibus cælorum corporumque cælestium: alia diuinatrix seu *μαντική*. Veteres vtramque nomine seu Astronomiæ, seu Astrologiæ complectuntur, sed recentiores vocibus, quæ olim idem significabant, distinctis, doctrinam de motibus Astronomiam, diuinatricem verò Astrologiam nominant. Est autem Astronomia scientia omnium certissima. Nam per Geometricas & Arithmeticas demonstrationes siderum constantes & certos motus, positus, magnitudines, distantias cum à terra, tum à se inuicem perscrutatur. Astrologia verò est ars, qua sagaciter & modo philosophiæ naturali consentienti, præuidemus & præcognoscimus effectus & significationes, quæ hunc vel illum siderum positum tanquam causam efficientem necessariò comitantur, omnino necessaria ad præuidendas *τῶς εὐπρασίας καὶ δυσπρασίας* aliquādo in corporibus elementorum exorituræ, & præuidenda talia accidentia, quæcunque vel corporis nostri, vel animi temperaturis iuxta communem naturæ cursum inhærent, & ob id vtilissima ad augendam conseruandamque valetudinem hominum, ad tuendam rem familiarem, atque deniq; ad præcognoscendas constitutiones aëris, quibus corpora tam inanimatorum quam animatorum euidenter affici compertum est, & argumentis rerum doceri potest. Hinc perspicuū est, inter Astrologiam & Astronomiam id interesse, quòd hæc scrutetur stellarum situs, ortus, occasus, progressus, stationes & configurationes: illa verò ex his omnibus stellarum affectionibus futura præuideat. Vt quæ pars cæli vel stella in principio alicuius ex-

ortus

ortus simul exoriatur, quibus in locis luminaria reliquaque sidera teneantur, & quomodo inter se colligata aut disiuncta sint, & talia similia inuenire, Astronomi est officium. Quod verò apud Ptolemæum dicitur, eos qui nascuntur Luna & Mercurio inconiunctis, Saturno per diu, aut Marte noctu ad horoscopus scandente, prædictamque figurationem intuen te, plerunque fieri epilepticos, ad Astrologiae coniectationem pertinet. Vtriusque artis inter scriptores princeps est Claudius Ptolemæus, qui cæteris elegantius & verius has artes prodidit: is tamen propter rerum subtilitatem altitudinemque, & præcipue in hac parte breuitatem nimiam, non ita multum profuerit rudi lectori, qui prima elementa prius non cognouit ex libellis ilagoticis, quorum præcipui sunt: in Astronomia Procli & Georgij Purbachij: In Astrologia Alcabitij, cuius breuia & obscurius quedam dicta in gratiam huius artis Tyronum latius exponere, & exemplis, quando res ita postulauerit, explanare conabimur. Sed alterum & præcipuum nostrum in hac commentatione erit studium, ut hæc Alcabitij, quæ ad traditiones Arabum intelligendas præcipue deferuiunt, ad sententiam Ptolemæi, quam omnibus veris artificibus probari video, diligenter conferamus. Speramus autem hunc nostrum laborem fore nec ingratum nec infrugiferum studiosis adolescentibus. Nam ex his nostris institutionibus, non tantum omnia & necessaria huius philosophiæ præcepta cognoscere, sed & vera à falsis superstitionis, καὶ τοῖς αἰτιολογίοις diiudicare, & in quibus Arabes Ptolemæum secuti sint, in quibus ipsum reliquerint, & quæ denique absurda commenti sint, facillime intelligere poterunt.

1 Ab inuocatione incipit more veterum, qui etiam in soluta oratione sicut poetæ ab inuocatione exordiri solent. Demosthenes aduersus Aeschinem pro Chtesiphonte: *πρῶτον μὲν ἀπὸ τοῦ θεοῦ* Postulata à Domino &c.  
*ἄρεσιν Ἀθηναῖοι τοῖς θεοῖς εὐχομαι πᾶσι καὶ πάσαις ὅσων εὐνοίαν ἔχωρ ὧν διατελῶ τῇ τε πόλει καὶ πᾶσιν ὑμῖν, τὰς αὐτῶν ὑπάρξαι μοι παρ' ὑμῶν εἰς τὴν ἐν τῇ ἀγῶνι, hoc est: Primum quidem viri Athenienses Deos atque Deas omnes precor, ut quantum beneuolentiæ ipse semper habui & erga hanc urbem & erga vos, tantum mihi à vobis præstetur in presenti certamine. Et Lycurgus in Leocratem: εὐχομαι τῇ Ἀθηνᾷ καὶ τοῖς ἄλλοις*  
A 2 *θεοῖς*

# PRÆFATIO.

Θεοῖς ἢ τοῖς ἡρώσι τοῖς κατὰ πλὴν πολὺν ἢ χάριαν ἰδρυμένοις, &c.  
 Cum vidissem, &c. Occasio scribendi. Dictione contextutque orationis barbara sunt, sed sententia & res ipsa, quæ sola in hoc autore ubique spectabimus, meliora. Et si, inquit, non desint, qui in Astrologiam Isagogas scripserunt, plerique tamen aut res necessarias non comprehenderunt, aut prolixitate orationis odiosa easdem ita obscurarunt, ut cum rudiori lectori nihil profint, totam suam operam lusisse videantur: aut denique nulla habita ratione ordinis & viæ docendi, præcepta confuse cōgesserūt. Ob hanc causam compulsus se esse ait, ut Astrologiæ scribat Isagogen Methodicam, quæ omnia necessaria præcepta contineat, nihilque in ea inutile aut superuacaneum perperam sit positum.

Et nominis nauticum, &c. 3 Intentio auctoris. In omnibus artibus duo sunt genera docendi. Vnum vocant ὅτι ὅλῃ, quo rem simplicissimè nudisque verbis nulla facta mentione causarum ostendimus. Alterum ὅτι ὅλῃ quod accurata disputatione causas præceptorum rimatur. Veluti cum in arte medendi febricitantibus abstinētia vini præcipitur, primi generis præceptum est: sed cum additur ratio, quod potio vini augeat biliosæ materiæ incendium, ad posterius genus pertinet. Ad eundem modum quando in elementis Sphæricis definitur signifer, quod sit circulus magnus, secans æquinoctialem circulum ad angulos obliquos, ita ut media sui parte, quam ἐκληπτικὴν vocant, ab eodem æquinoctiali maxima distantia partibus  $32\frac{1}{2}$  ferè recedat, sub quo omnes planetæ motibus suis proprijs ab occidente in orientem feruntur: talis simplex & nuda descriptio signiferi ad genus docendi ὅτι ὅλῃ refertur. Ceterum quando artifices accuratiore disputatione causas obliquitatis eius reddunt, nimirum necesse esse, ut tanta obliquitas signiferi credatur, quod experientia multisque consentientibus observationibus compertum exploratumque sit, solem nunquam ab æquinoctiali circulo declinare plus partibus  $32\frac{1}{2}$ : idque ita à Deo auctore naturæ esse ordinatum, ut sol cum ceteris erronibus propter vitam animantium, atque alias res nascentes ad latera mundi euagarentur, neque si ad conuersionem primi motus perpetuò sub vno duntaxat Parallelo circumducerentur, media terra nimio rectorum radiorum ardore exusta reliquas quoque partes effœtas, perpetuoque



# PRAEFATIO.

ruoque gelu rigentes relinquerent: in genere docendi  $\tau\theta\delta\iota\sigma\lambda$  versantur: nam non tantum signiferum simpliciter describere, sed & causam obliquitatis eius ostendere conantur. Sic in isagogicis libellis Astrologiæ cum traditur, exempli gratia, simplex distributio signiferi in 12. signa dissimulatis causis: doctrina  $\tau\theta\delta\iota\sigma\lambda$  est. Per doctrinam verò  $\tau\theta\delta\iota\sigma\lambda$  diligentius rationes & causæ huiusmodi distributionis quærentur, quod videlicet signifer primò in duodenas partes, nec in plures nec in pauciores ideo à veteribus sectus sit, quia annuo spatio, luna periodo sua completa solem duodecies assequatur, eidemque in singulis dodecatemoriis cæli semel coniungatur: aut quia ex 48. cæli imaginibus deinceps explicandis duodecim duntaxat cadant in solis semitam. Ex his intelligi potest, scopum huius opusculi totamque intentionem auctoris esse, vt genere docendi  $\tau\theta\delta\iota\sigma\lambda$ , omissa accurata disputatione de causis præceptorum, & neglecta consutatione ineptorum sermonum, quibus totam hanc philosophiam labefactari posse nonnulli existimant, simpliciter nuda Astrologiæ præcepta exponat, quemadmodum solet & debet fieri in libellis isagogicis. Nam præceptorum Astrologicorum  $\tau\theta\delta\iota\sigma\lambda$ , totiusque artis aduersus æmulos communionem defensionemque, sufficienter exposita esse ait in quadripartita cõstructione Ptolemæi, & quibusdam opusculis à se conscriptis, quorum quidem mihi adhuc copia videndi facta non est.

4 Partitio operis & docendi ordo, qui cum in omni re, tum Et diuifi  
in artibus tradendis est pernecessarius: is enim lumen re- eum, &c.  
bus affert, atque memoriam mirificè adiuuat, adeo vt sine eo vix vlla intelligentia aut memoria esse possit. Est autem ordo multarum conclusionum, quæ disciplinam aliquam conficiunt, in locis aptis accommodatisque collocatio. Cum enim multiplex sit id, ex quo aliqua disciplina componitur, ordine opus est, alioqui confusione efficitur, vt adolescentes propter difficultatem fastidiant artem, aut saltem seriùs ad cognitionem eius perducantur. Quapropter rectè adhuc auctor ante præceptorum expositionem, quem in exponendis præceptis ordinem sequatur indicat. Porro ordo auctoris, quantum ab ordine Ptolemæi dissentiat vel consentiat cum eodem, facile est

iudicare. Vniuersaliter in tractatione Astrologica, aut partes, hoc est, longitudo, latitudo, & substantia situique cœli perpendicularuntur, horumque omnium vires examinantur: aut stellarum potestates propriæque effectiones explorantur: aut denique hæc duo inter se conferuntur.

Ptolemæus ergo in quadripartita Cōstructione primò qualis vniuscuiusque stellæ insita propriæque natura per se existat exponit, ac deinde veluti secundo loco eorundem naturam aduenticiam comparatione ad solem edifierit. Tercio ponit signorum generalem constitutionē, quam à temperatura quatuor anni temporum capiunt. Hinc quædam verna, quædam æstiuæ, quædam autumnalia, & denique quædam hyemalia signa nominantur. Subdit ibidem naturam quatuor cœli angulorū, quibus pariter tam stellæ quàm signa comparari debet. Quartò recitat signorum constitutiones ab vniuscuiusque peculiari proprietate atque insita natura desumptas, quo pacto alia tropica, alia æquinoctialia, alia bicorpora, alia rursus masculina, alia foeminina, & denique alia quadrupeda, alia humana, alia terrestria, aut aliter denominata vocantur. Quintò enumerat proprietates signorum, quæ ex collatione ipsorum erga se inuicē oriuntur. Quæ de causa quædam imperantia, quædā obediencia, quædam diametro quadrangulo, trigone, sexagone, aliisque modis sese contuentia, & denique quædā inconiuncta signa appellantur. Expositis ita qualitatibus vniuscuiusque, seorsum, sexto tandem atque ultimo loco stellarum ad signa comparationem instituit, atque partes cœli alias Soli, alias Lunæ, alias erronibus alijs demo, altitudine, trigone & sinibus consentire docet. Ad extremū habitudines singularū stellarū quatuor modis examinandas esse tradit. Primò ex propria natura stellæ vniuscuiusque, secundò à natura signi in quo constiterit: tertio à configuratione ad Solem: quartò à configuratione ad cardines. Verba eius, quibus primum librum principia artis continentem claudit, hæc sunt: *ἐκ δὲ τῶν ἀπάντων εὐσυνόριστον, ὅτι τὸ μὴ πρῶτον ἐκείνη τῇ ἀτέλει ἐπισκεψομεν, ἐκτε δὲ ἰδίᾳς αὐτῶν συνεικνῆς διὰ τροπίας καὶ ἐπὶ τῆς τῶν πλανητῶν δαδικοτημορίας, ἢ καὶ τῆς τῶν πρὸς τε τὸν ἥλιον καὶ τὰς γωνίας ἀμαρτυσιῶν.*

Tali ordine præcepta Astrologica exposuit Ptolemæus, quæ  
hic

hic autor reliquit, atque non nihil immutauit, sed ita tamen, ut mutatio hæc non alicuius momenti incommodum lectori adferat. Et sanè, si quod res habet dicendum est, hæc quoque via docendi, quæ hic proponitur facilitatis, & perspicuitatis rationem habet. Primo enim loco variam ostendit distributionem signiferi, signorumque constitutiones generales, quas ab anni quatuor temporibus & semestribus capiunt, breuiter strictimque exponit. Proximum erat & Ptolemæi methodo magis consensuens, singularum stellarum proprias naturas exponere. Sed autor his insequentem locum, nempe ad secundam differentiam dilatis, mox ipsa signa stellis celorumque stationibus comparat, atque quemadmodum generales illæ signorum constitutiones præsentia stellarum & ratione diuersi in cælo positus promoueantur diminuanturue edocet. Veluti signi Leonis vis calida intenditur præsentia Martis aut Solis. Econtrario vero diluitur, si corpori aut radio Saturni commisceatur. Similiter maior est vis signorum cardinantium quàm succedentium. Et rursum horum maior virtus quàm cadentium comperita est. Hinc perspicuum est, vnus eiusdemque Leonis vel etiam signi alterius naturam atque constitutionem diuersarum stellarum commistione, & ratione variarum positionum ad meridionalè & finientem non manere semper eandem, sed multipliciter variari. Et hoc est quod dicit autor, se scripturum in prima differètia de esse signorum essentiali & accidentali. Nam generalem signorum constitutionem atque eorundem institam & innatam proprietatem, similiterque incrementa vel decrementsa virium, quas à Sole & stellis capiunt, nominat signorum vim essentialem. Ptolemæus verò vocat eam εἰς ὅλην κατὰ τὸ κοσμικόν, hoc est, secundum mundum dispositionem: intentiones verò vel remissiones qualitatum, quæ signis ratione diuersarum stationum cæli contingunt, nominat autor accidentia, Ptolemæus verò τὴν κατὰ τὴν θέσιν ἢ ἄλλω ἀρχῇ εἰεργασθῆναι, hoc est, dispositionem quæ in genitura aut in alio rerum exordio signis euenit, nuncupat. Id verò non tantum de signis, sed etiam, & multo magis de stellis similiter accipiendum est. Quemadmodum igitur in prima differentia signorum, ita eodem modo in sequētibus τὴν τῶν πλανητικῶν κατὰ τε αὐτὸ



## D I F F E R E N T I A

ἡ κοσμικὴ καὶ κατὰ γένεσιν διαίρεσις, hoc est, planetarum insitas temperaturas atque proprietates, & harum virium incrementa decrementaq; quę tam secundum mundi quàm geniturę statũ capiunt, enarrat. Sanè in secunda differentia stellarum innatas temperaturas & peculiare, propriasq; singulis significationes ordinat. In tertia differentia easdem cum ad æquinoctialem & eclipticam, tum verò ad suas aſidas & paruos circulos, deinde verò tres superiores & reliquos inferiores primo ad luminaria, & inde inter se, & denique ad centra & reliquas cœlorum stationes comparat. Quarta differentia continet expositionē vocabulorum artis & modos operandi, quibus in exponendis aſtorum effectibus frequenter vtuntur iudices. Quinta differentia consumitur enumeratione vniuersarum partium, seu sortium, quibus Arabes præter sententiam Ptolemæi & extra artem, vt opinor, effectus & significationes quasdam aſfinxerunt. Hęc summa præceptorum est, quorum singula eodem ordine Deo auxiliante examinabimus.

## D I F F E R E N T I A P R I M A D E D I V I - sione Circuli signorum.

- 1 Nitach, id est, Circulus signorũ diuiditur in 12. partes æquales, secundum diuisionem circuli signorum, & hæ 12. partes dicuntur signa.
- 2 Et referuntur ad imagines, quę sunt sub eodem circulo Zodiaco, quę sunt: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Sagittarius, Capricornus, Aquarius, Pisces. Et vnũquodq; istorum signorũ diuiditur in 30. partes æquales, quę gradus vocantur. Et gradus diuiditur in 60. minuta, & minutum in 60. secunda, & secundum in 60. tertia. Similiter quę sequuntur quarta scilicet & quinta ascendendo vsque ad infinita.
- 3 Et ex his signis septem sunt septentrionalia, id est,

ab initio Arietis vsq; in finem Virginis, quæ sunt septentrionalia à linea æquinoctiali, & sex meridiana, id est, ab initio Libræ vsque in finem Piscium.

4 Et sex ex illis dicuntur directè ascendentia, id est, ab initio Cancri ad finem Sagittarij: Et sex tortuose ascendentia dicuntur, id est, ab initio Capricorni vsque in finem Geminorum.

5 Et tortuose ascendentia obediunt directè ascendentibus, hoc est, duo signa quæ fuerint vnius longitudinis à capite Cancri, obediunt sibi, vt Gemini Cancro, Taurus Leoni, Aries Virgini: Et Pisces Libræ, Aquarius Scorpioni, & Capricornus Sagittario. Et duo signa quæ fuerint vnius longitudinis à capite Arietis, dicuntur concordantia in itinere, vt Aries & Pisces, Taurus & Aquarius, Gemini & Capricornus, Cancer & Sagittarius, Leo & Scorpio, Virgo & Libra.

6 Et medietas circuli, quæ est ab initio Leonis vsq; in finem Capricorni, vocatur medietas maxima, & est medietas Solis, quia Sol in omni hac medietate habet \*principium, sicuti habent Planetæ in suis terminis. Et alia medietas quæ est ab initio Aquarij vsque in finem Cancri, vocatur minima, & est medietas Lunæ, quia Luna similiter habet in omni hac medietate principium, sicut Sol in maxima.

\*id est,  
principium  
tam seu  
potestatem.

7 Et vocatur illa medietas, quæ est ab initio Arietis, vsque in finem Virginis, medietas calida. Et alia quæ est ab initio Libræ, vsque in finem Piscium, vocatur medietas frigida. Et vocatur illa quarta pars circuli, quæ

est ab initio Arietis vsque in finem Geminorum, quarta calida, humida, vernalis, puerilis, sanguinea. Et illa quæ est ab initio Cancrī vsq; in finem Virginis, dicitur quarta calida, sicca, æstivalis, iuuenilis cholericā. Et illa quæ est ab initio Libræ vsque in finem Sagittarij, dicitur quarta frigida, sicca, autumnalis, melancholica: & significat initium diminutionis mediocris ætatis. Et illa quæ est ab initio Capricorni vsque in finem Piscium, dicitur quarta frigida, humida, defectiua, senilis, hyemalis, flegmatica.

8 Omnibus autem planetis qui feruntur in his signis, (9 non quod sint in eis, sed quia feruntur sub eis, hoc est, in directo eorum) altior & propior circulo signorum & cursu tardior est Saturnus, deinde Iuppiter, deinde Mars, deinde Sol, deinde Venus, deinde Mercurius, deinde Luna, quæ est terræ propior & cursu omnibus velocior.

10 Significantur autem etiam per caput Draconis & caudam cum planetis quedam significationes, sicut exponemus in sequentibus.

Mitach.

1 Principio partitur signiferi longitudinem in 12. partes, quas latini signa, Græci à numero δωδεκατημόρια vocant, vt numerus eorum numero mensium anni synodicorum respondeat. Nam Luna spatio 29  $\frac{1}{2}$  dierum, solem sua velocitate semper assequitur, eidemque singulis annis solaribus duodecies, hoc est, in singulis dodecatemorijs semel coniungitur. Quod verò quidam anni nobis 13. lunationes ostendunt, id reuera non tempus annum, sed 11. dierum, quo spatio temporis circuitus solis duodecim luminum congressus superat, intercalationes efficiunt. Hac ratione Arabes moti, annuo temporis spatio

354. dies



354. dies attribuerunt. Nam dies 29  $\frac{1}{2}$ . quibus luminaria congregantur, duodecies collecti, dies 354. efficiunt. Sed Aegyptij & C. Julius Cæsar neglecto menstruo Lunæ cursu, periodico motu Solis anni metas concluderunt. Verum nec hi per omnia inter se consentiunt. Nam Aegyptij & Persæ diebus 365. tantum, Julius verò diebus 365. & diei quadrante, id est, horis sex, annum solarem finierunt. Sed nos hac varietate annorum quælibet explicare, relicta, ad sequentes partitiones signiferi transeamus. is sanè in minores arcus, quàm sunt signa, cum esset secādus, vilissimum videbatur, si cum in tantas partes distribuerent, quantas Sol diurnis curriculis peragrat. Verum enimvero cum numerus dierum anni, qui est 365. supputationibus minimè conueniret, partiti sunt Astronomi, non solum signiferum, verum etiam in vniuersum circulos celestes omnes in partes 360. qui numerus numero dierum anni tropici seu vertentis proximus est, & pluribus partibus componentibus seu multiplicibus, veluti semisse, triente, quadrante, parte quinta, sextante, besse, dodrante, & aliis sequentibus constat, atque ob id omnis generis supputationes facile admittit. Iam verò si partes 360. per 12. partiamur, deprehendemus vnumquodque δωδεκατημόριον seu signum signiferi tricenis constare gradibus. Etenim singulorum signorum tricenæ partes æquis diuisionibus partitas, iuniores Astronomi gradus, veteres verò latini scriptores partes, Græci denique μοίρας appellant. Et herclè hæc quoque vnus signi in trecentas partes partitio ad motum Solis & Lunæ congruit. Nam cum spacium temporis, quo Luna à Sole digressa, eundem rursus assequitur, comprehendat fere 30. dies, idcirco pars cæli duodecima, quam Sol interea suo motu emensus est, à natura ipsa intelligitur secari in partes totidem, quas recentiores à Solis gressu diurno gradus, vt dixi, non absurde vocant. Ex his perspicuum est, quòd in potioribus partitionibus signiferi, nempe in duodena signa, signorumque tricenæ partes, sapiens antiquitas ipsam naturam ducem secuta sit. Cæterum quod subiungit autor, singulas partes veluti integra rursus dirimi in sexaginta minuta scrupula, & vnum scrupulum primum in sexaginta scrupula secundaria, vnum se-

cundum in 60. tertia, similiterque deinceps ad quarta, quinta, sexta, & quæ ordine alia sequuntur scrupula, Mathematicam partitionem calculo id ita exigente progredi, id non à natura, sed ab arte constitutum est. Has cæli minutæ partes vocant Græci *λεῖπτα ἢ ἑξήκονα πρῶτα, δευτέρα, τρίτα, τετάρτα, πεμπτά, ἑκτά, ἑβδότα*, sicque deinceps. Sed in assignandis motibus ultra scrupula prima progredi, curiositatis est non necessæ, cum minutæ cæli partes omnino sufficiant. Nec ignoro ad eruendos ex tabulis stellarum motus veros, sequentia minima quoque scrupula vtiliter obseruari. In hoc quoque *ἑξήκοντά·δωρ*, id est, sexagenarum numero veteres eandem calculandi commoditatem spectarunt, quam in numero 360. qui & ipse sextantibus circuli seu sexagenis graduum sex, vt dictum est, componitur. Quapropter sexagenarium reliquis numeris omnibus prætulerunt. Nam inter minores numeros integrum circulum componentes, nullus habet tot partes multiplices sicut sexagenarius. Primò enim conflatur ex semisse, id est, ex 30. deinde ex triente, id est, 20. tertio ex quadrante, id est, 15. quartò ex parte quinta, id est, 12. quintò ex sextante, id est, 10. sextò ex parte decima, id est, 6. octauò ex parte decimaquinta, id est, 4. nonò ex parte vicesima, id est, 3. denique ex parte tricesima, id est, 2. Proinde artifices nò solum gradus circuli tanquam integra in minutissimas partes sexagesimas perpetua partitione sexagenaria, sicut dictum est, attenuant, verum etiam ipsa integra eodem sexagenario continenter amplificantes, *ἑξήκοντάδες*, id est, sexagenas integrarum partium coagmant: veluti sextans circuli, qui duo dodecatemoria, seu 60. partes continet, vnā sexagenā primā constituit. Et sexaginta sexagenæ primæ, id est, decem integri circuli vnā sexagenā secundā efficiunt, & sic vltèrius ascendendo, prout vsus calculi postulauerit. In tali numeratione in medio consistit gradus vel alia rerū forma, cui vim integri assignat supputantis cogitatio. Vtrinque collocantur sexagenæ, ac versus dextram quidem antecedunt sexagenæ collectæ ex integris: versus sinistram verò sequuntur sexagesimæ scrupulorum minorum. Sed huius rei in logistica scrupulorum astronomicorum maior vsus & latior tractatio habetur.

2 Ad extremum obserua, quòd autor hoc loco per imagines Et referū-  
intelligat sidera octauī orbis, quæ ex multis stellis coacta effi- tur, &c.  
gies rerum animantiumque conficiunt. Sunt enim duo gene-  
ra signorum: Vnum genus est eorum quæ in vltimo seu deci-  
mo orbe esse intelliguntur, suntque seu signiferi dodecate-  
moria, de quibus iam dicebamus, vel duodecim vniuersi cœli  
regiones, quarum initium ab interfectione æquinoctij verni  
sumitur. Veluti Arietis signum noni seu decimi orbis, est spa-  
tium cœli, quod ab interfectione verna partes 30. versus Aquī-  
lonem protenditur. Dodecatemorion verò cœli Arieti succe-  
dens est Taurus, cui deinceps reliqua ordine succedūt dode-  
catemoria. Alterum genus signorum intelligendum est in o-  
ctauo orbe infinito illo numero stellarum inerrantium exor-  
nato, & sunt non spatia æqualia signiferi, sed stellarum sidera  
cœlo impressa. Dico stellarum sidera, quòd sidus & stella non  
idem valeant, sed vt græcis ἀστὴρ & ἄστρον, sic latinis stella & si-  
dus diuersa sunt. Stella seu ἀστὴρ singularis est, vt erraticæ que-  
que & reliquæ omnes, quæ non admixtæ alijs solæ feruntur.  
At sidus seu ἄστρον ex coitione plurium stellarum figuratur, vt  
est Aries, Taurus, &c. maior minorque vrsæ, & quæcunque va-  
riarum genera rerum in cœlum recepta creduntur. Neque ve-  
rò existimandum est, vt quidam tradidère, stellarum positum  
figuras eiusmodi de cœlo oculis nostris aspiciendas obijcere,  
aut lineas sideris faculas connectentes, animantium imagines  
efformare. Quid enim simulachro cœlestis Arietis cum figura  
terrestre Arietis, aut simulachro taurino cum figura terrestris  
bouis? Cœlestia sidera rerum inferiorum animantiumque figuris  
circumscripta esse reor præcipuè ob hanc causam, vt stellis in-  
signioribus & obseruatione dignis nomen imponi posset, vt-  
que in tanto numero stellarum plures vni vocabulo compre-  
hensæ breuius describi, & denique perceptæ facilius in me-  
moria retineri possent. Sunt itaque hæ figuræ voluntariæ, hoc  
est, non à natura factæ, sed arbitrio artificum in cœlum, vel po-  
tius è cœlo in globos cœlestes translata. Quod cum ita sit, ap-  
paret doctrinam τοῦ σοφισματικῶν, qui sigilla & imagines il-  
las stellarum à pictoribus in globis cœlestibus delineatas ad  
corporis animique morbos sanandos exculpunt, esse inanem,



supersticiosam, nullisque causis Phisicis firmatā. Ad hęc etiam si positus ille stellarū cœlestis, tales imagines in cœlo formaret, tamē cū figuræ & in vniuersum quantitates omnes, sicut nullam planè per sese efficaciam habere, ita quoque nullam efficiendi vim aliunde suscipere possint, manifesta esset amentia, ex culptis imaginibus vim suscipiendi influentiam cœlestem tribuentium. Quòd verò cum singulis corporibus cœlestibus, atque adeo certis cœli regionibus certas rerum formas in hoc sublunari mundo consentire & commutari aperte videmus, id fieri non ob figuræ, sed potius propter temperaturę ipsarum substantiarum conuenientiam prudenter iudicandum est, veluti quod ἀστὴρ peculiariter magis quàm alias res afficit magnetem, adeo vt semper atque absque vlla intermissione in boream conuertatur, id non ob figuræ, sed potius ob temperaturę consensum, aut alia quadam vi septentrionis occulta magnetisque naturę consentienti contingit. Tali Phisica & experimento comprobata ratione eruditam & sapientem antiquitatem vniuersum cœlum in effigies rerum digessisse, sideribusq; nomina cum effectu ipsorum congruētia imposuisse, credi debet. Sic Taurus nomen accepit, quòd laboriosos, fronte elata, atq; vtrinque prominente faciat, & quòd eius generis animalia apud nos peculiariter præ cæteris magis afficiat. Narrat Pótanus Saturni Martisque coniunctionem in Tauro suo tempore horridissima frigora hyemis suscitasse, magnamq; bubus calamitatem attulisse. Et quanquàm ouis tolerando frigori sit imbecillior, in boues tamen vehementius pestem illam defæuisse propter signum cœleste, ad quod terrestres bos refertur. Quæ coniunctio si fuisset in Ariete, in oues nimirum sæuius grassata fuisset. Similiter Leo & Canis nomen acceperunt, quòd calidos, cholericos, feroces, atroces, ad tyrannidem iniuriamq; promptos & rapaces faciant. Ad eundem modum reliquæ imagines omnes à proprietate effectus nomina inuenerunt: Veluti Draco, Scorpio, Serpens à veneno: Caisiopea & Andromeda, quòd carceres portendant. Proinde in iudicijs astrorum tum vniuersalibus, tum verò natiuitatum genera euentuum è natura signorum eruuntur. Veluti si malefica minitetur è Geminis, malum id infer-  
tur ab

tur ab homine, cum signum illud humanum sit. Quos currus obterunt, quadrupedes dilaneant, hos genituræ infœlicia insectantur sidera, quorum imaginibus harum rerū formæ subiectæ sunt. Harum proprietatum in imaginibus meminit Ptolemæus libro primo capite *πρὸς ἀρκτικὴν καὶ θηλυκὴν ζωδιῶν* circa finem. Et libro quarto capite de qualitate mortis, & multis alijs in locis plurimum eis tribuit, vocatq; *μορφώσας* & *ἀστρογίους*, atque nonnunquàm etiam *ζώδια*. Vocantur autem præterea etiam *ἑὴν ἑρᾶνια* & *σοιχεῖα ἑρᾶνια*, vnde *σοιχεῖα μαλ' ἔχει* nomen sumpserunt. Nec quemquam offendere debet, auctores alios plures, alios pauciores numerasse effigies, siquidem talis distributio cœli facta est ab hominibus non unius ætatis, sed multorum seculorum, in quibus hæc studia floruerunt. Quapropter ob varias circumstantias & vires in stellis deprehensas, aucta diminuta, & denique reipsa ita postulante, immutata esse hæc cœli simulachra existimandum est. Plinius libro secundo cap. 41. duo atque LXX. narrat esse signa seu effigies, in quas digesserunt cœlū periti. Sed nos Ptolemæo credere debemus, qui ex innumeris stellis mille viginti duas visu & effectū insignes, octo & quadraginta circumscripsit imaginibus, quarum viginti & una in partem Arcteam, quindecim in austrum vergunt. Reliquæ duodecim signiferum intexunt, quas ob id autor cum extremi orbis dodecatemorijs præcise congruere arbitratur. Sic enim scribit: Duodecimæ partes Zodiaci dicuntur signa, & referuntur ad imagines quæ sunt sub eodem Zodiaco circulo. Et quamvis hæc non dissentiant à Ptolemæo, qui & ipse dodecatemoria ab adiacentibus signorum formis vocari vult, alia quadrupedia, alia terrestria, alia *ἡγεμονίους*, aliq; aliter: tamen tempore Ptolemæi tantum quo prima stella Asterism Arietis erat in intersectione verna, locum habere potuerunt, & nequaquam absque crasso errore accommodari poterunt ad tempora nostra, quibus eadem prima stella Arietis, processit ab æquinotio verno apparente partibus 27. & paulò plus, ut calculus tabularum prutenicarū ostendit. Ad eundem verò modum reliqua octauī orbis sidera in succedentia extremorū orbium dodecatemoria progressus similes fecerunt. Nomina verò omniū cœlestium siderum Ioachimus

Came-

Camerarius complexus est versibus, quos propter elegantiam hic adscripsi.

Nomina disce puer veterum studiose laborum  
 Sydereæ, & coeli cognosce micantia signa:  
 Signa vocant, quibus illa vides insignia templa,  
 Sed numerum demum quatuor atque octo esse dederunt.  
 Vrsæ summa tenent Aquilonis frigora, per quas  
 Ingens in morem fluij perlabitur Anguis.  
 Hunc subit Arctophylax, sed & hunc mox gemma Coronæ,  
 Inde Genu Nixus, post quem Lyra, deinde Volucris.  
 Tum Cepheus & Castroe, tum Vector & ille  
 Falcatum extollens cæsa enses gorgone Perseus.  
 Hinc Deltoton, & Andromede, hinc stas Pegase, sed te  
 Delphin excipit, hunc Telum, hoc Aquila, Anguitenensq;  
 Signifer hæc sequitur decliui circulus orbe,  
 In quo Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,  
 Chelæ, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphora, Pisces.  
 At Notus vndifero tenet hæc simulachra sub axe,  
 Armatum Oriona, Canem in quo Syrius ardet.  
 Quis Procyonq; Lepusq; & Iasonis additur Argo,  
 Hydrusq; & Centaurus & Ara incognita nobis,  
 Tum notius Pifcis, Cetusq; ac Eridani vnda.

Priores versus solum 19. simulachra exprimere videtur, sed duo signa duplicant numerū. Pegasus enim hic significat equi sectionem, seu equum primum, & Pegasus seu equum secundum. Similiterq; vox Anguitenens in ophiuchū & serpentem ophiuchi tribuenda est. Posteriores quoque versus vndecim saltem videntur nominare sidera. Sed Centaurus duplicat numerum. Nam lupo seu bestia quam Centaurus gestat, à Centauro distinctum est sidus: hydrus verò triplicat numerū, Nam dorso crateram & coruum lucentem sustinet. His adijcienda est Corona australis, quam alij *ἑσπερίων*, id est, paruum cælum, alii etiam ixion is vocant.

In vniuersa hac tractatione appellationes signorum, graduum scrupulorumque, planetarum, nec non aspectuū seu radiationum, & intersectionum, quas planum lunæ cum plano solis efficit, sæpissimè erunt vsurpandæ. Quapropter subiicimus hic signifi-



significationes characterum, quibus omnia ista compendio citraque lectoris tedium exprimere deinceps poterimus.

## CHARACTERES DVODE.

cum signorum signiferi.

Septentrionalium.

Meridionalium.

♈ Aries,	κρίος.	♎ Libra,	ζυγός ἢ χηλαί.
♉ Taurus,	ταῦρος.	♏ Scorpius,	σκόρπιος.
♊ Gemini,	δίδυμοι.	♐ Sagittarius,	τοξότης.
♋ Cancer,	καρκίνος.	♑ Capricornus,	αἰγίκερος.
♌ Leo,	λέων.	♒ Aquarius,	ὕδροχόος.
♍ Virgo,	παρθένος.	♓ Pisces,	ἰχθύς.

## CHARACTERES SEPTEM

stellarum errantium.

♄ Saturnus,	Φαίωνα ἢ κρόνος.
♃ Iuppiter,	Φαέθων ἢ ζεύς.
♂ Mars,	Πυρόεις ἢ ἀρης.
☉ Sol,	ἥλιος.
♀ Venus,	Ἀφροδίτη ἢ Φωσφόρος.
☿ Mercurius,	Ἑρμῆς ἢ σίλβων.
☾ Luna,	σελήνη.

## CHARACTERES SPATIO.

rum cæli.

- Sig. Signum, δωδεκατημόριον σοιχείου ἢ ζωδίου.  
 P. Pars seu gradus μοίρα.  
 1. Minutum seu scrupulum primum, λεπτόν πρῶτον, sc. 1.  
 2. Secundum scrupulum, δεύτερον λεπτόν, sc. 2.  
 3. Tertium scrupulum, τρίτον λεπτόν, sc. 3.  
 4. Quartum scrupulum, τέταρτον λεπτόν, sc. 4.  
 M.C. Medium cæli, μεσσηνία.  
 M.I.C. Medium imum cæli, ὑπόγειον ἢ τὸ ὑπὸ τῇ μεσσηνίᾳ.

## CHARACTERES RADIATIO.

num, intersectionum & sortis.

C

♂ Con-

- ♀ Coniunctio, συνωδός.  
 ✱ Aspectus sextilis, ἐξάγωνος.  
 □ Aspectus quadratus, τετράγωνος.  
 △ Aspectus triangularis, τριγώνος.  
 ♀ Aspectus oppositus, διάμετρος.  
 ∞ Draconis caput, ἀναβιβάζων.  
 ∞ Draconis cauda, καταβιβάζων.  
 ⊕ κλήρος & τὸ πῦχος, id est, Sors seu pars fortunę.

Et ex his 3 Aequinoctialis circulus non solum signiferum in principio ♀ & ∞, sed & vniuersum globum mundi in duas partes æquales dirimit, quarum altera borealis, altera australis à ventis ex istis plagis erumpentibus vocatur. Signa igitur signiferi sex, nempe, ♀ ♄ ♀ II ∞ ∞ η, & alia quoque sidera, quæcunque in borealem partem ab æquinoctiali inclinant: dicuntur borealia. Reliqua signiferi dodecatemoria sex: nempe ∞ ∞ ♄ ♄ ♄ ♄, & quæcunque alia sidera in austrum ab æquinoctiali recesserunt, dicuntur australia.

Et sex ex illis, &c. 4 Iam verò, vt causa intelligatur, cur dicantur signa alia quidem rectè, alia verò obliquè seu tortuosè scandentia, ex sphaericis principijs assumendum est, ascensionem vocari arcum æquinoctialis coorientem dato arcui Eclipticæ. Est autem duplex signorum ascensio, recta scilicet & obliqua. Ac in tabulis directionum seu ascensionum, ascensio recta vocatur arcus æquinoctialis, qui dato arcui signiferi in sphaera recta coascendit: Græcè ἀναφορά ἐπὶ τῆς ὀρθῆς σφαιρᾶς. Obliqua seu climatis ascensio vocatur arcus æquinoctialis, qui cum dato arcu Eclipticæ in situ sphaeræ obliquè oritur: Græcè ἀναφορά ἐπὶ τῆς ἐγκλιμένῃς σφαιρᾶς. Tales ascensiones signorum, quæ ratione sphaeræ rectæ & obliquæ differentias sumunt, autor hoc loco non intelligit, sed in genere de signorum recto obliquoque ortu, qui tam sphaeræ rectæ quàm obliquæ competit, loquitur. Iuxta hanc ergo rationem, ascensionem rectam, quando maior arcus equatoris quàm Eclipticæ ascendit, & partes Eclipticæ in peroriendo plus temporis consumunt quàm partes equatoris: Obliquam verò, quum pauciores gradus de æquatore quàm de Ecliptica supra Horizontem euehantur, & par-

tes eclipticæ in peroriendo minus requirunt temporis, quam partes æquinoctialis, nominamus. Ad eundem modum signa ipsa alia efficiuntur recta, quæ dum ascendunt, plusculum temporis occupant: alia obliqua, quæ breviori tempore sursum feruntur. Et si verò tam in sphaera recta quàm obliqua, signa alia rectarum, alia obliquarum ascensionum reperiantur: tamen dissimilitudo quædam est in eorum numero. Nam in sphaera obliqua sex signa sunt rectarum ascensionum, totidemquæ obliquarum. Recta sunt, quæ in medietate signiferi descendente ab initio Cancris ad finem Sagittarii protenduntur, nempe ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏. Obliqua verò reliqua, quæ in medietate signiferi ascendente à fine Sagittarii ad principium Cancris extenduntur, nempe ☐ ☑ ☒ ☓ ☔ ☕. At in sphaera recta quatuor tantum signa, quorum bina utrinque puncta solsticialium contingunt, nempe Gemini, Cancer, Sagittarius, & Capricornus rectè: reliqua octo obliquè scandunt. Cuius rei tibi compendium sequenti descriptione fecimus.

*Signa Sphære obliquæ.*

Recta	☊	☋	☌	☍	☎	☏	Medietas descendens.
Tortuosa	☐	☑	☒	☓	☔	☕	Medietas ascendens.

*Signa Sphære rectæ.*

Recta	☊	☋	☌	☍	☎	☏
Tortuosa	☐	☑	☒	☓	☔	☕

Tabulæ quoque ascensionum clarè demonstrant, vnumquodlibet signum sphaeræ obliquæ in medietate descendente locatum, plures partes de æquinoctiali secum peroriendo trahere, quous signo in altera medietate ascendente posito. Et similiter in sphaera recta, quatuor signa punctis solsticialibus contigua, plus temporis in ascensione consumere, quàm octo signa reliqua. Huius rei exempla, primò ad situm sphaeræ rectum, in quo uterque polus in horizonta procumbit: deinde ad situm sphaeræ obliquæ poli quæ altitudinem partium 51. 52. & 53. supputata subiicimus, ex quibus in utroque sphaeræ situ non tantum quæ signa recta & obliqua sint, sed & quæ æquales anaphoras habeant, facile iudicabis.



*Anaphoræ signorum ad rectum mundi  
situm supputatæ.*

Signa				Part.	Scr.
♈	♉	♊	♋	27	54
♌	♍	♎	♏	29	54
♐	♑	♒	♓	32	12

*Anaphoræ signorum ad triplicem mundi si-  
tum obliquum supputatæ.*

Polus	51		52		53	
Signa	P.	Sc.	P.	Sc.	P.	Sc.
♈ ♋	13	21	12	48	12	14
♉ ♌	17	25	16	54	16	20
♊ ♍	26	45	26	29	26	12
♋ ♎	37	39	37	55	38	12
♌ ♏	42	23	42	54	43	28
♍ ♐	42	27	43	0	43	34

Et tortuo-  
se, &c..

5 Cæterum quod autor hoc loco scripsit, sex signa tramite recto scandentia, imperare aliis sex obliquè & tortuose ascendentibus, nempe Cancrum imperare Geminis, Leonem Tauri, Virginem Arieti, aliaque sic consequenter ius dicere aliis, quæ equalibus spaciis à punctis tropicis remouentur, constare non potest. Nam Ptolemæus hæc non imperantia nec obedientia, sed intuentia, eiusdemque potestatis signa esse nos docet. Similiter illa, quæ autor propter æquales anaphoras, concordantia in itinere vocat, (quæ aut ea in utroque sphaeræ situ sint, præcedentes anaphorarum descriptiones satis declarant) Ptolemæus imperantia atque obedientia signa esse tradit: Nos verò hic & ubique, omnibus aliis potiore sententiam Ptolemæi semper præferemus, atque infra suo loco ipsius capite de signis competentibus, de imperantibus & obedientibus signis doctrinam totam clarè explicabimus. Neque enim videmus aliquam causam, cuius præsidio freti audeamus excusare autorem.

rem in hoc, quodd vel relicto Ptolemæo aliorum opinionioni hic subscripserit, vel ipse propria autoritate harum signiferi partium elegantissima atque maximè propria à Ptolemæo tradita nomina immutare debuerit. Quin etiam non contemnendè phisicè rationes, & ipsa artis exercitatio, quam artificibus probari videmus, nos admonet adhortaturque, vt signa recta & obliqua ab imperantibus & obedientibus separata distinctaq; teneamus. Notum enim est, claros scriptores alios euentus ab imperantibus obedientibusque, alios verò à rectis tortuosisque signis iudicare. Ex quo efficitur, vt euentus ab illis exorti, his minimè congruant, similiterque ab his effecta, ad illorum vim sine errore nequaquam accommodentur. Verbi gratia: Vna causarum, quæ quantitatem corpoream nascentium declarant, est signorum ascendentium rectitudo vel obliquitas, non autem signorum imperium aut obedientia. Et vice versâ, causarum vna, quæ nati benevolentiam amoremque erga alios ingenerant, est signorum imperantium & obedientium, non autem vt autor putare videtur, signorum rectitudo aut tortuositas. Vt verò rudiores lectores quomodo rectitudo vel tortuositas signorum staturam corporis formare adiuuet, intelligant, & facili exemplo de vsu harum distinctionum, quibus signiferum in varias & nominibus distinctas partes periti distribunt, admoneantur, subiiciam hic enunciatum 52. centiloquii, quod cum Hermetis sit, semper tamen nomine Ptolemæi excudi & circumferri videmus. οἱ τῶν μακρῶν ἀνδρῶν οἰκοδεσποτα τῆς γενήσεως, αἱ τοῖς ἀπογείοις εἰσὶ, καὶ οἱ ὠροσκόποι αἱ ταῖς ἀρχαῖς τῶν ζωδίων. τῶν δὲ κολεβῶν αἱ τοῖς πωδηγείοις, (συεξεταξομένων αὐτοῖς καὶ τῶν πολυαναφόρων καὶ ὀλιγοαναφόρων ζωδίων. Quæ verba Pontanus ita interpretatus est: Domini geniture hominum procerè stature in sublimitatibus sunt, & ipsorum horoscopi in signorum principiis. Eorum verò, qui sunt brevis stature, in humilitatibus inueniuntur. Ad hæc inquirito, signane recta, an obliqua sint. Iuxta hanc sententiam tres sunt potissimè causæ, corporis humani proceritatem breuitatemue efficientes. Prima est domini geniture, seu potius domini signi ascendentis in orbibus suis positus. Nam is summam a se idem lustrans, proceritatem, imam verò percurrans, breuitatem

ratem stature confert. Secunda est numerus graduum signi horoscopantis, cuius primę partes si horizonta orientalem trāseant, tunc ob robur ipsarum proceritatem: si extremę, ob vires exhaustas breuitatem: si denique medię, mediocri sua potestate, mediocritatem stature producant. Tertia causa est signi horoscopantis rectitudo vel obliquitas: illa tempus peroriendo producat, corpus quoque facit longiusculum, hæc verò tempus ascendendo corripit, corpus nati abbreviat. Exemplum: Nascente Titio ascendat libra, quod est signum rectum. Nam cum triginta ipsius partibus, in quavis poli altitudine plures quàm triginta partes de æquinoctiali peroriri indicant exempla anaphorarum. Ascendat autem etiam librę principium, ita ut gradus eius primus secundusue, aut etiam tertius, quartus, quintus, vel sextus finientem orientalem contingat. Denique Venus geniturę Domina in summa suorum orbium a ꝑide feratur. His tribus causis Titio nascente sic, ut dixi, concurrentibus, Titium procerò corpore futurum enunciabimus, etiam si is à breuib; satus esset parentibus. Nam parentum bonam staturam, item regionem, in qua communiter produciōres sunt homines, ad proceritatem stature multum quoque conferre haud est dubium. Econtrariò, si nascente Titio, orientalem horizonta partes signi postremę occupent, & ipsum signum exoriens præterea sit obliquum, veluti Arietis aut Piscium, & denique ♄ vel ♃ dominium geniturę adeptus, ad imas suorum orbium a ꝑidas depressus reperiatur, Titium quoque breuiore corpore, & contracta statura futurum non dubitabimus. Hi sunt stature corporeę status extremi. Mediocritas verò, quę ubi hæc non ex omni simul parte conuenerint efficitur, relinquitur sagacitati prudentis Physici ita diiudicanda, perinde ut illarum causarum plures paucioresue conuenerint. *ὁμοῦ καὶ ἑτέρου* seu dominus geniturę qui sit, & quibus rationibus eligendus, infra magis in oportuno loco explicabitur.

**Et medietas circuli** 6 Ratione longarum breuiumq; ascensionum, medietas signiferi vna, quę ab initio Leonis ad finem Capricorni protenditur, nominatur medietas maxima, quia dum ascendit, plurimum temporis occupat. Hęc eadem etiam nominatur medietas Solis, quòd Leo Solaris nature sit, atque in ea medietate vniuersa



uerſa eam poteſtatem exerceat Sol, quam reliqui Planetæ in ſuis finibus. Altera, quæ ab initio Aquarij ad finem Cancrī extenditur, cū peroriens tempus plurimum corripiat, medietas minima nuncupatur. Dicitur & Lunę medietas, quòd ſicut Sol in maxima, ita Luna in hac minima principatum obtineat. Eſt enim Cancer familiaris Lunę. In reliquis autem huius medietatis partibus omnibus Luna ita regnat, quemadmodum Planetę in ſuis finibus: de quibus infrà dicitur.

Fines ☉	♈	♉	♊	♋	♌	♍
Fines ☾	♎	♏	♐	♑	♒	♓

7 Signorum Zodiaci, unde ortus & interitus præcipuæ cauſæ defluunt, qualitates alias eſſe generales, alias à familiaritate Solis atque Lunæ, & reliquarum ſtellarum deſumptas, alias ex collatione ipſorum erga ſeſe ortas, alias denique ſimpliciter atque abſque vlla commiſſione inſitas, atque ſingulis peculiariter ingenitas, ſuprà de ſententia Ptolemæi dictum eſt. Eum verò in hunc modum hæc diſtinxiffe, ex his ipſius verbis apparet: αἱ μὲν γὰρ ὅλας ὁρέεσθαι καὶ ἐκαστον αὐτῶν κρᾶσθαι αἰαλόγως ἔχουσι ταῖς κατὰ αὐτὰ γινομέναις ὥραις. ζωίσανται δὲ ὑνὸς αὐτῶν ἰδιότητος ἀρχὴν τε καὶ πρὸς τὸν ☉ καὶ τὴν ☾ καὶ ὅτις ὁρᾶς οἰκώσεως, καὶ αἱ κατὰ τὸ ἀμιγρές αὐτῶν μόνον τῶν δευτερευουσίων καὶ αὐτὰ, τε καὶ πρὸς ἀλλήλας θεωρημαίαι διωάμεν. hoc eſt: Generales quidem conſtitutiones rationem eandem habent cum temporibus. Exiſtunt verò in ſingulis aliæ proprietates, quarum quædam ſumuntur à familiaritate Solis, Lunę, aliarumq; ſtellarum: quædam verò ſimplices ſunt, quæ dodecatemorijs ſingulis per ſe inſunt, quæq; ex collatione ipſorum erga ſe inuicem oriuntur. Ad eundem planè modum Alcabitius poſtquam partitionem ſigniferi abſoluit, partium eius qualitates & proprietates explicat. Sit primò qualitates & naturas ſignorū generales proportionē quadam quatuor temporibus anni, quatuor ætatibus, & denique quatuor animantium humoribus correſpondentes inſinuat. In omnibus enim iſtis prima pars humida eſt & calida, prædominante tamen humiditate. Similiter pars ſecunda calidior quàm ſicca: tertia ſiccior quàm frigida: quarta frigidior quàm humida exiſtit. Verūm enim uerò cū ſignifer, quate

Et vocatur illa, &c.

nus est circulus, neque principium neque finem habeat, ubi illa prima pars eius inchoari statuiq; debeat, quæri potest. Respondemus eam à consensu qualitatum in rebus effectis herentium cum qualitatibus, quæ potioribus efficiendi causis insunt, esse æstimandam capiendamq;. Obliquus circulus seu signifer rerum nascentium causa effectrix est. Tempora verò anni & animalium humores sunt quæ ab eo efficiuntur. Etenim Sol signiferum lustrans qualitates temporum anni suscitatur, quarum singulæ certarum ætatum humoribus consentiunt. Veluti ver consentit ætati puerili, in qua sanguis redundat: æstas iuuenili & cholericæ: autumnus decrescendi & melancholicæ: hyems denique senili & pituosa. Quod cum ita sit, perspicuum est, vnamquamque ætatem animalium, & vnumquemque humorem non tantum certis anni temporibus, sed & ijs portionibus signiferi, quæ talia tempora faciunt, ordine & potestate qualitatibus principaliter congruere. Nam ex qua causa vnum quodq; tale existit, illud huiusmodi qualitate abundare oportet.

Proinde prima ætas, qua animalia humido abundant, & mollia teneraq; sunt, non tantum tempori, quod ver nominamus, sed & cum ea parte signiferi, quæ verni temporis effectrix est, ordine & natura congruit. Talis autem est ea quæ à principio Arietis ad finem Geminarum extenditur, siquidem à Sole perlustrata aërem aëriq; corpora inclusa excellenter humectat. Ob hanc tantam similitudinem qualitatum in dicta portione cæli: verno tempore: & prima ætate animalium æquè dominantium, consentaneè hæc quarta signiferi pars prima, vernalis, puerilis & sanguinea dicitur. Omnia enim hæc sicut principia rerum faciunt, ita quoque caliditate & humiditate consentiunt: sed tamen longè magis humore quàm calore abundant. Porro ætas hominis (de hoc enim principaliter hic agitur) prima, quam puerilem seu potius ætatem incrementi nominant, à partu ad annū 21. extenditur. Ad eundem modum sequentia anni tempora, & ætates sequentes reliquis sequentibus signiferi quadrantibus ordine accommodari debent. Secunda ætas roboris nominata, ab anno 21. in annū 35. in robustis verò in annum 40. protenditur, & propter caliditatem & siccitatem ætati cōsentit. Hinc portio signiferi ætatem faciēs vocatur, quarta secunda, calida & sicca,

sicca, æstiuæ, iuuenilis & cholericæ. In omnibus tamen istis  
 dominatur calor. Tertia ætas sapientiæ, incipit ab anno 35. & por-  
 rigitur ad annum 50. in robustis verò ab anno 40. ad an-  
 num 60. progreditur. Hæc humori melancholico & tempori  
 autumnali propter caloris decrementum, siccitatisq; dominiū  
 comparatur. Quo efficitur, vt portio signiferi autumnum fa-  
 ciens dicatur quarta pars frigida & sicca, autumnalis, melan-  
 cholica & deficiens. Quarta ætas debilitatis, vniuersaliter inter  
 annum 50. & 60. capit principium, & durat vsque ad mortem.  
 Comparatur autem pituitæ, hyemi & quartæ signiferi vlti-  
 mæ, quæ ob id frigida & humida redundante tamen frigore,  
 phlegmatica, hyemalis & senilis dicitur. Hæc autem in ætati-  
 bus annique temporibus temperaturarum similitudo medi-  
 corum sententiæ consentit. Nam quòd Ptolemæus vernum  
 tempus facit humidum & calidum, Galenus verò temperatum,  
 re ipsa non dissident, siquidem ver substantia quidem humi-  
 dum, qualitate verò temperatum est. Similiter autumnus sub-  
 stantia siccus est, quāuis qualitate humidus appareat, &c. Quod  
 verò ad temperaturas ætatum attinet, Hippocrates passim enū-  
 ciauit, quòd corpora, quæ crescunt, plurimum habent innati  
 caloris, qui vt Galenus docet, humidus est & calidus secundum  
 substantiam, vtpotè, qui in substantia aërea & aquosa hæreat. Se-  
 quentem ætatem vocant consistentem, in qua etsi calor secun-  
 dum qualitatem intendatur acuatursq; tamen remittitur  $\rho \epsilon \mu$   
 $\phi \upsilon \zeta \rho \delta \delta \mu \omicron \rho$  ratione subiectæ substantiæ, in qua propter im-  
 puritatem adiecti nutrimenti diminuto humido innato, auctæ  
 sunt partes terrestres. Similibus de causis sicciore ætas tertia,  
 & senium ad modum hyemis frigidum existit. Quæ omnia quū-  
 cum signiferi quadrantibus, quod ad temperaturas attinet, cō-  
 sentiant, euidenter patet natura seu generalis constitutio do-  
 decatemeriorum omnium. Nam semper tria vniuscuiusq; qua-  
 drantis signa, quæ sese mutuo ab aliquo punctorum cardina-  
 lium ordine consequuntur, temperaturæ conueniunt. Veluti  
 signa  $\gamma$   $\delta$  &  $\Pi$  in sectione vernali reperta, calida sunt & hu-  
 mida: quæ in æstiuæ sectione sequuntur, nempe  $\sigma \delta$   $\zeta$  &  $\eta$  ca-  
 lida & sicca. Hinc in autumnali sectione posita, nempe  $\alpha$   $\mu$   
 &  $\tau$ , sicca & frigida: Denique  $\rho$   $\omega$  &  $\chi$ , quæ hyemem faciunt,  
 D humi-



humida & frigida. Sed media horum, hoc est, fixa maximè talia existunt. Quocirca Taurus calidissimus est & humidissimus, & ob id omnium signorum in cælo temperatissimus. Sic ♋ calidissimus est & siccissimus, biliosissimus & animosissimus. Similiter Scorpius frigidissimus est & siccissimus, sed tamen siccior quàm frigidus, perniciosissimus & humanæ naturæ valdè inimicus, ob quam causam ei venenum meritò attributum est. Signum denique Aquarii frigidissimum est & humidissimū, & ob id ignavissimum timidissimumque. Adhæc cardinalia, hoc est, unicuiusque quadrantis signa prima, vna qualitate remissa, altera maximè excellunt. Hinc in dodecatemorio Arietis caliditatem longè superat humiditas. In Cancro siccitatem caliditas, in ♋ frigiditatem siccitas, in ♊ humiditatem gelu facile excedit. Ad eundem modum in signis quadrantum vltimis, quæ infra bicorpora & communia nominabuntur, altera viget qualitas, sed ordine reuerso, & vbi vna qualitas alteram non ita excellenter & nimium supprimit. In dodecatemorio igitur Geminarum calor humidum: in ♊ siccitas calorem: in ♋ frigus siccitatem: in ♋ deniq; humidum excedit frigidum. Hæc est generalis constitutio duodecim dodecatemeriorū, ex qua liquet, medietatem signiferi septentrionalem totam esse calidam, meridionalem verò frigidam, quemadmodum autor voluit.

Omnibus  
autem pla  
netis, &c.

8 (Sequitur admonitio de ordine & situ planetarum, in quo Ptolemæum secutus, eos superiores reliquis statuit, qui longiore tempore vnā periodum conficiunt. Hinc Saturni stellam, quum annis 29. diebus 162. horis 7  $\frac{1}{2}$ . ferè, motu suo æquali vnā reuolutionem absoluat, atque propter nimiam à terra distantiam minima appareat, summam esse atque maximo circulo ambire consentaneum est. Stella ♄ totum Zodiacum annis 11. diebus 315. horis 17  $\frac{1}{2}$ . ferè perambulat, ideoque Saturno inferiorem orbem occupat. Hunc sequitur ♃, qui vnā reuolutionem complet anno vno, diebus 320. horis 22  $\frac{1}{2}$ . Sol dux & moderator reliquorum in medio collocatus peragrat Zodiacū diebus 365  $\frac{1}{4}$ . Soli subiunguntur primo ♄, deinde ♃, quorum vterque absoluit totum Zodiacum eo temporis spacio, quo ☉. Lineæ enim mediorum motuum ☉ ♄ & ♃ semper coniunctæ sunt, ob quā causam ῥοδῶμοι, ὁμοῶμοι καὶ ἑωδῶμοι τῶ ἡλίου dicun-

dicuntur. Nouissimum sidus terrisque familiarissimum, & id tenebrarum remedium ab natura repertum est Lunæ, quæ vnâ periodum diebus 27. horis 8. ferè complet. Hæc est Ptolemæi de ordine planetarum sententia, à qua nonnulli dissentiunt. Sanè de ordine trium superiorum consentiunt omnes. Luna quoque omnium sententia ima est, quòd & Solis aspectum nobis adimat, &  $\pi\epsilon\rho\acute{\alpha}\lambda\lambda\alpha\sigma\iota\nu$ , quam diuersitatem aspectus vulgò nominant, cognitu manifestiorem habeat. Relinquitur ergo de situ atque ordine ☉, ♀ & ☿ controuersia. Plato & Aristoteles supra ☽ proximè collocant ☉, deinde supra ☉ proximè ponunt ♀, supra hanc ☿, tandem vt prius ordine ascendendo ♂ ♃ & ♄. Huic sententiæ qui patrocinantur, hanc rationem adferunt: Si, inquit, ♀ & ☿ essent infra ☉ sita, nō minùs quàm ☾ si non totum, saltem partem eius aliquam obscurarent, quoties Soli coniuncti, inter ☉ & nostrum visum poneretur: quod cum nulla etate obseruatum sit, idcirco credendum esse putant stellas ♀ & ☿ supra ☉ esse positas. Verùm hæc obiectio, qua per interuentum ♀ aut ☿ Solis obscuracionem imaginantur, facilè confutari potest. Ac primò Solis interuentu Lunam occultari euident est ratio: Nam corpus Lunæ, quod non nisi radijs ☉ accensum refulget, cum sua natura opacum sit & obscurum, adeoq; densum, vt radiis incidentibus transitum minimè concedat, omnemq; lucem exceptam fortiter refundat, non mirum est si suo interposito ☉ conspectum nobis auferat. At Veneris & ☿ cum non sint opaca, sed lucidissima corpora, Solem tegere nequaquam possunt. Secundò ♀ & ☿ vt plurimum extra eclipticam ☉ vagantur, & rarò ita cum Sole coniungi possunt, vt in lineam ex visu nostro per centrum Solis actam incurrant, & sic inter aspectum nostrum Solemque ponantur. Ad extremum etiam si hoc quoque accidat, atque sicut fieri potest, fiat alterutrius horum aspectabilis coniunctio: tamen cum harum stellarum tanta appareat paruitas, vt aliquam partem Solis, quæ sensu percipi possit, nobis adimere nequeant, non videntur audiendi, qui Solem his stellis non ob aliam causam subijciunt, nisi quòd in congressibus cum Sole eius conspectum nobis non auferant. Porro ☽ etsi  $66.44\frac{48}{125}$ , vicibus minor Sole ostendi potest: tamen propter humilitatem ea magni-

tudine apparet, ut nonnunquam totum Solem nobis facile auferat. Est autem ☽ remotissimę diameter apparens scrupulorum 29. humilimę verò sc. 36. ferè. Solis à terra remotissimi diameter apparens implet partes minutas cœli  $31\frac{1}{2}$ . humilimi 34. Iam ex collatione diametri apparentis ☽ humilimę ad diametrum apparentem Solis ubicunque constituti perspicuum est, corpus Solis interuentu corporis ☽, etsi non cum mora, totum tamen posse occultari. Ediuerso diameter ♀ apparens iuxta obseruationes artificum, vix decimam partem diametri ☉ equat. Et cum plana duorum orbium habeant se ad inuicem in duplicata ratione suorum diametrorum, efficitur solaris plani apparentis ad planum ♀ apparens, esse rationem eam, quę est 1. ad 100. Quare si tegeter Venus Solē, tegeter centesimam eius partem apparentem, quę sensu oculorum notari nō posset. Regiomontanus in princ. lib. 9. epitomes Ptolemæum ita defendit: Non est consentaneum, spacium quod est inter ☉ & ☽, stellis esse vacuum, cum sit maius interuallo à centro terrę ad orbem ☽ vsque protenso. Nam minima Solis à centro mundi distantia continet semidiametros terrę 1070. & Luna altissima distat à centro vniuersi ijsdem semidiametris terrę ferè 64. quibus subtractis à distantia Solis, relinquuntur semidiametri terrę 1006. hoc est, milliaria Germanica 865160. quod tantum interuallum duorum luminarium omnino stellis cedere non est verisimile.

Non quòd  
sint, &c. 9 De existentia stellarum in signis, quando cœlo affixa orbis luminarium aliorumque planetarum continere intelliguntur. Cum ergo dicimus, Solem exempli gratia versari in ♊, non sic accipiendum est, quasi Sol supremum cœlum accedens inter fixas stellas feratur, sed quòd sub illa signiferi parte, quę dicitur Aries, ambulet. Autor Sphęre docet planetas in signis quadrifariam existere. Sed locum Solis vel planetarum carentium latitudine in ecliptica verum, exactissimè indicat linea à centro terrę per centrum sideris ad extimum cœlum protensa. Quę verò sidera latitudinem habent, atque extra eclipticam versantur, eorum vera loca certissimè monstrat pars peripherię, quę per polum Zodiaci & centrum stellę ad eclipticam porrigitur: nam punctum illud contactus in Zodiaco. verus est

locus.



focus illius sideris secundum longitudinem. Hoc modo stella polaris, ut vocant, magnitudinis tertiæ, quamuis ab ecliptica P. 66. absit: tamen iam ad P. 20. sc. 52. Geminorū refertur, iuxta calculum prutenicum.

10 Draco figura est, quam Solis ac Lunæ meatus efficiunt. Nam planum aſidis Lunæ eclipticam Solis super diametro mundi discescit, ita ut vna eius pars in aquilonem, altera in austrum ab ecliptica spacio 5. P. discedat. Hanc in contrarias partes aſidis ꝰ inclinationem, vocant meatum flexuosum Draconum, à similitudine quadam ingentium serpentum, quorum venter capite & cauda laxior est & amplior. Vna autem harum intersectionum, unde ꝰ ad Arctoam plagam scandit, Draconis caput appellatur, Græci vocant *συνδεσμοῦ ἀναβιβάζοντα*, id est, nodum ꝰ attollentem euehentemque, cuius vsitatus character est ∞. Altera sectio, unde ad austrum ꝰ descendit, cauda Draconis vulgo appellatur, Græci vocant *συνδεσμοῦ καταβιβάζοντα*, id est, nodū deprimentem ꝰ deuehentemq; & vsitatus eius character est ∞. Boreus limes τὸ βορέιον πῶρος, est medium punctum semicirculi Lunæ borealis. Australis limes priori è regione oppositus, est similiter punctum medium semicirculi Lunæ australis: Vulgus ventres Draconum appellat. His ita se habentibus manifestum est, inter vtrunque limitem & ipsos nodos quadrantes circuli comprehendi, & Lunam in nodis positam planè priuari latitudine, atque eandem in limitibus maximam consequi. Ad extremum sciendum est, hæc puncta nodorum limitumque Lunæ non esse fixa, sed quotidie ab exortu in occasum sc. 3. transire, ut ratio reddi queat, cur Lunæ defectus semper contingat citrà quàm proximè fuerit.

Significantur autem &.

## DE DOMIBVS PLAN-

NETARVM.

1 Habent quoque Planetæ in his signis potestates, quasdam per naturam, quasdam per accidens. Quæ sunt per naturam, sunt hæ: Domus, Exaltatio, Terminus,

D 3

Tripli-

*Triplicitas, Facies. De illis autem, quæ per accidēs sunt, loco conuenienti tractabimus.*

*Domus sunt hæ: Aries & Scorpius, domus Martis: Taurus & Libra, domus Veneris: Gemini & Virgo, domus Mercurij: Cancer, domus Lunæ: Leo, domus Solis: Sagittarius & Pisces, domus Iouis: Capricornus & Aquarius, domus Saturni.*

2 *Septimum autem signum à domo vniuscuiusq; Planetæ dicitur eiusdem fore detrimentum.*

3 *Et si duo signa fuerint domus vnius planetæ, dicuntur concordantia in Almantica, hoc est, in circulo, qui latus est in medio, & in ligatura strictus, & habet significare circulum Zodiacum.*

4 *Signa autem, in quæ planetæ dum intrant, dicuntur gratulari in eis, & domini eorum, secundum Dorotheum sunt hæc: Saturnus dum intrat Aquarium, gaudere dicitur: Iuppiter in Sagittario, Mars in Scorpione, Venus in Tauro, Mercurius in Virgine.*

Habent  
quoque  
&c.

1 *Signiferi partitione signorumq; generali constitutione exposita, iam vt ordo suprà expositus exigit, vult ostendere, alias signorum proprietates à luminarium & reliquorum errorum familiaritate desumptas. Sed reprehēdet me fortasse hic aliq; hanc esse nouam aut alienam à sentētia autoris expositionem. Nam cū Autor præmittat hic, se dicturum de potestatibus planetarū tam infinitis quā fortuitis, non videtur dicere velle quibus modis intendatur remittatūne signorum generalis constitutio. Verū nostra expositio ratione non caret. Nam qui disputat, quemadmodum virtus planetarum cognatis qualitatibus ac familiaritate conuenientium signorum intendatur, aut contrarij dīctur: is simul tacitē de intensione & remissione qualitatum signis insitarum tractat. Quæ enim tem-*  
peratura


peratura simili sociata sunt, qualitatem vtriusque concurrentis faciunt efficaciorē, ut: quoniam ♂ & ♀ crasi conueniunt: ligi-  
tur cū ♂ per ♀ graditur, calorē siccitatēq; signi adauget, &  
vis sideris vicissim iuuat cognata qualitate signi Leonis. Hinc  
perspicuum est, hanc tractationem de societate & conuenien-  
tia planetarum cum signis, tam ad vim signorum quā potesta-  
tem planetarum augendam minuendamue spectare. Caterū  
quod autor familiaritatem planetarum cum signis aliam natu-  
ralem, aliam accidentalem facit, quomodo constare possit non  
video. Cū enim stellas domo, altitudine, trigono & terminis  
naturaliter signis conciliari fateatur, quæ nam restare potest  
ratio, qua stellæ signis per accidens consocientur? nulla. Quod  
cū ita sit, ideo capite ultimo, cui titulum fecit, de potestati-  
bus planetarum accidentalibus, non stellas signis, sed tempera-  
turæ diurni nocturniue temporis iustè comparare potuit. Sig-  
norum quoque sexus non est fortuitus, sed naturalis. Ipse verò  
duodecim stationes & quadrantes mundi, quos vel motus cœ-  
li quotidianus, vel localum inarium, ut infra patebit, faciunt, ni-  
hil planè commune cum signis habere possunt. Teneamus igitur  
methodum suprā à nobis expositam, & hic denuò ob mag-  
nam vtilitatem repetendam, nempe quod & signorū & stellarū  
διὰ θεοῦ κατὰ τὸ αὐτὸ καὶ σπουδαίον καὶ κατὰ γένεσιν observare de-  
beamus. Ac ut de signis prius dicat, reperiunt in eis quædā quali-  
tates generales, quales primo capite iā sunt expositæ. He ipsæ  
qualitates augent posse, ut iā dicitur, societate planetarū quan-  
do temperatura conueniunt, aut diminuntur debilitanturque,  
cū qualitates contrariæ fuerint. His si adiungas signorū pro-  
prietates peculiariter unicuique insitas, & ex collatione mutuua  
genitas, vniuersas signorum κατὰ τὸ καὶ σπουδαίον constitutiones ha-  
bebis. Reliqua signorum potestas vel ἀδυναμία ratione cœli  
positus accedens, vocatur κατὰ τὸ γένεσιν ἢ ὡς ἐπὶ καὶ διαθεσις,  
hoc est, secundum genituram vel fortuita dispositio. Motus e-  
nim cœli diurnus, inenarrabili sua celeritate non solum singu-  
lis horis, sed & singulis temporum scrupulis situm cœli variat,  
atque signa cœlestia in alia atque alia loca deducit. Quo effici-  
tur, ut vnius eiusdemq; signi, eodēq; modo sua natura affecti,  
diuerſi sint effectus & significationes diuersæ in rerum exor-  
diis.



dijis. Nam si medium cœli fortiantur, præcipuè fortunam nati atque æstimationem: si horoscopum, propria corporis & animi magis indicabunt. Idem intelligendum est de planetis, quorum κατὰ τὸ ποσὺν dispositiones sunt, primo quæ ipsi simplici- ter ratione propriarum virium & temperaturarum attribuun- tur, quales autor in secunda differentia persequitur.

Insunt deinde planetis aliæ potestates, quas ex communicatio- ne & familiaritate signorum eiusdem naturæ capiunt. Vt si Sol in Leone commoretur, augebitur eius virtus signi Leonis con- uenienti crasi. Sic Cancer Lunæ, Aries Marti, Sagittarius Ioui conuenit. Similiterque reliqua signa certis planetis familiaria sunt, & pluribus alijs modis copulata. Hinc sequuntur eæ pla- netarum vires, quas capiunt ratione Solis suarumque aſidum, & quæcunque aliæ in tertia differentia exponuntur. Reliquæ planetarum potestates, quas respectu thematis seu figuræ cœli, atque à constitutione temporis accipiunt, sunt fortuitæ. Hoc pacto ♂ in nocturna genitura, Iuppiter verò diurna melius temperari intelligitur. Similiter fortuitum est, quòd ♂ in imo cœli, aut alio abiecto in loco infœlices bellatores: contrà in me- dio cœli positus, Mauortios & fœlices in pugna: in ascendente parte cœli collocatus, in capite vulnerandos efficere, aliudque in alijs locis nato decernere dicitur. Ostêso ordine, tranſeamus iam ad expositionem potestatum, quas signa à natura planeta- rum, seu potius, quas planetæ à natura signorum capiunt. Quo- niam verò cuiusvis planetæ potentia in alijs locis plus, in alijs minus augetur aut languescit, ob id hæc qualitatum potestates & ἀδυναμίαι certis appellationibus discernuntur. Locum prin- cipaliorem atque præ ceteris naturæ & crasi planetæ magis con- gruentem, vocant domum. Hanc sequitur altitudo seu exalta- tio: inde Trigonus: deinde finis seu terminus. Vltima est decu- ria, quam Arabes, sicut alia multa, contra naturā & sententiam Ptolemæi commenti videntur. Quid vnumquodque horum possit, dicetur infra, postquàm singula prius latiore expositio- ne fecerimus planissima. Initid autem seriem domorum ex- plicare debemus. Sol & Luna singula sunt signa sortiti, in qui- bus dominium habent ac imperium constitutum. Ac Soli sig- num Leonis masculinum, Lunæ vero signum ♀ fœmininum pruden-

prudenter deputatum est, vt pro qualitate generis sui vterque signo sibi sexu congruenti præellet. Cæteri autem planetæ, nempe ♄ ♃ ♀ & ♁ singuli binis in signis hospitantur, quorum vnum masculinum, alterum fœmininum est: vnum item in medietate descendente, alterum in medietate ascendente collocatur. Sed hospitij luminarium vtrinque proxima sunt Mercurij domicilia, quæ rursus contingunt habitationes Veneris, has circundant Martis sedes, has Iouis, has denique Saturni, cuius rei compendium tibi in sequenti figura descripsimus.



Ecce quàm aptè & prudenter sapiens antiquitas singulis planetis sua domicilia constituerit. Nam ♄ & ♃, cum proximè ad vertices nostros accedant, ac reliquis signis rectius nostras regiones feriant, duobus luminaribus, quæ magnitudine, claritate atque effectibus reliquos planetas facilè superant, hospitium præbent, idque non indifferenter, sed ♄ signum masculinum, diurnum & calidum, Solem iisdem qualitatibus abundantem excipit: Lunam verò fœmininam, nocturnam, frigidam & humidam, Cancer eiusdem naturæ fouet. Singula quoque domicilia luminaribus conuenienter attributa esse videntur, ne luminarium vis & potestas, quæ sanè omnium corporum cœlestium est præcipua, pluribus imperijs distracta dissiparetur & redderetur languidior. Reliquis erronibus pari prudentia sua

E regna

regna assignata esse facillè ostendi potest. Neque enim sine causa Capricornū & Aquarium Saturno familiares esse voluerunt. Nam cū Saturnus sit maior infortuna, temperatura frigidissimus & tenebricosus, atque summum remotissimumq; orbem teneat, maximè veritati consentaneum est, eum imperium ac potentiam suam imprimis ostendere in signis à domicilijs luminarium remotissimis, maleficis & frigidissimis, atque domibus luminarium oppositis, qui intuitus insigniter malus est. Opponitur autem Capricornus domicilio Lunæ, hoc est, Cancro: & Aquarius domicilio Solis, hoc est, Leoni. Proximè in ordine Saturnum sequitur Iuppiter, qui cū sit fortuna maior, itaque conuenienter eum hospitantur Sagittarius & Pisces, quorum vtrunque & naturæ Iouiæ est, quum Piscium signum fecundum sit, Sagittarius verò ventos moueat. Intuentur præterea optimo, hoc est, trino aspectu domus luminarium. Sed videt  $\Omega$ , Pisces vero  $\varphi$ . Iouem sequitur in ordine  $\varphi$  infortuna minor. Proinde familiaris est  $\gamma$  &  $\mu$ , signis luminarium domus tetragono, id est, aspectu mediocriter malo respicientibus. Verū Scorpius Leonem, Aries Cancrum percutit. Iisdem de causis Venus fortuna minor  $\gamma$  &  $\mu$  sortita est, quæ signa luminarium domos radio hexagono mediocriterque bono pulsant. Ad hæc, cū Veneris stella reliquis omnibus sit fecundior, meritò signorum fecundorum censetur socia. Est autem Tauri signum fecundum inter animalia, signum Libræ fecundum in feminibus. Reliqua duo signa, nempe  $\Pi$  &  $\pi$ , quæ domus luminarium non vident, sed vtrunque contingunt, relictæ sunt  $\gamma$ , quòd is à Sole nunquàm plus 27. partibus abscedat. Quo sit, vt Solem nunquam aliquo aspectu aspiciat. Veneris autem à Sole  $\delta\alpha\varsigma\alpha\alpha\alpha\alpha$  maxima est par. 48. ferè, itaque Soli aspectu hexagono tantum, & quidem platico coniungi potest.

Plin. lib. 2.  
cap. 17.

Septimum 2  
autem si  
gnum, &c.

Neque verò tantum stellarum locorumque conciliationes, sed & loca aduersantia his quibus familiariter copulantur, obseruare oportet. Nam quemadmodum virtus stellarum si cum cognata qualitate locorum vniatur, longè sit efficacior: ita e contrariò, vt Ptolemæus ait, si in locis alienis, & suæ conditioni contrariis, hoc est, quæ opponuntur iis signis in quibus hospitantur extolluntur, aut alio modo vires adaugent, reperiantur,



vis eorundem contraria & dissimili signorum constitutione diluta & dissipata vehementer languescit. Verba autem Ptole-  
mæi de hac re, hæc sunt: ὁταρ αἰ' τοῖς ἡλλωτριωμένοις καὶ τῷ αἰα-  
τίας αἰρέσεως τόποις καταλαμβάνονται, πολὺ ἤραλύεται τὸ τῷ  
οἰκείας αὐτῶν δυνάμεις, ἄλλη τινὰ φύσιν μικτῶ ἀποτελέσας τῷ  
κατὰ τὸ ἀνόμοιον τῶν ποδεχόντων ζωδίων κρᾶσεως. Ergo post-  
quam breuiter est indicatum, qui planetæ quibus in signis do-  
mesticas vires colligant, subiiciuntur iam signa, in quibus tan-  
quàm in exilium pulsi, exulant, suarumque virium non exiguâ  
iacturam faciunt. Septimum, inquit autor, signum à domo vni-  
uscuiusque planetæ, hoc est, signum oppositum, planetæ de-  
trimentum dicitur: Alii vocant exilium. Ptolemæus generaliter  
τὸν ἡλλωτριωμένον καὶ τὴν ἐναντίας αἰρέσεως τόπον nominat. Ex-  
empli gratia, septimum signum à domo Solis, id est, à Leone  
cùm sit signum Aquarii, idcirco Aquarii signum detrimentum  
Solis existit. Sic Luna in Capricorni signo Cancrino dodecate-  
morio opposito, detrimentum patitur. Similiter ♄ in ♌ & ♎,  
♃ in ♊ & ♋ domesticas suas vires dissipant. Id detrimentum  
non parum adaugebitur, si præterea planetæ viribus signi natu-  
ra fuerit contraria. Veluti cùm ♃ est in ♋, tum non tantum  
exilio domus, sed & contraria signi intemperie debilitatus vi-  
res ad benefaciendum contrahit. Econtrà verò in ♊ constitu-  
tus, etsi perinde vt in ♋ à domo exulet, tamen cognata signi na-  
tura vim nocendi ob immoderatam frigiditatem assumit. Nam  
♊ etsi signum estiuum sit, tamen propter familiaritatem Lunæ  
frigidum est & humidum. Ad eundem modum in altitudini-  
bus vires suas exerunt, atque easdem in locis oppositis contra-  
hant, veluti ♄ in ♑, sicut dicemus, exaltatur, & in Cancri signo  
opposito prostermitur. Et sic de cæterarum dignitatum signis op-  
positis iudicandum est. Verum in trigonis & finibus cùm id de-  
trimentum non sit in signo, sed breuiusculum, ideo opposita ho-  
rum locorum Astrologi neglexerunt, & opposita domorum al-  
titudinemque tantum considerant.

§ Ex supradictis patet, signa concordantia in itinere vocari, Et si duo  
quæ in quolibet climate habent æquales anaphoras. At cùm signa, &c.  
signa bina, quibus vnum planetam præesse dictum est, in æqua-  
les ascensiones habeant, satis apparet, autorem hic aliud intel-

ligere per concordantiam signorum in signifero, quàm suprà per concordantiam eorundem in itinere. Fortasse bina signa vnum planetam hospitantia, ideo nominat concordantia in Zodiaco, quòd equaliter à domicilijs luminarium abscedant: vt  $\gamma$  &  $\alpha$ , domus Veneris sunt, & à  $\Omega$  &  $\varphi$ , domibus Solis & Lunæ distant vtrunque distantia equali. Pari ratione reliquorum planetarum domicilia à domibus luminarium æqualiter remota in figura paulò antè descripta vides. Quòd verò dicit, huiusmodi signa vocari concordantia in Almantica, hoc est, circulo, qui latus est in medio & in ligatura strictus, notatio signiferi est, quam ex sequenti descriptione Zodiaci facillè intelliges. A communi sectione coluri solsticiorum & eclipticæ vtrinque numerentur 6. vel 8. partes (nam Venus penè partes 8. à meta Solis solet discedere) atque ad fines horum arcuum intelligantur ex centro mundi ductæ lineæ, quæ vnà cum coluro soliticiali super polis eclipticæ reuolutæ, describent Zodiaci formam, quæ à centro terræ parte angustissima exiens, in extremo orbe satis latum amplumque spacium occupat. Hanc latitudinem ipsius eclipticæ, id est, planum in quo Sol perpetuò ambulat, bifariam & in æquales partes dirimit. Per ligaturam igitur intelligit commissuram æquinoctialis cum ecliptica, quæ sicut Horizon, meridianus, aut alius circulus, extremitas plana absque omni latitudine esse intelligitur. Quàdo dicit: Latus est in medio, intelligit crassiciem signiferi, quæ cum non tantum in extremo, sed & in medio celo, per quod Sol decurrit, satis lata sit, nullam certam ligaturam seu intersectionem cum æquinoctiali efficere potest.

Signa autem, &c.

4 Vltimæ clausulæ sententia est, quòd præter  $\odot$  &  $\lrcorner$  vnusquisque planeta duas habeat domos, & harum altera magis ipsi familiaris, dicatur eius gaudium. Talem tantamque dignitatem præcipuam & primam esse, haud est dubium. At Ptolemæo vice versâ gaudium est, planetæ dignitas ceteris omnibus postrema. Nam etsi stella fuerit in locis nullo familiaritatis testimonio ipsi deuinctis: tamen vult eam gaudere, si modò ipsa loca alijs eiusdem sectæ stellis consociata fuerint. Veluti si Sol sit in Piscibus, in finibus & domo Iouis, dicitur gaudere non tanquam in proprio, sed amici loco. Quòd autem talis plane-

tatum

earum in signis dignitas reliquis omnibus longè sit imbecillior, res ipsa indicat, & Ptolemæus expressis verbis admonet. Dicit enim, quòd ad hunc modum etsi propter similitudinem fiat quædam virium communicatio: tamen eam esse leuiusculam & parvæ efficacix. Verba eius hæc sunt: χαίρει δὲ φασιν αὐτὸς, ὅταν ἴσῃ μὴ πρὸς αὐτὸν ἢ ἡ συνοικέωσις τῆν ἀποδεχόντων ζωδίων, ἀλλὰ μὲν τοι πρὸς αὐτὸν τῆν αὐτὴ αἰρέσεω, ἐκ μακροῦ μαλ' ὅπου ἔστω γινόμενης τῆ συμπαθείας, κρινωνέσι δὲ ὁμοίως καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον τῆ ὁμοιότητι. Hoc est: Gaudere etiam eas volunt, cum locus etsi ipse non est familiaris, sed tamen alteri suæ conditionis, quæ quidem ratio congruitatis etsi ex longinquis ducitur: tamen propter similitudinem quædam putatur esse communicatio. Ex his quæ dicta sunt liquet, quòd Ptolemæus & autor ex sententia Dorothei vna phrasi planè diuersam stellarum cum signis συνοικέωσι nobis significauerunt: ille imbecillimam, hic validissimam: adeo, vt gaudium auctoris, non tam gaudio Ptolemæi cōgruat, quàm carponto seu folio, quod acquirūt planetæ in locis, quibus duobus præcipuis vel pluribus familiaritatis testimonijs consociantur, positi. De hoc autem infra plura dicemus.

## DE EXALTATIONIBVS

### PLANETARVM.

I *He sunt exaltationes Planetarum: Sol exaltatur in Ariete, hoc est, in XIX. gradu eius. Luna in III. gradu Tauri. Saturnus in XXI. gradu Libræ. Iuppiter in XV. gradu Cancræ. Mars in XXVIII. gradu Capricorni. Venus in XXVII. gradu Piscium. Mercurius in XV. gradu Virginis. Caput Draconis in III. gradu Geminorum. Et Cauda in III. gradu Sagittarij. In septimo autem signo ab exaltatione vniuscuiusque planetæ, in simili gradu erit eius descētio. Verbi gratia,*

E 3

sicut



sicut Sol exaltatur in XIX. gradu Arietis, ita in XIX. gradu Libræ cadit, & sic de cæteris.

2 Ptolemæus autem ponit Arietem totum exaltationem Solis, & Taurum totum exaltationem Lunæ, & cætera similiter.

Hæ sunt  
exaltatio-  
nes, &c.

Lib. 2. c. 16.

1 ὕψος, Exaltatio seu altitudo planetæ apud Astrologos, nõ intelligitur de situ locali seu distantia à terra, vel ab alio puncto, quali imaginatione deceptus est Plinius, sed de parte signifi-  
feri, quam cum stellæ adeptæ fuerint, maximam mutationem in aëre atque reliquis rebus inferioribus ostendunt. Veluti Sol cum primum partem 19. Arietis ingressus fuerit, statim Ver manifestum nobis ostendit. Ratio ergo altitudinum hæc est. Sol extollitur in Ariete, quod per Arietem in semicirculum Aquilonarem scandens, & dierum & caloris in corporibus euidentia incrementa faciat. Idem ☉ ex contraria causa in ♌ deie-  
ctus iacet, siquidem, vt antea dicebamus, quantum virtutis & energię signorum cognata qualitas stellis adijcit, tantum proprii roboris contrariorum seu oppositorum locorum dissimilis constitutio eisdem adimit. Cum autem vnusquisque plane-  
tarum exaltetur in eo loco, in quo alius diuersæ naturæ & effici-  
entię contrarium patitur, & Sol claritatis & caloris, Saturnus verò tenebrositatis & frigoris autor sit: idcirco sicut domus, ita Saturni altitudinis loca Soli merito opponuntur. Est igitur Saturni altitudo in ♌, & deiectio in ♋. Nam vbi calor inten-  
ditur, ibi frigus remitti necesse est: & rursus, vbi calor diminui-  
tur, frigus crescit. Quando luminaria coniunguntur in ♋, tum Luna primum apparet, luceque aucta refulget in Tauro, trian-  
guli sui signo principe, idcirco Taurus altitudo eius perhibetur, & Scorpius deiectio. Sed in ♊ exaltatur ☿, quod sit motor  
ventorum Septentrionalium & fecundiorum. Quapropter proximè ad boream delatus maximam suam vim in ♎ ostendit, & in ♏ deiecitur. Et ☿ sua natura æstuosus exaltatur in ♏, signo Iouis altitudinis opposito, atque ratione Cancrī à vertice nostro remotissimo, & ob id Martis ardorem temperante. Et enim Martis potestas quanto moderatior, tanto maior exi-  
st.

39  
 sit. Ex contraria causa in  $\varphi$  deicitur. Ad hæc cum Iouis & Martis vires agendi sint planè dissimiles: alter enim exempli gratia iustitiæ atque humanitatis, alter verò iniustitiæ atque feritatis autor est, ob eam causam altitudinum aduersantia loca iure sortiti sunt. Sed Venus humiditatis & voluptatum domina, maximam vim ostendit in  $\chi$ , & in  $\eta$  deicitur. Porro stella  $\zeta$ , vt aridiuscula est, ingenii, eruditionis & reliquorū mētis bonorum largitrix, & omnino contrarię efficientiæ, ita contrariam Veneri altitudinem deiectionemque sortita est: altitudinem quidem in  $\eta$ , in qua Autumnalis ticcitas impendet: Deiectionem verò in Piscibus. Dicit Haly, Mercurium in  $\eta$  exaltari, quòd cum Sol est in Leone, Mercurius vesperi in  $\eta$  apparere incipiat, id quod à similitudine Lunæ sumptum est. Hæc est  $\tau\eta\ \iota\phi\omicron\mu\alpha\tau\omega\rho\iota\varsigma\ \tau\alpha\ \pi\epsilon\upsilon\omicron\mu\alpha\tau\omega\rho\iota\varsigma$  ratio. Sed tamen hæc & pleraque alia in astrologia magis experientia quàm demonstrationibus constant.

2 Sequitur dubitatio, an in vniuersum per integra signa plan-  
 etæ extollantur, an verò in certis partibus sint exaltationes  
 obseruandę. Hermes signa quæ hic enumerantur, altitudini-  
 bus planetarum relinquit, sed vnumquemque planetarum in  
 parte 15. sui signi maximè exaltari statuit, id quod causa carere  
 minimè videtur. Est enim rationi consentaneum, maiorem esse  
 vim planetæ, si in medio signi suæ naturę congruentis existat,  
 quàm si in eiusdem principio aut fine versetur. Iuniores Astro-  
 logos Ptolemæum, qui in totis signis planetas exaltari docet,  
 sequi video, concedentes tamen, maxime exaltari eos in parti-  
 bus, quæ hic ab autore describuntur positos.

Ptolemæus  
 autem po-  
 nit, &c.

## DE TRIPLICITATIBVS.

1 Triplicitates verò sic distinguimus. Omnia tria signa, que in vna natura videntur concordare, faciunt triplicitatem, & eodem nomine vocantur, hoc est, Triplicitas. Aries ergo, Leo & Sagittarius faciunt triplicitatem primam, quia vnumquodq; istorum signorum est igneum, masculinum.

masculinum, diurnum, calidum scilicet, & siccum, cholericum, sapore amarum. 2 Est quoque hæc triplicitas orientalis: 3 Cuius domini sunt in die Sol, & in nocte Iuppiter, & particeps in die ac nocte est Saturnus.

4 Triplicitas secunda est ex Tauro, Virgine & Capricorno, quia hæc sunt signa feminina, nocturna, terrea, frigida scilicet & sicca, melancholica, sapore acris.

5 Meridiana: 6 Huius quoque triplicitatis domini sunt in die Venus, & nocte Luna, quarum particeps in die ac nocte est Mars.

7 Tertia triplicitas est ex Geminis, Libra & Aquario, quia hæc signa sunt masculina, diurna, sanguinea scilicet, calida, humida ærea, sapore dulcia. 8 Occidentalia: 9 Cuius triplicitatis domini sunt in die Saturnus, & in nocte Mercurius, eorum quoque particeps in die ac nocte est Iuppiter.

10 Quartam verò triplicitatem faciunt Cancer, Scorpis & Pisces, quia hæc sunt feminina nocturna.

11 Septentrionalia, aquatica, flegmatica, frigida, humida, sapore salsa. 12 Cuius triplicitatis domini sunt in die Venus, & in nocte Mars, quorum particeps in die ac nocte est Luna.

Tabula domorum, exaltationum, gaudiorum,  
triplicitatum, detrimentorum &  
casuum Planetarum.

Signa



Signa Zodi- dici.	Domus Planetarū	Exaltatio nes.	Gaudia	Triplifica tes			Detrimen ta	Casus
				D	N	P		
♈	♂ D	♂ 19		♂	♂	♂	♀	♂ 21
♉	♀ N	♂ 3	♀	♀	♂	♂	♂	
♊	♂ D	♂ 3		♂	♀	♂	♂	♂ 3
♋	♂ D N	♂ 15		♀	♂	♂	♂	♂ 28
♌	♂ D N			♂	♂	♂	♂	
♍	♀ N	♀ 15	♀	♀	♂	♂	♂	♀ 27
♎	♀ D	♂ 21		♂	♀	♂	♂	♂ 19
♏	♂ N		♂	♀	♂	♂	♀	♂ 3
♐	♂ D	♂ 3	♂	♂	♂	♂	♀	♂ 3
♑	♂ N	♂ 28		♀	♂	♂	♂	♂ 15
♒	♂ D		♂	♂	♀	♂	♂	
♓	♂ N	♀ 27		♀	♂	♂	♀	♂ 15

1. Connexionem trium signorum, quæ ex trigono se vident atq; naturam habent similem, triplicitatē vulgò vocant, Græci *τρίγωνον*, Pontanus triangularitatem. Sed dicat aliquis, siquidē id verum, quod paulò antè asserebamus, nempe signorum generales constitutiones temperaturæ & qualitatibus quatuor anni temporum consentire, atque semper tria vniuscuiusque quadrantis signa sese mutuò ab aliquo punctorum cardinalium cōsequentia, quod ad cralīn attinet, conuenire, nullo modo fieri potest, vt signa in diuersis quadrantibus posita, qualia in trigonis proponuntur, eandem naturam vimq; agendi similem habeant. Respondeo, signa vnius trigoni re vera per se non sunt eiusdem naturæ, quantum attinet ad temperaturam, quæ suprā signis tributa est, sed sunt ferè, & vt autor bene dicit, siue id casu, siue sciens dixerit, videntur esse eiusdē naturæ, cū quia ob sexū & similitudinē figurę, & radiū trigonū, familiaritatis quadā societate cōueniunt, tū verò & maximè, quia eisdē dominis,

F

quos

Triplicita  
tes verò  
sic &c.

quos  $\text{Τριγωνοπολῆς}$  pars, id est, Triangulatores nominat, parēt atq;  
ab iisdem gubernantur, regunturq;. Quemadmodum enim a-  
liquis dominus tres famulos, vnum Germanum, exempli gra-  
tia, alterum Gallum, tertium Hispanum, quorum non solum  
natio, sed & temperatura & mores per se diuersa sint, guber-  
natione & imperio ad consensum amicitiamq;, aut saltem ad vni-  
formem & vnius modi omnium negotiorum tractationem as-  
suescere seu cogere potest: Ita quoque tria signa trigonū vnū  
contextentia, ob obediētiam, quam ex æquo simul eisdem eiuf-  
demq; sectæ stellis præstant, ad vnā naturam, eandemque vim  
agendi, compelluntur, etiam si per se ipsis infra natura & mori-  
bus diuisideant. Sunt autem trigoni quatuor, quorū vnum Ara-  
bes vocant igneum, alterum terreum, tertium acreum, quartū  
aqueum. Igneum trigonum faciunt  $\text{♌ ♍ \& ♎}$ . Hęc enim si-  
gna præter quā quod triquetra radiatione sese aspiciunt, du-  
pliciter cōueniunt. Primò ratione similitudinis formæ, omnia  
enim sunt agrestia, quadrupeda & fera; deinde natura, volunt  
enim omnia in genere esse naturæ igneæ, hoc est, calida & sicca,  
masculina, diurna, choleram seu rubram bilem augentia, sapo-  
re amara. Hinc, si tempore  $\text{♌}$  aut  $\text{♎}$  luminarium aliquod ex his  
lustret horoscopum, hyemis frigus mitigare, æstatis verò ardo-  
rem immoderatum efficere tradunt, præsertim si domini vel  
triangulatores signi horoscopantis præsentis fuerint, aut alibi  
trigonum occupauerint, aut denique ex aliquo figuræ angulo  
horoscopum fortiter pulsauerint. Sed in genituris talem posi-  
tum natum ad ignem choleramque inclinare cōsentaneum est.

2 Hanc primam triangularitatem Orientalem esse tradunt  
Arabes. Sed magis est credendum Ptolemæo, cuius præcepta  
argumentis ex ipsa natura depromptis & per experientiam cō-  
probata sunt. Docet autem Ptolemæus, hunc trigonum esse se-  
ptentrionalem propter Sagittarium domum Iouis, participan-  
tem aliquomodo cum occidente propter Arietem domū Mar-  
tis. Cuius distributionis vt causa pateat, sciēdum est, quod Pto-  
lemæus singulis planetis singulas conuenientesq; mūdi plagas  
attribuat: vt Saturno orientem, quæ pars cum diurna sit atque  
calida, Saturni si ignis quodammodo reducit ad temperiem. Si-  
mili ex causa occidentali plagæ humidæ & nocturnæ Martem  
siccif-

Est quo-  
que hæc  
triplicitas  
&c.

fecissimū præficit. Septentrio Ioui, quodd ex hac parte fecundū venti erumpere soleant, deputatur. Veneris stella propter humiditatem meridionali plagæ familiaris est. Ab hac distributione excipiuntur primò luminaria, quodd generales causæ ventorum existant: deinde Mercurius, quodd luminaribus perpetuò adsit atque famuletur. Et cum de sententia Ptolemæi vni cuique triangulo duo, vt mox patebit, præsent planetæ, decebat omnino non vnā, vt faciunt Arabes, sed totidem omnino mundi plagas vnicuique triangulo attribuere, ex quibus prædicti dominatores suos ventos excitare intelligerentur. Veluti in primo triangulo dominantur ☉ & ♃. Idcirco primo triangulo eę partes attribuendę veniunt, ex quibus ☉ & ♃ ventos eliciunt. Sed quoniam Sol generalis, vt diximus, omniū ventorū ex quo motor est, nec vni alicui vento peculiariter attribui queat, ideo Mars natura Soli per similis, atque domum in hoc trigono habens, in locum Solis subrogatur. Hinc ventus ex boreali & occidentali commistus colligitur, quem Ptolemæus βορρολιευκὸν nominat. Nam Iuppiter ventos septentrionales adducit, Mars verò occidentales, quodd plaga hæc fœminina sit, & ipse Mars ex secta Lunę, quę occidenti dominatur, sicut Sol Orienti. Verba Ptolemæi hæc sunt. γίνετ' ὁ προσηγμεύων μὲν τῷ τὸ τρίγωνον βορέον, δὲ τὸ τῷ ♃ (ωοικοδεσποτείαν. ἐπεδὴ πρὸ οὗτος γόνιμος τὸ ὕψος καὶ πνευματώδης, οἰκείως τοῖς ἀπὸ τ' ἀφρικτῶν ἀνέμοις. Ἀλλὰ δὲ τὸ τῷ ☉ οἶον λαμβάνει μίξιν τῷ λιθόει καὶ (ωοίαν παυ βορρολιευκὸν, ἐπεδὴ πρὸ οὗ τῷ ☉ τοῖς τῶν ὕψος πνευμάτων ποιητικὸς, Ἀλλὰ τε τὸ τῷ ☉ ἀφρικτῶν, καὶ τὸ τῷ δυσημῶν τεθλυμένων. Hoc est: Trigonus hic potissimum septentrionalis est, quia Iuppiter ibi ius dominij exercet. Hic etenim flatuum autor est, & fecundus, sicut & Aquilonares venti. At propter Martis domum admiscetur ei Aphricus, & fit hic trigonus Borrho-libycus, id est, ex borea & Aphrico mixtus, quoniam ☉ excitat ventos Aphricos propter familiaritatem, & quia occidentalis pars est fœminea.

3 In numero etiam & ordine triangulorum Ptolemæus & Arabes dissentiunt. Ptolemæus, quū septē Planetę quatuor trigonis conuenienter essent distribuendi, idcirco prioribus tribus

Cuius domini &c.



triangulis planetos binos, & quarto vnicum saltem prefecit, ut patebit. Arabes verò vniuscuiusque trianguli duos principales dominos faciunt, vnum diurnum, alterum nocturnum: & his præterea adiungunt tertium, in vtroque tempore huiusmodi dominatus participem. Veluti in primo trigono principaliter dominatur Sol & Iupiter, quibus tertius imperij particeps, nempe Saturnus adiungitur. Sed in genituris aliarumq; rerum exordiis diurnis diurnus, in nocturnis nocturnus dominus primo loco considerandus est: deinde verò reliquus & particeps. Quocirca si diurna genitura fuerit, & Leo in ascendente sit collocatus, pro nutritione nati ex sententia Arabum domini Leonine triangularitatis aspiciendi erunt, & primo loco Sol, quod genitura diurna sit, ac postea Iuppiter cum Saturno particeps perpendendi. Ptolemæus tamen in ordinatione dominorum primæ triangularitatis ab Arabibus non dissentit, nisi quod Saturnum vtriusque participem posthabuit, idq; non absque re. Nam cum Saturnus in Ariete deiciatur, non est consentaneum, ipsum in eodem triangulo imperare. Quapropter si omnino tres domini vniuscuiusque triangularitatis requirantur, verior videtur esse opinio eorum, qui repudiato Saturno, Martem participem assumunt, quæ tamē Ptolemæus, quod Planeta nocturnus sit, ab imperio huius diurnæ triplicitatis rectè remouet. Nam dominiū triangularitatis nihil aliud est, quàm potestas quædam ex dignitate domus, exaltationis & sectæ, quam barbari Hayz vocant, proueniens. Hoc est, in deligendis dominis triangulorum, tria obseruanda sunt. Primum, ut in diurnis triangulis sint planetæ diurni, & nocturni in nocturnis. Secundum, ut masculini planetæ ad trigonos masculinos, & fœminini ad fœmininos referantur. Tertio ut cum in quolibet triangulo, vnum mobile, vnum fixum, & denique vnum commune signum existat, dominator signi fixi reliquis præferatur. Quicumque planeta in his tribus maioris conuenientiæ testimonium habuerit, ad triangulatoris munus admittitur. Sic propter priores duas causas ex primo triangulo pellitur Mars, sed ex postrema causa Sol dominus Leonis præfertur Ioui, &c.

Triplicitas  
secunda &c.

4 Terreum trigonum faciunt ☿ ♀ & ♄, quæ signa præter sexum & triquetram cohærentiam similiter conueniunt forma,

ma, quæ mansuetorum & cicuratorum animalium est, nisi quod Virgini propter magnam in eo signo Mercurij potestatem forma humana tribuitur, & deinde natura: traduntur enim in genere omnia esse frigida & sicca, melancholica, fœminina, nocturna & sapore acris. Dicunt etiam in coniunctione vel oppositione luminarium aliquod horum, & præcipuè Capricorno horoscopus lustrante, hyemis rigorem maximè augeri, præsertim verò si Saturnus in trigono isto reperiatur.

5 Hic trigonus etiam de sententia Ptolemæi meridionalis est, propter Veneris in eo dominiū, quæ humiditate sua & calore australi plagæ téperatura consentit, participans de oriente propter Capricornum domum Saturni; qui cū ex secta Solis sit, motor ventorum orientalium esse iudicatur. Luna verò, cū sicut Sol generalis ventorum effectrix sit, nec vni vento peculiariter attribui queat, ab hac administratione particulari excluditur, eiq; Saturnus propter domum suam, quam in hoc trigono possidet, subrogatur. mercurium quoque certa de causa cum luminaribus ubiq; excludi, iam suprà admonuimus. Signa ergo hæc propter ♀ & ♄ austro & orienti consentientia, mouēt ventos ex meridionali & orientali plaga cōmistos, quos ob id Ptolemæus νοταπηνιωτικὸς nominat. Verba Ptolemæi hæc sunt: γίνεται δὲ τὸ τριγ. τὸ Δ προσηγορεύεται Ἀνέμοι, διὰ τὴν τὴν ♀ οἷον κούρεωσι, ἐκ δὲ τῆς ὁμοιότητος τῆς ὁμοιότητος πνευμάτων. Διὰ τὸ θερμὸν καὶ ἔνιμον τὸ δυνάμειως ποιητικὸς. προσλαμβάνει δὲ μίξις ἀπηνιωτικῶν Διὰ τὸν τὴν ὁἶον, ἐκ αὐτῶν τυγχάνει τὸν ♄, σωίσαι τὴν αὐτὴν νοταπηνιωτικὴν κατὰ ἀντίθεσιν τῶν πρώτων. ἐκ δὲ τῆς ὁμοιότητος τῆς τοιαύτης πνευμάτων ποιητικῆς, οἰκόμεν. Διὰ αὐτὴν ταῖς ἀνατολαῖς Διὰ τὴν πρὸς τὸν ☉ ἀίρεσιν. Id est, Hic trigonus potissimū australis est, propter dominatum Veneris, cuius stella illius partis ventos suscitatur, propter calidi & humidi efficientiam. Quum verò & subsolanum admittat propter ♄ hospitium in ♄, constituitur hic trigonus notapelioticus, id est, ex austro & subsolano mixtus, ita vt hic priori fiat oppositus. Ciet enim Saturnus vētos tales, id est, orientales, siquidem propter conditionem solarem orienti familiaris est.

6 Ptolemæus itidem dominium diurnum hic assignat Veneri, nocturnum Lunæ, martem verò participem negligit.

Meridiana &c.

Huius quoque &c.

**Tertia tri-** 7 Aëreus trigonus est  $\Pi$   $\text{♄}$  &  $\text{♅}$ . Horum forma humana est  
**phetas** & vocalis: Natura verò in genere calida & humida, sanguinea,  
**est, &c.** masculina, diurna & sapore dulcis. Si tempore  $\text{♂}$  aut  $\text{♀}$  luminū  
aliquod ex his horoscopus conscendat, ventos in illa luna-  
tione denunciare dicitur.

**Occiden-** 8 Hic trigonus de sententia Ptolemæi propter Saturni maxi-  
**talia, &c.** mum in ipso dominium orientalis est, participans cum septen-  
trione propter Iouem, qui quod ad αἰρεσιμ attinet, Saturno cō-  
uenit. Est enim diurnus & masculinus. Quare venti, qui ex hac  
triangularitate proueniunt, erunt inter septentrionem & ori-  
entem, quos βορρᾶ πηλιοῦκος appellant. Verba Ptolemæi  
de hac re sunt ista: συνίσταται δεκαὶ τὸ τοῦ Δ προσηγμένως  
μὲν ἀπὸ πηλιοῦκος Ἀφ' ὃ τὸν τῷ ἦ: κατὰ δὲ τὴν μίξιν βορρᾶ πηλιοῦ-  
τικῶν, διὰ τὰ τὴν τῷ διὸς αἰρεσιμ τῷ τῷ ἦ πρὸς τὸν ἡμερινὸν λό-  
γον συνιστάσθαι. hoc est: hic trigonus potissimum congruit cū  
subsolano propter Saturnum. Sed ratione mixtionis fit borra-  
pelioticus, id est, ex borea & subsolano mixtus, quia  $\Psi$  nomi-  
ne conditionis Saturno conciliatur.

**Cuius tri-** 9 Ordo quoque τῶν τριγωνοκρατόρων idem est apud Ptole-  
**plicatis** mæum, nisi quod is, sicut in alijs omnibus trigonis, tertium par-  
**domini** ticipem negligit.

**&c.** 10 Aquæum trigonum connectunt signa  $\text{♏}$   $\text{♐}$  &  $\text{♑}$ , quo-  
**Quartam** rum forma est aquaticorum & mutorum animalium. Nam Scor-  
**verò, &c.** pio licet nō uiuat in aquis, uiuit tamen in locis humidis. Quod  
ad naturā eorum attinet, omnia in genere dicuntur esse frigida  
& humida, phlegmatica, scēminina, nocturna, sapore salsa. Id-  
circo in synodo aut diametro luminum aliquo ex his horosco-  
pum occupante, pluuiam in illa luatione portendi asseuerant,  
& quidem illo die, quo Luna partem horoscopantem tetigerit,  
ante oppositionem quidem, si figura coniunctionis fuerit: ante  
coniunctionē verò, quotiescūq; ex figura oppositionis iudica-  
ueris. Quod maximè verū esse existimat abraam auenezra, si si-  
gnū horoscopans fuerit aliquis cardinū figuræ illius terræ. Vo-  
cāt aut figurā terræ, thema reuolutiōis mūdi, quod ratione loco-  
rū diuersē variatur. Idem Abraā scripsit: Si hora  $\text{♂}$  aut  $\text{♀}$  lumi-  
num immediatē præcedentis ingressum  $\odot$  in  $\text{♊}$  aliquod ex si-  
gnis aquaticis horoscopus fortuitur, ipsæque luminaria in an-  
gulis



gulis fuerint, nimiam pluuiam largosque imbres illo anno futuros.

11 Porro hic trigonus de sententia Ptolemæi occidentalis Septētrios est propter Martis & Lunæ dominium, participans cum meridiā, &c. die propter ♀. Quapropter tales quoque ventos mouet, nempe ex occidentali meridionali que plaga collectos, quos vocant νοτολιβυκούς, id est, Austriaphricos, καὶ τὸ τοῦ Δ, inquit Ptolemæus, σωίσταται προκυμαίως μὲν λεβικὲρ Δ, καὶ τὸ τοῦ ♂ καὶ Δ οὐκοδεαποτία: κατὰ μίξιν δὲ, νοτολιβυκὸν, Δ, καὶ τὸ τοῦ ♀ οὐκοδεαποτίαν, hoc est: Hoc triangulum potissimum est Aphricum propter dominium Martis & Lunæ. Sed propter Venerem commistione ausu fit Notolybicum, id est, Austriaphricum.

12 Dominos huius trianguli Arabes præcipuos esse volunt ♀ & ♂, illam diei, hunc nocti præficientes, participante ambobus Luna. In qua quidem re, nec numero nec diuersitate stellarum, sed sola ordinatione à Ptolemæo dissentiunt: qui triangulatore præcipuum tam diei quàm noctis cōstituit solum Martem, & participes ♀ & Δ, illam in die, hanc in nocte: verba eius hæc sunt: τὸ δε πταρτορ Δ δία τε ♂ καὶ ♀ καὶ Χ κατελείφθη μόνω λειπῶ ὄντι τῷ τῷ ♂ καὶ λόγον ἔχοντι πρὸς αὐτὸ Δ, καὶ τὸ οἶκον μ. σωοικοδεαποτῶσι δὲ αὐτῷ δία τε τὸ αἵρεσιρ καὶ τῷ θηλυκῶρ τῷ ζωδίωρ, νυκτὸς μὲν Δ ἡμέρας δὲ οὗ ♀, &c. hoc est: Quartum triangulum per ♂ μ & Pīcem, relinquitur Marti, qui solus restet, quique ius sibi vindicet propter domicilium suum. Adiunctæ tamen huic sunt sociæ administrationis cū propter conditionem, tum propter signa scēminina, nocte quidem Luna, interdiu verò Venus, &c.

### TRIANGVLATORES.

Ptolemæi.

Arabum.

D.	N.	P.	TRIGONA.	D.	N.	P.
☉	♄		♄ ☉ →	☉	♄	♄
♀	♄		♄ ♀ ♄	♀	♄	♄
♄	♀		♄ ♀ ♄	♄	♀	♄
♄	♄	♀ D ♄ N	♄ ♀ ♄	♀	♄	♄

Trian-

*Triangulum de sententia**Ptolemæi*TRIGONA. *Arabum.*

βορρολιτικῶν Septent. particip. cū occid.	∇ Ω →	Orientale
νοταπλιωτικῶν merid. partit. cum oriē	∞ ny ∞	Meridiona.
βορροαπλιωτικῶν orienta. parti. cū Sept.	Π ∞ ∞	Occidentale
νοτολιβικῶν occiden. partici. cum Meri.	∞ ∞ X	Septétriona.

DE SIGNIS MOBILIBVS,  
fixis & communibus.

I Quatuor quoque ex his signis dicuntur esse mobilia, scilicet Aries, Cancer, Libra & Capricornus. Et quatuor fixa, scilicet Taurus, Leo, Scorpius & Aquarius. Reliqua verò quatuor, scilicet Gemini, Virgo, Sagittarius & Pisces, sunt communia. Dicuntur autem mobilia, fixa vel communia, quia quando Sol ingreditur aliquod istorum, mouetur, id est, mutatur tempus: vel figitur, id est, in eodem statu perseverat: aut fit commune, id est, medietas illius unius temporis erit ut medietas alterius. Verbi gratia: Quando Sol ingreditur signum Arietis, tempus mutatur, id est, vertitur hyems in ver. Et quando intrat Taurum, figitur idem tempus vernale. Quando verò Sol ingreditur Geminos, fit tempus commune, id est, dimidium veris & dimidium aestatis, & sic de cæteris.

Quatuor  
quoq; &c.

I A generali signorum constitutione, quam suprà capite primo exposuimus, deducta est præsens dodecatemiorum partitio & differentia. Quemadmodum enim ipsi quatuor temporum status sibi perpetuò similes non sunt, sed singuli incremento, consistentia & declinatione temperaturarum discernuntur: ita etiam singularum quartarum signa huiusmodi varietatem temporis facientia, à mobilitate, stabilitate & mediocritate no-

men

men acceperunt. Verbi gratia: Sicut vniuersum tempus veris in nouum, adultum & præceps ver distinguitur: ita etiam integra quarta vernalis in tria diuersarum appellationum signa discreta est, quorum primum est mobile, secundum fixum, tertium commune. Similiter de reliquis tribus quartis iudicandum est. Etenim vniuersaliter prima quatuor signa quatuor anni temporum, mobilia vocantur: sic dicta, quòd ab illis anni tempora commutentur. Vt Sole Arietem intrante, hyems in ver nouum commutatur: Cancrum, ver in æstatem: Libram, æstas in autumnum: Capricornum, autumnus in hyemem conuertitur. Tropica signa de sententia Ptolemæi ita subdiuiduntur, vt alia sint ἰσημεριῶν, id est, æquinoctialia, nempe ♈ & ♎, quæ nomen à re ipsa acceperunt, siquidem in ipsorum initio Sol constitutus æquinoctium in vniuersa terra efficit: alia τροπικῶν, nimirum ♊ & ♋, quibus itidem nomen à re ipsa est inditum. Sol enim in ipsis constitutus, in ♊ quidem à nobis, in ♋ verò ad nos conuertitur, & præter hæc vicissitudinem dierum & noctium efficit. Etenim Sole ♊ ingrediente, nox quæ antè minuebatur, iam crescere incipit, e contra Sole ♋ attingente, luces quæ antea perpetuò decrescebant, iam paulatim incrementa sumunt. Hinc ex reliquis octo signorum locis quatuor στερεῶν, id est, firma seu fixa, quatuor δίσωμα, id est, bicorpora vocat Ptolemæus. Fixa sunt, quæ tropica & æquinoctialia sequuntur, scilicet ♈ & ♎, sic dicta, quòd in his status temporis efficiantur firmi & vehementiores, non quidem quòd in ♈ sit tempus sua natura temperatius, aut in ♎ ardentius, sed quòd corpora hominum iam dudum eam qualitatem in mobili signo experta, ob ipsam moram in signo fixo eandem quasi immutatam simplicioremq̃ sentiant. Bicorpora sunt, quæ post fixa numerantur, nempe ♊ & ♋, sic dicta, quòd duobus corporibus constent. Nam ♊ duos habet infantes, Pisces totidem animalia, Sagittarius ex equi & hominis corpore componitur. Virginis verò signum, quòd Libræ adhæreat, δίσωμον dicitur. Sed huius etymologiæ ratio ab imaginum cœlestium ad dodecatemoria accommodatione nata est. Hæc eadem vocantur communia, quoniam inter firma & mobilia posita, communes naturas cum



illis habeant, quæ & antecedunt, & quæ sequuntur. Vnde liquet, signa vniuscuiusque quartæ, tali ratione & modo distinguui, quemadmodum generalis singulorum anni temporum cōstitutio variatur. Si tamen omnia curiosius ad ordinem, quem suprà ex Ptolemæo proposuimus, referenda sunt, dicendum est, quòd in hoc capite recensentur quedam signorum proprietates simplices, singulis dodecatemorijs per se peculiari-terq; insitæ, seu vt Ptolemæus loquitur, αἱ κατὰ τὸ ἀμύγες αὐτῶν μόνων δωδεκατημορίων καὶ αὐτὰ διωάμεν. Sunt qui existimēt, hanc partitionem sumptam esse à mobilitate, stabilitate & mediocri duratione rerum, quæ ipsis aut ascendentibus inchoantur, aut planetis ibidem collocatis significantur. Vnde qui de electionibus præceperunt, putant omnia generaliter, quæ πῶς σημα fragiliaque esse velimus, exordienda esse Luna discorrente per signum aliquod mobile: In rebus verò firmioribus & diutius perennaturis, attendendum esse ad signa fixa: In rebus denique pauciores annos duraturis, indifferentia communiaque signa esse obseruanda. Sed nos talia non curamus.

## DE ASPECTIBVS

## PLANETARVM.

- 1 Dicuntur etiam signa se aspicere, hoc est: Omne signum aspicit tertium ante se, & tertium post se, quod est vndecimum. Et hic aspectus dicitur sextilis, & est aspectus dilectionis & mediæ amicitie. Et dicitur etiam sextilis, eò quòd teneat sextam partem circuli, id est, LX. gradus. Verbi gratia: Planeta qui fuerit in initio Arietis, aspicit eum qui fuerit in Geminis ante se, & eū qui fuerit in Aquario post se, qui est aspectus amicitie.
- 2 Et aspicit quartum ante se & quartum post se, id est, decimum. Et hic aspectus vocatur tetragonus, eò quòd.

quòd tenet quartam partem cœli, id est, LXXXX. gradus. Et est aspectus discordiæ atque mediæ inimicitie.

3 Et aspicit quoque quintum signum ante se, & quintum post se, quod est nonum. Et hic aspectus dicitur trigonus vel trigona radiatio, eò quòd tertiam partem cœli, id est, CXX. gradus teneat, & est aspectus concordie & dilectionis perfectæ.

4 Aspicit autem septimum per oppositionem, & est aspectus inimicitie perfectæ. Et si in his signis ita se aspicientibus fuerint planetæ, dicuntur se aspicere. Hic est aspectus.

5 Et si duo planetæ fuerint in vno signo, dicuntur coniuncti.

6 Cum verò fuerit planeta in aliquo signo, erunt radij illius in signis illis, quæ aspiciunt ipsum signum in simili gradu atque minuto. Verbi gratia, si fuerit Mars in primo gradu Arietis, & in primo minuto eiusdem gradus, erunt radij eius in primo gradu signi

Libræ, & in primo minuto eiusdem

gradus: & sic intellige de cæteris

aspectibus, ut in hac figura

patet evidenti

tissimè.

# SCHEMA ASPECTVVM SEV configurationum.



1. Hoc caput totum consumitur tractatione de proprietatibus dodecatemiorum, quæ ex collatione ipsorum erga se invicem oriuntur, hoc est, de signorum mutuis aspectibus. Sunt autem aspectus intervalla in Zodiaco computata, ex quibus sibi stellæ maximam vim communicant. Et quamvis quælibet stella innumerabiles radios orbiculariter effundat: tamen experientia docuit, quinque ex his, quæ per integra signa & partes totius circuli integras constituuntur, reliquam multitudinem efficacia superare. Primum sextilis seu ἑξάγωνος aspectus est, qui sextam partem Zodiaci, hoc est, duo signa seu P. 60. continet: ut si initium Canceri sit A, à quo capiantur P. 60. inter A & C contentus, ducaturque recta AC, ipsa sic ducta, erit sextilis radius, qui notatur.



tatur vt vides in ſchemate ſic \*, ſex videlicet lineis ex vno centro exeuntibus, quæ in circulo deſcriptę dirimunt eum in ſex partes æquales. Hic aſpectus mediocriter bonus cęſetur, quòd ſigna hoc interuallo ſe contuentia ſexu & natura conueniant.

2 Hunc proximè ſequitur τετραγων, hoc eſt, quadratus aſpectus: ſic dictus, quòd quartam partem Zodiaci, hoc eſt, tria ſigna ſeu P. 90. comprehendat, quem in figura vides deſcriptum per rectam A D, notatumque tetragono □, qui in circulo deſcriptus in quodlibet latus tria ſigna ſuſcipit. Hic aſpectus mediocriter malus iudicatur, quòd duo ſigna tali interuallo diſiuncta, ſexu & natura diſſideant.

Et aſpicit  
quartam,  
&c.

3 Tetragonum ſequitur τετραγων, id eſt, trinus aſpectus, qui tertiam partem Zodiaci, hoc eſt, P. 120. continet: & deſcribitur in ſchemate per rectam A E, ſignaturque æqualium laterum trigono Δ, qui in interiorem circulum translatus, in quodlibet latus 4 ſigna recipit. Hic quoque aſpectus bonus iudicatur, partim propter efficaciam, partim quòd ſigna tria tanto interuallo diſtancia ſexu & natura conueniant.

Et aſpicit  
quoque  
&c.

4 Triangulum ſequitur διμερ, hoc eſt, aſpectus diame-  
tralis vel oppoſitus, qui medietatem circuli, id eſt, ſex ſigna, P. 180. continet: & deſcribitur in ſchemate per rectam A F, notaturque duobus orbibus oppoſitis ϑ. Hic aſpectus egregiè malus cenſetur, non propter pugnam naturarum in ſignis, ſed potius ratione oppoſitionis: etenim quæ oppoſita ſunt atque maximè diſtant, maximè ſibi inimicantur, & in vnoquoque genere ſunt ſibi contraria. Sunt ergo due cauſæ diſconuenientiæ in aſpectibus: vna & nimis principalis eſt pugnantia ſignorum in natura & ſexu: altera & principalis eſt diſtancia maxima. Sic in quadrato radio, quoniam diſtancia mediocris eſt, & tantum in natura & ſexu ſignorum contrarietas, diſconuenientia minor exiſtit. Et Δ & \* radiationes cum non maximè diſtent, non diſconueniunt, ſed mediocriter conueniunt propter ſimilitudinē naturarū & ſexus in dodecatemorijs: ſed oppoſita ſigna, cum maximè diſtēt per 15. tertij elemētōrū euclidis, ideo, etſi natura & ſexu cōueniāt, maximè tamē propter ſummā diſtantiā diſcordant: veluti ♊ & ♋ ſunt ambo masculina & diurna, & ♋ & ♌ ambo ſunt ſeminina & nocturna, & tamē ſunt oppoſita & diſco-

Aſpicit au-  
tem ſepti-  
mum, &c.

G. 3. uenientia,,

uenientia, cuius discōuenientię causa est maxima eorū distātia, & non diuersitas seu contrarietas in sexu & natura, id quod omnino verum est: siquidem signa opposita, quæ sexu & natura cōuenire manifestum est, maximè & plus quàm quadrata inter se pugnare credere oportet. Quod verò nonnulli tradiderunt, signa opposita ideo inter se discoridare, quòd ex duobus quadratis aspectibus componantur, quo pacto  $\nabla$  &  $\triangle$  diameter ex duobus quadratis radiationibus, nimirum  $\nabla$  &  $\square$ , deinde  $\square$  &  $\triangle$  constat, non procedit. Nam quæ vni disconueniunt, illa potius inter se conueniunt quàm disconueniunt. Præterea cū opposita radiatio etiam ex duabus conuenientibus, nempe hexagona & trigona constet: secundum hanc rationem signorum oppositio maximè iudicanda esset symphora, quod est absurdum. Haly putat, signa opposita propter duas causas esse asymphona. Prima est, quòd vno ascendente alterum descendat, & econtrā: secunda, quòd quando  $\odot$  est in vno eorum, faciat tempus contrarium ei quando est in reliquo: veluti quando  $\odot$  est in  $\nabla$ , facit tempus humidum, in  $\triangle$  siccum. Sed ex posteriore causa sequeretur hoc absurdum, quòd  $\nabla$  &  $\rightarrow$  essent asymphona, siquidem  $\nabla$  non minus est signum vernale quàm signum  $\Pi$ , cui  $\rightarrow$  opponitur. Quapropter ratio prius exposita, ad radiationum doctrinam firmandam potior est, & Ptolemæi sententiæ consentit. Verba eius de hac re sunt ista: τῶν μὲν τοιῶν σχηματισμῶν οἱ μὲν τρίγωνοι καὶ ἑξάγωνοι σύμφωνοι καλεῖνται, ὅτι τὸ ἐξ ὁμογενῶν συγχέσθαι δαδενκατημορίων, ἥτοι ἐκ πάντων θηλυκῶν ἢ ἀρσενικῶν. ἀσύμφωνοι δὲ οἱ τετράγωνοι, καὶ οἱ κατὰ διάμετρον, ὅτι κατὰ ἀντίθεσιν τῶν ὁμογενῶν πῶς σύστασιν λαμβάνουσι, hoc est: Existimantur autem natura congruentes trianguli & sexanguli aspectus, propterea quòd tunc cognata signa scēminina aut masculina conferuntur: inconuenientes verò figuræ habentur quadrata & opposita, quòd illæ per dissimilia loca constituentur. Ex quibus verbis etiam illud colligitur, quòd signorum conuenientia in hexagonis & triangulis aspectibus, & disconuenientia in quadratis & oppositis radiationibus non de crasi & temperatura, vt volunt Arabes, sed tantum de sexu & natura signorum intelligenda sit: vt signa  $\square$  &  $\Pi$  etsi hexagona radiatione iunguntur, non tamen sunt eiudem tem-

periei,

periei, sed alterum humidum, alterum siccum existit. Similiter signa trigona non temperie, sed natura & sexu, ut supra dictum est, conueniunt. Ut  $\nabla \Omega$  &  $\rightarrow$  omnia masculina diurna<sup>q</sup>; sunt, sed  $\nabla$  signum humidum est & calidum,  $\Omega$  calidum & siccum,  $\rightarrow$  siccum & frigidum, &c. Quod si aliquis Ptolemæo obijciat, quod quæ signa masculina diurna<sup>q</sup> sunt, eadem quoque calida & sicca: & quæ fœminina & nocturna, eadem etiam frigida & humida non immeritò putari? Ad hanc obiectionem respondere debemus, talem consecutionem minimè esse necessariam, quandoquidem conditio temporis & sexus expressis qualitatibus non nascitur. Etenim diurnus nocturnusque status à sexu masculino proueniūt: Ipse verò sexus masculinus & fœmininus à magis efficaci vel inefficaci actione deriuatur. Efficacia denique hæc manat à principio motus robustissimi, qui iuxta æquinoctialem existit. Testatur id Ptolemæus libr. i. cap. de mascul. & fœmin. signis, his verbis:  $\phi \iota \sigma \mu \epsilon \iota \nu \omicron \varsigma \kappa \upsilon \nu \lambda \theta \epsilon \varsigma \Delta \lambda \lambda \tau \omicron \tau \omicron \nabla \delta \omega \delta \epsilon \kappa \alpha \tau \eta \mu \acute{o} \rho \iota \omicron \mu, \kappa \alpha \iota \epsilon \lambda \tau \omicron \tau \eta \chi \eta \lambda \acute{o} \mu \chi \epsilon \mu \phi \acute{o} \mu \epsilon \nu \theta$ ,  $\pi \lambda \omega \pi \epsilon \rho \iota \pi \lambda \omega \kappa \alpha \iota \iota \chi \upsilon \rho \omicron \tau \acute{\alpha} \tau \omega \tau \eta \nu \theta \lambda \omega \mu \phi \omicron \rho \acute{o} \mu \acute{\alpha} \chi \tau \epsilon \lambda \epsilon \iota$ , hoc est, æquinoctialis circulus per  $\nabla$  &  $\Delta$  descriptus, primā & validissimam omnium agitationem efficit. Ab his igitur continua serie masculinis fœminina subiiciuntur, hoc est, Ab  $\nabla$  &  $\Delta$ : vir tus hæc communicatur  $\Pi \Omega \rightarrow$  &  $\equiv$ . Nam hæc signa ab utroque principio, nempe  $\nabla$  &  $\Delta$  conuenienti aspectu, id est,  $\ast$  & etiam  $\Delta$  sese aspiciunt. His ita se habentibus, perspicuum est, primò quod sexus & conditio diurna nocturna<sup>q</sup>; signorū, à motu & non à qualitatibus ducat originem. Secundò, quod non omnia masculina diurna<sup>q</sup>; dodecatemoria, rectè dicantur calida & sicca, nec fœminina nocturna<sup>q</sup>; humida & frigida.

§ Aspectibus connumeratur coniunctio,  $\sigma \omega \delta \acute{o} \varsigma \theta$ , quæ notatur unico orbe sic  $\sigma$ , ut duorum corporū in eadem linea coitus significetur. Ex his quæ dicta sunt, etiam id liquet, noxios & minaces aspectus esse quadrangulares & diametros: Beneuolos verò triquetros & hexagones: coniunctionem deniq; esse indifferentem, hoc est, cum bonis bonam, cum malis malā. Quod ad robur eorum attinet, coniunctio omnium est robustissima & efficacissima. post oppositio, quod sicut in cauis speculis apparet, lineæ per centrum cunctes, omnium sunt validissimæ, & quod

Et si duo  
&c.



quòd semper à paucioribus lateribus procedentia sint efficaciora ijs, quæ à multis lateribus fiunt. Tertium locum habent quadratus & trigonus, qui potestate penè equales censentur. Ultima & debilissima radiatio est, quæ fit ex hexagono. Ptolemæus radiationum duas alias adducit rationes, alteram Geometricam, alteram Musicam, quas studio breuitatis iam omitto, & quòd radiationibus magis ab experimento, quàm propter vllas rationes fides adhibeatur. Omnes prætereà radij præter oppositos, duplices sunt, sinistri & dextri. Sinistri sunt, qui ante signum à quo incipimus, existunt, id est, qui tendunt secundum ordinem signorum: Vt Hexagonus A C, & quadratus A D, & trigonus A E. Dextri, qui ab eo signo à quo incipimus retrò sunt, id est, qui tendunt contra ordinem signorum: Vt sextilis A B, & reliqui qui dextrorsum descèdunt. Hinc patet primò, quòd radius A C dicitur sinister respectu A, & dexter respectu B. Secundò, quòd stellæ positæ in superiore hemisphærio radiatione sinistras: in inferiore verò radiatione dextra horoscopus illuminent, siue hunc ex sexageno, siue quadrato, siue triangulo videant. Hic quæstio exoritur, an radij dextri cum sinistris eiusdem sint potestatis, an verò altera forma, viribus superet alteram? Respondeo per distributionē. Radij aut ad angulos domorum cœli, aut ad alias errantes stellas comparantur. Si fiat comparatio ad angulos cœli, tunc dextri, qui contra signorum ordinem feruntur, validiores sunt sinistris. Nam sidera ad centra cœli non proprio, sed motu firmamenti feruntur. Contrà si fiat collatio eorum ad alias stellas, tunc sinistri dextris proponendi sunt, quòd stellæ stellis non alieno, sed proprio motu appropinquent. Insinuauit nobis hanc distinctionem radiorum Ptolemæus in tractatu de vita, & lib. 4. cap. de dignitate & honoribus.

6 Alia denique partitione aspectuum, vnus dicitur  $\pi\lambda\alpha\lambda\upsilon\varsigma$  Platicus, qui est à signis tantum, & signa quidem ipsa sese aspi-  
 Cum verò fuerit &c. ciunt. Alter  $\Pi\alpha\tau\tau\iota\lambda\iota\varsigma$ , cùm à stella ad stellam tot numerantur cœli partes, quot configurationem ipsam constituunt: hoc est, cùm radij stellæ proijciuntur in partes signi aspicientis similes. Veluti posito Sole in P. 15.  $\pi$ , radius eius quadratus sinister erit in P. 15.  $\alpha$ , & dexter in P. 15.  $\gamma$ . Et eiusdem trinus dexter in P. 15.

PRIMA.

P. 15. X, sinister in P. 15. m, Oppositio denique in P. 15. p. Idē intelligendum est de minutis cœli partibus: ut si Sol esset in P. 9. scrup. 47. ☿, omnes dicti radij, in dictorum signorum P. 9. scrup. 47. incident. Radiationum omnium tam dextrarū quàm sinistrarum, & ex vnoquoq; signo deriuatarum compendium subiecimus.

RADIATIONES.

	*	□	△	♂		*	□	△	♂
☿ dext.	☿	♂	→	☿	☿ dext.	☿	☿	☿	☿
☿ sinif.	☿	☿	☿	☿	☿ sinif.	☿	☿	☿	☿
♂ dext.	X	☿	♂	☿	♂ dext.	☿	☿	☿	☿
♂ sinif.	☿	☿	☿	☿	♂ sinif.	☿	☿	X	☿
☿ dext.	☿	X	☿	☿	☿ dext.	☿	☿	☿	☿
☿ sinif.	☿	☿	☿	☿	☿ sinif.	☿	X	☿	☿
☿ dext.	☿	☿	X	☿	☿ dext.	☿	☿	☿	☿
☿ sinif.	☿	☿	☿	☿	☿ sinif.	X	☿	☿	☿
☿ dext.	☿	☿	☿	☿	☿ dext.	☿	☿	☿	☿
☿ sinif.	☿	☿	☿	☿	☿ sinif.	☿	☿	☿	☿
☿ dext.	☿	☿	☿	☿	☿ dext.	☿	☿	☿	☿
☿ sinif.	☿	☿	☿	☿	☿ sinif.	☿	☿	☿	☿

DE TERMINIS PLANETARVM.

Sunt quoque Planetarum in signis termini vel fines: Quia in vnoquoque signo habent quinque Planetæ terminos, per diuersos gradus dispositos. Nam ab initio Arietis vsque ad sextum gradum eiusdem Arietis, est terminus Iouis: & à sexto vsque ad XII. terminus Venæris: & à XII. vsque ad XX. terminus Mercurij: & à XX. ad XXV. terminus Martis: & deinceps ad finem signi, id est, à XXV. in XXX. terminus Saturni. Cæterum propter horum graduum diuersitatem, quam memoria tenere haud est facile, descripsimus eos in tabula, ut leuius esset opus.

TERMINI AEGYPTIORVM, ET  
dicuntur esse Hermetis.

Arietis Tauri Geminorū

4	6	6	♀	8	8	♂	6	6
♀	6	12	♂	6	14	4	6	12
♂	8	20	4	8	22	♀	5	17
♂	5	25	♂	5	27	♂	7	24
♂	5	30	♂	3	30	♂	6	30

Cancri Leonis Virginis

♂	7	7	4	6	6	♂	7	7
♀	6	13	♀	5	11	♀	10	17
♂	6	19	♂	7	18	4	4	21
4	7	26	♂	6	24	♂	7	28
♂	4	30	♂	6	30	♂	2	30

Librae Scorpionis Sagittarij

♂	6	6	♂	7	7	4	12	12
♂	8	14	♀	4	11	♀	5	17
4	7	21	♂	8	19	♂	4	21
♀	7	28	4	5	24	♂	5	26
♂	2	30	♂	6	30	♂	4	30

Capricor. Aquarij Piscium

♂	7	7	♂	7	7	♀	12	12
4	7	14	♀	6	13	4	4	16
♀	8	22	4	7	20	♂	3	19
♂	4	26	♂	5	25	♂	2	28
♂	4	30	♂	5	30	♂	2	30

Termini



Termini seu fines, nihil enim refert quo nomine utaris, sunt peculiares cœli partes, quæ in vnoquoque signo ob certas causas distribuuntur quinque stellis errantibus, nempe ♄ ♃ ♀ & ☿. Nam duo luminaria carent finibus, locoque ipsorum duas medietates signiferi usurpant, sicut suprà dictum est. Græci τὰ ὅρια vocant, & dominum finium ὁριπράτορα seu τῶν ὁρίων κύριον. Cùm verò finium gradus numero inæquales sint, & parum stabili ordine planetis distribuuntur, ita ut memoria eos comprehendere sit difficile, & retinere difficillimum: idcirco utilius & commodius est visum auctori, fines planetarum in tabella cōpendio depictos, quàm longa oratione expositos proponere. Ratio tamen eorum talis esse videtur. Principium vniuscuiusque signi vniuersaliter arripit is planeta, qui in eodem reliquos numero dignitatum superauerit. Id autem si non accidat, & plures singulas in signo potestates habeant: tunc triangulator semper præfertur domino altitudinis, & hic domino domus. Cæterùm hæc dignitatum præstantia nihil promouet maleficas. Hæ enim non nisi in Solis carpentis præferuntur, quo si destituantur, non tantùm à principijs, sed & à medijs locis signorum explosi ad extrema propelluntur. Hoc adeo verum est, ut Mercurius in Aquario ob solum trigonum primas partes teneat, Saturno ibidem præter trigonum etiam domicilium habente, non tantùm à primatu repulso, verumetiam ad extremas partes detruso. Et Mars initium Cancrī nullam aliam ob causam occupauit, nisi quòd is eius trigoni solus sit dominus: Scorpij verò propter trigonum & domum. In Libra autem propter nimiam potestatem prælatus est Mercurio Saturnus, qui ibi præter trigonum altitudinem adeptus est. Reliquorum signorum omnium non tantùm principia, sed & loca intermedia & principijs succedentia, à maleficarum imperio sunt libera, & reliquis planetis ratione prærogatiuarum iam dicta subiiciuntur. Exempli gratia, in signo Piscium, quoniam Mars ob solum trigonum principatum tenere non potuit, Venus propter exaltationem primis partibus præsidet, hanc Iuppiter Piscium dominus proximè sequitur: Hunc Mercurius plane peregrinus. Extremas partes tenent malefici, & Mars cùm sit dominus trianguli, Saturnum præcedit. In signo Arietis Iuppiter ob trian-

gulum primum locum occupat. Hic verò etsi tam Mercurius quàm Venus nulla ratione regnent, tamen ob potentiam & beneficentiam Venus præfertur Mercurio. Penultimum locum habet Mars Arietis dominus, Saturno rursus ad extrema detruso. In Tauro cùm trigonum habeat Venus, idcirco meritò primis eius partibus præsidet. Rursus 4 & 8, etsi nullo modo hic imperitent: tamen Mercurius præfertur Ioui, quòd ille in signo Virginis Tauro triangulari familiaritate deuincto altitudinem domiciliumque habeat, hic verò plane alienus ab hoc trigono existat. Extremas partes administrant malefici, Saturno Martem propter Capricornum præcedente. Et sic de cæteris iudicandum est. Sed quare Veneri præponitur Mercurius in Capricorno, cùm illa trianguli ius ibi exerceat, hic vero quali peregrinus esse videatur? Quia vt iam diximus, Mercurius propter Virginem maiorem penè potestatem in illo trigono habet quàm ipsa Venus, cui saltem Taurus præter trigonum præbet hospitium: Aut quia veteres in principio Capricorni aliquam insignem vim Mercurij frequentius experti sunt. Possibile quoque est, Venerem pro Mercurio, & Mercurium pro Venere ob figurarum similitudinem à librarijs esse suppositum. Rursus quæri potest, Quare ius trianguli in distribuendis finibus reliquas potestates omnes antecedit? Ad hanc hæsitationem respondere debemus, finium distributionem propemodum esse huiusmodi, qualis est in politia iudiciorum aliorumque publicorum officiorum diuisio. Quapropter sicut in aliqua bene constituta ciuitate concordi consensu senatus, conuenientes personarum gubernaculis præficiuntur: ita hic quoque fines seu terminos imperiorum potiores concorditer partiuntur inter sese planetæ, potestatem in signa triangularitatis, quæ consensum significat, exercentes. Etsi verò triangulatores in hoc negotio reliquis dominis præferantur: tamen nihilominus cedunt ijs, qui in signis solium, hoc est, plures quàm vnā iurisdictionem habent, & ob id more tyrannorum violentia quadam optimam partem semper occupant. Hæc est ratio ordinis. Cæterum disputationem, cur inæquali numero partium finium dominia contineantur, hic omittimus, quòd ea perplexior sit, multisque inuoluta ambagibus: & quòd existimem, veteres Aegyptios constituisse.

stituisse planetis fines in alijs signis ampliores, in alijs contra-  
ctiores, potius ob experiētiam longo vsu comprobata, quàm  
vllam aliam rationem. Generaliter tamen beneficis latiores ter-  
mini tributi sunt quàm maleficis. Etenim vniuersi Saturni fi-  
nes, quos in signis accepit, continentur partibus LVII. Iouis  
partibus LXXIX. Martis partibus LXVI. Veneris partibus  
LXXXII. Mercurij partibus LXXVI. Ex quibus numeris par-  
tium æstimare licet, beneficos longe latius imperare malefi-  
cis. Id verò ideo fieri putant Arabes, quòd benefici longioris  
vitæ homines producant quàm malefici. Tradunt enim vnum-  
quenque planetam, cùm dominium vitæ adipiscitur, meritò tot  
annos vitæ nato conferre, quot partibus continentur eiusdem  
planetæ fines, quos in integro signifero sortitus est: atque ex  
hoc fonte suam persuasionem de Alcocodeo communiri posse  
arbitrantur. Nos verò sicut Ptolemæum ex alijs causis longe po-  
tentioribus spacia vitæ metiri scimus: ita quoque huius in qua-  
litate terminorum alias rationes quærendas esse putamus. Na-  
tura hunc finem agendi habet propositum, vt formarum perpe-  
tuitatem constanter custodiat. Hac intentione eam sæpius fru-  
strari necessum erat, nisi singularum formarū indiuidua, vt vo-  
cant, quæ sine fine alsidua destructione corruiere videmus, con-  
tinenti & longè frequentius repetita generatione propagaren-  
tur. Constat autem, & infra latius explicabitur, stellas benefico-  
rum ob suam temperaturam esse causas sæcunditatis genera-  
tionisque: maleficorum verò interitus, exitij & destructionis.  
Quapropter vt formarum indiuidua per interitum sublata, as-  
siduò instaurentur, & ob frequentissimam generationem, pla-  
nè nullum periculum de vllius formæ interitu sit reliquum, ip-  
sa natura stellis beneficis ampliores potioresque imperii fines  
quàm maleficis, benignè largita est. Adieuat nos hic ipsa finium  
tam beneficorum quàm maleficorum diuersa quantitas. Cur  
enim Venus latius regnaret Ioue, qui Venere longè est tempe-  
rator, nisi vt omnia ad amorem generationis magis crebriusque  
accederentur. Ad eundem modum Mars, quòd ob caliditatem  
suam generationem promoueat, latius imperat Saturno ad Ve-  
nerem planè frigido. Declarant id ipsarum stellarum effectus.  
Videmus enim Martios veluti milites, amare, & robusta gene-



rare corpora: cū Saturnini, quales sunt decrepiti, rarò generent, & si quando generent, infirmos debilesque generant. Mercurius verò etsi ambigua naturæ sit, tamen à causâ generationis magis accedit ad beneficos quàm maleficos, cū ob amplitudinem regni, qua maleficos facilè superat, tum verò propter familiaritatem Solis, & assiduos cū Venere coitus. Atque hæcenus de finibus. Ptolemæus de ipsis tres opiniones recitat, nimirum hanc Aegyptiorum, de qua diximus: alteram Chaldeorum, quâ reiicit: & aliam tertiam, quam ex antiquo quodam & corroso volumine se descripsisse ait, atque eandem reliquis duabus præfert, etsi Aegyptiorum distributioni exempla geniturarum congruere fateatur. Tabella autem finium, quos Ptolemæus probat, hæc est, cuius latiore expositionem, hoc est, causam ordinis & numeri, si qui desiderant, ipsius Ptolemæi caput de finibus consulere debent.

*Arietis*

♂	6	6
♀	8	14
♂	7	21
♂	5	26
♂	4	30

*Tauri*

♀	8	8
♂	7	15
♂	7	22
♂	4	26
♂	4	30

*Geminorum*

♂	7	7
♂	7	14
♀	7	21
♂	4	25
♂	5	30

*Cancri*

♂	6	6
♂	7	13
♂	7	20
♀	7	27
♂	3	30

*Leonis*

♂	6	6
♂	7	13
♀	6	19
♂	6	25
♂	5	30

*Virginis*

♂	7	7
♀	6	13
♂	5	18
♂	6	24
♂	4	30

*Librae*

♂	6	6
♀	5	11
♂	8	19
♂	5	24
♀	6	30

*Scorpii*

♂	6	6
♂	8	14
♀	7	21
♂	6	27
♂	3	30

*Sagittarii*

♂	8	8
♀	6	14
♂	5	19
♂	6	25
♂	5	30

## Capricorni

♀	6	6
♂	6	12
♂	7	19
♂	6	25
♂	5	30

## Aquarij

♂	6	6
♂	6	12
♀	8	20
♂	5	25
♂	5	30

## Piscium.

♀	8	8
♂	6	14
♂	6	20
♂	6	26
♂	4	30.

### VI PRAEAPONANTVR TRIPLICITATES Terminis.

*Quidam autem praeponunt triplicitates terminis, eò quòd Domini triplicitatum sunt fortiores in nutritione: quia significant nutritionem, & quia nulla discordia est in triplicitate, sicut est in terminis, cum praeponuntur. Et quidam praeponunt terminos triplicitatibus, eò quòd domini terminorum sunt fortiores in directione.*

Hæsitatio est, utrùm trigonorum vel sinium maior sit potestas? Respondemus per distinctionem, Si generalis harum dignitatum fiat collatio, vniuersaliter trigoni præcedunt terminos. Sed si easdem ad certa negotia comparemus, deprehendemus casus alios in quibus trigoni terminis præferendi, & alios in quibus postponendi sint. Veluti in nutritionis negotio trianguli præponuntur terminis, & hi vicissim in ordinatione generalium chronocratorum præferuntur triangulis. Ipse verò idem dicit, sed confusiore vt apparet ordine. Quidam, inquit, ius triangularitatis dupliciter præferunt terminis. Primò & in specie respectu certorum negotiorum, veluti in quaestione nutritionis. Nam cum quaestio, an illi qui natus est, sit à cælo concessum vt crescat vel non crescat, explicanda proponitur, tunc maior vis triangulis quàm sinibus tribuenda est, siquidẽ domini triangulorũ, vt placet Arabibus, nutritionẽ significant. Secundò, & generaliter, q̃ tanq̃ de euidẽtiore, & ob id magis certa causa maior sit consensus Astrologorum de ordine triangulorum, quàm de ordine *τῶν ὁριων καὶ τῶν*, quando-  
quidem

quidem, vt in præcedenti capite visum est, magna est contentio, quis ex planetis finium potestate in signis præcedere debeat. Rursus aliquos in specie dicit fines præferre triangulis propterea, quòd cum per progressiones & transitus locorum Apheticorum temporum arbitros ordinamus, maior sit comperta efficacia τῶν τὰ ὅρια ἐπεχόντων ἀστέρων, quàm τῶν τριγωνοποιῶν. Quid autem sint directiones & aliæ progressiones, & quomodo perficiantur, infra in loco magis oportuno explicabimus.

### DE FACIEBVVS SIGNORVM, ET CVI planetarum attribuuntur.

1 Facies autem signorum sunt hæc. Vnumquodque signum diuiditur in tres partes æquales. Quelibet pars conflatur ex X. gradibus, & vocatur facies, quarum initium est à primo gradu Arietis. Prima ergo facies est à primo gradu Arietis vsque in X. & datur Marti. Secunda vsque ad XX. gradum, & datur Soli, qui succedit ei in ordine circularum. Tertia vsque ad finem prædicti signi, & est Veneris. Similiter prima facies Tauri est Mercurij, qui Veneri succedit, & ita vsque in finem signorū.

2 Cum igitur habueris gradum in aliquo signo, & volueris scire, ex cuius Planetarum facie sit: sume ab initio Arietis signa integra, vsque ad signum de quo volueris scire, & triplica ea, numeroque ex tali triplicatione genito, adicias id, quod præterijt ex faciebus illius signi, de quo faciem scire volueris, cum eadem facie, cuius dominum scire volueris, & projice à planeta, qui est dominus faciei signi Arietis, qui est Mars, secundum successionem circularum septem & septem. Et quod remanserit  
infra



infra septem, numera à Marte per successionem planetarum: & ubi finitus fuerit numerus, erit prima facies illius signi, cuius gradum assumpsisti, si videlicet idem ille gradus intra primos decem gradus eiusdem signi contineatur, & quidem illius planetæ, apud quem numerus erit finitus. A decimo verò gradu vsque in XX. alterius planetæ, qui illi succedit, & à XX. vsque in finem signi, alterius qui ei succedit. Et gradus signi semper erit facies illius planetæ, cuius denario comprehensus fuerit. Vocantur etiam domini facierum istarum à quibusdam Decani, cuius rei sequitur tabula.

Arietis			Tauri			Geminorum		
♂	10	10	♀	10	10	♄	10	10
☉	10	20	☽	10	20	♂	10	20
♀	10	30	♄	10	30	☉	10	30
Canceri			Leonis			Virginis		
♀	10	10	♄	10	10	☉	10	10
♀	10	20	♄	10	20	♀	10	20
☽	10	30	♂	10	30	♀	10	30
Libræ			Scorpij			Sagittarij		
☽	10	10	♂	10	10	♀	10	10
♄	10	20	☉	10	20	☽	10	20
♄	10	30	♀	10	30	♄	10	30
Capricorni			Aquarij			Piscium.		
♄	10	10	♀	10	10	♄	10	10
♂	10	20	♀	10	20	♄	10	20
☉	10	30	☽	10	30	♂	10	30

Facies aut  
signorum  
&c.

1 Decurias signorū facies appellant. Singulorū autē signorū terni sunt Decani, quorū singuli ex 30. partib⁹ cuiuslibet signi in denas partes potestātē exercent. Inchoatur ordo Decanorū ab Ariete & Marte, cōtinuaturq; ordine ad finē signiferi secūdū ordinē naturalē tā signorū q̄ planetarū: veluti ♈ prim⁹ decanus est ♈, secūdus ☉, tertius ♀. Hanc cū in ordine sequat̄ ♄, idcirco is ipse Tauri primus decanus est, secūdus ♄, tertius ♃. Hūc in ordine sequit̄ ♅, q̄ ob eam causam primò in signo ♊ ad decanātū admittit̄, pariterq; sequētes sequētib⁹ decurijs p̄ficiunt̄.

Cum igitur  
habue  
ris &c.

2 Modus verò, per quem dato cuiuslibet signi gradu per artē calculatoriam absque p̄sidio tabulæ exploratur, cui decano datus gradus obtemperet, est talis: Supputetur numerus signorum à principio Arietis vsque ad principium signi propositi. Numerus verò completorum signorum multiplicetur per tria. Numero denique, qui ex triplicatione integrorum dodecatemiorum exoritur, iungatur decurijs cōpletis signi propositi, vnā cum incompleta decuria, cuius dominus quæritur. Quo facto, summa secetur per 7. atque ex eo quod post sectionem remanserit, prima vnio tribuatur Marti, secunda si adfuerit, Soli, atque sic deinceps secundum ordinem naturalem planetarum, donec ad vltimam vnionem, hoc est, ad dominum decuriæ incompletæ, de qua quæritur, fiat progressio. Veluti si proponatur numeris inuestigandum, quis sit decanus partis 15. signi ♌, multiplicanda sunt 6. per 3. (nam ab initio ♈ ad principium ♌ sex signa completa numerantur) fient 18. quibus iungantur 2. propter vnā decuriā completam, & vnā incompletam, fient 20. decuriæ, quæ sectæ per 7. relinquunt 6. Iam si prima relictī numeri vnio tribuatur Marti, secunda Soli, tertia Veneri, quarta Mercurio, quinta Lunę, perueniet tandem decuria sexta incompleta ad Saturnum, id quod tabula etiam monstrat. Affinguntur hic quidam *συνεργοι* seu munifices, qui sunt ternā numina singulis decanis applicata. Itē simulachra quædā, quæ cū singulis decurijs peroriuntur, græcis *ἡμιανέλλοιτα* nominata, quorū Ptolemæus nusq̄ mentionē facit, atq; vt opinor, omnia huius capituli *ῥῆς ἀλόγοις τάξεσι καὶ ῥῆς ἀναιμολογῆς* annumerat. Quapropter his relictis, ad ea quæ non vanę ostentat̄ *ῥῆς* gratia cōparata, sed causis Phisicis firmata sunt, pergamus.

DE

PRIMA.  
**DE VIRTVTIBVS**  
Planetarum.

67

**I** Et quia iam annuente Deo tractauimus de potestatibus Planetarum in signis, quæ sunt domus, exaltatio, triplicitas, terminus & facies: Nunc igitur tractemus de virtutibus seu fortitudinibus eorum in ipsis. Nam dominus domus habet quinque fortitudines, & dominus exaltationis quatuor, & dominus triplicitatis tres, dominus termini duas, & dominus faciei vnā. Intellige ergo ex hoc numero fortitudines planetarum. Qui enim magis abundant in numero, magis abundant in fortitudine. Et quidā præponūt terminū triplicitati, id est, volūt, quòd dominus termini sit fortior domino triplicitatis. Sed iam exposuimus superius, in quo valet vnusquisque.

**2** Quidam etiam de hac re talem dederunt comparisonem, dicentes, quòd planeta cū fuerit in domo sua, est similis viro in domo atque in dominatione sua. Et cū fuerit in exaltatione sua, est similis viro in regno suo & gloria. Et cū fuerit in termino suo, est sicut vir inter parentes & cognatos suos atque gentes. Et cū fuerit in triplicitate sua, erit sicut vir in honore suo, & inter auxiliares atque ministros suos. Et cū fuerit in facie sua, erit sicut vir in magisterio suo. Hæ sunt vniuersæ potestates planetarum essentielles in signis, & sequuntur hæc figuræ signorum.

**3** In vniuersum familiaritates stellarum locorumq; quas potestates seu dignitates planetarum in signis essentielles vocant, constituit autor numero quinque, nempe domum, altitudinē,

Et quia  
iam, &c.



trigonum, finem & faciem. Harum vnaqueque quid sit, cum ha-  
 ctenus exposuerimus, proximum est, ut dicatur, quanta vniuf-  
 cuiusque sit vis & potentia, hoc est, quantum roboris viriumq;  
 vnaquæq; potestas planetis conferre queat vel nequeat. Et hoc  
 est, quod autor dicit, se nunc tractaturum de virtutibus seu for-  
 titudinibus planetarum in ipsis dignitatibus collocatorum.  
 Cum autem omnium dignitatum nobilissima sit domus, id-  
 circo quinque calculos fortitudinis ei adscribit. Huic proxima  
 est altitudo, & ob id quatuor rationibus virium prædita. Dein-  
 de sequitur trigonus, trium potestatis numero discretus. Post  
 finium dignitas, numero duum insignita. Ultima est facies, & ob  
 id monade significata. Est autem hic ordo dignitatum ideo in  
 numeros digestus, ut magnitudinem roboris vel imbecillitatis  
 stellarum, quam in quolibet loco cæli τῇ συνωνίᾳ con-  
 sequuntur, facilius æstimare & dijudicare, atque sic victorem &  
 prædominantem planetam rectius eligere possimus. Etenim  
 stellam, quam in cæli aliquo loco maiorem numerum fortitu-  
 dinum seu potestatum colligere deprehenderimus, eam in ta-  
 li loco dominatu reliquas stellas vincere pronuntiare poterim-  
 us. Exempli gratia, in primis sex partibus Libræ, cum Saturnus  
 ob domum potestates 5. ob altitudinem 4. ob trigonum 3.  
 ob fines duas consequatur, atque in summa numero potesta-  
 tum 14. omnes reliquos erroneos facile superet: idcirco Saturnum  
 in huiusmodi loco dominatorem victoremque esse haud est du-  
 bium. Hic ordo dignitatum generalis est, & ob id non est opi-  
 nandum, eum planè ubique constanter observari. Nam digni-  
 tates istæ respectu negotiorum explicandorum robor & forti-  
 tudines suas multipliciter commutare consueverunt. Sanè in  
 his quæ de vita quæruntur, ceteris plus potest domus: in hono-  
 ribus & magistratibus altitudo: in fortuna & amicis & popula-  
 ri gloria, trigonus: in rebus singularibus & proprijs finis. Atque  
 hac admonitione, eius quoque hæsitationis, quam autor hic de  
 triangulorum finiumque prærogativa mouet, perspicuam so-  
 lutionem fecimus. Porro quod autor in fine capitis dicit has  
 esse vniuersas planetarum potestates essentielles in signis, Pro-  
 lemxī doctrinæ & verbis, si faciem quam contempsit tollas, con-  
 sentit. Nam is quoque simulatque stellas dodecatemorijs fami-  
 liari-

liaritate domus, altitudinis & trigoni finiumque conciliari ostē-  
 dit, reiectis facilius, duodenarijs & id genus alijs subtilioribus  
 & inanibus dominationum partitionibus, eandem hanc tracta-  
 tionem similibus verbis claudit, inquiens: αἱ μὲν δὲ συνοικεῖσες  
 τῶν ἀστέρων καὶ τῶν δωδεκατημορίων, σχεδὸν αἵ ἔμειπον τοιαῦται, id  
 est, hoc ferè modo se habent familiaritates stellarum locorum-  
 que. Differentia tamen est in hoc, quòd autor vniuersas, Ptole-  
 mæus verò ferè omnes dixit, per particulam ferè, præter has de  
 quibus dictum est, alias adhuc signorum cum stellis συνοικεῖ-  
 σες esse indicans. Ex verò sunt tres, quas ibidem statim subijcit,  
 nempe carpentum, persona & gaudium, quod suprà cùm de do-  
 miciliis planetarum ageretur, exposuimus. De persona dicitur  
 infrà in tertia differentia. Quod ad carpentum attinet, de eo  
 Ptolemæum ad hunc modum scripsisse legimus: καὶ εἰ λαμ-  
 πρῶς αἰδῶν λέγονται εἶναι, καὶ θρόνοις καὶ τοῖς τοῖς, ὅταν κα-  
 τὰ δύο ἢ καὶ πλείους τῶν προεκτεθειμένων πρόπων συνοικημέ-  
 νοι τυγχάνωσι τοῖς τόποις, εἰς ἃς καταλαμβάνονται, τότε γὰρ μά-  
 λιστα τὸ δυνάμειος αὐτῶν αὔξανόμενης πρὸς εἰρήνην, ἡ δὲ ὁμοιορ  
 καὶ συμπρακτικὴ τὸ τῶν δωδεκατημορίων ὁμοφυῶς οἰκειώσεως,  
 ἰδιοθρονίῳ καὶ λάμπει λέγονται, hoc est, in splendoribus col-  
 locari, & quali in regijs curribus carpentis que inuehi, & soliis  
 insidere, & istiusmodi excellentiis ornati tum esse dicuntur,  
 cùm duobus aut pluribus familiaritatis rationibus iam superi-  
 ùs expositis, habuerint ius in ea loca, in quibus deprehendun-  
 tur. nam cùm ipsorum vires propter dodecatemiorum, quod  
 ad innatas proprietates attinet, similitudinem, atq; eorundem  
 collatam agendi operam, maximè ad agendum adaugentur:  
 tunc in propriis soliis insidere & fulgere dicuntur. Ex his ver-  
 bis Ptolemæi perspicuum est, carpentum non esse dignitatem  
 simplicem, sed ex alijs simplicibus compositam. Vult enim pla-  
 netam carpentum tum demum consequi, cùm fuerit in loco,  
 duabus aut pluribus societatis rationibus cognato. Exempli  
 gratia, Mercurius quum intra septem primas partes Virginis,  
 tres dignitates simplices, nempe, domum, altitudinem & fines  
 obtineat, idcirco in tali loco collocatus, carpento inuehi, pro-  
 prioque in folio sedere dicitur. Sic 4 in duodecim primis par-  
 tibus Sagittarii, ubi domum, trigonum & fines possidet, tanquā

in proprio seu throno, seu carpento collocatus triumphat, &c. Dicit Ptolemæus, planetarū propriis solis insidentū *τὸ πρὸς ἐνέργειαν δυνάμιν*, hoc est, agendi facultatem, duabus de causis excellenter augeri. Prima est, *ἢ τὸ ὁμοφύεις διευθέσεως τῶν τε δωδεκατημορίων καὶ τῶν ἀστέρων ὁμοότης*, id est, proprietatū tam signis quā planetis innatarum infitarumque similitudo, planetarum vim agendi conduplicans, quæ est effectuum *τὸ αἰτιον*. Secunda est *τῶν δωδεκατημορίων συμπρακτικόν*, hoc est, signorum propria vis, stellarum præsentium actionem perficere adiuvans: Atque hæc est effectuum *συναιτιον*. Hinc consequitur, signa planetis vacua non esse otiosa, sed insita sua vi adumbrare eos effectus, quos stellæ illis cognatæ perficiunt. Sed iam locum claudamus brevissima repetitione eorum quæ diximus, nempe septem esse apud Ptolemæum seu genera dignitatum, seu modos, quibus stellæ locis cœli conciliantur: scilicet domum, altitudinem, trigonum & finem, personam, gaudium & carpentum. Horum modorum primi sex puri sunt seu simplices: Ultimus verò ex simplicibus compolitus. Simplicium denique primi quatuor, de quorum prærogativa inter se iam diximus, sunt principales. Reliqui autem duo minus principales, persona tamen gaudium præcedente. Quo efficitur, vt carpentum habendum sit omnium primum nobilissimumque, gaudium verò omnium postremum atque imbecillimum.

Quidam  
etiam de  
hac &c.

2 De illa verò similitudine, qua autor de communi sententia Astrologorum, domus ad dominationem, & altitudinis ad regnum &c. collationem instituit, extat Cardani celeberrimi viri, non tantum iudicium, sed & harum dignitatum omnium, quid vnaquæque in quolibet negotio possit, pulcherrima expositio. Quapropter integrum eius de hac re locum hic subijciendum curauimus.

Videndum est, inquit, quid vnumquodque horum possit, & non vt Haly, qui domum domui, exaltationem regno comparat, talibusque explicat vires dignitatū, vt tantundem scias postquam videris quæ de his scribat, quantum antea. Mentem igitur adhibere decet, quoniam præstantissima hæc est traditio, & à nobis longa obseruatione & subtili ratione inuenta. Nec minus debemus Haly, qui præter id quod potuit præstitit, causam



nobis præbuit inquirendæ veritatis. Igitur Carpentum est, cum planeta quasi in omni suo gaudio, & in omni sua dignitate est. Nam natus tali significatore, apud suos & apud alienos diligitur, honoratur, omnia illi deferuntur, creduntur, vitam agit trāquillam, disponit omnia cum facilitate quadam, vt verè fortunatus dici mereatur. At in domo planeta cum fuerit, qui natus fuerit eo disponente, vim habebit perpetuam, & sine strepitu spontè homines illi parebunt: vitam agūt tranquillam, & quandam perpetuam efficaciam planetæ illius ostendunt: Si sit Mercurius, studij & negotiationis: si sit Venus, gratiæ & leporis: si Iuppiter, probitatis & administrationis: si Sol, dignitatis & maiestatis: si Mars, audaciæ & promptitudinis, fortitudinis, iracundiæ: Si Saturnus, morositatis, stabilitatis, astutiæ, pertinaciæ, solitudinis: si Luna, desiderij itinerum, & aliena negotia tractandi. At si ad generales constitutiones referas, eandem videbis similitudinem. Nam si Saturnus fuerit in domibus suis, & dominetur, erunt tempora generaliter frigida & sicca, cum frigiditate fixa & valida: & si fuerit æstas, erunt tempora perpetuo temperata. Si Iuppiter, erit tempus serenum, iucundum, pulchrum, lætum, cum ventis moderatis & gratis. Et si Mars, tempus aridissimum & siccissimum: si Sol, tempus calidissimum, cum paucis pluuijs tamen: si Venus, totum lene, suaue, pluuiosum: si Mercurius, totum varium & inconstans & mutabile, vt nunquam tribus diebus perpetuis in eodem tenore constet: si Luna, tempus nubilosum, pluuiosum, inconstans & graue. Hæc si quis dicat, vnde ex Ptolemæo? Respondeo, Ptolemæū hoc nos docuisse expresse, in omnibus imitandam esse Solis actionem. Is igitur cum in Leone est, maximos facit feruores atque æqualiter dominatur. At Leo Solis domus est, imo carpentum & solium (sed trigonorum ratio vix debet inter carpenti partes numerari, cum sit à domo pendens & altitudine) ideo Solis vis in Leone à domicilio procedit. Eadem ratioe altitudo ipsa deprehenditur. Nam altitudinis dignitas in priuatis quidem generibus nouas & non perpetuas adducit potestates, magisq; inter externos quàm proprios, & inquietum genus vitæ producit. Propterea neque tranquillitate, neque diuturnitate, neque facilitate domui comparanda est altitudo. Sed quia noua & inusitata,

ta, ac quasi inſperata affert commoda, illuſtrior apud pleroſque habetur. Solent enim homines magis admirari inſperata, licet infirmiora minoraque, ſolitis ac maioribus. Quis enim nō magis miretur hæreditatem quatuor millium coronatorum ab externo acceptam, quàm quòd filius patri ſuccedit in triginta milibus? Atque ea ratio eſt, quòd multi altitudinem domui præpoſuerint. Itaque in generalibus conſtitutionibus Sol cū intrat Arietem altitudinem ſuam, totum commouet orbem, omnia pullulant, omnia exhilarantur, nec tamen calefacit vt in Leone, imo neque vt in Cancro nec Tauro. Et vt vno verbo dicam, domus rem quietam & perpetuam facit, altitudo in mutatione & ſpecie maiorē. Trigonus verò plus habet virtutis in diuidendo regiones terræ quàm in genituris. In genituris autem ſignificat robur & efficaciam, receptaq; apud homines mandata illius, ſi præſit, vel conſilia, ſi ſit ſocius. Fines declarant vires potentiores, ſed temporibus terminatas, veluti legationes, annuos magiſtratus & negotia ſingularia. In temporibus verò mutationes non generales, ſed quæ paucis diebus aut menſibus finiant. Vnde fines, quòd finem accipiant, dicti. Qualitates autem cū animi tum corporis expoliunt, non faciunt. Vnde qui in finibus martis aut Saturni morum dominum habuerit, poterit quidem eſſe bonus alioquin, ſed moribus rudibus, agreſtibus & incomptis. In corporis etiam affectibus, mala lenit aut auget ſi nis, non facit. Perſona facit, vt videatur & ſpeciem referat, non vt ſit. Gaudium autem lenit aut exacerbat ſignificata, ſed vix ſentitur. Hæc Cardanus.

## DE ESSENTIIS SIGNORVM, ET quid ſignificent in ſemetiſſis.

*Quia in ſignis ſunt quædam ſigna, quæ dicuntur rationalia, ſcilicet, Virgo, Gemini, Libra & Aquarius, & prima medietas Sagittarij, quia eorum imagines in circulo ad imagines hominum figurantur. Hæc quoque dicuntur ſigna pulchras voces habentia. Hæc quoque vigent cū fuerint in Oriente. Et quædam dicuntur alas habentia.*

habētia, scilicet Gemini, Virgo & Pisces. Et quædā quæ drupedia, vt Leo & Sagittarius. Quædā eorū sunt domestica, vt Aries, Taurus, Capricornus, & hæc vigēt cū fuerint in meridie. Virgo aut et Capricornus & Aquarius vigēt cū fuerint in septētrione. Et ex signis quædā sunt tortuosa & vitiosa, scilicet, Aries, Taurus, Cancer, Scorpio & Capricornus. Et quedam ex eis dicuntur plures proles habentia, scilicet Cancer, Scorpio & Pisces, & hæc vigēt cū fuerint in occidente. Et quædā ex eis sunt sterilia, vt Gemini, Leo & Virgo. Et quedam sunt paucos filios habētia: vt Aries, Taurus, Libra, Sagittarius, Capricornus & Aquarius. Et quedam dicuntur multū luxuriosa: scilicet Aries, Taurus, Leo & Capricornus. Et ex signis quædā dicuntur mediam vocem habentia, quæ formantur ad imagines animalium balantiū & mugientiū & rugientiū, vt Aries, Taurus, Leo & Capricornus, & vltima pars Sagittarij. Et quedam sunt voce carentia, scilicet quæ formantur ad imagines animalium voce carentium: scilicet Cancer, Scorpius & Pisces.

Hic titulus: De essentijs signorum, & quid significant in semetipsis, indicare videtur, quasi hæ signorū differentia, de quibus in hoc capite agitur, ad proprietates dodecatemiorum simplices naturaliterque insitas referri debeant. Verū si rem accuratiū spectare voluerimus, deprehendemus, eas non esse planè simplices, sed potius à stellis fixis, atque à connexionē simulachrorum octauī orbis assumptas. Atque hæc est causa, propter quam in fine præcedentis capitis, finitam tractationem de dignitatibus planetarum in signis, seu potius de conciliatione planetarum cum naturali dodecatemiorum temperatura, dicit sequi figuras signorum, seu vt græcè & planiūs dicatur, τὰ



μορφώματα τῶν ὁδίων, hoc est, appellationes dodecatemorijs ab adjacentibus signorum formis accommodatas. Et statim in principio huius capituli ait, dodecatemoria Geminorum, Virginis, Aquarii, & primæ medietatis Sagittarii, ideo nominari humana, quod imagines signis istis connexæ ad similitudinem imaginis humanæ figurentur. Id verò maximè verum erat veterum & Ptolemæi tempore, quo ut suprâ copiose declaratum est, non tantùm caput stellati Arietis cum interfectione verna congruebat, sed & integrum eiusdem Arietis simulachrum Arietino dodecatemorio iungebatur, eodemq; modo sequentia in octauo orbe simulachra coincindebant omninò cū dodecatemorijs in extremo orbe sequentibus. At nostro tempore, cū prima stella Arietis ab æquinoctio verno partibus 27. & paulò plus recesserit, & in vniuersum omnes reliqui Asterisimi similes progressus eis τὰ ἐπόμενα fecerint, liquet, q̄ relictis dodecatemorijs quæ olim occupabant, penè omninò in succedentia dodecatemoria trāsmigrarint. Exēpli gratia, simulachrū seu signū Arietis octauī orbis maxima ex parte delatū est in dodecatemoriū Tauri orbis extremi, & similiter simulachrū Taurinū orbis octauī processit in dodecatemoriū Geminorū orbis extremi, & simulachrum Geminorū in dodecatemoriū Cancrinū. Quapropter dodecatemoriū Geminorū, exempli gratia, quod olim adiuncto simulachro Geminorū vocabat signū humanū, iā nō amplius rectè humanū, sed potius quadrupes: & dodecatemoriū Cancrinū, olim à cōnexo simulachro reptile nominatū, iā humanū propter imaginis Geminorū ingressum rectiūs vocabit̃. Nā talē ipsarū rerū translationem haud dubium est sequi debere trāslationē appellationū, quas dodecatemoria à simulachris octauī orbis assumūt. Id ideo diligētius obseruādū est, ne his appellationibus tanq̄ dodecatemorijs cōstanter inherentibus abutentes, in crassissimum labamur errorem. In eādē sententiam scripsit Haly hæc verba: Multa, inquit, tibi de signis dixerunt antiqui, conuenit tamen, ut de dictis eorum accipias id, quod cum Ptolemæi opinione concordat, quoniam est solummodò ille, qui rem sequitur naturalē. Quia tenet, ut quodlibet signum vim suam habeat separatam, propter stellas fixas in signo quolibet existentes. Et propter hoc conuenit, ut inspi-

cias, quæ stellæ ad signum pertinent, & secundum hoc iudicabis. Et cum hoc feceris, naturaliter eris hanc artem secutus, & concors eris cum opinione Ptolemæi. Conuenit enim, ut hoc facias, & omnia alia dicta dimittas, nec te perdas, sicut ille, qui vult accipere vias multas, & quæ sit certa ignorat. Et sic non ibis errando, sicut ille qui nescit, quæ sit veritas, & quæ non. Verba autem Ptolemaei, quibus dodecatemiorum ab adiacentibus stellarum fixarum simulachris deriuari docet, hæc sunt: *ἢ ἄλλας δὲ τινὰς τοῖς δωδεκατημορίοις προσηγορίας ἐφήρμοσεν ἀπὸ τῶν ποδῶν αὐτῶν μορφώσεων. λέγω δὲ οἷον τετράποδα ἢ χερσὶν ἢ ἡγεμονικά, ἢ πολύπορα, ἢ τὰ τοιαῦτα καλεῖσθαι, ὡς αὐτὸν ἐμφανιστικῶς ἐχέσας, ποδισσὼν ἢ γέμεθα κατὰριθμῶν: τῆς ἐκ τῶν τοιούτων διατυπώσεων ποιότητος, ἐν αἷς ἂν τὰν προτελέσων χρησίμη φαίνεται διώαμις προσεκτεθείσης*, hoc est: Sed & alias appellationes dodecatemorijs accommodauerunt à figuris siderum desumptas, quadrupedia, exempli gratia, & terrestria, & ducalia, & fecunda, & taliter nominantes. Quas appellationes, cum ex suis figuris pateant, hic recensere superuacaneum esse arbitramur. Qualitates quoque huiusmodi formarum, quatenus earum vires in iudicijs habent usum, à nobis sunt expositæ. Hoc textu Ptolemæi vtiliter quoque & admodum tempestiuè admonemur, quod numeratio appellationum, quas loca cœli ab adhaerentibus rerum animantiumq; capiunt simulachris, qualibus 48. vniuersa mundi machina discreta est, nequaquam sit necessaria: siquidem ab vniuscuiusque forma seu figura facile est vires singulorum intelligere: præsertim verò, cum ut ipsemet hic testatur, quatenus in iudicijs vtiliter considerari possunt aut debent, suis in locis sufficienter sit expositum. Id autem fecit Ptolemæus lib. i. cap. de virib. stellarum inerrantium, & passim in omnibus libris Apotelesmaticorum. Hæc opinatur, has differentias signorum numerare ideo esse superfluum, quod incōstantes sint, & ob figurarum in succedentia loca transitum, longioribus temporibus permutantur. Ob easdem causas autor quoque, ut videtur, duodecim saltem effigies præcipuas, quæ signiferum intexunt, in hoc capite tanquam exemplo variis appellationibus distinguit. *ἀνθρωποειδῆ ἢ ἀνθρωπομορφα ζωδία*, id est, signa humana sunt, in quibus humanæ reperiuntur effigies, veluti Geminorum, Vir-

Lib. i. cap.  
ποδῶν αὐτῶν  
νικῶν καὶ  
ἐκλυτῶν  
ζωδίων.

ginis, Aquarii, medietatis Sagittarii. Libram quoque inter signa humana autor & Haly referunt, propter vicinam Virginem, ut puto. Horum Gemini & Virgo cur dicantur *πρωτα*, id est, pen nigra seu alas habentia, globorum picturæ satis indicant. Piscium verò *τα βράγχια* inftar alarum sunt. Piscium tamen & Geminoꝝ figuras alas vocari, non memini me legisse apud Ptolemæum, qui cum de pennigeris agit, exempli gratia, Virginē saltē & Sagittariū cū gallina nominat. *τα τετραποδα*, id est, quadrupedia sunt *Υ Ψ Ω Ϟ* & vltima pars Sagittarij. Et horū duo, nēpe Leonis & Sagittarij sunt *θηριώδη ἢ ἀνήμερα*, id est, fera & immāsueta: reliqua verò *ἡμέρα*, id est, māsueta seu domestica. Addit aut, humana etiā vocalia nominari, eademq; in oriente: quadrupedia verò in meridie maiorem vim quā in aliis quadrantibus exercere, Virgine tamen & Aquario & Capricorno Septentrioni magis consentientibus. Omnino verò omnium signoꝝ tam figuræ quā appellationes, ab ipsorum naturalibus effectibus, quos rebus subiectis sibi que peculiariter consentientibus imprimunt, sumserunt originem. Veluti in generalibus cōstitutionibus, signa humana in genus humanum, reliquarum verò figurarum in similia bruta & res similes euentus, quos prætendunt euasuros significant: id quod fusiùs exposuit Ptolemæus lib. 2. cap. 7. de genere euentuum. In natiuitatibus quoq; signa humana sociabilitatem, mansuetudinem ciuilem que consuetudinem natis conferunt. Econtrariò quæ nomina ferarum habent, qualis est *Ω*, inhospitalitatē, immanitatē, insolentiam & rapacitatem ingenerant. Illa verò quæ domestica nominantur, mansuetudinem quidem nato addunt, sed cum quadam humilitate & abiectione. Huc pertinet illud Hermetis: *πᾶς ἀνθρώπου μὴ ἔχωρ τὸς ἐπικρατήρας τῆ γενεθλίας αὐτοῦ ἢ τὸν ὀροσκήπιον, αἱ ἀνθρώποι δὲ οἱ ζωδίοις, ἐσαι ἀρχενομένην αὐτῶν*, id est: Quisquis genituræ suæ dominatores aut ascendens in signis humanis non habet, ab humanitate alienus etiam sibi ipsi erit. Ad eundem modum *Υ Ψ Ω Ϟ* & *Ϟ* vocantur signa tortuosa, vitiosa & morbosa, quod globos, claudicationes, luxationes, vlcera, & tales calamitates natis infligant. Ptolemæus vocat *ζώδια ὑπαιτίαι*. *τὰς καὶ μάλιστα*, inquit, *τὰ ἐπὶ σωματέσμων ἢ ἐπὶ καμπίωρ ἔσσης, ἢ ἐπὶ τῶν ὑπαιτίωρ ζωδίων, οἷον Υ Ψ Ω Ϟ Ϟ, γίνονται λωβήσεις*

Lib. 3. c. de  
vitijs &  
morbis.



τῶ σώματι κυρτώσεω, ἢ κυλινδρώσεω, ἢ χαλώσεω, ἢ πάλυσεω, hoc est, Imprimis verò Luna in nodis aut \* flexuris constituta, id est, no  
 aut lustrante signa obnoxia seu infirmantia, qualia sunt ♄ ♅ dis quin-  
 ♂ ♁, & ♄, fiunt vitia corporis gibbositatū, claudicationum, lu- que plane-  
 xationumque. Et ibidem paulò infrà, vbi de iudicijs morbo- tarum.  
 rum à signis octauī orbis agit. ἰδίως μὲν γὰρ, inquit, ὁ κέρκινος  
 ἢ ὁ αἰγόνκερος, ἢ οἱ Χ, καὶ ὅλως τὰ χερσαῖα καὶ ἰχθυῖα ζώδια, τὰ  
 τῶν νομῶν πάθῃ ποιεῖ, ἢ λαχλώωρ ἢ χοιράδων, ἢ συρύγγων, ἢ ἐλε-  
 φαντιάσεω, ἢ τῶν τοιῶτων, hoc est, Cancer, Capricornus, Pisces  
 & vniuersaliter omnia humi repentia & aquatica signa, peculia-  
 riter infigunt calamitatem: vlcera depascentium carnem &  
 serpentium impetiginum, scrophularum, fistularum, lepræ &  
 talium morborum. Similiter ζώδια πολλάσπορα, id est, fœcunda  
 seu plures proles habentia, qualia sunt ♂ ♁ & Χ ab effectu  
 nomen inuenerunt. Ea verò in occidente vigere ait. σερῶδες ἢ  
 ἄγονα, id est, sterilia sunt ♄ & ♀. Porro Geminos perperam ste-  
 rilibus annumerare videtur, quum simulachrum ipsorum sit δι-  
 σωμορ, id est, duorum corporum, & ob id teste Ptolemæo nume-  
 rum filiorum multiplicet. Sed sex reliqua, nempe ♄ ♅ ♁ ♂ ♆ ♀  
 ♄ & ♁, cum in hoc negotio mediam naturam habeant, non ma-  
 le signa paucorum filiorum nominat. Similiter cum signa ho-  
 minum nominibus vocata sint vocalia: Cancrī verò & Scorpij  
 Pisciumque muta: reliqua, nempe Arietis, Tauri, Leonis, Capri-  
 corni & postremæ partis Sagittarij, non immeritò mediæ natu-  
 ræ reliquuntur. Hæ sunt differentiæ duodecim signorum signi-  
 ferum intextetium. Reliquorum quæ extra Zodiacum sita sunt  
 præcipua, quorum Ptolemæus suis in locis vsum ostendit, sunt  
 ferè hæc: Ζώδια αἰνίον, vt aquila & gallina: Ζώδια ἀνιόν, vt del-  
 phin & Pisces: Ναυφράγα, vt argo & nauis: Βενενοσα, vt Scor-  
 pio & Serpentes: Μυτιλάτα, vt Taurus & caput Medusæ: Βινάτα,  
 vt Andromeda & Cepheus: Δουκάλια, vt ambæ coronæ borealis  
 & australis. Hæc omnia ad compendium reduci possunt hoc mo-  
 do. Simulachra alia sunt animalium, alia rerum. Rerum veluti  
 ducalia, vt ambæ coronæ: & naufraga, vt Argo. Porro animalium  
 alia sunt in aëre volâtia seu pennigera πτερότα, vt ♀ ♂ & galli-  
 na: Alia in aquis natantia νυκτά: & horum rursus hæc vocantur  
 marina θαλάττια, vt ♂ ♄ δελφίν: hæc verò fluuialia ποτάμια, vt

lib. 4. cap.  
de filijs.

☾ & ☿. Argo verò vtriusq; naturæ est. Alia terrestria χερσαία, & horum alia hominum nominibus vocata ἀνθρωπομορφά, quæ nota sunt: alia bruta ἀλόγα. Rursum brutorum alia sunt quadripedia τετραπόδα, quæ ut dictum est in fera αἰήμερα, & domestica ἡμέρα distrahuntur: alia reptilia ἐρπυσια, ut serpentes & similia: Alia venenosa ὀφιοῦσα, ut Scorpio & serpentes: alia muti lata: alia vineta: alia aliter denominata.

## DE SIGNIFICATIONIBVS

## SIGNORVM.

**I** Et vnumquodque signum habet propriam significationem in his, quæ significant ex creatione membrorum & moribus hominum, & regionum & seminum, & arborum & cætera. Aries habet ex corpore hominis caput & faciem: & ex regionibus bebil & ferim, id est, Babyloniam & Arabiam & Falastim & Palestinam.

Taurus habet arbores quæ plantantur: & ex corpore hominis habet collum & gutturis nodum: & ex regionibus Eretimet & Almech & Sandem & Araterad.

Gemini est signum largum, boni animi, & habet ex corpore hominis humeros & brachia & manus: & ex regionibus Vrgeti & Armeniam, Nuthrabigem Etelesnimstet, id est, Aegyptum & Bartha. Cancer habet ex arboribus eas quæ fuerint æquales longitudine, & ex corpore hominis pectus, cor, stomachum, costas, splenes & pulmonem: & ex regionibus Armeniam minorem, & Orientalem plagam Buthabem & Massem & Acin: & habet participationē in Barach & Atrabicen.

Leo habet arbores proceras, id est, longas, callidus & versutus, & multe angustie & tristitie: & habet ex corpo-

corpore hominis stomachum, cor, dorsum, latus: & ex regionibus Artitri vsque in finem regionis habitabilis.

Virgo habet quicquid seminatur ex seminibus, & est larga, boni animi. Et habet ex corpore hominis ventrem & interiora, scilicet telam, id est, *διδασκαλία* & intestina: & ex regionibus argumenta et assem, id est, quaedam regio circa Hierusalem, & Alforas, id est, Eufraten: & insulam quæ Hispania & Festix vel Aseum. Libra habet arbores proceras, & est larga, boni animi. Et habet ex corpore hominis lumbos & inferiora ventris, umbilicū & pedinem & verenda, anchas & ilia & nates: Et ex regionibus terram Romanorum vel Græcorum, & quæ succedunt eis affines vsque ad Africam: habet etiam Araffe vel Azim vsque in finem Aethiopiæ & Barthan: habet & Carmen & Fegestem & Thebis vel Thebil & Tabrasten Barah & Ambarath. Scorpius habet arbores longitudine æquales, largus, boni animi: Et habet ex hominis corpore verenda, testiculos, vesicam, anum & fœmora: & ex regionibus Helehiget & rura Arabum & fines eius vsque in Allegem: & habet in Albach participationem. Sagittarius ingeniosus & callidus, habet ex corpore hominis fœmora: & ex regionibus Aethiopiā & Maharaben & Achint vel Aceuit vel Achichit, quæ est India. Capricornus bonæ vitæ, iracundus, cautus & callidus, multæ tristitiæ: Habens ex corpore hominis genua: Et ex regionibus Aethiopiam, Annaban, Alcon & Alcuth, & Mahamen vsq; ad duo maria Aetabant & Achint, quæ est India. Aquarius



*rius habet ex corpore hominis crura vsque ad inferiora  
cauillarum, id est, talorum: et ex regionibus Azenes, id  
est, nigredinem, et Althupha et partes eius, et terram  
Elfices, et partem terræ Aegypti, et Occidentalem pla-  
gam terræ Achiut. Pisces, callidus et cautus, commi-  
xtus, multi coloris, habens ex corpore hominis pedes:  
et ex regionibus Carabrarem et Septentrionalem pla-  
gam terræ Iurgem, et participationem in Romanis vs-  
que ad Effen, habet insulam et Aegyptum, et Alexan-  
driam et mare Lycium.*

Omnia inferiora cœlo Lunæ conclusa, superioribus tum stel-  
lis, tum signis cœlestibus subsunt, atq; viribus eorum consen-  
tiunt, compatiuntur & circumagitantur manifestius, quàm ver-  
bosa probatione persuaderi debeat. Notamus enim in hoc in-  
feriore & sublunari mundo corpora quædam solaria, veluti ex  
metallis aurum, ex lapidibus hyacinthum, ex plantis heliotro-  
pium & lupinum, ex auibus phœnicem &c. quibus Sol præ cæ-  
teris aliquid suæ virtutis communicat: Quædam lunaria, vt ar-  
gentum, chrysellum, palmam, hyssopum, anseres, fœles, & ta-  
lia, quæ à Luna præcipuè fouentur & conseruantur afficiuntur-  
que euidentius. Ad eundem modum de rebus Saturnalibus, Io-  
uialibus, Venereis, Mercurialibus, & denique singulis cœlesti-  
bus signis peculiariter cōsistentibus sentire & iudicare debe-  
mus. Idcirco autor sicut suprà cœli locorum stellarumque τὰς  
ὑποκάτωθεν exposuit: ita in hoc capite eorundem cœli locorum  
cum certis rebus inferioribus terræq; adiacentibus τὴν συμμε-  
θεῖαν ὁμοιωσίν enarrare instituit, hoc est, vult ostēdere, quæ  
cœli loca seu dodecatemoria, quibus regionibus, prouincijs, ci-  
uitatibus, arboribus, plantis, corporis humani partibus, & tali-  
bus rebus præcipuè conueniant & consentiant, vimq; suam præ  
cæteris tribuant: quæ omnia aded planè hic narrantur, vt nullā  
expositionem desiderarent, præterquàm quòd magna pars loco-  
rum barbaris atque ignotis vocibus obscuratur. Quapropter  
quæ gentes sub quibus signis ponantur, ex Ptolemæo adscri-  
bam,

bam, cuius breui catalogo alia loca à iunioribus obseruata adijcere licebit. Ea verò ideo obseruanda sunt, quòd omnia significata cœli in ijs locis magis appareant, quę partibus cœli quipiam decernentibus subiiciuntur. Habet ergo **AKIES** Britanniam, Galliam Brachatam, Germaniam, Bastarnas Cœlofryam, Palestinam, Idumæam, Iudæam. **TAVRVS** Parthiam, mediam Persida, Cycladas insulas, Insulam Cyprum, loca maritima Asiæ minoris. **GEMINI** Hircaniam, Armeniam, Martianam, Cyrenas, Marmaricam, inferiorem Aegyptum. **CANCER** Numidas, Cathaginenses, Afros, Bithyniam, Phrygiam, Colchida. **LEO** Italiam, Galliam Togatam, Siciliam, Apuliam, Phœnices, Chaldeos, Ochiniam. **VIRGO** Mesopotamiam, Babilona, Assyriam, Græciam, Achaiam, Cretam. **LIBRA** Bactra, Calperiam, Seras, Thebaida, Oasin, Troglodytas. **SCORPIO** Metagonitida, mauros, Getulos, Syriam, Commagenem, Cappadocas. **SAGITTARIUS** Thyrrenos, Celtas, Hispaniam, Arabiam fœlicem. **CAPRICORNVS** Indiam, Arrianen, Gedrosiam, Thraciam, macedonas, Illyricū. **AQVARIUS** Sauromatas, Oxianen Sogdianen, Arabiam, Azaniam, media Aethiopię. **PISCES** Phazaia, Nazamonitis, Garamantice, Lydia, Cicilia, Pamphylia. Hęc est duodecim signorum cum regionibus *ζωναιων*. Iam quoque quas partes humani corporis eadem signa teneant *ζωναιων* describemus, hoc enim ad iudicia plurimum proficit, præsertim cū locum valetudinis vel vitij inuenire voluerimus.

## SIGNORVM MEMBRA.

♈ Caput	♊ Collum & ceruix	♉ Humeri & brachia	♊ Pectus
♋ à furcula pectoris vsq; ad umbilicū	♋ Venter inferior	♌ Nates	♍ Pudenda vesicam
♎ Coxas fœmora	♏ Genua	♏ Crura tibiæ	♐ Pedes

L

Huc

Huc refer Centiloquij enunciatiū 20, quo χείρῶν γοῖ καυεντ, ne in feriendis venis tuberculisq; cadendis & id cœli signum percurrat, cui membrum feriendum hic attributum vides. μὴ ἀφ' ἡμοῦ ἐκ σιδῆρος τὸ ἐπ' ἐχέουσ τὸ ζώδιον ὃ καυεῖται τῷ μοῦρῳ ἐκ χείρῃ: hoc est, membrum ferro ne percutito, quum Luna signū tenuerit, quod membro illi dominatur. Nam Luna humorum domina, id membrum quod subijcitur signo, per quod ipsa discurrit, magis quàm alia humoribus implere cōsuevit. Quapropter si tunc ferro aperiatur, ex nimio affluxu humorum, putrida vlcera, neruorum distentiones, & talia mala sequi possunt, quæ & lædant membrum, & periculosam curam faciant. Ex quo id quoque patet, cur illa vulnera, quæ Luna lustrante signum quod parti vulneratæ dominatur, inflicta sunt, difficilius & vix sine membri incommodo sanentur. Atque hæc duo, nempe ter rē partium & membrorum humani corporis cum locis cœli συμπαθήα seu consensus, præcipua sunt, quæ in hoc capite obseruare tenemur.

## DE SIGNIFICATIONE PLANETARUM in signis secundum membra hominis.

*Et si quidem planetæ significauerint dolorem, habent in vnoquoque signo membrum sibi proprium. Tractemus ergo de doloribus planetarum in signis. Et primum incipiamus ab Ariete.*

♄ Saturnus in Ariete habet pectus, Iuppiter ventrem, Mars caput, Sol femora, Venus pedes, Mercurius crura, Luna genua.

♉ In Tauro, Saturnus ventrē, Iuppiter dorsum, Mars collū, Sol genua, Venus caput, Mercur. pedes, Luna crura.

♊ In Geminis, Saturnus ventrem, Iuppiter verenda et quæ succedunt, Mars pectus & quæ succedunt, Sol crura &



ra & cauillas, id est talos, Venus collum, Mercurius caput, Luna fœmora.

In Cancro, Saturnus virilia et omnia eis succedentia, Iuppiter fœmora, Mars pectus, Sol pedes, Venus brachia & humeros, Mercurius oculos et guttur, Luna caput.

In Leone, Saturnus verenda et succedentia, Iuppiter fœmora et genua, Mars ventrē, Sol caput, Venus cor, Mercurius humeros et guttur, Luna collum.

In Virgine, Saturnus pedes, Iuppiter genua et eorū succedentia, Mars Ventrem, Sol collum, Venus ventrē, Mercurius cor, Luna humeros.

In Libra, Saturnus genua & eorum succedentia, Iuppiter oculos & eorum succedentia, id est, partes capitis, Mars verenda & eorum succedentia, Sol humeros, Venus caput, Mercurius ventrem, Luna cor.

In Scorpione, Saturnus cauillas, id est, talos, & eorū succedentia, Iuppiter pedes, Mars caput, brachia & fœmora, Sol cor, Venus verenda & eorum succedentia, Mercurius dorsum, Luna ventrem.

In Sagittario, Saturnus pedes, Iuppiter crura et caput, Mars pedes et manus, Sol ventrem, Venus fœmora et brachia, Mercurius verenda et cor, Luna dorsum.

In Capricorno, Saturnus caput et pedes, Iuppiter genua et oculos, Mars crura et humeros, Sol dorsum, Venus fœmora et cor, Mercurius verenda et succedentia, Luna fœmora.

In Aquario, Saturnus caput et collum, Iuppiter humeros, pectus et pedes, Mars cauillas et cor, Sol verenda

da & eorum succedentia, Venus genua & eorum succedentia, Mercurius ſumora & cor, Luna verenda.

X In Piſce, Saturnus humeros, brachia & collum, Iupiter cor & caput, Mars cauillas & ventrem, Sol ſumora & eorum succedentia, Venus collum & dorſum, Mercurius crura & verenda, Luna ſumoralia.

In priore capite ſignorum cum membris corporis cōſenſum oſtendit: in hoc verò vult indicare partes corporis, quas ſtellæ errantes per ipſa ſigna tranſeuntēs afficiunt. Veluti ſi Saturnus politus in genituræ loco ſexto, qui valetudini ſignificat infirmitatem nato minuetur, tunc iuxta hanc rationem, ſi Saturnus ſit in Ariete, pectus periclitabitur: ſi in ♄ vel ♀, venter: ſi in ♊, virilia & omnia eis ſuccedentia, &c. Cuius rei ad maiorem uſus facilitatem in ſequenti figura compendium ſubiecimus.

*Eandem Tabulam compendiaſius  
redegit Franc. Janſſenus  
fol. 10.*

## ARIES,

♄ pectus
♀ venter
♂ caput
♊ ſumora
♋ pedes
♌ crura
♍ genua

## TAVRVS,

♄ venter
♀ dorſum
♂ collum
♊ genua
♋ caput
♌ pedes
♍ crura

## GEMINI,

♄ venter
♀ verenda & quæ ſuccedunt
♂ Pectus & ſuc- cedentia
♊ crura & tali
♋ collum
♌ caput
♍ ſumora

CAN-

## PRIMA.

87

## CANCER,

## LEO,

## VIRGO,

♄ virilia & omnia eis succedentia
♊ fœmora
♂ pectus
☉ pedes
♀ brachia & hu meri
♂ oculi & guttur
☽ caput

♄ verenda & eis succedentia
♊ fœmora & ge nua
♂ venter
☉ caput
♀ cor
♂ humeri & gut tur
☽ collum

♄ pedes
♊ genua & eorū succedentia
♂ venter
☉ collum
♀ venter
♂ cor
☽ humeri

## LIBRA,

## SCORPIVS, SAGITTARIVS,

♄ genua & eorū succedentia
♊ oculi & eorum succedentia
♂ verenda & eo rum succedentia
☉ humeri
♀ caput
♂ venter
☽ cor

♄ tali & eorum succedentia
♊ pedes
♂ caput, brachia & fœmora
☉ cor
♀ verenda & eo rum succedentia
♂ dorsum
☽ venter

♄ pedes
♊ crura & caput
♂ pedes & ma nus
☉ venter
♀ fœmora & bra chia
♂ verenda & cor
☽ dorsum

L 3

CAPRI-



DIFFERENTIA  
CAPRICORNVS,      AQUARIVS,      PISCES.

♄ caput & pedes	♄ caput & col- lum	♄ humeri, bra- chia & collum
♊ genua & oculi	♊ humeri, pectus & pedes	♊ cor & caput
♊ crura & hume- ri	♊ cauillæ & cor	♊ cauillæ & ven- ter
♋ dorsum	♋ verenda & eo- rum succedentia	♋ fœmora & eo- rum succedentia
♌ fœmora & cor	♌ genua & eo- rum succedentia	♌ collum & dor- sum
♍ verenda & eo- rum succedentia	♍ fœmora & cor	♍ crura & veren- da
♎ fœmora	♎ verenda	♎ fœmoralia

Huius diuisionis, qua planetis per vniuersa signa euntibus partes hominis distribuuntur, huiusmodi rationem esse apparet. Vnicuique planetarum domum suam, quæ post Arietem *εἰς τὸ ἐπὶ μὲν* primum occurrit, lustranti tribuitur prima pars hominis, nimirum caput. Quod si idem eat per signum domui illi *εἰς τὸ ἐπὶ ὀμὲν* proximum, secundam quoque & capiti proximam partem humani corporis, hoc est, collum afficiet, & similiter per signa dehinc consequentia iter faciens, consequentes quoque corporis humani partes, quarum ordo suprà est expositus, curandas suscipiet. Exempli gratia: Capricornus cum sit domus Saturni, & quidem quæ facta supputatione ab Ariete in consequentia signa primò occurrit, idcirco Saturnus in ♄ positus caput curabit, in Aquario signo Capricornum proximè sequenti, partem capiti proximam, nempe collum, in Piscibus humeros & brachia, in Ariete pectus: atque tali ordine in signis sequentibus consequentes homini corporis partes assequetur. Neque verò saltem duodenis signiferi signis & septem planetis, sed & duodecim cœli stationibus infra describendis partes humani corporis planè simili ratione nonnulli distribuere consueverunt,

sueuerunt, atque sicut Arietem inter signa primum, ita horosco-  
pum duodecim locorum primum, primam partem corporis,  
nēpe caput occupare volūt. Qua ratione loco secundo, pars cor-  
poris secūda, collū scilicet, & similiter reliquis sequētibus locis  
reliquæ sequentes corporis partes attribuuntur. Id verò dedu-  
ctum esse videtur ex Centiloquij enunciato 74. cuius verba hæc  
sunt: πᾶς ὁ ἔχων τὸν ὁ ὠροσκοπῶντα, ἐξ ἧς πάντως ὁ ἔλεγε αὐτῷ  
προσώπῳ αὐτοῦ, id est: Quicumque Martem ascendentem habet,  
omnino cicatricem in facie habebit. Quapropter quod horo-  
scopus prima natalitiæ figuræ domus in capite prima parte cor-  
poris potest, id iuris quoque domum secundam in collo parte  
corporis secunda, & domus sequentes in partibus sequentibus  
consequi atque exercere, iudicatum esse arbitror. Hæ sunt ratio-  
nes, quibus plerosque astrologos, vt loca morborum vitiorum-  
que, quæ à stellis decernuntur, deprehendant & pronuncient,  
insistere videmus. Sed Ptolemæū paulò aliter sentire, atq; à gra-  
uioribus causis de futurorū morborū vitiorūq; locis & qualita-  
tibus coniecturā facere, satis cōstare nobis potest ex suis verbis,  
quæ extant lib. Apoteles. 3. capite de vitijs & morbis corporis.  
εἴτα ἄθρα μὲν, inquit, πρὸς τὴν καὶ θόλῃ διαληψίην, ἀπεβλέπεται δὲ  
πρὸς τὰ τῶν ὀρίζοντων δύο κέντρα, τὸ περὶ τὸ ἀνατολικὸν καὶ τὸ δυ-  
τικόν· μάλιστα δὲ πρὸς τὸ διώον αὐτὸ καὶ πρὸς τὸ ἡγεμνον, ὅ ἐστιν  
ἀσώδετον τῶ ἀνατολικῷ κέντρῳ· καὶ πρᾶκτηρ τὸς κακοποιὸς τῶν  
αἰτέρων, πῶς ἐχρηματισμένοι πρὸς αὐτὸ τυγχάνουσιν. ἔα γὰρ πρὸς  
τὰς ἐπαναφδόμενας μοίρας τῶν εἰρημένων τόπων ὥσπερ ἡτοι-  
σωματικῶς ἡτοι τετραγωνικῶς ἢ καὶ κατὰ διάμετρον· ἡτοι ὁ πό-  
τος αὐτῶν ἢ ἡ ἀμφότροι· σὶν καὶ πᾶσι σωματικῶς ἐπὶ τὸς γιν-  
ωμένους ὑπονοητοί, μάλιστα δ' αὖ καὶ τῶν φωτῶν ἡτοι τὸ ἐτόρον, ἢ  
ἡ ἀμφότροι. κεκεντρωμένα καὶ ὅμ ἐρημαία τόποι τυγχάνει ἅμα,  
ἢ καὶ κατὰ διάμετρον, τότε γὰρ ὁ μόνος ἔα ἐπαναφδρῆται ὑς τῶν  
κακοποιῶν ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀναφδρῆται τῶν φωτῶν αὐτὸς κεκεντρω-  
μένος, ἵκανός ἐστι διατείνει π τῶν ἐκεκμένων, ὁπότεον ἂν οἱ πε τῶ ὁ  
ρίζοντος τόποι καὶ οἱ τῶν ζωδίων ὑποφαίνονται σὶν ὁ ἢ πάρεθ, καὶ αἰ-  
αἰτέρων φύσεις τῶν πε κακούντων καὶ τῶν κακωμένων, καὶ ἐπὶ τῶν συλ-  
μαπιζομένων αὐτοῖς. ταὶ πε γὰρ μέρη τῶν ζωδίων ἐκαστὰ ταὶ ποιεῖ χον-  
τα τὸ ἀδικεῖν μὲν τῶν ὀρίζοντων, δηλαδὲ τὸ μέρη τῶν σεμα-

τῶν, ποῦ οὕτως αἰτῶν, καὶ πότερον σύνθῃ ἢ πᾶσιθ, ἢ καὶ ἀμφοῖ-  
 τρά το δὴ λυμῖνον μέρθῃ ἐπιδέξασθαι δύναται: αἱ τε τῶν ἀσθῶν  
 φύσες τὰ εἶδη καὶ τὰς αἰτίας τῶν συμπτωμάτων. ἐπεὶ δὴ τῶν κυρίων  
 πάντων τῶν ἀνθρώπων μερῶν ὁ μὲν τῶν τῇ κυρίῃ θῶν ἀκοῶν τε δεξιῶν  
 καὶ κύσεως, καὶ πωληνός, καὶ φλεγμάτων, καὶ ὁσῶν. ὁ δὲ τῶν διὸς ἀ-  
 φῆς τε καὶ πνεύμονθῃ καὶ κῆρυγιῶν καὶ πωδῶν. ὁ δὲ τῶν σῶν ἀκῶν  
 ἐνώνυμων καὶ νεφρῶν καὶ φλεβῶν ὁ μορίων. ὁ δὲ ὁ ὀράσεως ὁ ἐγ-  
 κεφάλου ὁ καρδίας καὶ νεύρων, ὁ τῶν δεξιῶν πάντων. ὁ δὲ τῶν ὁσῶν  
 φρέσεως ὁ ἥπατθῃ, ὁ σαρκοῦ. ὁ δὲ τῶν ἄ, λόγος ὁ διανοίας ὁ  
 γλώσσης ὁ χολῆς ὁ ἑδρας. ἢ δὲ ὁ γενέσεως τε ὁ καταπύσεως ὁ  
 σομάχου ὁ κοιλίας ὁ μήτρου ὁ τῶν ἐνώνυμων πάντων, id est: Hoc  
 in loco, ut vniuersalem regulam percipiamus, contemplari o-  
 portet duos cardines finitoris, quorum videlicet alter est in or-  
 tu, alter in occasu: sed si praeipue considerandus est is, qui est in  
 occasu, & locus antecedens, qui prorsus non est copulatus ascen-  
 denti. Postea obseruandum est, quomodo malefici planetæ ea  
 loca aspiciant. Nam si maleficæ ad partes dictis locis succeden-  
 tes constiterint corpore aut radijs tetragonis, oppositisue, siue  
 utræque maleficæ, siue harum altera, vitia & morbos nato infli-  
 gunt. Maxime verò euidentes erunt hi effectus, quando lumi-  
 narium vel alterum vel utrumque in centrīs ita, ut diximus, si-  
 tum est, ut vel vna sint, vel ex aduerso. Tunc enim non solum  
 si succedat maleficorum quispiam, verum etiam si præcedat lu-  
 minaria, dummodo ipse angulum ad vnguem teneat, potest læ-  
 sionem morbumue inferre, qualem videlicet morbum vel læ-  
 sionem & locus finitoris, & natura signorum, & natura ipsorum  
 vel maleficorum vel affectorum siderum, & denique natura stel-  
 larum illis configuratarum insinauerint. Partes enim cuiusli-  
 bet signi loco finitoris affecto circumfusæ, significabunt corpo-  
 ris partem laboraturam, & utrum pars offensa læsionem recep-  
 tura sit an morbum, an potius utrumque. Astrorum verò natu-  
 e horum euentuum genera & causas aperiunt. Nam ex potissimis  
 partibus hominis præest Saturnus quidem auditui dextro, ve-  
 sicæ, spleni, pituita & ossibus: Iuppiter tactui, pulmōni, arterijs  
 & femini Mars habet auditum sinistrum, renes, venas ac puden-  
 da: Sol visum, cerebrum, cor, neruos, & dextra omnia: Venus  
 olfa-



olfactum, hepar & carnem: Mercurius sermonem, rationem, linguam, fel & sedem: Luna habet gustum, gulam, stomachum, ventriculum, vuluam & sinistra omnia.

In hoc textu quatuor insignia capita diligenter obseruanda perfectè nobis ostendit Ptolemæus. Primò enim declarat materiam seu subiecta, quibus lésiones morbiq; imprimi solent, nempe domum septimam, inde primam, deinde sextam, quæ horoscopo inconiuncta est. Rationi autem consentaneum est, atque obseruatum esse dicit Cardanus, primam & septimam τὴν σίτην vitia, sextam verò τὰ πάθη, id est, morbos suscipere. Secundò describit talium pestium causas effectrices, nempe maleficorum corpora, & hosticos radios eorundem. Quum itaque hæ causæ cum subiecta materia concurrunt, natorum corpora multiplicitè offendunt: præsertim verò si luminaria simul prehendant, vel opposita radiatione, aut etiam quadrata pulsant. Tertiò docet id, de quo principaliter hoc loco agimus, nempe naturam & qualitatem egritudinum eruendam esse ex quatuor potissimum circumstantijs. Primò ex finitoris seu locorum mundi natura, nempe domus primæ vel septimæ, sextæ vel duodecimæ, has enim morbos, illas verò vitia seu lésiones plerunque ostendere paulò antè dicebamus. Inde ex natura duplici locorum in signifero, nempe à siderum imaginibus, quas μορφώματα τὰ vocant, & à dodecatemorijs, quæ ab interfectione vernali numerantur. Deinde ex natura ipsorum vel maleficorum vel affectorum siderum. Ad extremum ex natura stellarum illis configuratarum. Cæterum partes cuiuslibet signi locis affectis circumfusæ corporis partes laboraturas extrinsecus declarant, veluti V caput, & collum, reliquaq; signa sequentia partes corporis humani reliquas iuxta superiorem distributionem indicant. Per membra autem à planetis significata intelligit scriptor humores & membra interiora, quemadmodum ea singulis stellis in textu Ptolemæi distribuuntur. Haly arbitrat Ptolemæum per partes signorum intelligere planetarum fines seu terminos, qui in horizonte orientali vel in centro domus septimæ versantur. Veluti si pars horoscopans affecta, sit terminus Iouis, is quoniam arterias & pulmones significat, ob

M

id pul-

id pulmonibus & arterijs malum portendit. Pulchrè quidem hæc ille ἀλλὰ ἐκ τῶς ὁδῆς dicit, minimeque satisfacit verbis Ptolemæi, quæ non de finibus, sed de naturis maleficorum affectorumque siderum loquuntur. Præterea Ptolemæus tribuit hanc vim afficiendi membra etiam luminaribus, quæ non habent terminos, sed loco finium integra signa complectuntur. Vnde facile apparet, quòd aliud planetas & aliud signorum partes terminosque significare voluerit. Quartò & ad extremum ex hoc textu notare debemus, quæ partes corporis humani quibus planetis principaliter consentiant, hoc enim rectè cognouisse ad dijudicationem futurorum morborum vehementissimè proficit, siquidem vitiatum aut morbidum efficitur illud membrum, cui in satiatione aut genitura planeta afflicti dominatur: veluti oculus dexter vel sinister aut vterque afficitur, cum luminaria malè disposita fuerint. Sic aurium dentiumque ægritudines commitantur Saturni afflictionem. Et Venus malè posita vasa seminaria corrumpit, atque ob id infecundos, impotentes ad Venerem & hæticos efficit. Mercurius afflicti lingue sermonisque usum adimit, similiter pectus aut pulmonem vitiatum aut iecur, aut splenē, aut cor, aut aliquid ex intestinis corruptum deprehendimus. Porro in distributione, qua planetis interiora membra diuiduntur, Cardanus à Ptolemæo non nihil dissentit, atque hic potius rationi & experimento quàm auctoritati ipsius adherendum esse putat. Quatenus verò dissentiant, ex collatione vtriusque distributionum, quas veluti in tabella hic subijciam, facile estimabis.

† habet autore

Ptolemæo Cardano  
Auditum dex- Auditum dex-  
trum trum  
Vesicam Vesicam  
Splenem Splenem  
Pituitam & Melâcholiâ  
ossa & pituitam cru-  
dam non natu-  
ralem  
Chartilâgines  
& ligamenta.

⊙ autore

Ptolemæo Cardano  
Visum Oculi dextrû  
Cerebrum Cor  
Cor Arterias & san-  
Nervos & dex- guinem in arte  
tra omnia. rijs cõtentum.

♀ autore

Ptolemæo Cardano  
Olfactum Olfactum  
Hepar Gustum  
Carnem Semen  
Vasa seminaria  
Pudêda vtriuf-  
que sexus  
Ventriculum

♂ autore

Ptolemæo Cardano  
Tactum Tactum  
Pulmonem Pulmonem  
Arterias Sanguinem  
& semen Iecur & carnem.

♂ autore

Ptolemæo Cardano  
Auditum fini Auditum fini-  
strum strum  
Renes Renes  
Venas ac pu- Fel  
denda. Bilem  
Intestina  
& sedem.

♂ autore

Ptolemæo Cardano  
Sermonem Nervos  
Mentem mentem  
Rationem Rationem  
Linguam memoriam  
Fel Digitos  
Sedem Spiritum.

⊙ autore

Ptolemæo Cardano  
Gustum Cerebrum  
Gulam Oculum fini-  
Stomachû strum &  
Vulvam & Pituitam na-  
sinistra om- turalem.  
nia Et quando est

plena luminibus, significat pituitam multam, insipidam & dul-  
cem: & si commisceatur Saturno, acidam: Sed vacua luminibus,  
paucam. Ideo si Mars commisceatur, facîle amarefcit vel fit salsa,  
paucum enim à leui causa inficitur.



Hic notandum, pleraque membra à duobus vel tribus Planetis gubernari: vt Cerebrum ratione substantiæ à Luna, ratione arteriarum à Sole, & denique ratione spiritus & facultatum à mercurio. Atque hætenus naturales locorum cœli proprietates, atque eorundem tam cum cœlestibus, quàm inferioribus corporibus *ἡτοιμασμένον ἐν οὐρανῷ* exposuimus. Sequentes exiliores locorum proprietates exceptis antischijs, cùm à Ptolemæo tanquàm curiosæ & physicis rationibus carentes relictæ & contemptæ sint, nobis quoq; meritò suspectæ esse debent.

## DE GRADIBVS SIGNORVM

masculinis & fœmininis.

Sunt quoque in vnoquoque signo gradus, qui proprie dicuntur masculini atque fœminini. Nam ab initio Arietis vsque in VIII. gradum, dicuntur esse masculini, & ab VIII. in IX. fœminini, & à IX. in XV. masculini, & à XV. vsq; in XXII. fœminini: et à XXII. vsque in finem Arietis masculini. Et hoc modo depingimus tabulam, vt leuius reddatur opus Deo auxiliante.

*Aries:*

*Leo:*

*Sagittarius:*

masculi	8	8	masculi	5	5	masculi	2	2
fœmini	1	9	fœmini	3	8	fœmini	3	5
masculi	6	15	masculi	7	15	masculi	7	12
fœmini	7	22	fœmini	8	23	fœmini	12	24
masculi	8	30	masculi	7	30	masculi	6	30

*Taurus*

*Virgo*

*Capricornus*

fœmini	5	5	fœmini	8	8	masculi	11	11
masculi	6	11	masculi	4	12	fœmini	8	19
fœmini	6	17	fœmini	8	20	masculi	11	30
masculi	4	21	masculi	10	30			
fœmini	3	24						
masculi	6	30						

Gemini

Gemini			Libra			Aquarius		
foemini	5	5	masculi	5	5	masculi	5	5
masculi	11	16	foemini	10	15	foemini	10	15
foemini	6	22	masculi	5	20	masculi	6	21
masculi	4	26	foemini	7	27	foemini	4	25
foemini	4	30	masculi	3	30	masculi	2	27
						foemini	3	30
Cancer			Scorpius			Pisces		
masculi	2	1	masculi	4	4	masculi	10	10
foemini	6	8	foemini	10	14	foemini	10	20
masculi	2	10	masculi	3	17	masculi	3	23
foemini	2	12	foemini	8	25	foemini	5	28
masculi	11	23	masculi	5	30	masculi	2	30
foemini	4	27						
masculi	1	30						

Ptolemæus sexum non in partibus, sed in integris signis querit: iuxta cuius sententiam ♀ & ♂ signa masculina sunt & diurna, à quibus cōtinua serie masculinis foeminina subiiciuntur. Veluti ♀ masculinum est, ♂ foemininum, ♀ masculinum, ♂ foemininum, ♀ masculinum, ♂ foemininum, & sic deinceps ad finem signiferi.

### DE GRADIBVS LUCIDIS, TENEBROSIS, FUMOSIS & VACUIS.

E in vnoquoque istorum signorum sunt gradus qui dicuntur lucidi, & gradus qui dicuntur tenebrosi, & gradus qui dicuntur fumosi, et gradus qui vocantur vacui. Dicunt enim quidam, quod ab initio Arietis vsque in tertium gradum sunt tenebrosi, & à tertio in VIII. lucidi, & ab VIII. in XVI. tenebrosi, et à XVI. in XX. lucidi, et à XX. vsque ad XXIII. vacui, et à

M 3

XXIII.

DIFFERENTIA

XXIII. vsque in XXIX. lucidi, et à XXIX. in  
finem Arietis vacui: de quibus faciemus tabulam si Deus  
voluerit.

*Aries*

tene	3	3
lucidi	5	8
tene	8	16
lucidi	4	20
vacui	4	24
lucidi	5	29
vacui	1	30

*Leo*

tene	10	10
fumosi	10	20
vacui	5	25
lucidi	5	30

*Sagittarius*

lucidi	9	9
tene	3	12
lucidi	7	19
fumosi	4	23
lucidi	7	30

*Taurus*

tene	3	3
lucidi	4	7
vacui	5	12
lucidi	3	15
vacui	5	20
lucidi	8	28
tene	2	30

*Virgo*

tene	5	5
lucidi	3	8
vacui	2	10
lucidi	6	16
fumosi	6	22
vacui	5	27
tene	3	30

*Capricornus*

tene	7	7
lucidi	3	10
fumosi	5	15
lucidi	4	19
tene	3	22
vacui	3	25
tene	5	30

*Gemini*

lucidi	4	4
tene	3	7
lucidi	5	12
vacui	4	16
lucidi	6	22
tene	5	27
vacui	3	30

*Libra*

lucidi	5	5
tene	5	10
lucidi	8	18
tene	3	21
lucidi	6	27
vacui	3	30

*Aquarius*

fumosi	4	4
lucidi	5	9
tene	4	13
lucidi	8	21
vacui	4	25
lucidi	5	30

*Cancer*



## Cancer

lucidi	12	12
tene	12	14
vacui	4	18
fumosi	2	20
lucidi	8	28
vacui	2	30

## Scorpius

tene	3	3
lucidi	5	8
vacui	6	14
lucidi	6	20
fumosi	2	22
vacui	5	27
tene	3	30

## Pisces

tene	6	6
lucidi	6	12
tene	6	18
lucidi	4	22
vacui	3	25
lucidi	3	28
tene	2	30

## DE GRADIBVS

putealibus.

*Et in signis sunt quidam gradus, qui vocantur putei. Cum fuerit planeta in aliquo eorum, dicitur esse in puteo, ut est sextus gradus Arietis & cætera, ut in hac tabula sequenti ostendetur.*

♈	6	11	16	23	29	♎	1	7	20	30	
♉	5	12		24	25	♏	9	10	22	23	27
♊	2	12	17	26	30	♐	7	13	15	24	27
♋	12	17	23	26	30	♑	2	7	17	22	24
♌	6	13	15	22	23	28	♒	1	12	17	22
♍	8	13	16	21	25		♓	4	9	24	27

Lucida, tenebrosa, fumosa, vacua, putrida & talia loca à præsentia vel absentia lucidarum stellarum appellationes sumpsisse arbitror: quæ cum per motum octavi & noni orbis subinde in alia loca transeant, propè est iudicare, quantum momenti habere possint in iudicijs, si ad tales dodecatemiorum partitiones, & non ad spheram octauam accommodentur.

## DE GRADIBVS AZEMENA,

id est, debilitatis corporis.

*Et sunt in signis quidam gradus, qui dicuntur gradus azemena, id est, gradus debilitatis corporis. Est enim azemena quedam debilitatio corporis temporalis, ut*  
surd-

*surditas, cæcitas, membri amissio, & cætera talia, quæ  
quamdiu vixerit homo semper habebit, nisi miraculose  
sanetur. Cum ergo fuerit Luna in his gradibus in natiui  
tate alicuius pueri, accidet ei prædicta azemena secūdu  
significationem loci & aspectus seu loca planetarum. Si  
gnificatur quoque azemena per astra diuersis modis, si  
cut in libris natiuitatum inuenies. Gradus autem aze  
menæ sunt hi, qui describuntur hac in tabula.*

In 8	6	7	8	9	10		In →	1	7	8	18	19
In 56	9	10	11	12	13	14	In 70	20	27	28	29	
In 8	18	27	28				In 3	18	19			
In 10	19	29										

Vox azemena Arabibus idem significat quod græcis τὸ σῖνϠ, id est, vitium seu læsio & non morbus: hæc enim teste Ptolemæo separata sunt. τὸ μὲν γὰρ σῖνϠ, inquit, ἀπαξ διατίθεται καὶ μὴ διατείνεται ἐν χρόνῳ ἀλγυνδόναι: τὸ δὲ πάθϠ ἢ τοι σιωχῶς ἢ ἐπιληπτικῶς τοῖς πάρεσσι ἐπισκῆπτει, hoc est: vitium quidem semel infligitur atque semel corrumpit membrum aliquod, nec in posterum adfert cruciatus intensiorem, vt sunt cæcitas, surditas, claudicationes & talia, quæ inflicta initio dolorem adferunt, sed postea nequaquam. Morbus verò vel continuos vel reciprocos cruciatus corpori adfert: sunt enim duo genera morborum, quorum reciproci sunt qui & discedunt & per interualla redeunt, vt sunt asthma, comitialis, podagra: non reciproci, vt febres πλυσίτις, γυνετερία, dysenteria, stranguria & similes, quorum omnium ea est natura, vt à corpore possint separari, & dū præsentibus adfuerint, continenter corpora excrucient. Econtrariò vitia in separabilia sunt, & post initium non affligunt. talia dicuntur hic affici, cū pars azemena in cardinem ascendens incidit: præsertim, si Luna eidem aut domino signi horoscopantis coniuncta fuerit, & quidem in eo membro nascentis, quod eidem signo subijci-  
citur.

citur. Item si in genitura alicuius in gradu azemena reperiatur Sol, erit vitium in oculo dextro: si Luna, sinistro. Sed de causis vitia & morbos efficientibus Ptolemæum consulendum atque audiendum suadeo.

### DE GRADIBVS AVGMENTAN- tibus fortunam.

*Et in hoc circulo sunt quidam gradus, qui dicuntur  
augentes fortunam, qui in ista tabula descripti sunt.*

♈	19					♌	3	5	21
♉	3	15				♍	7	18	20
♊	11					♎	13	20	
♋	1	2	3	4	15	♏	12	13	14
♌	2	5	7	19		♐	7	16	17
♍	3	14	20			♑	13	27	

Hæc dicit gradus augmentâtes fortunam esse eos, in quibus extolluntur fortunæ & luminaria, veluti par. 19. Arietis, par. 3. Tauri, par. 27. Piscium, quamvis tabella autoris habeat part. 20. ♎: & eos in quibus fines vtriusq; beneficę iunguntur: veluti par. 13. Sagittarij, & par. 13. Piscium: & eos qui sunt termini fortunarum, & denique eos quibus stellæ fixæ de natura beneficorum connexæ sunt. Sed illud magis Ptolemæi doctrinæ conuenire videtur, vt illas partes in quibus fines vtriusque beneficę iunguntur, & quasi suas naturas commiscant, iudicemus esse fœlicissimas. Veluti principium septimæ partis Arietis est initium termini Veneris, & finis termini Iouis, pariter ad vnguem habentur partes infœlices, in quibus fines maleficę vtriusque cohærent, vt patet in sequentibus descriptionibus, quarum prior ex terminis Ptolemæi, posterior ex terminis Aegyptiorum deducta est.

N

Fœlices



Fœlices		Infœlices		Fœlices		Infœlices	
♈	7	♈	26	♈	7	♈	25
♉	15	♉	26	♉	13	♉	27
♊	20	♊	25	♊	7	♊	24
♋	14	♋	24	♋	18	♋	28
♌	12	♌	25	♌	22	♌	26
♍	15	♍	25	♌	13	♍	26
♎	9	♎	26	♍	15	♎	28
♏	21			♏	14		
♐	9			♐	13		

### DE GRADIBVS COMPO- tentibus.

Et duo gradus, qui fuerint vnius longitudinis à ca-  
pite signorum mobilium, dicuntur compotentes, id  
est, vnius fortitudinis, & consortes seu participes in vir-  
tute, vt XX. gradus Capricorni vel Cancrì cum X. gra-  
du Sagittarij vel Geminorum, & XX. gradus Arietis  
vel Libræ cum X. gradu Piscium vel Virginis.

Partes æqualiter à quatuor punctis cardinalibus remotas, ge-  
neraliter vulgo gradus compotentes, seu gradus consortes e-  
iusdemque potentia, græci τὰ ἀντίονα μέρη nominare con-  
sueuerunt. Ila cā Ptolemæo ita distincta sunt, vt partes vtrin-  
que à punctis tropicis equaliter remotæ, βλέρωντες καὶ ἰσδυνα  
μῆντες, id est, intuentes idemque potentes: partes verò à pun-  
ctis æquinoctiorum pariter recedentes, προσάγοντες καὶ ἀκού-  
οντες, id est, imperantes & obediētes propriè & eruditè ap-  
pellentur.

Verba Ptolemæi de imperantibus & obediētibz locis hæc  
sunt:

sunt: προσάγοντα καὶ ἀκρόντα λέγονται τμήματα τὰ κατ' ἰσίου  
 διάσασιν ἀπὸ τῆς αὐτῆς ὁποῦν τῆς ἰσημερινῆς σημείων σχήμα· *libr. i. cap.*  
 ἡζόμενα, ὅθεν τὸ ἐν τοῖς ἰσίοις χρόνοις ἀναφύεται· ὅθεν ἰσὺ πρᾶλ· πῶς προ-  
 ἡλωρ. τέταρτον δὲ τὰ μὲν αἱ ὥρ· θέρων ἢ κυχλῶ προσάγοντα καὶ σασόν-  
 λαῖν, τὰ δὲ ἐν ὥρ· χειμερινῶ ὑπακρόντα· ἅλ' αὖ τὸ κατ' ἐκείνῳ ἢ γινώ τωρ· ὁ-  
 μείων τὸν ὁ μείζονα ποιῇ τὸν κτὸς πλεονέξων, κατὰ τὸ δὲ ἐκείνῳ κρόντων.  
 λάττω· id est, Imperantia & obedientia loca dicuntur, quæ æqua  
 li spacio seu ab vno, seu ab vtroque punctōrū æquinoctialium  
 distant, idque eod, quod æquali spacio temporis peroriuntur,  
 eosdemq; circulos parallelos describant. Ceterum quæ in æsti-  
 ua Sphæræ parte sunt, imperantia, quæ in hyberna medietate  
 existunt, obedientia nominantur, quia Sol illic dies, hic verò no-  
 ctes longiores facit. In hoc textu vtrumque nos docet Ptole-  
 mæus, & causas familiaritatis inter loca imperantia obedientia-  
 que, & cur hæc illis subiecta sint. Causarum familiaritatis vnā  
 dicit esse, quod talia loca equalibus interuallis à punctis æqui-  
 noctiorum distantia æquales habeant anaphoras seu ascensio-  
 nes, vt vocant, id quod clarum & notum est ex primis institutio-  
 nibus Sphæricis, & vsus tabellæ anaphorarum intrā à nobis de-  
 scriptæ idem faciliè indicat. Veluti in nostra, hoc est, vrbis A-  
 grippinæ poli altitudine, quæ est part. 51. vtrumque dodecate-  
 morium, V videlicet & X, cū æqualiter ab intersecciónē ver-  
 nali recedat, in exortu suo trahit secū de æquinoctiali par. 13 sc.  
 21. quæ conuersa in tempus efficiunt hor. 0. scrup. 57. Sic 8 &  
 22 equaliter peroriuntur cum par. 17. sc. 25. hoc est, hora tēporis  
 vna, & sc. 14. Eodē modo de reliquis dodecatemorijs equaliter  
 ab intersecciónē seu verna, seu autūnali remotis iudicare debe-  
 mus. Alterā causam societatis inter dictas partes esse ait, quod  
 æquales describant parallelos circulos, id quod pari facilitate  
 constat. Nam si capiantur puncta quatuor ab æquinoctialis in-  
 tersecciónē vtrinque paribus interuallis remota, lineæ assū-  
 pta puncta connectentes futuræ sunt cū inter se æquales, tum  
 verò à diametro eclipticæ equalibus spacijs amotæ, eidem æqui  
 distabunt per 14. tertij elementorum Euclidis, atque ad vnā  
 mūdi reuolutionem delineabunt parallelos circulos inter sese  
 omninò æquales. Sed cur loca septentrionalia potiora nobilio-


raque sunt meridionalibus? Respondet, quum dies nocte sit nobilior atque ad agendum accommodatior, ob id loca signiferi quæ incrementum dierum adferunt, imperantia, reliqua verò in quibus diurna lux diurnis superatur tenebris, obedientia haud immeritò vocari. Itaque Aries imperat, potiorque est Piscibus, & Taurus Aquario, & reliqua reliquis, quæ in tabella sequenti descripsimus.

Imperantia	♈	♉	♊	♋	♌	♍
Obedientia	♎	♏	♐	♑	♒	♓

Sed non tantum integra dodecatemoria, verum etiam alias minutas cæli partes, per *προάγοντα, καὶ ἰκνόντα τμήματα* nobis indicare voluit Ptolemæus. Veluti prima pars Arietis, & vltima Piscium, secunda pars Arietis, & penultima Piscium: Item decima pars Arietis, & vigesima prima Piscium, vigesima pars Tauri & vndecima Aquarii, sicque deinceps reliquæ cum reliquis, quæ equaliter ab intersectione verna vel autumnali remouentur mutuo sibi ius dicunt & obediunt. Nam talè talium partium consociationem aut ab Ariete & Piscibus, aut à Virgine & Libra rectè inchoare poterimus: quod vt manifestius intelligeres, etiam figuram huius rei subiecimus.

Intuen-






Intuētia verò eiusdēq; potētiæ loca Ptolemæus nobis descripsit Lib. 1. cap. 1.  
 his verbis: ἰσοδυαμῆρ φασὶν ἄλληλοις μέρη, τὰ τῶ αὐτῶ καὶ ὅπο· πῶς ἐλε  
 τὸς τῶ τροπικῶν σημείων τὸ ἴσον ἀφισώτα, ἂν τὸ κατ' ἐκατέρω  
 αὐτῶ τῶ ☉ γινομένα, τὰς τε ἡμέρας ταῖς ἡμέραις ἢ ταῖς νύκτας  
 ταῖς νύξιν, ἢ τὰ διαστήματα τῶν οἰκείων ὥρων ἰσὺ χρόνα ἀποτελεῖσθαι.  
 ταῦτα δὲ καὶ ἐλεῶν ἄλληλα λέγεται, διὰ τε τὰ προσημμένα, καὶ  
 ἐπειδὴ πῶς ἐκαστὸν αὐτῶν ἐκ τε τῶν αὐτῶν μέρων τ' ὀρίζονται  
 ἀνατέλλει, καὶ εἰς τὰ αὐτὰ καταδύει, hoc est: Eiusdē potentiæ di-  
 cunt esse partes, quæ æquali spacio distant, seu ab vno seu ab  
 N 3 vtroque

utroque puncto tropico, propterea quod Sole per illas partes discurrente dies diebus, noctesque noctibus, & horæ denique horis æqualia efficiantur. Hæ verò & intuerse sese mutuò dicuntur, cum ob eas causas quas modò diximus, tum verò, quod utraque ab iisdem partibus orientur & occidant. Quibus ex verbis tres patent causæ, propter quas partes æqualiter à tropicis punctis remotæ sese intuentes æqualem consequuntur potentiam. Prima est, quod æqualitatem dierum noctiumque faciant: secunda, quod tempora horarum æqualia custodiant: tertia, quod in vno eodemque loco finientis perpetuò orientur occidentque. Exempli gratia, Sole per part. 27. Cancr. eunte, tantum spacium lucis tenebrarumque efficitur, quantum sit eodem Sole per quartam partem Geminorum incedente, idque in quouis sphæræ situ. Similiter horæ temporales infra explicandæ, partis 27. Cantri tam diurnæ quàm nocturnæ horis temporalibus quartæ partis Geminorum diurnis nocturnisque sunt æquales. Denique Sole siue in p. 27. Cancr., siue in p. 4. Geminorum posito, in vno eodemque puncto finientis exoritur & occidit, siquidem dicta puncta in vno eodemque circulo parallelo constituuntur. Iam quod reliquum est, intuentia eiusdemque potentia signa in tabella spectanda proponimus.

Intuentia	☉	☿	♊	♈	♍	♎	
	II	♂	♊	♈	♍	♎	

Id verò quod paulò antè in tractatione imperantium & obedientium locorum admoncbamus, idem hic repetimus, nempe omnia ista quæ de integrorum dodecatemoria æquipollentia dicuntur, non tam ad ipsa dodecatemoria, quàm ad partes partiumque scrupula esse referenda, cuius rei grammaticam ἀπὸ δέξιν oculis subiecimus.

ἡ ἀπὸ δέξιν  
αὐτῶν



Ac antisficia quidem locorum signifieri ad hunc modum quem delignauimus, sese habent. Ad vsus autem facilitatē, vtq; omnis soluatur obscuritas, describemus deinceps partium scrupulorumq; tabulam, ex qua cū imperantes obtemperantesq; tum verò sese mutuò intuentes signorū partes partiūq; scrupula facili mē depromuntur. Exempli gratia, si Saturnus sit in part. 20. sc. 10. Arietis, sitq; eius loci pars tam obediens quā intuens seu æquipollens inuenienda: primò ex prioribus descriptionibus signorū perspicuū est, signū Arietis imperare signo Piscii,

cun-



eundemq; Arietem intueri Virginē. Iam porro ut partes quoq; partibus, in quibus cōmoratur Saturnus, correspondentes cognoscas, intra primò cum p. 20. in tabulā sequentē partiū, & è regione p. 20. reperiēs scriptas p. 11. Mox etiā scrupula 10. mittas in tabellā scrupulorū, & offerent se sc. 51. Pronūciabis itaq; 41 in p. 20. sc. 10. Vt imperare p. 11. sc. 51. X, intueri verò p. 11. sc. 51. 117. Nam cognita parte vnus, pars alterius nunq̃ ignorabitur, id quod est obseruatōe dignissimū. Iulius Firmicus & autor opinantur in partem 30. dodecatemorij nullā partem projicere antiscium, id quod veritati minimè consentaneū visum est. Quis enim est, qui nō intelligat, primi gradus Geminorū punctū mediū, tricesimi gradus Cancrī mediū pene punctū respicere. Itaq; vna parte mota, paulò aliter quàm Firmicus partiū & trionia hic descripsi.

## TABVLA ANTISCIORVM.

## Partium.

1	30
2	29
3	28
4	27
5	26
6	25
7	24
8	23
9	22
10	21
11	20
12	19
13	18
14	17
15	16

## Scrupulorum.

1	60	16	45
2	59	17	44
3	58	18	43
4	57	19	42
5	56	20	41
6	55	21	40
7	54	22	39
8	53	23	38
9	52	24	37
10	51	25	36
11	50	26	35
12	49	27	34
13	48	28	33
14	47	29	32
15	46	30	31

Hoc quoq; obseruare tenemur, bina signa imperantium obediētiumq; nempe  $\gamma$  cum  $\omega$ , &  $\Omega$  cum  $\mu$  dici odiose imperantia & obediētia, quòd præter hoc copulationis testimonium quadrata radiatiōe sese mutuo percutiant. Simili ex causa duæ combinationes intuentiū, nempe  $\gamma$  cum  $\Omega$  &  $\mu$  cū  $\omega$  odiose

sese contueri dicuntur, quod obseruasse plurimum ad  $\pi\epsilon\omega\gamma\omega\sigma\iota\mu\eta\mu$  confert. Hinc enim patet sub signis fixis exortos generaliter hostiles alere inimicitias, & eas longè intole-

intolerabiliore, si signa illa imperantia & obedientia sint, nam hæc dissimilitudinem morum, hoc est, tyrannidem imperanti, & infinitam tolerantiam obedienti ingenerare consueverunt. Hic tamen sicut ubique conditio hominum perpendenda est. Nam si imperans fuerit nobilior, vi & conculcationibus apertè aggredietur obedientem: si fortunæ humilioris, idem tentabit non violentia, sed fraude & dolis, qualiter principes nonnunquam à fucatis consultoribus deceptos seductosq; accepimus. Tolerabilior autè hostilitas futura est inter illos, quos intuentia signa, quæ similitudinem morum significant, disiunxerint. Etenim si signa illa fuerint ambo æstivalia, vtrunque natum iniuriarum impatientem imperioque gaudentem: si hyemalia, vtrunque dissimulatorem facient. His ita se habentibus, perspicuum est, loca intuentia per se, neque concordia, neque discordia vinculo coniungi, sed solummodo similitudinem morum veluti tolerantiam vel impatientiam æqualem decernere. Nam si intuitus concordia esset vinculum, odio radiationis quadratæ depulso, aut certè mitigato, mediocritatem quādam consensus faceret. Similitudinem ergo morum inter duos facit signorum intuitus: discordiam verò vel concordiam, locorum conueniens vel hostilis figuratio. Neq; verò id prætereundum est, intuentia & imperantia cum obedientibus esse potentiora, virtutemque suam longè latiùs diffundere iuxta ambo solsticia, vbi declinatio Solis admodum paulatim variatur, quàm circa æquinoctia, vbi declinatio subitò & celeriter augetur vel minuitur: Nam vt Plinius loquitur, positio signiferi circa media sui obliquior est, iuxta solsticia verò rectior. Quapropter pars 10. Cancris etsi cum parte 21. II præcise copulata sit, tamen cum parte eiusdem signi Geminorum decima, & multò magis cum reliquis intermedijs fermè conuenit. Nam talium punctorum parallelos circulos penè vnico saltem gradu distare, ex figuris antisciorum paulò antè à nobis delineatis æstimare licet. Econtrariò iuxta æquinoctia vbi paralleli singularum partium latè disiunguntur, nisi partes partibus respondeant, parū possunt.

Est autem & inconiunctorum locorum manifestus in iudicijs vsus: quæ cum ab autore plane relictæ sint, idcirco eorum quoque definitiones & notas ex Ptolemæo adferemus, ne aliquod





ita sit, duo saltem restabunt loca ἀσυνδέτα, hoc est, ab omni copula exclusa. Aries, exempli gratia, cum imperet X, & intueatur ♄, & denique copuletur radiatione diametra ♄, quadrata ☐ & ♄, triquetra ♁ & ♄, hexagona Geminis & Aquario, duo saltem facit reliqua signa ἀσυνδέτα, id est, inconiuncta, nempe ♄ & ♄, quibus nullo plane vinculo cohæret: similiter de alijs omnibus signis mobilibus & communibus iudicandum est. Nam signa fixa cum saltem octo alijs signis copulari queant, à quatuor alijs planè deferuntur. Id verò ideo accidit, quòd bina signa geminato vinculo sibi firmitus connectentes duabus copulis priuentur. Veluti Taurus cum ♄, & Aquarius cum ♄, geminato vinculo, nempe intuitu & quadrangulo cohærent. Similiter ♄ cum ♄, & ♄ cum ♄, præter quadratam radiationem imperiali potestate connectuntur. Hic de causa illa magno cum odio sese contuentia, & hæc non sine indignatione præcipientia & obediètia nominari paulò antè dicebamus. Illa ergo signa, quæ nullo plane vinculo, qualia nouem iam exposuimus, signis alijs coniunguntur, nominat Ptolemæus ἀσυνδέτα καὶ ἀπὸ Μορφωμεύα, id est, inconiuncta & aliena, qualia sunt, quæ vel secunda vel sexta numerantur. Nam secunda ad diuersas partes tortuose disiuncta, atque vnum saltem angulum conficientia, nullam figuram concludunt, neque εἰς εὐθείας sicut in diametro posita procedunt. Sexta verò nullam exactam mensuram seu partem, vt vocant, aliquotam signiferi definiunt. Verbi gratia, ab initio Geminorū ad principiū Scorpij sunt partes 150. quæ nō efficiunt partem totius signiferi aliquotam, quæ videlicet aliquoties collecta efficiat partes 360. ex quibus totus signifer cōponitur. Hinc liquet, alienorum signorum omnes plane partes esse inconiunctas. Hæc est causa inconiunctorum, restat vt modum eadem inueniendi tribus regulis exponamus. PRIMA: Signa fixa, nempe ♄ ♄ & ♄, singula quatuor inconiuncta obtinent, vnum proximè sequens, alterum proximè antecedens, & quæ vtrisque opponuntur, seu quæ antè & retrò sexta à signis fixis esse deprehenduntur. Exempli gratia, ♄ disiungitur primò ab ♄ & ♄, q̄ sunt secūda à Tauro, atq; eundē Taurū alterū proximè sequit, alterū verò proximè præcedit: Deinde à ♄ & ♄, q̄ sunt opposita illis secūdis, atq; sexta à ♄, si ad vnū per cōsequē-



tia ad alterum per antecedentia signa progrediamur. **SECUNDA**, signa mobilia, nempe  $\gamma$   $\varpi$   $\cap$  &  $\psi$  singula duo tantum habent inconiuncta, succedens nimirum atque eidem succedenti oppositum, quod ipsum signum mobile sexto loco antecedit. Veluti Aries disiungitur primò à  $\delta$ , quod est secundum ab ipso, deinde à  $\mu$ , quod est Tauro oppositum & sextum ante Arietem. **TERTIA**, communia seu bicorpora signa, nempe  $\Pi$   $\eta$   $\rightarrow$  &  $\chi$  similiter duo tantum signa inconiuncta inveniunt, nempe proximè antecedens, quod est ab ipso secundum & antecedenti oppositum, quod eis  $\pi$  è  $\pi$   $\mu$   $\nu$  sexto loca à communi distat. Ut signum  $\Pi$  habet inconiuncta primò signum Tauri, quod Geminorum signum proximè antecedit: deinde signum Scorpionis, quod Tauro oppositum sexto loco Geminis succedit. Ex his manifestum est, opposita loca à locis iisdem numeroque æqualibus disiungi. Aries, exempli gratia, &  $\cap$  sunt signa opposita, & ob id à Tauro & Scorpione separata. Sic  $\delta$  &  $\mu$  cum diametro distet, pariter à  $\eta$   $\varpi$   $\chi$  &  $\psi$  disiunguntur: & sic de cæteris dici potest, cuius rei compendium in sequenti figura posuimus.

## SIGNORVM

Mobiliū  $\alpha\omega\delta\epsilon\zeta\eta$  Fixorū  $\alpha\omega\delta\epsilon\zeta\eta$  Bicorporū  $\alpha\omega\delta\epsilon\zeta\eta$

$\gamma$	$\delta$ $\mu$	$\delta$	$\Pi$ $\gamma$ $\rightarrow$ $\cap$	$\Pi$	$\delta$ $\mu$
$\cap$	$\mu$ $\delta$	$\mu$	$\rightarrow$ $\cap$ $\Pi$ $\gamma$	$\rightarrow$	$\mu$ $\delta$
$\varpi$	$\delta$ $\mu$	$\delta$	$\eta$ $\varpi$ $\chi$ $\psi$	$\eta$	$\delta$ $\mu$
$\psi$	$\mu$ $\delta$	$\mu$	$\chi$ $\psi$ $\eta$ $\varpi$	$\chi$	$\mu$ $\delta$

Dignissimum relatione & obseruatione est, quod circa hunc locum Cardanus scripsit, nimirum veteres sapientes quadruplici illa signorum distinctione quadruplicem hominum nobis insinuassee collationem. Prima à signis imperantibus & obedientibus sumitur, estque eorum quorum alter alteri, ob genituras in locis imperantibus atque obedientibus constitutas, spontaneam præstat obedientiam. Hæc obedientia perfectissima futura est, si talium rerum significatores non tantum ex eodem signo aut gradu, verumetiam ex minuta parte cæli sese excepterint: tum enim ille qui habuerit significatorem in loco obedi-  
ente, etiam si sit rex aut alterius excellentioris fortunæ homo,  
perfe-

perfectè obediet ei cuius significator punctum cœli imperans  
lustrauerit: præsertim verò si sic nati sint eiusdem regionis, hoc  
enim pacto per negotiorum administrationem aut per aliam oc-  
casionem faciliùs conuenient. Huic perfectioni decedet nonni-  
hil dictis significatoribus ex solo gradu copulatis, tunc enim  
alter alteri obediet, si sint equales, aut certè si ille qui debet obe-  
dire, sit minoris conditionis dignitate, opibus, sexu vel ætate.  
Sed adhuc & longè languidior obedientia futura est, si nexus  
ille significatorum solummodo ex signo oriatur: obediet tamè  
& morem geret alter alteri, si ille qui habet significatorem in  
obediente, seruus: alter verò habens significatorem in imperan-  
te, dominus fuerit. Hinc patet ratio, ob quam Aristoteles non  
ut Iurisconsulti omnes homines natura liberos, sed alios natu-  
ra liberos, alios verò natura seruos esse prodidit. Natura liberi  
sunt, quibus nulli absque vi possunt imperare, quales existunt,  
signis obedientibus nullos significatores occupantibus. Serui  
verò natura sunt, quibus nulli libenter & non nisi coacti parèt,  
& tales generantur, signis imperantibus nullum significatorum  
comprehendentibus. Sed in his extremis pauci, plurimi verò  
reperiuntur medię conditionis, hoc est, qui nonnullis imperāt,  
nonnullis verò spontè obediunt. Quare? quia plerique habent  
partem significatorum in imperantibus, partem verò in obedi-  
entibus: pauci admodum reperiuntur, qui vnius generis omnes  
significatores consequantur. Secunda collatio hominum sumi-  
tur ab intuentibus, estque eorum, qui etsi moribus & nonnul-  
lis affectibus conueniant, non tamen ob id, sed ob aliud quod  
sequitur, ad mutuam concordiam discordiamue natura sunt  
promptiores. nam paulò antè dictum est, intuentia non amoris,  
sed æqualitatis morum esse efficiencia. Vix autem fieri potest,  
ut aliquis neminem moribus consentientem habeat, vniuersis  
signiferi etiam minutis partibus è regione correspondentes  
partes intuentibus, solis tropicis punctis exceptis, quæ cum si-  
gnificatores occupant, nullum plane intuentur locum. Ratio  
quoque propinquitatis in imperantibus & obedientibus expo-  
sita hic obseruanda est. Tertia comparatio hominum sumitur à  
signis figura trigona, quadrata, hexagona aut diametra sese aspi-  
cientibus, estque eorum qui inter se concordant amicitia, aut

maleuolētia discordāt. Sanē significatores in figurā trigōna autē hexagona positi ad amicitia, in diametra verō aut quadrāgula ad inimicitia cōferūt. Quarta & vltima cōparatio sumpta est ab incōiūctis signis, estq; eorū qui planē nullo vinculo copulātur, sed vel nō agnoscūt se, vel si cōgrediant, in magnas inimicitias incidunt. Huius loci est enunciatū 33. Cētiloquij. *ἡ Φιλία καὶ τὸ μῖτος λαμβάνεται, ἐκ τοῦ συμφωνίας ἢ ἀσυμφωνίας τῶν φασήων καὶ τῶν ὁροσκήπων ἐκαστοῦ γενεθλίου: ἐπιτείνη δὲ πρὸς Φιλίαν τὰ ὑπακύνοντα.* hoc est, Amor odiumque tum ex luminarium concordia discordiaque, tum ex vtriusq; genituræ ascendētibz deprehenditur. Adugent autem beneuolentiam obedientia signa. Hac regula de nati amicitijs & inimicitijs non ex sola propria alicuius genesi, sed huius cum aliorum genituris concursu iudicare iubemur. Ac causam inter duos naturalem cōcordiam beneuolentiamq; efficiētem rectē dicit esse præcipuorum locorum, hoc est, luminarium & horoscoporum in vtriusque genitura consensum. Consensus autem hic quatuor potissimum modis contingit. Primo si luminaria in vtraq; genitura eadem signa teneāt: Inde si grato lumine se intueantur: Tercio si loca commutauerint: Denique si signa, in quibus versantur obedientia fuerint. Exempli gratia, si in vtriusque genitura, Pauli videlicet & Petri, Sol signum X occupauerit, inter Paulum & Petrū propter Solis in vno signo in vtriusque genitura cōsistentiam, mutuam futuram familiaritatem amicitiamque pronuntiabimus. Idem quoq; decernit concursus locorum Lunæ, qui si sit partilis, amicitia illa artissima perfectissimaque significatur: sin minus, tunc secundum distantię locorum solariū vel lunarium proportionem, vinculum beneuolentiæ attenuatur, donec per longiorem XVII. partibus abscēssum, significatio beneuolentiæ in nihilum abeat. Quodd si loca luminarium non in vno sed diuersis signis, grato tamen lumine se aspicientibus fuerint, similiter amicitiam conciliabunt. Veluti si nascente Paulo Sol luisset signum X, in Petri verō genitura idem Sol transeat per signum M, quibus è locis loca Solis triquetra radiatione connecta, mutuū natorum amorem ingenerant. Ad eūdem modum, sed minorem beneuolentiam loca sexangularia decernūt, imò etiam antiscia, dummodò odiosa non fuerint: ea enim, vt suprā dixi,

Ptolemæ.  
Apotelesm.  
quar. c. de  
amicis &  
inimicis.



dixi, propter quadratam radiatiōem maximū ingenerant odiū. Si fortè & hoc testimonio familiaritatis destituamur, videre debemus, an Sol cū Luna loca sua cōmutauerint, hoc est, an locus Solis in genitura Pauli, sit locus Lunæ in genitura Petri: & econtrariō locus Solis Petri sit locus Lunæ Pauli: id enī ad beneuolētiā ingenerandū vnicē proficit. Veluti si nascēte Paulo Sol percurrat  $\chi$ , Luna  $\mu$ , & nascēte Petro Sol decurrat per  $\mu$ , Luna per  $\chi$ , inter Paulū & Petrū ppter cōmutata luminarium signa arctissimā familiaritatē futurā iudicabimus, & quidē mirum in modū stabile propter signa luminariū obedientia, quæ vt aphorismus iste sonat beneuolentiā adaugent, & conuenientiā quandam morum ingenerant. Vtrunq; enim signū Piscii & Scorpj est obediens. Quodd si talis locorū Solis, vel locorū Lunæ aspectus, vel luminarium commutatio, fieret ex  $\varpi$  &  $\mu$ , similiter propter trigonam radiationem significaretur, sed tamen nō ita æqualis beneuolentia. Nam amor illius cuius significatores Cancrum signū imperans occupant, cum imperio & fastu quodam coniungitur: alterius verō  $\varpi$  significatores in  $\mu$  signo obediēti deprehenduntur cum subiectione & famulatu. Ad eūdem modum signa horoscoporum si in vtraque genitura fuerint vel eadem, vel triangularia, vel sexangularia, vel denique si loca commutauerint, amicitiam significabunt. Sed cū singuli nascentes singula signa ascendentia habeant, quomodo horoscoporum commutatio fieri poterit? Respondeo, in tali comparatione assumendam esse partem fortunarum. Nam sicut ascendens Solis, ita sors lunaris est horoscopus. Sicut autem amicitia ex dictorum locorum *συμφωνία*, ita econtrariō odium ex eorundem locorum *ἀσυμφωνία* dijudicatur. Nam si quadrata aut opposita, aut *ἀντίθετα* seu inconiuncta signa absque vlla commutatione luminarium possederit, hostilitates, odia & similitates denuntiabunt. Ad vsum antisciorum septuagesimum octauum enunciatum etiam referunt: *πολλὰ κίς ἐν ἐργῇ ὁ ἀσπίς, αἱ δὲ τὸ πῶς ἐκ τῶν ἐργῶν, κἀπὸ τῶν ἀπὸ τοῦ δόκτου πρὸς τὸν ἄνθρωπον* hoc est, exercet sæpē vires stella, quo in loco nullas habet vires, lucrum inexpectatum nato adferens. Exempli gratia, si culminet pars 7  $\eta\gamma$ , & 4 sit in parte 24  $\nu$ . Hic 4 etli  $\eta\gamma$  non aspicit, occulto tamen antiscij præsidio natum ad magi-

Ptol. lib. 3.  
ca. de vita



Aratus adipiscendos adiuuat. Nam pars 7  $\text{m}$ , & 24  $\text{V}$  eiusdem sunt potentie. Quod si  $\text{♂}$  antiscium hoc Iouis hostiliter feriat, administrationem magistratus interturbabit. Econtrà verò Venus Ioui auxiliabitur, sc̃elicemq; administrationem efficiet, si antiscio illi ex beneuolis locis suffragium attulerit. Quapropter si quando stellæ se non viderint, perpendendum est, an sibi per antiscium sociata radiatione iungantur. Quum enim antiscium sic miserit, vt per id trigona, quadrangula vel hexagona radiatione iungantur, sic stellæ ipsæ decernunt, ac si sint simplici ordinatione constitutæ. Quæ omnia si diligenter attendes, in fatis hominum explicans plurimum iuuaberis.

### DE ESSE CIRCULI AC- cidental.

*Sed quia auxiliante Deo iam protulimus esse circuli signorum essentiale, nunc proferamus accidentale. Nam circulus figuratur in omni hora tali figura, quæ diuiditur in quatuor partes, quas diuidit circulus hemisphæry & circulus meridiani, id est, circulus medij cæli, qui facit medium diem. Et vnaquæque pars istarum partiũ diuiditur in tres partes inæquales, secundum ascensionem signi ascendentis. Atque hoc modo diuiditur circulus in duodecim partes, quæ vocantur domus: Nominantur quoque & cuspides & turres, cuius opus expositum est in libro Ezibi, id est, in libro cursus siderum. Principium quoque diuisionis est horoscopus: hoc est ascendens, cuius initium est super circulum hemisphæry orientalis, deinde secunda domus sequitur & tertia, cæteræq; domus vsque ad duodecimam.*



Iam à partitione signiferi, quæ perpetua est & inuariabilis, ad partitionem eiusdem fortuitam transimus. Hactenus enim signiferum seu potius vniuersam machinam mundi in quatuor quadrantes temporibus anni perpetuò congruentes, in duodecim signorum regiones, in medietatem ascendentem, descendentem, calentem, rigentem, & tales complures partes stabiles circulis vel potius hemicyclijs per polum signiferi deductis distinxisimus, & denique signiferi quarum signorumque cum alijs rebus familiaritatem & consensum ostendimus: Iam verò eandem mundi machinam similiter in medietates, quadrantes & regiones duodecim, sed tamē diuerse, hoc est, in partes inconstantes, atque ob primum motum assiduò variables, officio meridionalis circuli & horizontis & hemicyclorum in horum circularum commissuras desinentium, atque non signiferum, sed potius equinoctialem equaliter dirimentium distinguere,

Lib. I. cap.  
de anni tē-  
poribus &  
quatuor  
angulorū  
NATURA.

guere, atque similiter quartarum & duodecim illarum instabi-  
lium cœli stationum cum rebus subiectis *συνοικέωσι* seu con-  
sensum explicare debemus. Et hæc distinctio Ptolemæi doctri-  
trinae consentit. Nam is quoque exposita temporum anni na-  
tura, ad idem exemplum eundemque ad modum fortuitarum  
cœli partium naturam subiungit: *ὁμοίως δὲ*, inquit; *καὶ τῇ δ'*  
*τοῦ ὀρίζοντος τῶν καὶ γωνιῶν, ὅ μιν πρὸς τὰς ἀνατολὰς πλείον*  
*ἔχει τῶν ἑσπερῶν*, &c. His ita se habentibus, discendi iuvandæque  
memoriæ gratia hæc pars commodè dividetur in duo membra,  
quorum primum est in quo exponit autor partitionem signi-  
feri fortuitam, quæ ad diurnam cœli conuersionem continen-  
ter variatur: secundum, in quo enumerat *τὰς συνοικέως* seu si-  
gnificationes quadrantium & duodecim locorum cœli, quæ  
hanc accidentalem, ut vocat, atque mutabilem signiferi partiti-  
onem comitantur: sed primum membrum, quod rationem distri-  
buendi cœlum habere debet, brevissimè perstringit autor, at-  
que totum negotium de constructione domiciliorum cœlesti-  
um ad canones tabularum rejicit. Idcirco operepretium me fa-  
cturum puto, si hoc loco plenius omnem varietatem istius dis-  
tributionis adolescentibus describam, atque integram ratio-  
nem conformandi themata seu picturas domorum, viamque  
excerpendi loca planetarum, ex ephemeridum motuumque ta-  
bulis ostendam. Ante omnia verò describendi sunt circuli qui-  
dam ab autore Sphæræ omisi, quorum cognitio non tantum  
ad distinctionem domiciliorum cœlestium, sed & ad intel-  
ligendum modum dirigendi, ut vocant, admodum est ne-  
cessaria. Circuli verticales sunt, qui ducti per verticem lo-  
ci & per singulas partes finientis, eundem in partes 360. di-  
rimunt, & vocantur à quibusdam circuli rectitudinum, eò  
quod ostendant, in qua mundi plaga quælibet stella oriatur  
aut occidat, quantumque quolibet tempore ab oriente aut  
occasu, ab austro aut borea distet. Plerique exotica voce cir-  
culos azimuth vocant. Illud hic observandum est, ad nume-  
rum verticalium etiam pertinere meridianum, cuius usus præ  
ceteris in astrologia est maximus: sed huic inter verticales di-  
gnitate proximus est is, qui cum meridiano ad angulos rectos  
incidens atque per puncta ortus & occasus ductus, finientem in  
quatuor



quatuor partes æquales dirimit, vnde propter eius multiplicem  
 vsum solus quali proprio nomine circulus verticalis nuncupa-  
 tur. Ergo quoties nomen circuli verticalis absolutum occurre-  
 rit, intelligis circulum verticalem, qui per ortum occasumque  
 & per verticem loci ducitur. Circulos verò altitudinum huius-  
 modi descriptione accipe: Cuiusvis loci vertex distat à suo fini-  
 ente P. 90. Si ergo per singularum partium discrimina intelli-  
 gantur ducta plana finienti æque distantia, conficiuntur circuli  
 altitudinum, quorum primus omniumq; maximus est *ὁ ἐξ ὧν*,  
 id est, finiens. Reliquorum verò quisque tanto minor existit,  
 quanto vertici fuerit vicinior. Itaque omnes simul ducti, meri-  
 diani reliquorumq; verticalium quadrantes extantes in P. 90.  
 secantes, & ab iisdem vicissim in P. 360. secti, quali hemisphæ-  
 ricum rete intexunt. Plerique peregrina voce hos circulos vo-  
 cant Almicanarach. Horum circulorum officium est, Solis alia-  
 rumque stellarum veram ab ortu aut occasu distantiam & alti-  
 tudinem in circulis verticalibus ostendere. Est enim altitudo  
 stellæ vel cuiusvis puncti in cælo notati arcus verticalis circuli  
 per centrum sideris ducti inter horizonta & ipsum astrum ca-  
 dēs. Stella altitudinem meridianam sortitur, cum meridianum  
 circulum attigerit: cum verò à meridiano abfuerit, orientalem  
 antemeridianam: si eundem præterierit, occidentalem pomeri-  
 dianam altitudinem habere dicitur. Circulus positionis est, qui  
 per centrum dati sideris & per meridiani & horizontis commis-  
 suras ducitur. Hic nonnunquam stellæ horizon seu finiens ap-  
 pellatur, & in progressionibus locorum Apheticorum non pe-  
 nitendum vsum habet. His ita præcognitis, ad descriptionem  
 horoscopi transeamus. Dicitur autem *ὁ ὀρθὸς ὥριος* propriè is, qui  
 rationem horarum obseruat. Sed hic nominamus horoscopus  
 sidus natalicium, seu potius partem Zodiaci quæ conuersione  
 cæli oritur eo momento quo quis nascitur, aut alia quæpiam  
 res capit principium. Sumitur nonnunquam vt hic, pro pictura  
 cæli, quam græci *σῆμα* appellant, hoc est, capitur pro toto cælo  
 in forma plana figurato atq; distributo in partes seu loca duo-  
 decim, quæ varias appellationes acceperunt ab Astrologis. No-  
 minât enim domicilia, habitacula, turres, partes, hospitia, man-  
 siones, & vsitatè duodecim domos in figura conuersione cæli.

Quamuis autem non vna sed plures diuersęque legantur apud astrologos rationes, quibus vniuersum cælum in 12. partes variè diuiditur: Tamen omnes conueniunt in hoc, quod imaginantur sex circulos magnos, in duobus locis oppositis sese secantes, quorum communis diameter ab austro versus aquilonem tendit, totum cælum mundi que vniuersam machinam in 12. partes distinguere, ita vt quicquid in mundo est, id omnino in aliqua istarum 12. partium, quas domos nominamus, comprehendatur. Sed extrema diametri, in quibus dicti sex circuli se mutuo secant, alia ab alijs constituta esse reperio. Nam autor vt apparet, & qui ante Campanum de domicilijs cœlestibus partiendis præceperunt, putauerunt ista duo puncta esse vertices mundi, in quibus cælum quotidie spatio 24. horarum inenarrabili celeritate reuolutum potissima causa dictorum domiciliolorum existit. Imaginentur maioris euidentię gratia duo circuli magni, quorum vnus sit meridianus, alter verò per punctum eclipticę supra finientem scandens, eique oppositum ductus, ita vt mutua sectione in polis mundi, cælum in quatuor portiones dirimant. Post hæc, portionum æquinoctialis singulę, dictis duobus magnis circulis interceptę trifariam æqualiterq; secandę sunt, atque per puncta sectionum & polos mundi ducendi circuli quatuor, qui cum prioribus duobus duodecim cęli domicilia autoris conficiunt. In hac ratione æquandi circulus finiens tantum in sphaera recta, nunquam verò in sphaera obliqua dictis sex circulis annumeratur: quod & Abrahama Auenezra annotauit. Pręterea & hoc, vt autor admonet, efficitur, eosdem sex circulos Eclipticam semper in duodecim partes inęquales dirimere, & non nisi opposita domicilia æqualia conficere, imò hoc modo ecliptica non nisi certa hora dici, nimirum cum principia Arietis & Librę in horizonta procumbunt, in quatuor quadrantes æquales secernitur. Alij rursus hæc sectionum puncta, quę sex circulis communia sunt, iudicauerunt esse meridiani & horizontis commissuras. Sed ne hic quidem omnes inter se consentiunt. Nam Campanus & Gazalus domicilia distinguunt in hunc modum. Circuli verticalis transeuntis per ortum & occasum quadrantes inter horizonta & meridianum interceptos in ternas portiones æquales partiuntur, deinde per puncta.


puncta sectionum & per communes sectiones meridiani & horizon-  
 tis imaginantur duci quatuor circulos positionum, qui  
 cum finiente & meridiano totum cœlum partiuntur in duode-  
 cim spatia æqualia, idq; ratione partium circuli verticalis, non  
 autem iuxta partes signiferi aut æquinoctialis. Horontius insi-  
 gnis alioqui artifex hanc rationem æquandi domos defendit  
 atque retinendam putat. Contrà Regiomontanus Problemate  
 14 tabular. Direct. veluti à mente Philosophorum alienam re-  
 pudiat, atque aliam domiciliorum cœlestium fabricam à supe-  
 rioribus duobus modis dissidentem extruit. Primò enim non  
 circulum verticalem, sed ipsum æquinoctialem in quatuor par-  
 tes æquales meridiano & finiente obliquo diuidit, quarum quar-  
 tarum quamlibet rursus trifariam æqualiterq; secat, & per pun-  
 cta sectionum ducit quatuor circulos positionum, qui in sectio-  
 nibus horizon- & meridiani concurrentes, totum cœlum in  
 duodecim domos cœli diuidunt. Hic modus Regiomontani  
 quasi medius est inter primum & secundum. Nam in eo quòd  
 æquinoctialem & nō circulum verticalem in duodecim partes æ-  
 quales secat, primo modo cōsentit atque Campano repugnat,  
 sed quatenus sex circuli concurrunt atque secant se mutuo nō  
 in polis mundi, sed in communibus sectionibus finientis & me-  
 ridiani, eatenus dissentit à modo primo, & congruit cum ratio-  
 ne Campani. Fiunt denique hic spatia cœli inæqualia in omni  
 horizonte obliquo, sicut in primo, sed suam quæq; domus ser-  
 uat magnitudinem inuariabilem, vt in secundo. Quapropter  
 hanc suam æquandi rationem non absque re rationalem vocat,  
 quòd rationabiliter omnia incommoda, quæ extremis obijci  
 poterant, deuitet. Quamuis verò hæc doctissimi Regiomon-  
 tani ratio reliquis omnibus eruditior sit atque simpliciter veri-  
 tatimags consentanea, & denique ad sententiam Ptolemæi  
 proximè accedat, non tamen defuerunt, qui eam parum proba-  
 rent: veluti Ioannes Schonerus & reliqui nostræ ætatis insig-  
 nes artifices, qui huic & alijs omnibus modis præferunt aliam  
 quandam & in ordine nostro quartam æqualium domiciliorum,  
 vt vocant, fabricam, quæ in hunc modum imaginanda est. Pri-  
 mò signifer finiente & circulo magno vtrunque per polos Zo-  
 diaci ac loci verticem transeunte in quatuor quadrantes sepa-




retur. Postea singuli quadrantes ecliptices in ternas partes æquales secantur: quo facto si per puncta talium sectionum & polos Zodiaci quinque circulos duci intelligas, illi ipsi cum eo qui verticem transijt, totum Zodiacum vniuersumque mundum diuident in duodenas partes seu domos æquales, ad quas omnes astrologos sua iudicia accommodasse à multis proditum est. Id quod verum esse negari non potest, si de Firmico, Albuhali, Albumasare, Albubatere, Bonato & similibus intelligatur. Quod verò dicitur summum illum Ptolemæum omniumque astrologorum principem, imò verò inter rerum cœlestium tot scriptores, solum astrologum, in quadripartita sua constructio ne hanc æqualem æquationem domorum approbasse, certum est, id fieri parum firmis cōiecturis, quarum præcipuas hic recitabo. Ac primò, vt ab ijs quæ firmissima esse putantur incipiamus, parum ipsorum sententiæ patrocinator figura æquicurria, quam non alibi quàm in æquatione domorum, quæ fit per gradus æquales, cuilibet domui annumerando gradus 30. zodiaci, accidere posse arbitrantur. Sed id non satis sagaciter, neque Ptolemæi sententiæ conuenienter. Nam figuram ἰσοσκέλιον aliter esse intelligendam, apertè loquuntur ipsa verba Ptolemæi, quæ extant apotelesmatico tertio, capite de his qui nō nutiuntur: ἀπὸ αὐτοῦ, ὅστις, εἰ ἂν τε κενετρομεῖον ἢ τὸ ἐπὶ τοῦ τῆν φωτῆν, ὁ τῆν κακοποιῶν ἐπὶ τοῦ θ' (ὡς ἢ καὶ ἀφ' ἀμνηζῆ, ταῦτα δὲ μοιεινὸς καὶ κατὰ ἰσοσκέλιον, μηδὲν θ' μὲν ἀγαθοποιῶν ἀφ' ἀμνηζῆ, τὸ οἰκοδεσπότην τῆν φωτῆν ἐν τοῖς τῆν κακοποιῶν τοῖς κατὰ τὴν μέν: τὸ γυνωμένον δ' ἀφ' ἀμνηζῆ, πρὶν αὐτὰ δὲ ἐξ τὸ τελεθ', hoc est, Si alterum luminare sit in cardine, & vnus maleficorum illi vel congregitur vel opponitur, idq; partiliter & secundum figuram æquicurriam, nullo beneficorum affulgente, & gubernatore luminarium in maleficorum locis detento: ali nō poterit, quod natum est, & mox morietur. In his verbis per figuram æquicurriam corporum vel radiorum exactam tam secundum longitudinem, quàm latitudinem συζυγίαν intelligit, ita vt in coniunctione sit latitudo eadem, sed in appositione Solis, malefica sit sub Ecliptica, in oppositione verò Lunæ, malefica habeat latitudinem æqualem quidem, sed tamen cōtrariam. Exempli gratia, sit Saturnus in parte 12. 8, cum latitudine boreali partium



3. & luna opposita Saturno in parte 12.  $\mu$ , cum latitudine australi partium 3. Manifestum iam est, quod Saturnus & Luna cum locis eorundem in ecliptica faciant duos triangulos æquicrurios & æquales, in quibus vnum latus æquicrurium est quarta pars eclipticæ, alterum quarta pars circuli magni transeuntis per centra Lunæ maleficæq; & polos zodiaci.



Similiter quando latitudo ex eadem parte æqualis existit, in eclipticæ & circuli latitudinis quadrantibus figuram æquicruriam imaginamur propterea, quod dictorum circulorum arcus à communi intersectioneeducti, & circulo per polos zodiaci & punctum copulæ transeunte auulsi, inter se sint æquales: id quod adiectum schema clarè admonet. Cæterùm Schonerus figuram æquicruriam fieri scripsit, si Sol sit in ascendente, Luna in terz angulo, infortuna in septima, Solem diametro, Lunam verò quadrangulo percutiens, sic




Sed Ptolemæus non est locutus de *ισωπλόγω*, id est, de figuræ trium æqualium laterū, qualis in hac configuratione pingitur, sed de figura *Isoscelia*, cuius duo tantum latera sunt æqualia, qualem paulò antè ostendimus. Præterea, Ptolemæus in hoc loco configurationis quadratæ, quæ hic à Schonero additur, nullo verbo mentionem fecit. Ad extremum Ptolemæum per *Isosceliam* corporum aut radiorum oppositorum tantum exquisitam intellexisse copulam, in eodem loco sequentia verba clarè loquuntur: *ἔαρ δὲ μὴ κατὰ ἰσοσκέληα ἢ τὸ συμβαίνῃ, ἀλλ' ἐγγὺς ἐπαναφέρωντ' ὅς τιν' φωτὶν τόποις αἱ τιν' ὑποπιπῶν βολεύει*: id est: Si autem non efficiet hic positus triangulum duorum æqualium laterum, hoc est, si maleficæ non per eandem longitudinem latitudinemq; luminaria lædant, sed è propinquo tantum applicent radij maleficarū ad loca luminū, &c. Ex his perspicuū esse potest, per figuram æquicruriam, æqualem in signifero domorum distributionem nequaquàm esse confirmatam. Restat  
ut alte-

vt alterius loci, ex quo idem autoritate Ptolemæi defer dicitur, sententiam proferamus. Extat autem hic locus lib. 3. cap. de locis Apheticis, cuius verba hæc sunt: *πρῶτον μὲν τόπος ἡγήτορ ἀφετικός, εἰ οἷς εἶναι δὲ πάντως τὸν μέλλοντα τὴν κυρίαν τῶν ἀφ᾽ ἑσῶς λαμβάνειν, τὸ, π. πῶδε τὸν ἀφ᾽ ἑσῶς πορ δωδεκατημόριον ἀφ᾽ οὗ πείτε μέρων τῆς προαναφθορμείων αὐτῶν ὡρίζοντο μεχρὶ τῆς λοιπῶν καὶ ἐπαναφθορμείων ἑκοσι πείτε καὶ τὸς ταύταις λ' ταῖς μοίραις δεξίως ἐξαγώνως, π. τῶ ἀγαθοποιῶ δαίμονος καὶ τετραγώνως τῶ ὑπὸ γῆν μεσσηρανμάτῳ, καὶ τριγώνως τῶ καλυμμένῳ θεῷ, καὶ διαμέτρως τῶ διώοντι.* hoc est, Primum sanè existimandum est, esse Aphetica seu prorogantia loca, in quibus omninò necesse est reperiri eum, qui velit vitæ gubernandæ iurisdictione potiri, vt circa horoscopus à quinque partibus prius supra finitorem emergentibus vsque ad 25. reliquas succedentes. Et qui has tricenae partes dextris hexagonis radijs contingit, qui boni dæmonis locus dicitur, & in ordine vndecimus existit. Et qui tetragonis nimirum cæli supra terram fastigiū, & qui trigonis, qui Deus appellatur, & qui oppositis, qui in occasum prouoluitur. Hactenus Ptolemæus, ex cuius verbis rectè colligitur, quòd quinque gradus præcedentes cuspidem & 25. mox sequentes teneant virtutem talis domus: sed quòd additur de signifero, nempe, quòd quælibet domus contineat equaliter 30. partes signiferi, non procedit. Nam Ptolemæus hic nullam facit mentionem signiferi: neque de eius, sed equinoctialis partibus loquitur, ita vt quælibet domus partibus 30. equinoctialibus finiri intelligatur. Et hæc est causa, cur statim subiungat, quòd vndecima domus sexangulo, nona trigono, medium cæli quadrato aspectu horoscopus semper videant, quòd esset absurdum, si de æquali domiciliorum in ecliptica distributione hic textus Ptolemæi intelligatur. Nam in plerisque locis ascendente signo  $\Pi$ , medium cæli occupat  $\text{♊}$ , atque ita horoscopus non ex quadrangulo, sed ex trigono respectu eclipticæ respicit. Econtrariò ascendente  $\Upsilon$ , in nonam domum incidens  $\text{♊}$ , horoscopus non ex trigono, sed quadrangulo videbit. Quapropter de sententia Ptolemæi rectè docet Cardanus, duo genera aspectuum esse intelligenda, vnum in zodiaco, qui ad vnguem in ecliptica sumi debent ex simili parte & scrupulo




pulo in partem & scrupula consimilia, ut suprà dictum est. Alterum, quem hic intelligit Ptolemæus, in æquinoctiali, in quo sicut in signifero duodecim signorum configurationes imaginandæ sunt. Cum hac sententia multi obscuro et loci congruunt, veluti quando dicit, quod trigonus maleficarum est signis breuium ascensionum affiliatus quoque perimat, hoc est, quando per extremitates figuræ triangularis in eclipticam impactæ circuli positionis ducti, tantum interuallum ex æquinoctiali claudunt, quod in eodem æquinoctiali formam aspectus quadrati referat: tunc talis aspectus triangularis maleficarum vitæ datori occurrens, natū perimit. Similiter etiam hæc verba, quæ priorem locum antecedunt: ἐνιοι δὲ καὶ ἀπὸ τῶν πολυχρονιάντων δωδεκατημορίων κακῶς θείσιν ἡ ἐξάγωνος αἰμαρῆ, de duplici radiatione atque de transformatione hexagoni aspectus in ecliptica in quadratum aspectum in æquinoctiali intelligenda sunt, aliāsenim nec trigonus breuium ascensionum, nec hexagonus ascensionum longarum interficerent. Hæc igitur omnia quæ ex Ptolemæo adducuntur, ab æquali distributione domiciliorum quæ in signifero instituitur, aliena esse satis ostendunt, atque monteregium in equatione domiciliorum cœlestium ad sententiam Ptolemæi proximè accedere aperte testantur, tantū abest, ut ad euentendam eius sententiā accommodari possint. Illud quoque mihi mirum visum est, quomodo circulum per verticem & polos signiferi ductum notari intelligant à Ptolemæo per hæc verba, quæ extant lib. 4. capite de filiis: ἐπεὶ δὲ τῶν πρὸς γάμων λόγῳ καὶ ὁ πρὸς τέκνων ἀπολυσθῆναι, σκοπεῖν δεήσει ἐδὲ τῶν κατὰ κορυφὴν τῶν πρὸς προσόντας, &c. vbi per τὸ πρὸς κατὰ κορυφὴν ostenditur μεσογένημα, id est, cœli fastigium seu domus decima, & potius meridianus quàm circulus per polos zodiaci ductus iudicatur. Non fecimus hic mentionem eorum, quæ adducuntur ex Centiloquio, cum certum sit, id scriptum Ptolemæo falso attribui, & plerisque in locis omnino pugnare cum ipsius doctrina, quam nobis in Quadripartito subtili ingenio expositam reliquit. Sed iam à sectione cœli ad canones fabricandorum domiciliorum accedam, postquam rudiorum gratia ordinem & nomina cuspidum prius exposuerimus. Prima domus est, cuius cuspis seu initium primum emergit, & secundum.

cundum modum Monteregij deinceps educitur per æquinoctialis partes tricenae, quas Firmic⁹ & reliqua turba in signifero numerat. Græci ἀνατολή, id est, partem exorientem vocant, quòd de inferiori ad superius hemispherium scandat: vocant etiam horoscopum. Circulus positionis infra terram distans ab horizonte 30. partes finit domum primam & secundam inchoat. Quare eam domum, quæ primæ sub horizonte succedit, secundam domum esse scias. Hanc sequitur tertia, quæ ad angulum noctis finitur, & sic deinceps contra motum primi mobilis eundo numerantur domus reliquæ, vsque ad domum duodecimam, quòd signorum ordo talis sit, & planetarum motus hoc modo procedat. Quatuor ex his duodecim domibus vocantur κείτρα, id est, cardines cœli, nempe ἀνατολή, orientalis cardo, δύσις, occasus seu cardo occidentalis: μεσσηνία, medium cœli seu domus decima: ὑπόγειον, imum medium cœli seu domus quarta. Peculiariter verò Ptolemæus summitates primasque lineas domicilia inchoantes, centra: Spatia verò præcipuas has quatuor stationes cœli complementia, angulos vocare solet. Quatuor quæ cardines sequuntur, nempe secunda, quinta, octava & vndecima, ἐπανάφοροι, id est, succedentes: Reliquæ quatuor, nempe tertia, sexta, nona, & duodecima, ἀπεκλίνοντες, id est, cadentes vocantur. Quæ omnia oculis subijciuntur in cœli generali figura, cuius καταγραφὴ rudiorū gratia adijcio: Assumpto primo quadrato iustæ magnitudinis, si inscribatur quadratum secundum, cuius anguli attingant primi quadrati quatuor costarum media, efficientur quatuor triangulares figure, quarum quælibet secetur bifariam rectis lineis ab angulis primi quadrati ad puncta media costarum secundi protentis. Tandem tertium quadratum describatur in secundo non aliter quàm secundum in primum inscriptum est, & apparebunt circa quadratum tertium duodecim triangulares formæ, quas domicilia cœlestia vocamus.



Simile idemque valens schema fit, cum duo quadrata, quorum alterum alteri inscriptum est, duabus diagonalibus ab angulis quadrati exterioris oppositis procedentibus dispescuntur sic, ut sequitur.

His



His rationibus proijciendi cœli in planū nostro tempore plerique vtuntur. Sunt & aliæ complures depingendi cœli formæ non ita vsitatę, quarum delineationem ob id omisimus.

His ita expositis ad  $\pi\epsilon\alpha\xi\mu$  constituendorum cœli thematum ad quodcunque temporis momentum, & ad quamcunque regionis latitudinem, accedemus. Ac primò ad calculum reuocabimus modum Monteregij, siquidem is solus est, qui Ptolemæi sententiæ & veritati consentit, atque idcirco imprimis studiis cognoscendus.

De constructione figurę cœlestis iuxta modum rationalem Ioannis Monteregij ex tabulis directionum:

Admiranda est actio luminis cœlestis, quum non solùm corpora in sublunari mundo iam nata absolutaque afficiat, regat & foueat; verum etiam rebus omnibus, quæ sub certa cœli ha-



bitudine exoriuntur, statim ab initio eam vim conferat, quæ easdem ad finem durationis vsque gubernet atque conseruet, ita vt rerum genitarum ab initio tantum durationis sanciatum spatium, atque talis futurus euentus, qualis fuit in earundem exordio cœli positus: vtque ab initio mouendi reliqua series futurorum motuum vsque ad finem, à naturæ peritis explicari possit. Cùm autem cœlum ob inenarrabilem celeritatem singulis temporum momentis situm suum notabiliter permutet, facile est iudicare, cur astrologi ex positu cœli exortum rerum naturali ordine secuturos euentus explicaturi, momenta temporis, quibus ipsæ res initia sumpserunt, diligenter exquirant. Nisi enim de tempore exortus rerum nobis exactè cōstet, nunquam ad situm cœli verum, neque ad causam rebus eo tempore productis vim conseruatricem infundentem peruenire poterimus. In construendis igitur veris cœli thematibus prima cura sit, ne à vero tempore, hoc est, non saltem ab anno, mense, die & hora, verum etiam minuto temporis scrupulo, quo res ipsa cepit, aberremus. Cùm autem diuersitas temporis ciuilis & mathematicorum incautiores & rudiores animos hic implicitos tenere, atque in errorem ducere queat, idcirco primò præcipimus de reducendo tempore politico seu vulgari ad tempus Astronomicum, vt ad calculum tabularum congruat. Sumunt autem mathematici ob causas alibi explicandas initium diei à circulo meridiano, id est, ab eo puncto, quo Sol meridionalem circulum seu supra seu infra terram tenet, & inde 24. horas continuè, quoad Sol eundem locum repetat, numerant. In Ephemeridibus etiam hoc modo computati sunt motus, vt loca stellarum singulis diebus assignata, de diebus Mathematicis completis semper intelligenda sint. Exempli gratia, anno labente 1527. die Maij 21. hora 3. & sc. 47. vnius horæ natus est quidam Vallidolerti, sub latitudine 41. part. longitudine verò par. 8. scr. 20. Oppositio luminarium proxime & immediatè genituram præcedens fuit die Maij 15. iuxta quem motus ☉ in Ephemeridè Stöffleri assignatus est p. 3. sc. 6. Hic motus intelligendus est de die Mathematico completo, hoc est, quòd in eo puncto meridiei eius diei, qui etiam ciuilitè decimus quintus Maij dicitur, centrum Solis in dicto scrupulo signi Geminorum reperitur.

Nam

Nam Stofflerus in Ephemeridibus stellarum situs non ad mediam noctem, sed ad meridiem seu medium diurnæ lucis supputavit. Porro tempus oppositionis luminarium, quæ in eundem diem incidit, notatur 11. H. 11. sc. quòd rursus de tempore completo intelligendum est, hoc est, diem hunc Mathematicum integrè esse completum, & insuper horas 11. cum scrupulis 11. præterijisse. Quòd si eadem oppositio fuisset circa horam 23. intelligi debet, illam fuisse futuram vna hora ante meridiem diei proximè sequentis, qui ciuilitèr ad diem 16. Maij refertur. Nam & ciuilitèr seu in communi vita plerunque itidem à meridiano circulo dies inchoantur, verùm non à meridie, vt in ephemeridibus nostris, sed ab hora mediæ noctis principium capiunt, atque ad noctis sequentis medium protenduntur. Tales sunt etiam supputationes motuum in tabulis Prutenicis, in quibus Epochæ Christi ad mediam noctem diei præcedentis Calendas Ianuarias statuuntur. Qui itaque Romanorum exemplo diem à media nocte exordiuntur, atque non integro horologio, sed horis duodecim bis repetitis vtuntur, horum horas ad tempus Astronomicum à meridie inceptum aptabis, si horis antemeridianis seu post medium noctis elapsis adicias horas duodecim pomeridianas, atque numerum dierum ciuilium vnione diminuas. Veluti si quis natus esset salutariferi partus anno labente 1527. die 21. Maij, 9. H. 47. scr. ante meridiem, tunc pro tali ciuili tempore ad tempus ephemeridum aptando, horis 9. & scrupulis 47. adijciendæ sunt horæ 12. vt exeant 21. H. 47. sc. quod tempus horarum scrupulorumq; vicissimum diem Maij completum sequitur. Idem est, si in tali casu ex vulgi seu politico tempore horas duodecim detrahas. Veluti si ex die 21. Maij, 9. horis, 47. scrup. detrahas horas 12. remanebunt vt prius dies 20. Maij, 21. H. 47. sc. Cæterùm si offerantur horæ à meridie ad mediam noctem numeratæ, cæcum horis Astronomicis congruunt, nec vllam commutationem vltiorem admittunt. Veluti accidit in assumpta genitura, quæ vt paulò antè dicebamus, fuit anno 1527. die 21. Maij, hora 3. scrup. 47. post meridiem. Id tempus nostra reductione non indiget, offeruntur enim 21. dies Maij in meridie completi, & insuper horæ tres cum scrupulis 47. Talis simplex temporis commutatio nõ

tantum ad cœli figuram extruendam sufficit, sed & ad excerp-  
 pendos motus planetarum tum ex vſitatis ephemeridibus, tum  
 verò ex plerisque tabulis cœlestium motuum, quas resolutas  
 vocant, proficit. Sed tamen si ex tabulis Prutenicis atque ab E-  
 pochis Christi, quæ vt dixi, ad mediam noctem statuuntur, mo-  
 tus stellarum colligere placet: tunc vice versa horas Astrono-  
 micas à meridiè inceptas, in horas à media nocte computatas  
 conuertere debemus, à tempore ad hunc modum, quem iam  
 exposui, ad meridièi principium transformato, duodecim ho-  
 ras subducentes, vt horæ astronomicæ à medietate noctis nu-  
 meratæ relinquantur. Quòd si quādo subtractio ab horis fieri  
 nequeat, tunc integer dies naturalis, hoc est, horæ 24. sicut in  
 calculo Physico consuetum est, accommodandæ sunt, nume-  
 rusq; dierum vnitate minuendus. Et vice versa si tempus à me-  
 dia nocte supputatum offeratur, atque ad meridièi principium  
 traducendum sit, tunc tempori proposito horæ 12. adiiciendæ  
 sunt, & si ex huiusmodi compositione plures quàm 24. horæ  
 excreſcant, vigintiquatuor horæ abijciendæ, numerusq; dierum  
 vnione augēdus. Quòd si forte horas ab occasu numeratas, qua-  
 libus olim Athenienses utebantur, in horas Astronomicas à  
 meridiè supputatas conuertere velis, tunc horas tuas ab occa-  
 su supputatas cum tempore semidiurno, quod per doctrinam  
 ascensionum eruendum est, coniunge, & constabit tempus  
 Mathematicum à meridiè inceptum. Et si ex tali additione plu-  
 res quàm 24. horæ existant, iterum memineris abijciendas esse  
 ex aggregato horas 24. dierumque numerum vnione augen-  
 dum. Econtrà verò, si tempus à meridiè supputatum in tempus  
 ab occasu fluens conuertendum sit, ab horis astronomicis au-  
 fer arcum temporis semidiurni, & quotiescunque subtractio  
 fieri nequiuerit, horas 24. asſume, numerumque dierum vni-  
 tate minue, & restabit tempus ab occasu numeratum. Ad ex-  
 tremum tempus ab ortu numeratum in dictum tempus no-  
 strum Astronomicum commutabis, si ipsi arcum seminoctur-  
 num vnà cum integris 12. horis adijcias, abiectis rursus 24. ho-  
 ris, si opus sit, numeroq; dierum vnitate adaucto. At vice versa  
 si illæ horæ astronomicæ in horas ab ortu numeratas tradu-  
 cendæ sint, seminocturnum temporis arcum vnà cum integris  
 12. horis

12. horis ab illis aufer, accommodatis iterum, si res ita postula-  
uerit, 24. horis, numeroque dierum unitate diminuto, & rema-  
nebit tempus ab occasu supputatū. Quod ad causam taliū tem-  
poris commutationum attinet, ea in promptu est ijs qui intel-  
ligunt, eos qui à meridie motus auspicantur, plus temporis re-  
tro completi, quàm qui vel ab occasu, vel à media nocte, vel  
denique ab ortu principium capiunt. Ipsa verò seu vulgi, seu  
ciuilia tempora, cū iuxta hæc præcepta in tempus astronomicum  
meridiei accommodatum traducta fuerint, nulla amplius  
correctione, quantum ad figuram cœli construendam attinet,  
indigebunt. Nam ad tempus æquatum quod ciuili tempori cō-  
sentit, figura cœli conformatur. Quod si tempus astronomicum  
ex tabulis motuū aut ephemeridibus depromptum sit, id quod  
vfu venire solet, cū ascendēs alicuius Eclipsis, aut alterius lumi-  
narium vel reliquarū stellarū copulationis scire cupimus: tunc  
pro vera thematis cōstitutione addenda est ei, vel ab eodem di-  
minuēda dierū naturalium *προσθηται*, seu vt vocāt, æquatio.  
Similiter ratioe meridianorū eidē adijciendū est, vel ab eodem  
demendū tēpus in tabula regionū repertū, prout exposcūt no-  
tæ A vel M ibidē assignatæ. Atq; hastenū de vero tēpore con-  
stituendo, quod primò in constructione figuræ cœlestis obser-  
uandum est. Secundum præceptum est, vt ad hoc ipsum tempus  
astronomicū ex motuum vel ephemeridū tabulis, verū locum  
Solis eliciamus: vbi etiam ad meridianorū differentiam respici-  
endū erit, si tuus & ephemeridū loca, longitudine notatu digna  
dissideant. Ea verò, vt infra clariū dicetur, addenda est tempo-  
ri, ad quod locum Solis excerpere statuisti: si locus tuus loco ta-  
bularum seu Ephemeridum fuerit occidentalis, aut ab eodem  
subtrahenda, si sit orientalis. Veluti in nostro exemplo, quo-  
niā locus Vallidoleticus longitudo est p. 8. scr. 20. loco Vlmen  
si, ad quem Ephemerides Stofleri accommodatæ sunt, cuius lon-  
gitudo est par. 33. scr. 0. occidentalis est part. 24. sc. 40. hoc est,  
hora 1. scr. 38 $\frac{1}{2}$ . idcirco hæc differētia ad horas 3. sc. 47. addenda  
est, vt proueniant horæ 5. scr. 25 $\frac{1}{2}$ . Quod si scrupulosius negotiū  
persequi libeat, ratione æquationis dierum adhuc scr. 9 $\frac{1}{2}$ . sunt  
addenda, vt fiant horæ 5. scr. 35 $\frac{1}{2}$ . quod est tēpus ad locū Solis,  
imò verò ad loca omnium stellarum ex ephemeridibus depro-  
menda



menda omnibus modis aptatum. Porro locum Solis verū cum deprehenderimus, mox eidem arcum æquinoctialis congruentem ex tabulis ascensionum rectarum excerptemus, idq; sufficiet si Sol præcisè in meridiano fuerit, id est, si diebus in meridiem cōpletis nullæ horæ, nec vlla scrup. tēporis adhæserint. Verū si Sol à meridie aliquod tēpus emensus est, tunc ascensioni rectæ loci Solis adiiciendus est arcus æquinoctialis, quem horę horarumq; scrupula pomeridiana in gradus æquinoctialis graduumq; scrupula conuersa conficiunt, vt numerus graduum & scrupulorum ex huiusmodi additione proueniens, medij cœli seu cuspidis decimæ domus ascensionē rectā ostēdat. Ceterū horæ horarumq; scrupula per 15. gradus multiplicata in tēpora æquinoctialis transeunt. Singulis enim horis æqualibus vbiuis locorum 15. gradus æquinoctialis peroriuntur. Id autē de physica multiplicatione intelligendum est. Quod si vulgarem supputandi rationem sequi malis, horas quidem per 15. gradus multiplica, scrupula verò horarum prima per 4. partiariis, vt grad⁹ æquinoctialis tali tempore congruentes prodeant: siquidē, vt dictū est, vni horę tēporis ex æquinoctali 15. tēpora, & ob id quatuor tēporis scrupulis primis vnus gradus æquinoctialis correspondet. Veluti in nostro exemplo, cū tēpus horarū 3. scrupulorumq; 47. in gradus æquinoctialis trāsmutare debeamus, ducemus horas 3. in 15. & fiet par. 45. scrup. verò 47. partiemur per 4. & prodibunt part. 11. scr. 45. quæ composita cum partibus 45. producunt partes 56. scr. 45. qui est arcus æquinoctialis horis 3. & temporis scrupulis 47. correspondēs. Tertiò reliquorū quinque domiciliorū orientalium, quæ decimæ domui ad quartam vsque succedunt, ascensionē obliquam colliges, si part. 30. ascensionī medij cœli quinquies ordine adijcias. Veluti si ascensionī MC, adijcias partes 30. congeries talis erit ascensio obliqua domus vndecimæ. Huic iterum si addas partes 30. ascensionem obliquā domus duodecimæ colliges, & sic deinceps continua additione partium 30. ascensiones obliquæ cuspidū sequētium eliciendæ sunt. Quartò loca Eclipticæ, quæ his ascensionibus respondent, ex tabulis ascensionū, quarū peculiare singulis penē locis deseruiunt, per nonū problema Monteregij elicienda sunt. Sed decimæ domus cuspidis perpetuū ex tabulis ascensionum;

tionū rectarū sumit, nā meridionalis circulus vice recti horis  
tis fungit. Cardini verò ex orientis cœli seruit tabula cōdita ad  
latitudinē loci propositi. Deniq; tabulas cuspidibus reliquatū  
domorū eliciēdis in seruiētes, indicat rationalis domorū tabel-  
la, circa finē tabularū monteregij posita, in cuius area duo nume-  
ri distincti sunt, quorū prior eleuationē poli, supra circulū po-  
sitionis vndecimę & tertię domus, posterior eandē supra circu-  
lū positionis duodecimę & secundę cōmonstrat. Quęre ergo nu-  
merū eleuatiōis poli, seu quod idē est, numerū latitudinis dati  
loci in sinistro tabellę rationalis latere, & è regione in area de-  
prehendes numeros, qui monēt, ex quib⁹ tabulis & ad quā lati-  
tudinē cōditis principia restantiū domorū depromēda sint. Ex-  
empli gratia, loci geniturę, qua in exēplari expositione vtimur,  
latitudo est partiū 41. idcirco vndecimę & tertię cuspidi seruiet  
tabula ascensionū ad obliquarū latitudinē partiū 23. & sc. 29. cō-  
posita. Duodecimę verò & secundę aptanda erit alia tabula facta  
ad latitudinē partiū 36. sc. 58. Sed cū tabulę ascensionū obliqua-  
rum ad integros gradus saltem sint condite, idcirco pro partib⁹  
23. & scrup. 29. simpliciter part. 23. vel 24. & pro partibus 36. scr.  
58. simpliciter integras partes 37. propter vicinitatē numerorū,  
ad vsus facilitatem sine manifesto errore assumemus. Quòd si  
omnia diligenter exequi, atque ad vnguem elaborare velimus,  
finem noni problematis tabularū monteregij euoluētes cogno-  
scemus, quid facto opus sit supputatori, calculum suum ad poli  
altitudinem non præcisè in gradus, sed in graduū sc. definētem  
accommodanti. Sed hæc diligentia nō nisi ad exactē constituē-  
dam partem horoscopantem necessaria est, cū decima domus  
nullum planè exaltati verticis numerū annexū habere consue-  
uerit, & reliquis cuspidibus extra cardines positis supputatio  
 $\epsilon\lambda\lambda\alpha\theta\eta$  facta abundè satisfaciat. Cognitis autem initiis sex do-  
morum orientalium, principia reliquarū sex domorū occi-  
dentalium nō ampliùs latebunt, siquidem vnaquęq; domus orien-  
talis suam comparem in parte occidentali ex diametro respicit.  
Quapropter si in oppositis domicilia oppositorū signorum si-  
miles partes & scrupula describerimus, integrū cœli thema per-  
ficiemus. Verū hæc omnia vt exemplo planiora fiant, ad tempus  
geniturę assumptę, nempe ad diem 21. Maii, horā tertiam pome-


ridianam, scrupulum 47. anni 1527. habentis figurā cœli in latitudine regionis partium 41. constituamus. Primò ex his quę dicta sunt manifestum est, tempus politicū à nobis definitū nullā egere reductione: siquidem præter dies 21. maii completos, horas 3. sc. 47. à meridie numerat, atque ob id planè cum tempore astronomico quod queritur, conuenit. His ita se habentibus, proximū est vt locum Solis dicto tempori congruentē ex tabulis motuum aut Ephemeridibus, eiusdemq; loci Solis ascensionē rectā ex tabulis ascensionū rectarū depromamus: quo factō, deprehendemus Solem habere p. 8. sc. 53. 24 38. II. eiusq; ascensionem rectā esse part. 67. sc. 10. Huic iam adiiciemus arcum equatoris, qui horis 3. sc. 47. à meridie elapsis correspondet, nempe p. 56. sc. 45. quo factō producemus ascensionē rectā mediū cœli seu decimæ domus par. 123. scr. 55. ferè. Huic continenter quinq; vicibus gradus 30. adiicientes, reliquorū quinq; orientaliū domiciliorū ascensiones obliquas deprehendemus sic:

Ascensio medii cœli	Grad.	Scrup.	Poli <i>ἑσπερα</i> .	Partes Eclipticæ 1. 39.
	123.	55	0.	Ω
	30			
Vndecimæ	153	55	24	
	30			
Duodecimæ	183	55	37	
	30			
Primæ	213	55	41	
	30			
Secundæ	243	55	37	
	30			
Tertiæ	273	55	24	

Iam quod reliquum est, partes eclipticæ his ascensionibus domorum correspondentes ex certis latitudinū tabulis, quę singulis seruiūt, depromere debemus. Ac primò ascensionē rectā decimæ domus, habentē part. 123. scr. 55. in aream tabulæ ascensionum rectarū mittentes, deprehendemus ipsi in sinistro tabulæ latere correspondere grad. 1. sc. 39. Leonis ferè, assumpta parte proportionali, id quod semper fieri debet, quotiescunq; numerus ascensionis in area tabulæ ad vnguem reperitur. Similiter ascensionem obliquam primæ domus habentē par. 213. sc. 55. in tabulam.

tabulam ascensionum obliquarū ad situm natalicij loci, hoc est, ad latitudinem part. 41. conditam mittentes, deprehendemus ei correspondere part. 26. sc. 44. Libræ, quæ in horizonte orientali seu in cuspide primæ domus scribenda sunt. Porro suprà monuimus, in hoc exemplo ascensionibus vndecimæ & tertiæ domus sine errore parente seruire tabulam ad latitudinem part. 24. conditam. In ea itaq; ascensioni obliquæ vndecimæ, quæ est partium 153. ser. 55. inuenies correspondere part. 6. sc. 17. Virginis. Et ascensioni obliquæ domus tertiæ, quæ est partium 273. ser. 55. in eadem tabula correspondent part. 23. sc. 6. Sagittarij. Ad extremum cum ascensionibus obliquis secundæ & duodecimæ domus seruiat tabula ascensionum obliquarum ad latitudinem partium 37. condita, inuenio in ea primò ascensioni obliquæ domus duodecimæ, quæ est partium 183. sc. 55. correspondere part. 3. sc. 13. Libræ. Et deniq; ascensioni obliquæ domus secundæ, quæ est part. 243. sc. 55. correspondent in eadem tabula part. 21. ser. 55. Scorpj. Habes iā supputata principia sex domorū orientaliū à medio cœli originem trahētium, quibus è regione in signorum oppositorum partibus consimilibus initia reliquarū sex domorum occidentaliū statuenda sunt. Veluti in nostro exemplo cum in culmen cœli gradus 1. scrup. 39. Leonis incidunt, erit principium quartæ domus statuendam in gradu 1. sc. 39. Aquarij. Et cum in cuspide primæ domus deprehenderimus part. 26. sc. 44. Libræ, septima domus, quæ est opposita horoscopo, inchoanda erit à grad. 26. sc. 44. Arietis: similiterq; initia reliquarum quatuor domorum, hoc est, quintæ, sextæ, octauæ & nonæ ex diametro vndecimæ, duodecimæ, secundæ & tertiæ statuenda sunt, sicut patet in sequenti thematis cœli descriptione, cui etiam sortem & loca longitudinum omnium errantium siderum inseruimus. Ea verò quemadmodum ex Ephemeridibus ad meridianum cuiusvis ciuitatis depromenda sint, paulò post dicemus. Exactiorem circulum tabularum, etsi hic veluti in primis supputationum rudimentis meritò dissimulare debebamus: tamen eum quoque, siquidem ad exactas stellarum epochas constituendas planè est necessarius, breuissimè perstringemus.






## Deuiatio Planetarum ab Ecliptica.

			grad.	scrup.
				19 40
♄	M	D	2	4 $\frac{1}{2}$ .
	M			26 40
♂	S	A	0	28 $\frac{1}{2}$
	D		52	161 46
♂	M	A	0	25 $\frac{1}{2}$
♂	S	A	0	59
♂	S	D	1	46
♂	S	A	4	23 $\frac{2}{3}$

De erigenda figura cœlesti ex tabulis directionum Monteregij iuxta  
modum æqualem, à qua iudicia Arabum pendere dictū est.

Habeas per præcedentē doctrinā ascensionē rectā medij cœli, atq; eidē iunge p. 90. & cōplebis ascensionē obliquā cardinis exoriētis, cui ex tabula tui climatis gradū eclipticæ correspondentē, sicut dictū est, excerpe, atq; eūdem cuspidi primę domus assigna. Secundæ verò domui adscribe similem gradum signi sequentis, & sic deinceps nullo signo omisso donec figura compleatur, procedas. Sed per ascensionē rectā medij cœli ex tabula ascensionū rectarū locus Eclipticæ correspondens excerpēdus est, qui in fastigio figuræ designatus cor cœli vocaf. Idē thema cœli atq; ad eundē locū extractū iuxta modū æqualem.

123.54.



DIFFERENTIA  
DE CONSTRUCTIONE FIGURAE COE-  
lestis iuxta modum rationalem Montere-  
gij ex tabulis æquationis duo-  
decim domorum.

PRIMO videndum est, ut si tempus propositum civile sit, in astronomicum tempus modo paulò antè exposito transformetur.

Secundò ad meridiem diei completi locus Solis ex tabulis motuum vel Ephemeride excerpendus est.

Tertiò dictū locū, seu potius gradū Solis completū in tabula domorum cœli ad eleuationem tui loci, vel ad proximè minorē maioremue tuo loco latitudinem condita, sub titulo decimæ domus inquire. Quo facto deprehendes situm cœli, quæq; signifieri partes sint in singularum domorum orientalium initijs tempore meridici. Quocircà si tempus tuum præcisè in meridiem congruit, statim initia dictarum sex domorū versus dextram se offerent, nec quicquam amplius ex tabula inuestigandum restabit. Verū si diei ad meridiē completæ horæ vel horarum scrupula adhæserint, tum in eodem loco tabulæ tempus ad latus sinistrum positum describe, cui semper pro scrupulis graduum 15. Solis gradibus adhærentibus, singula horarum scrupula (nam 15. scrupula æquatoris exoriuntur) spatio temporis vnus scrupuli) adijcias.

Quartò tempori ex tabula descripto iungas tempus tuum in horis & scrupulis, ad quod cœli domos fabricare constituiisti: id diligenter obseruans, ut pro singulis sex adiectis horis, semper singula temporis scrupula insuper adijcias æquationis dierum gratia: nam vna cœli reuolutio horis 24. scrup. 4. ferè conficitur. Obseruabis etiam regulam calculi Astronomici, quæ monet, quandocunque ex huiusmodi horarum compositione emerferit tempus, quod 24. horas excedat, easdem 24. horas ex tota congerie esse remouendas, & omnino abijciendas, & reliquum seruandum.

Quintò has horas & scrupula, quæ ex coitu duorum temporum existunt, aut post remotionem 24. horarum restant, quære in tabula domorum ad latitudinem regionis tuæ condita in  
margi-

marginē eius sinistro, nam ē regione versus dextram offerent se initia seu cuspides sex domiciliorum cœli, nempe decimæ, vndecimæ, duodecimæ, primæ, secundæ & tertiæ domorum. Hoc autem modo hemisphærio orientali descripto, sex stationes occidentales ex oppositis signis cognoscuntur. In proposito exemplo locus Solis est part. 8. scr. 54. II, qui in hoc negotio pro nono gradu completo tutò æstimatur. Quæro ergo hunc nonum gradum II in tabula ad latitudinem part. 42. condita (nam viciniorem Ephemerides vulgatæ non habent) sub titulo decimæ domus, & reperio ad sinistram partem tabulæ tempus à meridie elapsū correspondens, nempe horas 4. sc. 29. quæ iuncta nostro tempori pomeridiano, hoc est, horis 3. sc. 47. efficiunt horas 8. scr. 16. qui numerus temporis in sinistra parte tabulæ nō ad vnguem, sed proximè maior reperitur, hoc est, horæ 8. sc. 17. ē cuius regione hemisphærium orientale descriptum occurrit, nempe cuspis domus decimæ p. 2. 8, vndecimæ p. 7. 17, duodecimæ p. 7. 2, primæ p. 27. 2, secundæ p. 22. 14, tertiæ p. 24. 4. Reliquæ domus sex occidentales ex oppositis signis, vt dixi, cognoscuntur.

### SEQUITVR MODVS ERIGENDI FIGURAM cœli ex sententia auctoris.

Ad datum tempus inuenias primo ascensionem medijs cœli, quæ vt diximus, conflatur ex ascensione recta loci Solis & gradibus æquinoctialis, quos tempus à meridie elapsū generat. Deinde huic ascensioni rectæ coniunge circuli quadrantem, id est, part. 90. & prodibit ascensio obliqua ascendens, cui partem eclipticæ correspondentem ex tabula ad latitudinem tui loci condita depromas, atque mox eiusdem iam inuentæ partis eclipticæ arcum tam semidiurnum, quàm seminocturnum supputa, supputatiq; vtriusque arcus partem tertiam capias. Iam verò vt cuspides sex domorum orientalium constituas, primò ascensioni rectæ medijs cœli ter ordine adiungas trientem arcus semidiurni, vt ascensiones rectæ vndecimæ, duodecimæ & primæ domorum prodeant. Deinde ascensioni rectæ primæ domus bis adde ordine trientem arcus seminocturni, & conflabis ascensiones rectas domus secundæ & tertiæ. Ad extremum



tremum cū de parte horoscopante ex præcedentibus constet, restat vt reliquarum quinque domorum, quibus omnibus tabula ascensionum rectarum seruit, partes congruentes excerpamus. His deprehenfis centra domorum oriētalium in promptu habebimus, atque reliquas sex occidentales per puncta opposita sicut prius constituemus. Veluti in nostro exemplo, ascensio medij cœli est part. 123. scrup. 55. cui si adjiciamus circuli quadrantem, id est, part. 90. deprehendemus ascensionem obliquam ascendentis part. 213. scr. 55. cui in tabula ad latitudinem part. 41. condita correspondent part. 26. scr. 44. Libræ. Huius partis horoscopantis arcus semidiurnus est part. 80. scr. 52. & eiusdem tertia portio part. 26. sc. 37. ferè. Et arcus seminocturnus part. 99. sc. 8. eiusdemque portio tertia part. 33. scr. 3. ferè. His ita se habentibus, si ascensioni rectæ medij cœli ter ordine adjicias part. 26. scr. 47. quæ est portio tertia arcus semidiurni partis horoscopantis, produces ascensionem rectam vndecimæ, duodecimæ & primæ domorum. Ac vndecimæ quidem part. 150. scr. 42. Duodecimæ verò part. 178. sc. 29. & denique primæ part. 205. scr. 16. Iam si triens arcus seminocturni, continens part. 33. scr. 3. bis ordine adjiciatur ad ascensionem rectæ primæ, prodibit ascensio recta secundæ & tertiæ. Ac secundæ quidem part. 238. scr. 19. tertiæ verò part. 271. sc. 22. Ceterum in tabula ascensionum rectarum ascensioni rectę stationis vndecimæ correspondent part. 28. sc. 45. Q: Duodecimæ vero part. 28. sc. 40. 117: secundæ p. o. sc. 30. 47: tertiæ denique p. 1. scr. 14. 70. Partes eclipticæ culminantes & horoscopantes nunquam mutantur, sed in omnibus modis, hoc est, Monteregii, Arabum, auctoris, & Campani semper reperiuntur & manent eadem. Modum constituendi figuras cœli ex sententia Campani & Gazuli propterea quod sit erroneus, hic omitto. Potuissim simili ex causa omittere modum auctoris, nisi ob expositionem textus adjiciendus fuisset. Solam enim opinionem Monteregii hic probamus, quæ & Ptolemęi est, aut certè ad ipsius sententiam quàm proximè accedit. Si quis autem est, qui Campani quoque de duodecim domibus speculationem ad numeros reuocare cupiat, problema 16. Monteregii adeat.

123.55.



De motibus ☉ & ☽ & quinq; stellarum errantium cum  
& Draconis, ad quamcunq; diei horam inueniendis,  
atque in figuram cœli imponendis.

Integra figura cœli constat primò ex descriptione 12. domorù, nẽpe 4. cardinù, 4. succedentiù, & 4. cadentiù. Secùdò ex inscriptione verorù locorù septẽ siderù errantiù. Itẽ capitis & caudæ Draconis. Tertiò notatione stellarù fixarù primæ & secundæ magnitudinis, quarù nõ est magna latitudo ab ecliptica. Quartò & vltimò ex fortunarù & reliquarù partiù inscriptione. Atq; hæcæ aus dictũ est, quomodo ad quodcunq; momẽtum temporis fi-

gura cœli de sententia tum Monteregii, tum aliorum Astrologorum formanda sit, ut oculis subiiciatur, quæ signa sint supra terram, & quæ infra terram lateant, & quæ partes dodecatemorum in singularum domorum cuspides incidant: restat ergo ut reliqua figuræ cœlestis membra breuiter perficiamus.

Suprà dictum est, omnes motus in vſitatis ephemeridibus scriptos, ad meridiem diei, cuius numero adherent, esse supputatos. Cum autem singulis dierum momentis ob continuam sphaerarum motionem iidem motus varientur, necesse est tradere modum, quo cuiuslibet planetæ motus ad quoduis momentum temporis ex ephemeris supputari debeat. Cape ergo motus planetarum, qui è regione propositi tui diei assignantur, eosque ordine extra scribe, quibus mox eorundem planetarum motus diei immediatè sequentis supernè impone, & minores à maioribus subtrahere, nam superatio seu numerorum differentia motus planetarum diurnos monstrabit, sicut patet in sequenti exemplo genituræ propositæ.

	☉ ♀		♂		♂ ♀		♂ ♀		♂ ♀		♂ ♀		♂ ♀		♂ ♀	
	gr.	sc.	g.	sc.	gr.	sc.	gr.	sc.	gr.	sc.	gr.	sc.	gr.	sc.	gr.	sc.
22. Maii	9	46	9	10	1	28	23	27	29	29	1	27	50	4	21	25
21. Maii	8	44	25	6	28	16	27	16	29	21	26	38	3	12	25	25
ſupe. ſeu	0	57	14	4	0	7	0	13	0	20	1	12	1	9	0	3
mo. diu.																

Peſt hæc procedendum eſt iuxta regulam proportionū hoc modo: In primo loco ſtatuantur horæ 24. in quas diſtribuitur integer dies naturalis. In ſecundo loco colloca differentias motuum ſeu motus diurnos. Tertium locum occupent horæ à meridie elapſæ vnà cum ſcrupulis, quorum motus querendus proponitur. Numerus quartus, qui ex progreſſu regulæ proportionum elicitur, addendus eſt ad motum tui diei completi, ſi planeta fuerit directus, id eſt, cum motus eius in ephemeris ſcriptus creſcit. Quod ſi fuerit retrocedens, hoc eſt, ſi motus eius in ephemeris ſcriptus minuitur, ab eodem ſubtrahendus eſt, ut motus temporis propoſito cōgruens prodeat. Hic obſeruandū eſt, Solē & Lunā reliquis erronibus eſſe velocioreſ, & ob id nunq̃ retrocedere. Itē caput Draconis ſemper in antecēdētia progredi,

nunquam in cōſequentia. His omnibus ita obſeruatis ad diem 21. Maii completum, horas 3. ſeru. 47. colliges loca planetarum longitudinis vera ex ephemeridibus Stoſſleri ſupputata, vt ſequitur.

☉	part. 8. ſc. 58.	Geminorum.
♊	part. 27. ſc. 19.	Aquarii.
♈	part. 28. ſc. 17.	Arietis.
♊	part. 27. ſc. 18.	Geminorum.
♏	part. 29. ſc. 18.	Scorpii.
♊	part. 26. ſc. 49.	Geminorum.
♈	part. 3. ſc. 23.	Cancrī.
♐	part. 25. ſc. 25.	Sagittarii.

Attamen hi motus in hunc modū collecti duplici de cauſa adhuc emendandi ſunt. Vna eſt meridianorum diſtancia, altera æquatio dierum. Sed vtraque ſicut ad verum motum Lunæ per ſcrutandum eſt neceſſaria, ita in colligendis reliquorum Planetarum motibus ob eorum lentam progrefſionem ſecurè negligitur: præſertim verò tunc, cū motus ſtellarum excerptimus ex ephemeridibus, non ad Prutenicū, ſed Alphonſinum calculum accommodatis, & ob id ſtellarum loca non ad vnguem, ſed cō πλῶς nobis oſtendentibus. Quapropter relictis ſex planetis, curſum Lunę ſic corrigere debes. Primò in tabulis regionū, quales ephemeridibus paſſim addunt, ſub charactere ☾ eſt regione cuiusvis loci annotata ſunt graduū ſcrupula, quib⁹ ad tēpus propoſitū ex ephemerī deſumptus motus Lunæ ratioe meridianorū ſeu ſitus loci augēdus eſt minuēduſue, prout literę A & M iſſedē ſcrupulis adiectione admonent. Tabula prouinciarū oppidorūq; inſigniorū, q̄ eſt præpoſita ephemeridib⁹ Stoſſleri, nō habet inſertū locū noſtri exēpli. Quocirca reſpiciendū nobis eſt ad locū Hiſpaniæ, cuius longitudo cum longitudine Vallidoleti conuenit, aut ſaltem non multum diſcrepat: qualis eſt longitudo Cordubæ vrbiſ, eſt cuius regione ſub charactere ☾ occurrūt ſc. 42. quæ vero motui Lunæ adiſcienda ſunt, quòd meridianus per Cordubam deſcriptus meridianō Vlmenſi, ad quem ephemerides Stoſſlerus cōdidit, tanto ſit occidētalior. Ad extremū ſcrupula, quæ ratione æquationis dierū ab eodē motu ſemper auferenda ſunt, indicabit angulus communis ſequentis tabel-



1a, si in margine eius sinistro ad diem propositum locum Solis, in capite verò tabellæ signum in quo Sol versatur capias, quæ ratione in nostro exemplo decem indicantur scrupula, quibus à motu Lunæ sublati, & illis quæ nobis diuersitas meridianorum peperit eidem adiectis, efficitur motus Lunæ omnibus modis correctus part. 27. scrup. 51. Aquarij.

*Sequitur tabella motus Lunæ.*

G	Υ	Ϡ	Π	♅	♄	♃	♂	♆	♁	♂	♂	♂
0	4	9	10	8	6	8	13	16	15	8	2	0
2	4	9	10	8	6	8	13	16	14	8	1	0
4	5	9	10	8	6	8	13	16	14	7	1	0
6	5	9	10	7	6	9	13	16	14	7	1	1
8	5	10	10	7	6	9	14	16	13	6	1	1
10	6	10	10	7	6	9	14	16	13	6	0	1
12	6	10	10	7	6	9	14	16	13	5	0	1
14	6	10	10	7	6	10	15	16	12	5	0	1
16	7	10	10	6	6	10	15	16	12	4	0	2
18	7	10	9	6	6	10	15	16	11	4	0	2
20	7	10	9	6	7	11	15	16	11	3	0	2
22	8	10	9	6	7	11	16	16	10	3	0	3
24	8	10	9	6	7	11	16	16	10	3	0	3
26	8	10	9	6	7	12	16	15	9	2	0	3
28	8	10	8	6	7	12	16	15	9	2	0	4
30	9	10	8	6	8	13	16	15	8	2	0	4

DE MOTIBVS STELLARVM EX TABVLIS  
Prutenicis exactè supputandis.

In Epochis Christi sumitur initium à media nocte diei præcedentis Calendæ Ianuarij, quod est recentius seu posterius initio eorum, qui motus à meridiei eiusdem diei præcedentis Calendæ Ianuariæ auspiciantur integris duodecim horis. Vnde manifestum est, à tempore astronomico à meridie deriuato, de quo suprà satis multa diximus, ante omnia duodecim integras

horas esse subducendas, ut tempus à media nocte inchoatum remaneat. Ut in nostro exemplo anni 1527. labentis proponuntur dies 21. ad meridiem completi, cum horis 3. scr. 47. à meridie emensis. Quapropter si hinc duodecim horas auferas, facies reliquum tempus à media nocte inchoatum completos dies Maij 20. horas 15. scr. 47. 1<sup>a</sup>. Et hoc est primū in hac nostra supputatione consideratione dignū. Secundò, tēpus hoc corrigendū est per differentiā meridianorū, hoc est, traducendū est ad meridianum loci, sub quo motus computant. Id efficies si differentiam longitudinis seu meridianorum in tempus commutatam subtraxeris à tempore proposito, cum loci tui meridianus fuerit orientior meridiano tabularum, aut eandem eidem coniungas, cum fuerit occidentior, eò quòd loca orientalia plures numerent horas, & ob id subtrahendas: occidentalia verò pauciores, & ob id addendas, ut tempus ad meridianum tabularū preparatū existat. Veluti in nostro exemplo Montis Regij Borusis, ad cuius meridianū tabulæ Prutenicæ sunt conditæ, longitudo est par. 46. 45. 1<sup>a</sup>. Vallidoleti verò long. par. 8. scrup. 20. Differentia ergo meridianorū est par. 38. 25. 1<sup>a</sup>, quæ conuersa in tempus faciunt horas duas, scrup. 33. <sup>2</sup>/<sub>3</sub>. temporis proposito addenda, eò quòd Vallidoletum Hispaniæ vrbs tanto sit Regio monte Borusis occidentior. Quòd si tabula regionum cōpendij gratia uti, atque immediatè ad datum meridianum alium quàm est meridianus tabularū, loca stellarum supputare velis, id quod hic agimus, quære tuum locum in catalogo locorum, vel ei propiorem, & differentiam temporis adscriptam adde temporis tuo, si ad fuerit litera S, vel subtrahe si A adsit, ita ut in nostro hoc negotio contrarium ipsis notis facias. Nostri exempli locus in catalogo prutenico annotatus non est, sed ei loca viciniora, ut sunt Toletum, Corduba, Compostellum, è quorum regione reperitur prior propemodum differentia temporis cum litera S indicante, talem differentiam nostro temporis pro horis ad meridianum Regij montis coaptandis esse adiiciendam, contrā quàm notæ reuera significant. Nam in Catalogo locorum in signum loca tabularū orientiora habent prefixam notam additionis A, occidentiora verò notam S. Sunt enim hæ notæ destinate propriè ad tales supputationes, ut idem

motus

Vide præ-  
ceptū Pru-  
tenicum  
primum &  
secundum

motus ad meridianum tabularum supputatus diuersis horis  
meridiani alterius congruat.

Tertio per locum Solis, quem ephemerides tibi semper fa-  
cilè exhibebunt,  $\pi\sigma\sigma\delta\alpha\phi\alpha\lambda\epsilon\tau\epsilon\iota\varsigma$  seu æquatio dierum institua-  
tur. Veluti in nostro exemplo, quia ephemerides ostenderunt  
locum Solis in p.9. Geminorū ferè, Idcirco ex priore Canone  
æquationis dierum naturalium colligitur  $\pi\sigma\sigma\delta\alpha\phi\alpha\lambda\epsilon\tau\epsilon\iota\varsigma$  dierū  
scrup.  $9\frac{1}{2}$ . designata titulo S subtractionem indicante. Nam hi  
tituli A & S locum habent tunc, cū apparens tempus commu-  
tatur in æqualitatem, sed contrarium his titulis faciendum est:  
cū æquale tempus vicissim commutandum est in apparens.  
Proinde tempus nostri exempli tam ratione meridianorum q̃  
ratione æquationis dierum correctum est, vt sequitur. Anni cō-  
pleti 1526. Menses completi 4. dies 20. horę 18. scrup. 11 $\frac{1}{6}$ .

Ad extremum tempus Iulianum reductum, & ijs modis, quos  
diximus, astronomicę æqualitati conformatum, accommodan-  
dum est Abaco Alphonfino ex tabula congruenti, quę extat fo-  
lio 7. & sequenti. Nam ratio Alphonfinorum, in qua ob colligē-  
dos æquales stellarum motus, tempus Iulianū ad dierū sexage-  
nas, & scrupula redigitur, breuior est, & ceteris, vt videtur, ap-  
tior. Huius autē partis pleniorē instructionē petere debes ex  
tertio præcepto Prutenico, ad cuius tenorem nostri exempli  
diagramma solummodo hic describere maluimus, quā ver-  
bosa narratione rem non satis conuenienti in loco obſcurare.

Sexag. 3. 2. 1. Dies sc. 1. 2. 3.

Anni	1500	2.	32.	11.	15.
	26		2.	38.	16.

Menses anni

Communis	4.		2.	0.
----------	----	--	----	----

Dies	20.			20.
------	-----	--	--	-----

Horę	18.			45.
------	-----	--	--	-----

sc. 1.	11.			27.	30.
--------	-----	--	--	-----	-----

gr. 2.	10				25.
--------	----	--	--	--	-----

Summa	2.	34.	51.	51.	45.	27.	55.
-------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Tempus igitur aptum calculo Alphonfino erit 2. sexagenæ  
tertiæ, 34. sexagenæ secundæ, 51. sexagonæ primæ, dies 51. 45.  
prima, 27. secunda, 55. tertia. In hunc modum dato tempore ad  
vsum

vsus calculi æqualium motuum accommodato, Alphonsinam formam colligendi medios motus stellarum tenere debes. Eam verò hic non describo, cum dilucidè & exemplis sit demonstrata in octauo præcepto Prutenico. Sequitur

ἐπιλογισμὸς τῆς ἰσημερινῆς προσηύσεως, id est, verę præcessionis æquinoctij supputatio.

Alphonsus deriuat suas supputationes ab interfectione verana, quam omninò mutari notius iam est, quàm vt verbosius hic probari debeat. Hinc est cernere causam, ob quam Copernicus & Erasmus puncta æquinoctiorum, sicut nodum Lunæ Anabibazonta & Catabibazonta in præcedentia agi statuunt, & imaginantur duo æquinoctia, medium videlicet & verum: illud quidem quod regulariter, hoc verò quod ἀνεμάλας à capite Arietis stellati retrocedat. Est igitur præcessio æquinoctiorum arcus Eclipticæ interceptus inter duos circulos magnos, quorum vterque quidem ducitur per polos Zodiaci, sed alter per primam stellam Arietis stellati, alter verò per punctum æquinoctij seu veri seu medij ducitur. Differentia autem inter medium & apparens æquinoctium vocatur προδιαφάσεις æquinoctiorum, quæ maxima est 71. scrupulorum primorum, 22  $\frac{1}{2}$  scrup. secund. vt videre est in Canone Prosthaphæreseon octauæ sphaeræ. Cum itaque puncta æquinoctiorum non sint fixa, rectius motus exordiantur à capite Arietis stellati, principio videlicet certo & in octaua sphaera fixo. Deinde verò præcessionem æquinoctiorum ad motus stellarum inuentos addunt, vt vera ipsarum loca ab æquinoctio verno colligant. Vnde perspicuum est, ante omnē errantium stellarum supputationem necessarium esse, vt prius inueniamus, quot partibus æquinoctium apparens à prima stella Arietis in præcedentia recesserit. Calculi autem forma est talis: Ad datum tempus rectè præparatum collige medij æquinoctij verni motum equalem, seu æqualem præcessionem addendo eam cum sua Epochâ. Nam in colligendis motibus æqualibus semper Epochę Christi Dei, vel Alexandri, vel Cæsaris, aut alterius initij, à quo motus æquales deriuantur, præmittendæ sunt. Deinde eodem labore excerpe simplicem æquinoctiorum ἀνομάλιαν, qua duplata mox ex cōuenienti Canone Pro-

T

staphæ-



staphæresin æquinoctiorum collige, eandemque si opus sit per partem proportionalem corrige. Et si Anomalia duplex semicirculo, hoc est, partibus 180. minor fuerit, tunc Prosthaphæresis ab æquali motu præcessionis subtrahatur, si maior, eadem Prosthaphæresis cum æquali motu præcessionis æquinoctiorum coniungatur, ut in aggregato residuo vera & apparens æquinoctiorum præcessio ad datum tempus exeat. Regula ergo Anomalie æquinoctiorum additionis vel subtractionis consentit cum regula additionis & subtractionis Anomalie Solaris. Iuxta hæc supputatio nostri exempli erit talis, ut sequitur:

	Sexag.	15.	P.	12.	22.
Simplex æquinoctiorum præcessio.	0.	26.	50.	37.	
Anomalia æquinoctiorum simplex.	2.	46.	48.	3.	
Anomalia duplicata.	5.	33.	36.	6.	
Prosthaphæresis correctæ.	0.	0.	31.	44.	

Ea verò cum Anomalia duplex semicirculum excedat, simplici æquinoctiorum præcessionis iungenda est, quo facto, prodit vera æquinoctiorum præcessio sex.°. Part. 27. 22 12, 21 22.

ἐπιλογισμὸς τῆς ἡλιακῆς φηφορίας, id est, supputatio veri seu apparentis motus Solaris.

Duos modos supputandi verum motum Solis tradidit Erasmus in suis tabulis. In altero utitur motu Solis simplici, qui equaliter deriuatur à primo puncto Arietis stellati: In altero verò assumit motum Solis ab æquinoctio medio deriuatum, quæ vocat motum Solis compositum, eò quòd simplici motui tantum adiciat, quanta est equalis æquinoctiorum præcessio. Verum nos alterum duntaxat modum in quo equales motus à prima Arietis stella fluunt, eò quòd cum sequentium siderum calculo communis sit, hic breuiter perstringemus. Est autem modus calculi talis.

PRIMO habeas in promptu hæc quatuor.

1. Veram æquinoctiorum præcessionem.
2. Anomaliam æquinoctiorum simplicem, quorum vtrunque ex præcedenti præcessionis æquinoctiorum supputatione assumitur.

3. Aequa-

3. Aequalem motum Solis.

4. motum Anomaliae annuae } additis utrobique suis consti-  
Solis, qui ab Apogeo me } tutis Epochis.  
dio dependet.

SECUNDO per anomaliam æquinoctiorum simplicem ex canone Prostaphæreseon Solis duo depromantur, nempe centri Prostaphæresis, & scrupula proportionalia. Est autem hæc centri Prostaphæresis, seu ut vulgò loquuntur, argumenti æquatio nihil aliud, quàm differentia inter medium & verum Apogeu, quæ ut ante semicirculum annuæ anomalie Solis additur, ita post semicirculum eidem adimitur, ad habendam veram & correctam Solis Anomaliam.

TERTIO per æquatam anomaliam vno eodemque introitu in tabulam Prostaphæreseon Solis inquirantur hæc duo, nempe æquatio seu Prostaphæresis orbis & excessus sequens, cuius quidem pars scrupulis proportionalibus paulò antè reseruatæ congruens semper Prostaphæresi orbis adijcienda est, ut absoluta seu correctæ æquatio prodeat.

	Minor		subtrahitur	
Deniq; si æqua	}	tunc æ-	}	} equali mo
ta Anomalia		quatio		
Solis semicir-	}	orbis	}	} tui Solis,
culo fuerit		correcta		
	Maiores		adijcitur	

ut verus locus Solis à capite Arietis stellati exeat. Cui tandem si adiiciatur vera æquinoctii verni præcessio, abiectò integro cyclo si opus sit, prodibit locus verus Solis ab æquinoctio apparente in signis, partibus & scrupulis. Ut in assumpto nostro exemplo.

	Sexag.	P.	1a	2a	3a	4a
Vera æquinoctiorum præcessio	0	27	22	21		
Anomalia æquinoctiorum simplex	2	46	48	3	5	13
Aequalis motus ☉ simplex	0	40	39	27	21	52
Anomalia ☉ annua	5	28	58	7	16	53
Prostaphæresis centri add.	0	0	55	25	33	48
Scrupula proportionalia	0	0	0	54	35	36
Anomalia ☉ coæquata	5	30	53	32	50	41
		T	2			Acqua-

Aequatio orbis prima add.	o	o	52	21	38	49
Excessus sequens	o	o	14	55	o	41
Pars proportionalis de excessu addenda	o	o	o	13	34	21
Aequatio orbis coequata add.	■	■	51	34	13	1■
Vnde ver <sup>o</sup> locus ☉ ab ♀ capite	o	41	32	1	34	2
Et verus locus ab æquinoctio apparente	1	8	54	22	34	2

Incidit ergo Sol ad tempus genituræ propositæ in p. 8. 54 1<sup>a</sup>, 22 2<sup>a</sup> Geminorum, qui motus à motu Stofleri ephemeridum penè 5. scrupulis primis disidet.

ἡ διαφορὰ τῆς ἐλλινιακῆς κινήσεως, id est,  
calculus motus Lunar.

Primo assumuntur ex præcedentibus. { 1. Vera æquinoctii præcessio.  
hæc duo. { 2. Motus ☉ æqualis simplex.

Deinde ex tabulis conuenientibus alia duo excerpuntur. { 1. Lunæ à ☉ elongatio.  
{ 2. Anomalia Lunæ, seu ut vocant, argumentum medium.

His constitutis, statim longitudo Lunæ à Sole duplatur, atque per id duplum, hoc est, per centri epicycli ab Apogeo distantiam inquiruntur duo { 1. Secundi epicycli, seu ut vulgo vocant, centri Prosthaphæresis A vel S.  
{ 2. Scrupula proportionalia.

Et si elongatio du- Minus { tunc Pro- { anomalia Lunæ  
plata, hoc est, si cē } staphære. } nari,  
trum Lunæ fuerit } sis secūdi }  
semicirculo. } epicycli }  
Maius - { adimitur

ut vera

vt vera Anomalia Lunę prodeat. Nam vt in Theoria Lunę dicitur, quando centrum Lunę est minus sex signis communibus, tunc argumentum verum maius est medio, & econtrà.

## 1. Aequatio primi epicycli.

His ita se habentibus,  $\int$  2. Excessus sequens, cuius pars minus per Anomaliā Lunę  $\int$  tis proportionalibus congruens sem equatā queruntur duo  $\int$  per equationi primi epicycli additur, vt vera eiusdem equationi prodeat.

Ad extre- Minor  $\int$  adimitur medio motui  
mū si Ano  $\int$  tunc equa  $\int$  lōgitudinis, vt  
malia Lu-  $\int$  tio epicy-  $\int$  vera Lunę di-  
nē equata  $\int$  cli primi  $\int$  stātia à medio  
fuerit se-  $\int$  adijcitur loco ☉ exeat.  
micirculo Maior

Nam cūm ☽ in superiore parte epicycli contra successionem signorum procedat, efficitur, vt cūm argumentum verum sex signis communibus minus est, linea medij motus lineam veri motus præcedat, & econtrà.

Porro explorata iam vera distantia Lunę à ☉, adijciendus est ei motus ☉ simplex à prima stella Arietis: quo factō, vera Lunę à prima stella Arietis distantia profiliet. Huic si denique adiicias veram æquinoctij verni præcessionem, prodibit Lunę ab æquinoctio verno vera distantia in signis signorumq; partibus.

Sequitur ad datum tempus  $\delta\iota\acute{\alpha}\gamma\rho\alpha\mu\mu\alpha\ \tau\tilde{\eta}\ \tau^{\circ}$   
 $\sigma\epsilon\lambda\eta\nu\iota\alpha\kappa\eta\varsigma\ \kappa\iota\nu\acute{\eta}\mu\alpha\tau\ \odot$ .

	Sexag.	P.	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>
Vera æquinoctij præcessio.	0	27	22	21
Motus ☉ simplex equalis	0	40	39	27
Lunę à ☉ elongatio	4	15	8	30
Anomalia Lunę	3	29	2	45
Elongatio à ☉ duplata	2	30	17	0
Prosthaphæresis duplata add.	0	5	8	36
Scrup. proportionalia			46	42
Anomalia Lunę coequata	3	14	11	21
	T	3		Prosthaphæ-



Prosthaphæresis eius add.	0	2	58	53
Excessus sequens	0	1	50	6
Pars sc. proportionalib. cōgruēs.	0	1	43	2
Prosthaphæresis primi epicycli ab- soluta add.	0	4	41	55
Vera ☽ à ☉ elongatio	4	19	50	25
Et verus locus ☽ à capite ♀	5	0	29	50
Deniq; verus locus ☽ ab æquino.	5	27	52	13

Habet itaque Luna ad datum tempus iuxta hanc supputationem part. 27. sc. 52 1<sup>a</sup>, Aquarij.

### DE VERIS LOCIS LIMITVM NODORUMq; ☾ inueniendis.

Quid sint nodi & limites Lunæ suprà abundè dictū est. Forma autem calculi in præcepto Prutenico 26. tradita, quam nūc ostendere debemus, hæc est. Ad datum tempus inuenies hæc quatuor. 1<sup>o</sup> Aequalem motum simplicem Solis. 2<sup>o</sup> Aequalem motum simplicem Lunæ à Sole. 3<sup>o</sup> Veram æquinoctiorum præcessionem. Atque hæc tria ex præcedentibus licet assumere. 4<sup>o</sup> Aequalem motum latitudinis Lunæ, qui ad propositum tempus deprehenditur sexag. 5. part. 27. scrup. 38. 1<sup>a</sup>, 42. 2<sup>a</sup>. His ita deprehensis, conijce in vnā summā motum ☉ simplicem cum elongatione Lunæ à Sole, & prodibit Lunæ à prima stella Arietis æqualis longitudo sexag. 4. part. 55. scrup. 47. 1<sup>a</sup>, 57. 2<sup>a</sup>. Hinc subtrahe æqualem motū latitudinis Lunæ, vt reliquā facias borei limitis à capite Arietis stellati distantiam sexag. 5. part. 28. scr. 9. 1<sup>a</sup>, 15. 2<sup>a</sup>. Hinc rursus abijcias circuli quadratē, hoc est, part. 90, vt ☉ distantia à principio Arietis stellati prodeat sexag. 3. part. 58. scr. 9. 1<sup>a</sup>, 15. 2<sup>a</sup>. Ad extremum si vtriq; harum distantiarum adiunxeris veram æquinoctii præcessionem, habebis veriusq; ab apparenti æquinoctio distantiam, nodi qui dem Lunæ euehentis sexag. 4. part. 25. sc. 31. 1<sup>a</sup>, 36. 2<sup>a</sup>. Borei limitis verò sexage. 5. part. 55. scr. 31. 1<sup>a</sup>, 36. 2<sup>a</sup>. Est ergo caput Draconis Lunæ in part. 25<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ferè Sagittarij: Boreus limes verò in par. 25<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Piscium. Cæterum cauda & limes australis in locis ex diametro oppositis semper reperiuntur.

SECVL.

## SEQVITVR SVMMA 28. ET 29. PRAECE-

pti Prutenici, de inueniendo vero motu latitudinis

Lunæ à boreo limite, &amp; hoc deprehensio, quo-

modo vltteriùs vera latitudo Lunæ

exploranda sit.

Primò ad assumptum tempus inuenias æqualem motum latitudinis Lunæ. Deinde habeas primi epicycli Lunę prostaphæresim absolutam, quam sicut in calculo Lunæ præceptum est, auferes à motu latitudinis, si coæquata anomalia Lunæ minor semicirculo fuerit, vel eidem adiungas, si semicirculum excesserit. Hoc enim pacto verum motum latitudinis Lunæ conficies, quem dictæ tabulæ ad imitationem Ptolemæi & Copernici nò à nodo euehente, vt fit in Alphonsino Abaco, sed à boreo limite deducunt. Itaque si huic latitudinis Lunæ vero motui quadrantem circuli adijceres, produceres eum arcum, quem Alphonsini nominant argumentum latitudinis Lunę, verùm à capite Draconis, vt vocant, per cōsequentia signa deductum, quo sanè minimè indiget calculus Prutenicus, quo per veri motus latitudinis Lunæ à boreo limite arcum, veram Lunę ab ecliptica latitudinem venari docemur. Exemplum: ad datum tempus nostrum medius latitudinis Lunæ motus inuentus est sexag. 5. part. 27. scrup. 38. 1<sup>a</sup>. 42. 2<sup>a</sup>. Et Prostaphæresis primi epicycli absoluta par. 4. scrup. 42. 1<sup>a</sup> 55. 2<sup>a</sup> addēda, eò quòd coequata anomalia semicirculo sit maior. Verus igitur motus latitudinis seu borei limitis est sexag. 5. part. 32. scr. 20. 1<sup>a</sup> 37. 2<sup>a</sup>, cuius adminiculo veram Lunę ab ecliptica latitudinem supputamus hoc, qui sequitur modo. Quando verus motus latitudinis vel nihil est, vel integer semicirculus, tunc latitudo Lunę maxima, nempe part. 5. existit, borealis quidem, quando nihil est motus ille latitudinis Lunę verus: australis verò, quando idem ille motus semicirculum complet. Sed vbi dodranti exequatur, Luna omnino expers est latitudinis, tenetq; nodum euehētem, vnde paulatim in Aquilonem assurgit. Quando verò quadranti exequatur, tunc Luna similiter caret latitudine, tenetq; nodum κατὰ τὸ ἴσον, vnde à plano Solari paulatim in Austrum declinat. Extra hæc loca motus latitudinis Lunę cūm reperitur, tūc Ca-

noni

non latitudinis Lunę integer, qui extat folij 135. columna secunda, tam quantitatem quàm qualitatem latitudinis Lunę tibi facile ostendet. Veluti in nostro exemplo, cum verus motus latitudinis sit sexa. 5. par. 32. scrup. 20. 1<sup>a</sup> 37. 2<sup>a</sup>, hoc est, dodecatemriorum 11. part. 2. scr. 20. 1<sup>a</sup> 37. 2<sup>a</sup>. Idcirco huic numero dodecatemriorum & partium in dicto Canone congruit latitudo Lune borealis ascendens part. 4. scrup. 25. 1<sup>a</sup> 39. 2<sup>a</sup>.

Επιλογισμός τῆς διαφορίας τῶν πέντε πλανημῶν  
 74 0 7 & 3, hoc est, Expositio calculi veri  
 motus quinque stellarum errantium.

Ante omnia sint in promptu hæc quatuor. 1<sup>o</sup> Vera æquinoctiorum præcessio. 2<sup>o</sup> Simplex æqualis motus ☉: Hæc duo ex præcedentibus assumuntur. 3<sup>o</sup> Planetæ τῆς ἀμαξίς, id est, commutatio, seu ut Alphonsini vocant, argumentum Planetæ medium, hoc est, ille arcus epicycli, qui ab Apogeo medio ad planetam vsque per consequentia signa extenditur. 4<sup>o</sup> Apogeon Planetæ in secunda significatione, ut vulgo loquuntur, quod ab Arietis prima stella numeratur. Quapropter si huic adderes æquinoctij verni præcessionem, Apogeon ab æquinoctio vero ad datum tempus innotesceret. Cæterum Veneris apogeon semper vnum eundemq; locum sub sphaera fixa obtinet, distatque à prima stella Arietis sexag. 0. part. 48. scrup. 2 1. 1<sup>a</sup> ferè iuxta Copernicum.

Hæc quatuor plenam quinque errantium stellarum supputationem nobis suppeditant. Nam cum tam motus anomaliz commutationis, quàm longitudinis certa ratione atque harmonia cum motu Solis consentiat, non est necessarium, ut præter motum Solis simplicem, uterq; anomaliz & longitudinis motus Planetæ æqualis laboriosè ex tabulis quæratur, cum vnus ex his sufficiat. Nam motus anomaliz à medio motu Solis subtractus, relinquit Planetæ motum æqualem in longitudinem, & id in tribus superioribus. Veneris autem & Mercurij motus simplices perpetuò cum motu Solis simplici consentiunt: sunt enim τῶν ἡλίου ἐωδδρομοικῶν ἰσοδρομοὶ ἢ ὁμόδρομοι, quemadmodum in elementis & Hypothesibus motuum hæc copiosè explicantur,

plicantur. His itaq; quatuor constitutis, aufer æqualem commu-  
tationis planetæ motum ab æquali Solis motu simplici, vt æ-  
qualis longitudinis planetæ motus à capite Arietis stellati pro-  
deat, idq; tantum in tribus superioribus. Nam ♀ & ♂, vt mo-  
dò dicebamus, æqualem motum longitudinis semper eundem  
seu communem cum Sole obtinent. Hinc vero à motu longi-  
tudinis iam deprehenso, mox aufer Apogeon planetæ in secun-  
da significatione, & remanebit Anomalia Eccentri, seu vt vulgò  
vocant, centrum medium.

Deinde per Anoma-  
liam Eccentri quæ-  
runtur duo

1: Prosthaphæresis seu æquatio Eccen-  
tri, hoc est, arcus inter lineam medij &  
veri motus epicycli iacens. Hæc profec-  
to nulla est centro epicycli Apogæum  
vel Perigæum iustrate, maxima verò per  
longitudines medias eunte.

## 2. Scrupula proportionalia.

Et si Anoma- } Minor } } auferē  
lia Eccentri } } equatio }  
semicirculo } } Eccētri }  
fuerit } } Maior } } adiiciē

Contrarium autem faciendum est pro habenda vera Anomalia commutationis. Alternatim enim pariter sese excedunt & exceduntur, cum arcus æquationis Anomalix Eccentri & commutationis epicycli inter se sint proportionales & similes, atq; ob id ex tabulis deprompto vno habeatur & reliquus.

Postea per cōmu-  
tationē planetæ  
æquatam ex tabu-  
lis Prosthære-  
seon queruntur  
duo

1. Prosthæresis seu æquatio orbis.  
2. Excessus sequens, cuius pars scrupulis pro-  
portionalibus congruens æquationi orbis  
semper adijcienda est, ut parallaxis seu æqua-  
tio orbis absoluta exeat.

V

Et c

V

Et si



Et si Anomalia } Minor } tunc Prosta } motui e-  
 cōmutatio fue. } } pheresin or- } picycli in  
 rit semicirculo. } } bis absolu } longitu-  
 } Maior } tam } subtrahe } dinē coe-  
 } } } quato,

ut verus locus sideris à cornu Arietis prodeat. Huic si adjicias  
 veram æquinoctiorum præcessionem, verus locus planetæ ab  
 apparenti æquinoctio profiliet.

Sequitur ad datum  $\delta\alpha\gamma\alpha\mu\mu\alpha$   $\tau$

$\text{Ἰνφωφείας } \eta$ .

	Sexag.	P.	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>
Vera æquinoctij præcessio,	0	27	22	21
Solis simplex æqualis	0	40	39	27
Parallaxis seu Anomalia orbis.	0	39	46	33
Apogeon	4	0	33	51
Æqualis motus centri epicycli	0	0	52	54
Anomalia eccentrici	2	0	19	3
Prostaph.anomal. eccen. subt.	0	5	46	49
Sc. proportionalia	0	0	41	15
Anomalia Eccentri æquata	1	54	32	14
Motus centri epicycli verus	5	55	6	5
Anomalia orbis coequata	0	45	33	22
Prostaphæresis orbis prima add.	0	3	55	58
Excessus sequens	0	0	26	13
Pars sc. proportionalib. cōgruens	0	0	17	57
Prostaphæresis orbis absolu. ad l.	0	4	13	55
Ergo verus locus $\eta$ à capite $\nu$	5	59	20	0
Et verus eiusdē ab æquino. app.	0	26	42	20

Incidit ergo  $\eta$  in Arietis part. 26. sc. 42 1<sup>a</sup>, 21 2<sup>a</sup>.

$\text{Ἰνφωφεία } \mu$ .

	Sexag.	P.	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>
Anomalia orbis	5	42	24	43
Apogeon	2	38	31	27
Æqualis motus centri epicycli	0	58	14	44
Anomalia eccentrici	4	19	43	17

Prosta-

PRIMA.

Prosthaphæresis anom. ecc. add.	0	5	11	10
Sc. proportionalia	0	0	31	19
Motus verus centri epicycli	1	3	25	54
Anomalia eccentrici æquata	4	24	54	27
Anomalia orbis cœquata	5	37	13	33
Prosthaphæresis eius subtr.	0	3	27	24
Excessus sequens	0	10	16	45
Pars eius sc. propor. congruens	0	0	8	44
Prosthaphæresis orbis absol. subtr.	0	3	36	8
Vnde distantia 4 à capite V	0	59	49	46
Et distantia eiusdem à sectione verna	0	1	27	12 7

Incidit ergo 4 iuxta hæc supputationem in II part. 27. sc. 12 12.

††Φοφορία ♂.

	Sexag.	P.	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>
Anomalia orbis	2	52	20	39
Apogeon	1	59	57	16
Martis motus æqualis	3	48	18	48
Anomalia eccentrici	1	48	21	32
Prosthaphæresis anom. ecc. subtr.	0	10	49	6
Scrup. proportionalia	0	0	29	56
Anomalia eccentrici æquata	1	37	32	26
Verus motus centri epicycli	3	37	29	42
Anomalia orbis cœquata	3	3	9	45
Parallaxis orbis subtr.	0	4	43	42
Excessus sequens	0	3	35	31
Pars sc. propor. congruens add.	0	1	47	31
Parallaxis orbis absoluta subtr.	0	6	31	13
Distantia 6 à capite V	3	30	58	29
Et distantia eiusdem ab æquino				

Etio vero 31 iuxta 58 20 50  
Incidit ergo ♂ iuxta hanc supputationem in Scorpij part. 28.  
scrup. 21<sup>a</sup> ferè.

††Φοφορία Veneris.

	Sexag.	P.	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>
Communitio	0	43	16	13
Simplex æqualis	0	40	39	27
	V.	2		

Apo.

Apogeon	0	48	21	0
Anomalia eccentrici	5	52	18	27
Prosthaphæresis anom. ecc. add.	0	0	15	53
Scrupula proportionalia			0	10
Anomalia eccentrici coæquata	5	52	34	20
Motus epicycli verus	0	40	55	20
Anomalia orbis coequata	0	42	50	20
Parallaxis orbis add.	0	17	36	4
Excessus sequens			18	34
Pars scrup. proport. congruens				3
Parallaxis orbis absoluta add.	0	17	36	7
Distantia ♀ à capite ♀	0	58	31	27
Distantia eiusdē ab æquinoctio	1	25	53	48

Tenet ergo ♀ part. 25. sc. 53. 1. 48. 2. Geminorum.

† ΠΟΦΟΡΙΑ Mercurij.

	Sexag.	P.	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>
Commutatio.	2	6	27	13
Simplex æqualis	0	40	39	27
α π ο γ ο ν	3	31	7	21
Anomalia eccentrici	3	9	32	6
Prosthaphæresis ano. eccen. add.	0	0	32	51
Sc. proportionalia			52	48
Motus epicycli verus	0	41	12	18
Anomalia eccentrici coæquata	3	19	4	57
Anomalia orbis coequata	2	5	54	12
Parallaxis orbis add.	0	18	6	26
Excessus sequens	0	5	8	14
Pars scrup. proport. congruens	0	4	31	14
Parallaxis orbis absoluta.	0	12	37	40
Distantia ♀ à capite ♀	0	1	49	58
Distantia eiusdē ab æquinoctio	1	31	12	19

Habet ergo ♀ part. 1. scrup. 12. 1<sup>a</sup> ferè Cancrī, qui motus plus quàm integris duabus partibus à calculo ephemeridum ex Alphonsinis tabulis deriuatarum discrepat. Anomaliæ eccentrici coæquationem, motus stellarum in longitudinem supputantes omittere poteramus. Verùm nos huius quoque coæquationem ubique ideo adiecimus, quòd per coæquatam Anomaliā eccentrici.

centri & absolutam anomaliam commutationis præter multa alia alibi explicanda, latitudines quoque quinque stellarum errantium iuxta præceptum 81. & 82. Prutenicum supputandæ sint. Est itaque in nostro exemplo latitudo ad hunc modum supputata. Saturni meridionalis & ab apogeo eccentrici descendens part. 2. sc. 4 1<sup>a</sup>, 20 2<sup>a</sup> ferè. Iouis meridionalis ascendens part. 0. sc. 28 1<sup>a</sup>, 27 2<sup>a</sup>. Martis meridionalis descendens part. 0. sc. 52 1<sup>a</sup>, 17 2<sup>a</sup>. Veneris septentrionalis ascendens, p. 0. sc. 59 1<sup>a</sup>, 14 2<sup>a</sup>. Mercurii septentrionalis descendens part. 1. sc. 46 1<sup>a</sup>.

Loca denique vera fixarum tam longitudinis quàm latitudinis sic venabere: E canonica ipsarum descriptione excerpenda est stellæ longitudo à capite Arietis stellati, ac mox deinde huic longitudini adiicienda est æquinoctij verni præcessio vera, ut longitudo stellæ ab apparenti æquinoctio in partibus exeat. Has partes si per 30. secemus, facillè deprehendemus, in quo dodecatemorio & in qua parte eiusdem stellæ versetur. Exempli gratia, sit inuenienda cœli pars, in qua ad datum genituræ tempus hæret  $\lambda\alpha\mu\pi\alpha\delta\iota\alpha\varsigma$ , palilicium Romanis dicta. Longitudo eius à capite Arietis in Asterismo Tauri annotatur part. 36. Latitudo verdè australis p. 5. sc. 10 1<sup>a</sup>, quæ in fixis nunquàm mutatur, & ob id nulla vltiore correctione indiget. Sed æquinoctij vera præcessio suprà inuenta est part. 27. scr. 22 1<sup>a</sup>, 21 2<sup>a</sup>. Idcirco hæc coniuncta cum longitudine stellæ efficit part. 63. scr. 22 1<sup>a</sup>, 21 2<sup>a</sup>, quæ per 30. sec. produnt duo signa cum par. 3. scr. 22 1<sup>a</sup>, 21 2<sup>a</sup>. Incidit ergo Palilicium in p. 3. sc. 22 1<sup>a</sup>, 21 2<sup>a</sup> Geminorum. Item  $\beta\alpha\sigma\iota\lambda\iota\kappa\omicron\varsigma$ , id est, regulus habet longitudinem à capite  $\Upsilon$  p. 11 5. sc. 50 1<sup>a</sup>, cum latitudine boreali p. 0. sc. 10 1<sup>a</sup>. Addita verdè æquinoctij præcessione vera ad stellæ longitudinem, produces eiusdem ab apparenti æquinoctio remotionem part. 143. sc. 12 1<sup>a</sup>, 21 2<sup>a</sup>, quæ sec. per 30. faciunt dodecatemoria 4. relictis p. 23. sc. 12 1<sup>a</sup>, 21 2<sup>a</sup>. Incidit ergo Regulus ad datum tempus in p. 23. sc. 12 1<sup>a</sup>, 21 2<sup>a</sup> Leonis. Similiter cæterarum fixarum vera longitudinis loca supputari possunt. Ad extremum cum loca stellarum exactè supputata themati cœli inseris, perpende quæ cœli stationes complectantur dodecatemoria, in quibus stellæ versantur. Nam singulæ stellæ describendæ sunt in domibus, quarum cuspides partes dodecatemiorum in quibus heret, com-



plectuntur, obseruata tamen graduum serie & multitudine. Vt  
 intus in nostro exemplo locus Solis est p. 8. sc. 54. Geminorū.  
 Id dodecatemorion cū inueniatur in domo octaua & nona,  
 & pars eius octona seu potius nouena sequens cupidem octa-  
 uā & antecedens cupidem nonā, incidat in domum octauam,  
 ideo loco Solis quoque in octauam domum inferere debe-  
 mus. Et eadem ratione reliquæ stellæ stationibus cœli reliquis  
 in quas incidunt, sunt inferendę, prout videre est in figuris su-  
 præ descriptis. Alij subtilis hæc persequuntur, habita ratione  
 non saltem stellarum longitudinis, sed & latitudinis. Hoc quo-  
 que modo stellę latitudine aliqua præditę si in partibus signo-  
 rum in medio vel circa medium alicuius domus existentibus  
 reperiantur, non aliter ac si latitudine carerent, in easdem do-  
 mos recte collocabuntur. Quod si planeta habeat esset dignā  
 latitudinem, & præterea propē cupidem alicuius domus fue-  
 rit, fieri posse ostendunt aruitices, ut illas in domum sequen-  
 tem, alias in præcedentem prout intus ad latera discessum  
 incidat. Sed huius rei exactam diuisionem petere debent  
 qui volent, ex problemate tabularum 21. Monteregij. Mihi hæc  
 cura superflua, & quod magis est, à sententia Ptolemæi aliena  
 esse videtur. Nam Ptolemæus cū latitudines planetarum in di-  
 rectionibus neglexerit, consentaneum est, eum multo magis  
 posthabuisse eandem in distributione stellarum per domos fi-  
 gurę cœli, præsertim cū vim stellis tribuat, ut insi à latius pa-  
 tebit, non ex loco latitudinis, sed ex partibus Eclipticę, quę de-  
 finiuntur per lineas, per centra stellarum, & per vtrunque po-  
 lum Eclipticę transeuntes. Veluti Palicium habet vim circa  
 medietatem quartę partis Geminorum, non quod orbis radio  
 rum eius eō vique se extendat, sed quia linea per centrum stel-  
 læ & polos Zodiaci ducta per dictum punctum Eclipticę tran-  
 feat. Atque hæc de constitutione figurę cœlestis hic dixisse suf-  
 ficiat. Nam de sorte & alijs partibus inueniendis infra in diffe-  
 rentia quinta dicitur.

I Quarta autē pars quę est ab ascendente vsq; ad me-  
 dium cœli, quę est domus duodecima, undecima & de-  
 cima, dicitur quarta pars orientalis, masculina & ad-  
 ueniens,

ueniens: significat initium vitæ: & vocatur puerilis, sanguinea, vernalis. Et pars alia quæ est à medio cali vsque ad gradum occidentalis signi, id est, septima, qui est super circulum hemisphæri occidentalis, quæ est domus nona, octaua & septima, est meridiana, saminica, recedens: significat mediam etatem: & vocatur profectio iuuentutis, æstivalis, cholericæ. Tertia quoque pars, quæ est ab occidente vsque ad gradum quartæ domus, qui est super circulum meridiæ sub terra, quæ est domus sexta, quinta & quarta, est occidentalis, masculina, adueniens: significat finem vitæ: & vocatur autumnalis, melancholica, & est senilis: & est meliocris etatis\*. Quar- <sup>\* hoc est, sena primi nondum de- ficientis. j</sup> ta pars, quæ est à quarta domo vsque ad ascendens, quæ domus est tertia, secunda, atque ascendens, est septentrionalis, saminica, recedens. Significat quod accedit homini post mortem eius, & ad quid veniet corpus eius, vel eius dispositio de dimissa substantia, aut quid dicetur de eo, scilicet utrum laudetur vel vituperetur: Et vocatur hæc pars senilis, dejectiva, slegmatica, hyemalis.

2 Et ille due partes, quæ sunt à medio cali vsque ad ascendens, & ab ascendente vsque ad quartam domum, faciunt medietatem, quæ vocatur medietas ascendens. Reliquæ partes, quæ sunt à quarta domo vsque ad septimam, & inde ad medium cœli, constituunt medietatem descendentem vocatam.

3 Et quicquid fuerit super terram ex circulo, id est,   
 pars

*pars circuli superior, dicitur dextra: & que sub terra latet, id est, pars inferior, dicitur sinistra.*

4 *Et ascendēs & quarta & septima & decima alamed, id est, quas nos angulos vocam⁹, vt pulchrius sonet. Et secunda domus, octaua & quinta & undecima, succedentes angulis vocantur. Tertia autem & sexta, nona & duodecima cadentes ab angulis dicuntur.*

5 *Cum ergo Planeta in angulis vel eius succedentibus fuerit, dicitur proficere: & si fuerit in cadentibus ab angulis, dicitur deficere.*

6 *Et vnaqueq; istarum domorum significat aliquid de esse hominum.*

Quarta  
autē pars,  
&c.

τὰ πρῶτα  
βόρτες  
ταρτημό  
ρια.  
τὸ ὀρίζον  
τὸ δὲ τὸ  
ποικίλον  
γυναικ.

1 Hoc est alterum membrum distributionis cœli fortuitæ. Postquam enim breuiter attigit cœli partitionem in partes instabiles, iam earundem partium cum subiectis rebus *συνοικέω* seu familiaritatem describere intendit. Ac orditur hoc negotium à cœli quadrantibus, qui horizonte & meridionali circulo distinguuntur, atque eosdem, vt suprâ in expositione partium cœli stabiliū fecit, tēporibus anni, plagis mundi, sexui, ætatibus & quatuor humoribus comparat. Sicut autem diurnus seu ipsius equinoctialis motus, qui harum instabilium partium effector est & commutator assiduus, motui alteri, stellis per signiferum discurrentibus proprio aduersatur: ita quoque numeratio seu series seu ordo quartarum cœli instabilium stabilibus opponitur, inq; aduersam partem mundi protēditur. Et enim quadrantes stabiles, de quibus suprâ diximus, quos duo circuli per polos signiferi & puncta cardinalia transeuntes faciunt, numerantur per signa consequentia: hi verò quos meridionalis & liniens complectuntur, per præcedentia. Hinc efficitur, vt quadrās qui est ab ortu ad meridiem, primus sit: qui inter horizonta occidentalem & cœli medium ponitur, secundus: qui inter occasum, & noctem mediam, tertius: denique qui in cœli & siniente orientali concluditur, quartus. Quod ad sexum

sexum quartarum attinet, concordat hic autor cum Ptolemæo, vterque enim quadrantem primum & tertium masculinum, secundum & quartum fœmininum facit. Verba autē Ptolemæi de hac re sunt hæc: καὶ ἐν λέγουσι οὐδ' ἀστέρων θηλυεύειν. ὁ ἀρ' ῥένειται πρὸς οὐδ' πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀμαρτυροῦν, εἰ μὴ γὰρ ὅτις ἀπὸ ἀνατολῆς μέχρι μεσσηνίου καὶ ἢ καὶ ἀπὸ δύσεως μέχρι πάλιν τὸ ἀνιημένον μεσσηνίου καὶ ἀμαρτυροῦν, ὡς ἀπὸ κλιωικῆς ἀρρένειται: ἐν δὲ ὅτις λοιποῖς δυοῖν τεταρτημορίοις, ὡς δυτικῆς θηλυεύειν, hoc est, Stellæ prætereà mascullescere & effœminari aiunt pro eo atq; erga horizontis figurationes sese habuerint. Masculæ enim sũnt veluti orientales in quadrante ab ortu ad medium cœli, & ab occasu ad imum medium cœli: In reliquis verò duobus quadrantibus fœmineæ sũnt tanquàm occidentales. Hinc manifestũ est, artifices velle iuxta mundi ad meridionalem circulum ascensum vel ab eodem descensum mutari energiam agendi & sexum Planetarum. Primò enim ab horoscopo ad medium cœli vsque semper altius sũbeunt, mox deinde à meridiano cœli fastigio vergentes ad occasum descendunt: & rursum ab occasu imum meridianum accedentes ascendunt, & denique hinc donec ad ortuum horizonta peruadant, descendunt. Hac ratione autor quoque primum & tertium quadrantes aduenientes, reliquos verò duos recedentes nominauit. Hanc viam veram esse clarè nobis ostendit opus Lunæ, quæ ad vtrumvis meridianum scandens magno impetu marinarum aquarum affluxus ciēt: & econtrariò à meridiano ad occidentalem vel orientalem horizonta delabens, easdem remittit atque refluxus efficit. His ita se habentibus, perspicuus est vulgatus error, duos cõtinuos quadrantes orientalem medietatem constituentes, masculos, reliquos verò duos quòd in occidentali medietate ponantur, fœmineos nominantium. Nam medietas mundi ortiuo horizonte distincta, nominatur medietas ascendens, & huic opposita descendens, respectu solius puncti verticalis, & non ratione vtriusque meridiani, superioris videlicet & subterranei, quod hic potissimũ spectamus. Vtilis est huius rei noticia cũ ad cognoscendum robur stellarum, tum verò ad dijudicandos masculorum & fœmineorum sortuũ significatores. Primus quadrans orientalis, secundus meridionalis,



tertius occidentalis, quartus borealis etiam à Ptolemæo dicitur. Ac de orientali & occidentali plaga nullum est dubium. Sed cur in eum cæli perpetuò latens septentrioni perpetuò apparenti, & vice versa, medium cæli perpetuò apprensus plagæ meridionali perpetuò latenti tribuitur? Id sit propter similitudinem qualitatum. Nam ut medius dies extremi caloris est initium, ita à parte australi & à zona torrida summus calor procedit. Et medium noctis initium est maximi frigoris, cuius causa etiam boreas existit. Ceterum autor eosdem hos quadrantes ad tempora anni, ætates & humores comparans Ptolemæum relinquit, & communem vulgatamque de hac re opinionem sequitur. Nam primam partem mundi inter orientalem horizon-  
ta & medium cæli positam veri, secundam æstati, tertiam autumno, quartam hyemini assimilat. At Ptolemæus contra primū quadrantem siccum, secundum calidum, tertium humidum, quartum frigidum facit. Sanè in secundo & quarto quadrante fermè cōueniunt, in primo verò & tertio discrepant. Vult enim Ptolemæus partem ortiuam non instar veris humidam, sed potius siccam, & partem oppositam quæ ab occasu ad cæli imum protenditur, non instar autumnii siccam, sed potius humidam

Lib. 1. cap. existere, ut totus dies siccus, totaq; nox humida constituantur.  
 ὁμοίως δὲ καὶ τῷ δ' ἡμέραν ὅτι τὸ πᾶν τὸ  
 ὡρᾶν δ' ἡμέραν, ὡς ὡρᾶν οἱ καὶ ὅλα μέρη πνέοντες ἀνεμοὶ τὰς ἀρχὰς  
 ἡμέραν ἔχουσιν, ὁ μὲν πρὸς τὰς ἀνατολὰς αὐτὸς τὸ πλεονέχειν τῶν θερμῶν,  
 διωαμεν δὲ τὸ κατ' αὐτὴν γινόμενον τῷ Ὁ, τὰ ἀπὸ τῆς νυκτὸς ὑγραθέντα τὸτα  
 ως, id est, πρῶτον ἀρχαῖα ξηραίνονται, οἱ δ' ἀπὸ αὐτῶν πνέοντες ἀνεμοὶ, ὅς  
 De anni κοινότερον ἀπὸ λιωτάς καὶ ὁσὶν ἀνέμοι τὰ εἰσὶν καὶ ξηραίνονται. ὁ δὲ  
 τέτονibus πρὸς μεσημέριον τόπος, αὐτὸς τὸ ἐξ ὁσμῶν τῶν διατὰ τὸ πυρῶν  
 & quatu- δὲ τῷ τῷ Ὁ μεσημέριον καὶ ἄλλοι τὸ ταύτας κατὰ τὸν τῷ ἡμετέ  
 or angu- ρας οἱ καὶ μέντοι ἐν ἡμέρᾳ, πρὸς μεσημέριον καὶ ὁσὶν ἀπὸ κλίσης οἱ τε  
 lorum na- ἀπὸ αὐτῶν πνέοντες ἀνεμοὶ, ὅς κοινῶς νότιος καλεῖται, ὁ δὲ  
 puz. καὶ μεσημεριανός. ὁ δὲ πρὸς τὰς δυσμαῖς τὸ τῷ Τ, αὐτὸς τὸ ἐξ ὑγρῶν,  
 ἄλλοι τὸ κατ' αὐτὴν γινόμενον τῷ Ἰ, τὰ ἀπὸ τῆς ἡμέρας αὐαποθέντα  
 τότε πρῶτον ἀρχαῖα διυγραίνονται: οἱ τε ἀπὸ αὐτῶν φερόμενοι ἀνε-  
 μοι, ὅς κοινότερον βορρῆος καλεῖται, καὶ οἱ τε εἰσὶ καὶ ὑγραίνονται. ὁ  
 δὲ πρὸς τὰς ἀρκτικές τὸ τῷ Θ, αὐτὸς τὸ ἐξ ψυχρότατος, ἄλλοι τὸ κατὰ  
 τὸν τῷ

τῶν τ' ἡμετέρων οἰκιστῶν ἐγκλισιὶ τὰς τῆς θέρμότητος αἰτίας τ'  
 τῶν ὁ μετ' αὐτὸν πλεονάζει διασάναι, ὡς ὁ τῶν ὁ ἀνέμε-  
 συρανδῶν τ' οἱ γὰρ αὐτὸν πνέοντες ἀνεμοὶ οἱ καλέμεται κρινῶς  
 βορέαι καὶ καὶ τ' εἰσι καὶ πυκνολοκοί, hoc est: Ad eundem modum  
 distribuuntur etiam quatuor finientis anguli, ex quibus venti  
 totas illas partes occupantes nascuntur. Ac orientalis quidem  
 ariditatis plurimum habet: quod cum ibi Sol est, tum per noctem  
 excitata humiditas desiccari incipiat. Et hinc spirantes venti,  
 quos communiter subolanos vocat, aridi sunt & auram desicca-  
 cantes. At plaga meridionalis calidissima est, & propter Solis in  
 cœli medio flammationes, & quod Solis illæ culminationes in  
 nostrarum regionum situ ad austrum maximè inclinent. Venti  
 quoque hinc spirantes, quos nothos ferè vocamus, calidi sunt  
 & rarifici. Ceterum locus occidentalis humidus est, quod Sole  
 eum perlustrante, humiditas per diem exhausta tum primum  
 diffundi incipiat. Venti quoque hinc erumpentes, quos fauo-  
 nios nominant, teneri sunt & madidi. Verum locus septentrio-  
 nalis frigidus est, propterea quod pro situ nostræ terræ à Solis  
 culminationibus calorem efficientibus longissimè absit, perin-  
 de atque Sol, dum subterraneum meridionalem conscendit, à  
 nobis abest longissimè. Et venti qui inde spirant, communi ap-  
 pellatione aquilones dicti, frigidi sunt & congelatores. Ex  
 his omnibus manifesta esse potest & Arabum & Ptolemæi de  
 quartarum mundi natura tam traditio quàm ἀλλογία, hoc est,  
 quatenus illi inter se consentiant vel dissentiant. Sed quomo-  
 do hæc diversitas opinionum concilianda sit, aut si omnino  
 conciliari nequeat, quomodo altera sententia reiecta, reliqua  
 naturæ consentientibus rationibus approbanda & defenden-  
 da sit, non ita clarum neq; in promptu: imò verò difficilimum  
 esse videtur. Neq; enim verisimile est, Ptolemæum in his sub-  
 itò mutabilibus cœli partibus, quæ meridionali & finiente cir-  
 culis distinguuntur, absq; gravi aliqua causa recessisse ab usita-  
 to & à natura recepto ordine, quem fideliter observavit non  
 tantum in quatuor anni temporum quadratibus, verum etiam in aliarum  
 stellarum ad Solē cōfigurationibus. Sicut enim ver calidum & humidum:  
 æstatē calidam & siccam: autumnum, siccum & frigidum: hyemem  
 frigidam & humidam fecit: eodem modo postea stellas à prima  
 e. i. n. i. j.

emergione Solis ad quadrangularem vsq; cū Sole cōfigurationē instar veris humiditas: à prima quadra ad oppositionē, vt æstatē, calidas: ab oppositiōe ad quadrā secundā, vt autumnū siccās: & deniq; hinc ad occultationē vsq; frigidas esse tradidit. Hic naturalis ordo planē requirere videt, vt ad eundē modū quatuor mundi angulorum primus, humidus & calidus: secundus, calidus & siccus: tertius, siccus & frigidus: quartus denique, frigidus & humidus esse credatur. Sed Ptolemæus hanc legem non tantū negligit, sed & omninō inuertit. Nam orientem, qui iuxta hanc rationem debebat esse humidus, facit siccum, & occidentem ex traditione consueta siccum dicit esse humidum. Econtrariō Arabes non solum consuetum ordinem hic obseruare, sed etiam autoritate naturæ peritissimorum hominum suam sententiam posse cōfirmare videntur. Nam Hippocrates, καὶ πᾶς ὁ αὐτὸς αὐτῶν χρόνος τῇ ἀσκληπιαδῶν, diei quadrantem primum, qui orientali horizonte & finiente continetur, veri & humori sanguineo: secundum, æstati & bili: tertium, autumnō & humori melancholico: quartum, hyemi & pituitæ comparat. Ad hæc inter alia multa, quæ Ptolemæo obijci possunt, hoc quoque est grauissimum, quod his partibus dici vnam solam qualitatem præficit, & quidem taliter, vt vbiuis seriem qualitatum numerare incipias, semper coniiciaris in ordinem actionibus naturalibus repugnātem, nempe à calido ad siccum, à siccō ad humidum, ab humido ad frigidum, à frigido ad siccum: qui processus absurdē contra legem actionum naturalium instituitur. Videmus enim materiam ordinato calore primò dissolui & parum calefieri: inde incalefcere & exiccari, & denique desiccata frigefieri. Sic senum corpora non propter frigus siccescunt, sed propter humiditatem desiccata frigent. Et pueri nō quia calidi sunt, euadūt humidi, sed quia sunt humidi, ideo sunt calidi. Hæc singula impavidum lectorem ita turbare possunt, vt semper dubitet, Ptolemæone an verò Arabibus magis credendum sit. Pontanus quoque in copiosa huius loci expositione nihil præter nudam verborum expositionem in mediū attulit. Et Hali hic nihil obseruatione dignum annotauit, nisi quod ex verbis Ptolemæi colligit, qualitates plagæ australis ratione inhabitantium commutari in qualitates partis septentrionalis



trionalis. Multum, inquit, bene dixit Ptolemæus, cum dixit respectu nostrarum morarum: Quia si posuerimus, quod aliqua populatio sit in parte meridiei, erit septentrio illis qui morantur ibi de modo qui nobis est meridies. Quia nobis est meridies respectu nostrarum morarum calidus & comburens, quia Sol est toto anno in directo partis illius, & facit multas reuerberationes radiorum. Solum Cardanum in hoc loco rem ipsam spectasse reperio. Ptolemæi verborum, inquit, est sensus, tale tempus, talisque pars cæli, talisque ventus, qui ab oriente usque ad meridiem ortum habet, siccus est qualitate & actione, non substantia, nec aliam illi copulat qualitatem. Ratio est, quia in his quæ sunt brevis temporis, actiones considerare oportet, quæ vehementes sunt, hæc verò pariunt qualitates non substantias. Substantia enim concoctione indiget, concoctio tempore, tempus autem breue est & perexiguum: Ideo planetæ & fixæ in partibus diei atque cæli qualitates mutant, non substantias. Non igitur inconuenit actionem ex sicca transire in calidam, vel ex calida in humidam. Sed dubitabit hic fortasse aliquis, quomodo primæ qualitates, quatenus sunt substantiæ, distinguendæ sint à primis qualitatibus, quæ sunt accidentia & impressiones, hoc est, quomodo calidum exempli gratia modò ad qualitatem, modò verò ad corpus seu substantiam transferatur. Respondeo, nomina qualitarum nonnunquam *ὑποκείμενα* seu denominatiuè ad totum corpus ab inæherentibus qualitatibus transferri. Nam calidum secundum substantiam dicimus corpus subiectum subinde, atque per vices contrarias qualitates, hoc est, caliditatem, frigiditatem, humiditatem & siccitatem recipiens. Hinc multum vel paucum calidum cum nominamus, ad quantitatem substantiæ respicimus. Exempli gratia, si sint duo æqualia labra, sed aquæ & vini liquore inæqualiter temperato repleta: tunc alterum labrum plus vini & plus caloris, alterum verò plus aquæ & minus caloris comprehendere rectè diceremus. Nam vinum *τὸ θερμώτερον* est calidum. Simile est, si duo labra magnitudine quidem inæqualia, sed tamen liquore equaliter temperato repleta supponantur. Verum enimverò, cum non ad substantiæ seu subiecti copiam, sed solam qualitatem respicietes, illi quidem dicimus plus calidi inesse, huic verò minus, aliter intelligendum est.



Verbi gratia, si duo sint labra magnitudine equalia, sed inequaliter calefacto liquore repleta, tunc alterum, calidius videlicet, plus caloris continere diceremus, frigidius vero minus. Et manifesta est hic *κατὰ ποσιν* in verbo plus, inquit, proprie & melius magis vel minus, vehementius vel debilius, & omnes voces qualitatibus accommodantur: paucum vel & multum in sola substantie quantitate recte observatur. Similiter manifestum est, tam substantias quam qualitates alterationibus esse obnoxias. Nam ut de qualitatibus primo dicamus, olei substantia iam calorem ex assiduitate motus vel aliunde in infusum recipit: iam vero rursus ob quietem vel aliter pulchra qualitate caloris friget. Eadem hec substantia cum ex vapore aereo vinctuoso atque bene concocto constet, si igni subijciatur, flammam tranquillam alit. Quod si quantitatem substantie integram conservare studens, per continuam adfectionem aquosarum partium, partes olei calore absumptis instares, substantia illa semper fiet deterior, & flamma propter accedentem impuram & crudam materiam strepitum multiplicabit, & tandem cruditate partes concoctas vniuerse extinguetur. I hac actio naturalis in nostris quoque corporibus cernitur. Substantia vitalem calorem sustinens, ab exordio purissima existit, constat epim ex semine aereo & menstruo aquoso bene concocto, & ob id paucissimam omnino terrenam substantiam participat. Cum aut partes vitali calore depastas continenter instaurari necessum sit, imo vero ipsam subiectam substantiam amplificari oporteat, & partes illę per nutritionis organa quotidie cōfectę atque corporibus, ut deperditi fiat instauratio adiecta, sint impuriore & magis terrestres, perspicuum est, substantiam seu subiectum vitalis illius & innati caloris continenter attenuari, donec tandem plane terrestre factum & desectum, sicut a vitali alimentum neget, ipsumque corpus morti obnoxium faciat. Vnde recte Hippocrates enunciauit, pueres calore innato esse calidiores ijs qui in iuuentute vigore conuallant, aut ad senium prolapsi sunt. Lycus ergo vocē calidi ad qualitatem transferens falso calumniabatur Hippocrate, ætati consistenti vehementiorem calorem quam ætati puerili inesse ostendere contendens. Nam id quoque hic non negauit Hippocrates, qui non ad qualitatem, sed ad substantiam caloris respexit, atque

Aphorism.  
mo 14. li.  
primo.

atq; puerorū corpora nō acutiore caloris qualitātē, sed maiore  
 copiā substantiæ innatæ, atq; ad vitale calorem sustinendū apte pos-  
 sidere voluit. nā vt modò dicebamus, qui in cōsistētī etate sunt,  
 habent magis terrestre corpus, & licet valdē vehemēter caleāt,  
 substantiā tamē caloris innati habēt paucissimā, alioqui febrili  
 æstu correptos diceremus plurimū habere calorem innatū, cum  
 nō modò plus, sed ne priori quidē habeāt equalē. Sicut autē in  
 nostris, ita etiam in cœlestibus corporibus tā substantiarū quā  
 qualitātū has alterationes cogitare & intelligere debemus. Ac  
 substantiæ quidē corporū cœlestiū sicut ex multitudine, dēsitāte  
 & puritate luminis constant, ita eadē luminis differētia varian-  
 tur. Qualitates autē proficiūtur aut à robore debilitatēq; sub-  
 stantiarū, aut à qualitate cōsimili: veluti calor à multo calido aut  
 à caliditate proficiūtur: frigus verò à paruo calore vel frigiditate.  
 Sed dicat aliquis, quomodo calor frigiditatē pariet? Qui  
 Aristotelis de rerū natura doctrinā mordicus retinere studue-  
 runt, nunquā ex his ambagibus eluctari potuisse optinē credo  
 Cardano, qui ob eā causam choro Aristoteleorū relicto quali-  
 tatū naturā aliter prodidit: Dux sunt, inquit, qualitates tātum:  
 vna agens cœlestisq; & vocatur calor, siquidē in stellis præter  
 calorem nil existit, cui opponitur frigiditas, quæ nil aliud est quā  
 caloris priuatio. Altera qualitas, nēpe humiditas, nō in cœlo, sed  
 in globo elementorum est. Nam humidū & siccū subiectorū  
 corporum τὰ πρῶτα sunt. Humiditati autē siccitas tanquā pri-  
 uatio opponitur. Ergo calidum corpus est, quod ex copioso lu-  
 mine cōpactum est: frigidum verò vbi parum de lumine & calo-  
 re existit. Et elementorū corpus humidū est, quod vapore bonē  
 cōcocto abundat: & siccū, quod substantia illa humida destitui-  
 tur. Omne autē astrū suo lumine in subiecta materia caliditatē  
 & tenuitatem, seu humiditatē efficit, sic vt cogites & intelligas,  
 frigidum & siccū in astrorum actionibus non esse calidi & siccī  
 qualitates contrarias, sed nomina mēsuræ calidi & humidī. Ex-  
 emplī gratia, Sol copioso, dēso & claro suo lumine insigniter  
 calefacit aērē. Iā si cū lumine ☉ lumen ☿ fortiter cōmisceat,  
 nō amplius aēr nobis incallescere, sed potius intrigidari videb-  
 er, perinde vt aqua feruēs aquæ tepidæ fortiter admixta intētionē  
 caloris remittit. Ex his intelligere potes, naturæ nō repugnare,

vt à paruo calore oriatur frigus . Sed humiditas à multo humido aut ab humida qualitate prouenit. Et siccitas denique à pauco humido in substantia vel à qualitate sicca deriuatur . Ex his quę dicta sunt, intelligi potest, quomodo substantia stellarum, cognata temperatura signorum, in quibus diutius hærent, confortetur, diluatur crasi contraria: & quomodo eadem stellæ in mundi angulis, quos ob celerem mundi cōuersionem assiduò mutant, non substantiam alterare, sed solam qualitatem aliquam intendere queant aut remittere. Hinc sequitur, vnam eandemque stellam, vno eodemque tempore diuerso respectu rectè posse dici humidam & siccam. Huius rei ponit Cardanus exemplum tale. Taurus est signum temperatissimum, plurimum habens calidi & humidi, quia est signū vernale & mediū: planeta tamen in eo existens dicetur siccus, si in parte cœli orientali reperitur, sed tamen siccus secundum qualitatem, id est, natus sub tali planeta, licet habeat plurimum de calore naturali & humido vitali, quod substantia ipsi idē est: illud tamen humidum erit siccus & non ita purum neq; tam feruens secundum qualitatem, vt esset humidum illius qui natus esset Tauro occidente. Econtrariò natus sub planeta in Libra occidente, humidum habet purius & sincerius secundum qualitatem, non erit tamen ita densum neque multum, imò vt ita dicam, aqueum. Atque ad hunc modum dignoscendas esse vires planetarum à signorum angulorumque familiaritate, indicat Ptolemæus his verbis, qui bus caput de generali constitutione signorum, & quatuor angulorum natura claudit: χρησίμη δὲ ἡ τῶν διαλῆψις, πρὸς τὰς συγγραφὰς πάντων τρόπων ἐκείνων, ὡς ἂν εἴπω. διηκτανόητορ γὰρ, ὅτι καὶ πρὸς τὰς ζωώδεις καταστάσεις ἡ τοιούτων ἀρετὴ, ἢ τῶν ἡλικιών, ἢ τῶν γυναικῶν τρέπεται πᾶς τὸ ποιητικόν τῶν ἀσέρεων δυνάμεως, καὶ ἐν ταῖς οἰκείαις καταστάσεσιν, ἀνταρτωπέρην ἔχουσι πῶς ποιότῃ, καὶ πῶς ἀνδράγα, ἢ χυροπέρην, ὅπου ἐν ταῖς θορύβοις οἱ θορμαντικοὶ πῶς φύσιν, καὶ ἐν ταῖς ὑγραῖς οἱ ὑγραντικοὶ, ἐν δὲ ταῖς ἐναντίαις, κεντραμένῃ καὶ ἀθενεσέρην, ὡς ἐν ταῖς ἡσυχαῖς οἱ θορμαντικοὶ, καὶ ἐν ταῖς ξηραῖς οἱ ὑγραντικοὶ, καὶ ἐν ταῖς ἀλλοδαῖς ἀσάτωσιν κατὰ τὸ ἀνάλογον καὶ ὅτι ἂν μίξεως συγκριναμένη ποιότητι. hoc est, Vtilis est harum rerum noticia ad dijudicandas

candas commiffiones, quę singulis temporibus multifariam variantur. Facile enim eft intelligere, quodd de talibus conftitutionibus quatuor anni temporum, ætatum, aut angulorum, ipfa etiam efficientia ftellarum variet. Et quidem in conftitutionibus congruentibus qualitatem puriorē maioremq; efficaciam capiūt, vt in calidis calidificæ, & in humidis humidificæ: in alienis verò admiffione diuerfitatis debilitantur, vt in frigidis calidificæ, & aridis humidificæ, & aliæ in alijs fimiliter proportionē & qualitatum commiffionē. Porro autor in ætatum cum quadrantibus *ζωονηώσας* feu familiaritate magis opiniones qualdam recitare, quàm doctrinā conftituere videtur. Nam cum nonnulli tradant vniuerfam vitam hominis tribus prioribus quadrantibus contineri, ita vt primus quadrans primæ ætati, fecundus mediæ, tertius finī & ultimæ parti vitæ, quartus denique famæ vitam fequenti fignificet: nonnulli verò eandem vitæ periodum quatuor fpatijs diftinctam eodem ordine quadrantibus accommodent: vtramq; opinionem hic mifcere feu infinuare videtur. Sed harum opinionum neutra confentit doctrinæ Ptolemæi, qui etfi non tantū integra conuerfione mundi, fed & fingulorum planetarum reuolutione vniuerfum vitæ ftatum contineri ftatuat: vitam tamen hominis totam ratione quartarum, nec in trientes nec quadrantes, fed faltem in femiffes diftinguere videtur, ita vt quadrantes duo orientales, & hī tam ad Solem quàm ad horofcopum comparati, dimidium ætatis, & reliqui duo quadrantes occidentales reliquam ætatis medietatem confequantur. Verbi gratia, in Luna duæ quartæ à nouilunio & plenilunio dimidiū ætatis, reliquæ verò quartæ his oppofitæ reliquam ætatis medietatem fignificant. Similiter iudicandum eft de tribus fuperioribus. Venus verò & Mercurius etfi ad Solis oppofitionem nunquam veniant, totam tamen vitam vna periodo in paruo circulo, quem epicyclum vocāt, metiuntur. Nam coniunctio eorum cum Sole, quæ fit dum planeta eft retrogradus, vicem gerit oppofitiōis trium fuperiorum. Sed vera eorum cum Sole fynodus in parte epicycli fuperiore vbi funt velociffimi, contingit. In hanc fententiam pluribus in locis fcripfit Ptolemæus, & Apotelesmatico tertio ftatim in initio ante tractatum de parentibus ex fitu fignificatorum in quadrantibus



clerantibus matutinis vel vespertinis tempora euentuum conij-  
 cere docet, his verbis: πρὸς δὲ τὸν καθόλου χρόνον τῆς ἀποτελέσε-  
 ματ' ὅ, τὸ τόπον ἑῶν εἰσιρῆ ἑσπέριοι πρὸς δὲ τὸν ὅ καὶ τὸν ὥρο-  
 κ' περ. ἐπὶ δὲ τὸν τὰ μὲν προηγμένα ἐκαστὸν αὐτῶν τεταρτημο-  
 εἶς καὶ τὰ διάμετρα τῶν εἰς αὐτὴν γίνετ', τὰ ἡλίου καὶ ἐπὶ μὲν, ἐ-  
 σπέρια, id est, Ad cognoscendum decreti tempus consideretur,  
 an sint matutini aut vespertini ad Solem & horoscopus com-  
 parati. Nam quadrantes qui Solem aut horoscopus præcedūt,  
 & his è regione oppositi, matutini sunt. Reliqua loca & sequen-  
 tia sunt vespertina. Ex his verbis colligimus, τὸ ἀπὸ ἡλίου καὶ ὁ  
 τὸ δὲ ἡλίου, hoc est, orientale & occidentale in planetis aliud esse  
 apud Ptolemæum, quàm τὸ ἑῶν καὶ ἑσπέρια, id est, matutinum  
 & vespertinum. Orientales ἀπὸ ἡλίου καὶ planetæ propriè dicun-  
 tur à conjunctione Solis ad oppositionem eiusdem. Occiden-  
 tales verò δὲ ἡλίου ab oppositione planetarum cum Sole ad eius-  
 dem conjunctionem. Sed ἑῶν, id est, matutini dicuntur à ὄ  
 vel ὄ ad radium ☐ cum Sole: ἑσπέρια verò aut λιβυκοί, id est,  
 vespertini à quadratura cum Sole ad ὄ vel ὄ eiusdem. Qua-  
 propter à loco ☉ ad 90. partes ante, & ab eiusdem Solis oppo-  
 sito ad totidem partes ante, dicuntur iuxta hunc modum plane-  
 τæ ἑῶν, hoc est, matutini: in reliquis verò duabus quartis ἑσπέρια  
 seu λιβυκοί, id est, vespertini. Hunc ad modum quando pla-  
 netæ à ☉ vel ☌ ἑῶν sint aut ἑσπέρια ex descriptione signorum,  
 quam tibi hic πινάκιον adiecimus, faciliè erit colligere. Verbi  
 gratia, si Sol sit in part. 12. scrup. 30. V, tunc planetæ à p. 12. sc. 30.  
 ☌ ad part. 12. scrup. 30. V, & à parte 12. scrup. 30. ☌ ad part. 12.  
 scrup. 30. ☌ in quadrantibus à Sole matutinis esse dicuntur: in  
 reliquis autè vespertini. Idem est, quòd planetæ aliquando à ὄ  
 vel ὄ ad stationes matutini, à stationibus autem ad ὄ vel ὄ  
 vespertini dicuntur.

Matu-

Matut.	☿	Vespert.
☿		☿
	♈	
♈		♈
	♉	
♉		♉
	♊	
♊		♊
	♋	
♋		♋
	♌	
♌		♌
	♍	
♍		♍
	♎	
♎		♎
	♏	
♏		♏
	♐	
♐		♐
	♑	
♑		♑
	♒	
♒		♒
	♓	
♓		♓

Matut.	♈	Vespert.
☿		☿
☿		☿
	♈	
♈		♈
	♉	
♉		♉
	♊	
♊		♊
	♋	
♋		♋
	♌	
♌		♌
	♍	
♍		♍
	♎	
♎		♎
	♏	
♏		♏
	♐	
♐		♐
	♑	
♑		♑
	♒	
♒		♒
	♓	
♓		♓

2 De medietate ascendente & descendente paulò antè dictum est.

Et illæ duæ partes &c.

3 Illius verò partitionis, iuxta quam hemisphærium supra terram eminens dextrum, alterum verò sub terra latens sinistrum esse dicitur, etsi Ptolemæus mentionem non fecerit, ab ipsius tamen mente aliena non est. Nam cùm Ptolemæus omnia validiora nobilioraque dextra, & imbecilliora ignobilioraque sinistra esse velit, vnde & Sol omnibus dextris, & Luna omnibus sinistris præesse dicitur: & præterea partibus quæ supra terram sunt, vim maximam, partibus verò infra terram latentibus minimam tribuat: perspicuum est etiam de sententia Ptolemæi medietatem mundi extantem rectè dici dextram, latentem verò sinistram.

Et quicquid fuerit &c.

4 Quæ sint domus angulares, quæ succedentes, & quæ cadentes, supra abundè declaratum est.

Et ascendens &c.

5 Quod dicit, planetas in angulis vel succedentibus positos proficere, & in cadentibus deficere, comparationem stellarum

Cùm ergo planeta &c.

ad cardines mundi indicat, & pertinet hæc admonitio ad declarandas potestates Planetarum fortuitas, quas pro vario situ in figura coeli mutant, intendunt aut remittunt.

Et vnaque 6 Denique quando dicit, quamlibet istarum domorum significare aliquid de esse hominum, duodecim coelestium stationum cum rebus inferioribus *(quorumlibet)* seu familiaritatem in sequenti capite exponendam intelligit.

## DE DOMIBVS ET SIGNIFICATIONIBVS earum.

Prima domus, cuius initium oritur in circulo hemisphaery orientalis, vocatur *αὐγὰς*, id est, ascendens. Hæc significat corpora & vitam, & initia operum in interrogationibus & oratione & locutione & rumoribus, & quicquid cogitat interrogans in animo suo: & significat initia vite. Et dicit Alende z god in Natiuitate, quod dominus triplicitatis ascendens primus significat vitam & naturam nati seu interrogantis, & eius delectationem atq; voluntatem, & quid diligat, & quid odio habeat, & quid boni seu mali ei adueniat in initio vite eius. Et dominus triplicitatis secundus significat vitam & corpus, & virtutem seu fortitudinem & medietatem vite. Et dominus triplicitatis tertius significat id quod socij eius significauerunt, & significat finem vite in morte.

Secunda domus est, domus substantiæ ac victus ac ministrorum & auxiliatorum: & significat finem annorum vite, id est, finem iuuentutis. Et dixit Alende z god de dominis triplicitatis domus substantiæ, de primo scilicet,

scilicet, secundo & de tertio. Vide quis eorū sit fortior esse & loco, hunc facies meritò autorem substantiæ & significatorem acquisitionis. Quòd si fuerit in medio cœli, inueniet hanc à rege: & si fuerit in domo fidei, aliàs fiducia, est melius. Similiter dominus triplicitatis primus dat substantiam in initio vitæ, & secundus in medio vitæ, & tertius in fine eius.

Tertia domus est fratrum & sororum & propinquorum ac dilectorum, fidei atque religionis, mandatorum ac legatorum, mutationum atque itinerum minorum: & significat esse vitæ ante mortem. Dixit Alendeꝝ god: Dominus triplicitatis domus fratrum primus, significat fratres maiores, & secundus medios, tertius minores, eritque eorum dignitas & eorum esse secundum loca eorum.

Quarta domus est patrum, hereditatum, finis rerum & thesaurorum, & omnium absconditorum atque occultorum, & signat de esse vitæ hominum finem. Dixit Alendeꝝ god, quòd dominus triplicitatis domus patrum primus significat patres, secundus ciuitates & terras, tertius fines rerum & carceres.

Quinta domus est filiorum & dilectionum, legatorū atque donationum: & significat quid futurum sit post mortem, ex laude scilicet & vituperio. Dixit Alendeꝝ god, quòd dominus triplicitatis filiorum primus significat filios & vitam, secundus dilectionem, tertius verò legatos seu nuncios.

Sexta domus est infirmitatum & seruorum, & sig-



nificat finem vitæ, & quicquid futurum sit ante senectutem. Dixit Alendegod, dominus triplicitatis domus infirmitatum primus significat infirmitates & valetudines, ab infirmitatibus & à malis, & deteriorationes: secundus significat vernaculos & seruos: tertius significat, quid eueniet ex eis, & eorum vtilitatem atq; opera: & est significator bestiarum & pecorū, & omnium quadrupedum, & fortitudinis eorū, multitudinis quoque eorum ac paucitatis, moræ eorum in manu eius vel egressionis eorum ab ea scilicet manu: carceris quoque atq; retentionis.

Septima domus est mulierum, nuptiarum, contentionum quoque atque participationum & oppositorum. Et significat medietatem finis vitæ erga senectutem. Dixit Alendegod, quòd dominus triplicitatis domus septimæ primus significat mulieres, secundus contentiones, tertius commisiones & participationes.

Octaua domus est mortis, significat timorem & mortem atque Almauerith, id est, substantias vel hereditates mortuorum, quas debent heredes post mortem ipsorum possidere: & significat annorum vitæ finem post senectutem. Dixit Alendegod, quòd dominus triplicitatis domus mortis primus significat mortem, secundus præcepta & res antiquas, tertius Almauerith, id est, quæ hereditanda sunt ex mortuis.

Nona domus est peregrinationum, itinerum, fidei atque religionis, sapientiæ, philosophiæ & librorum, epistolarum quoque ac legatorum, narrationum seu rumo-

rum atq; somniorū: & initium dimidię vitę significat. Dixit Alendeꝝ god, quòd dominus triplicitatis peregrinationis primus significat peregrinationem & omne quod accidit ei: secundus significat fidem atque religionem & valetudinem harum atque modum earū: tertius est significator sapientię, somniorum & stellarum & auguriorum & veritatis, exercentium se in eis, atq; mendacij.

Decima domus est regina, & operum, sublimationis vel exaltationis, regni quoque & memorię & vocis, scilicet imperij, & magisteriorum atque matrum, & significat dimidium annorū vitę. Dixit Alendeꝝ god, quòd dominus triplicitatis domus regię primus significat opus & exaltationem scilicet sedis, sublimationem & altissimam mansionem: secundus significat vocem imperij & audaciam in eodem: tertius significat stabilitatem eius atque durabilitatem.

Vndecima domus est fiducię & laudis atque fortune, amicorum quoque & ministrorum ac auxiliatorum. Et significat finem annorum medietatis vitę. Dixit Alendeꝝ god, quòd dominus triplicitatis domus fiducię primus significat fiduciam: secundus amicos: tertius utilitatem seu profectus eorum.

Duodecima domus est inimicorum & laboris atque tristitię, inuidię & susurratiōis, qualitatis ingeniorum atque bestiarum, & significat finem vitę, & quod contingit matribus in conceptione sua ex bono vel malo. Dixit Alendeꝝ god, dominus triplicitatis domus ini-

*micorum primus significat inimicos, secundus labores, tertius verò bestias & pecora. Hæc sunt quæ significat XII. domus.*

Vires domorum seu duodecim cœli stationum tribus, ijsque diuersis modis hic considerabimus. Primò enim loca cœli per se tanto maius habent robur, quanto ampliore & puriore lumine illustrantur. Qua de causa primum locum obtinet domus decima, secundum prima, tertium septima, quartum vndecima, quintum nona, neque de his est dubiū. Sextum obtinet duodecima, quia ascendit, septimum octaua, octauum secunda, quia est in crepusculo matutino. Exempli gratia, Colonia vbi polus septentrionalis attollitur part. 51. posito initio Arietis in ascendente, cadit in cuspidem domus secundæ pars 24. Tauri, & vltra duas horas oritur part. 29. eiusdem Tauri. Id verò cum sit tēpus crepusculi matutini, patet quòd pars secundæ domus, quæ est à 24. parte Tauri ad part. 29. eiusdem Tauri, contineatur in matutino crepusculo. Stellæ ergo in secunda domo reperiæ vires acquirunt cum ob secundæ domus in luce crepusculina situm, tum verò & in primis, quia secunda domus est in trigona radiatione domus decimæ, quæ τὴ δωδέμη cor cœli existens, maximas habet vires. Idcirco Ptolemæus quoque ei magnam vim tribuit, quamuis in sua regione propter nimis paruā poli eleuationē admodū exigua eius pars matutino crepusculo contineatur. Nonum locū obtinet sexta, quia est in trigona radiatione decimæ, & vbiq; gentium vespertino crepusculo clauditur. Reliquæ domus omnes, quæ sunt infra terram & à fine secundæ ad principium sextæ, continentur lumine, & ob id viribus per se carent. Hic verò si aliquis quærat, quare quintæ omnis vis adimatur, cum non minùs quàm secunda partem crepusculi complecti videatur. Huic respondendū est, domū quintam cum decimæ sit inconiuncta, nulloq; schemate consocietur, & crepusculum illud, vtpote vespertinum & in tenebras desinens sit longè debilius, & denique pars, quæ contermina est sextæ, non sit initium quintæ, sed potius finis, ob debilitatem tantam meritò negligi. Quia tamen dicit Cardanus, est in lumine posita, habet aliquid virium, sed quæ consideratione non  
sint

sint dignæ, nisi apud borealiores. Secundò consideramus non lumen domibus proprium, sed vires quas stellæ in singulis stationibus consequuntur, de quibus scripsit Ptolemæus in fine Apotelesmatici quarti. Vult autem eo in loco, sicut suprà annotauimus, dijudicari potestatem atq; qualitatem stellarum ex his quatuor. Primò ἐκ τῆς ἰδίας τῆς αὐτῆς ἀστροῦ φυσικῆς ἰδιορροπίας, hoc est, ex propria cuiusq; stellæ & insita natura. Secundò ἐκ τῆς ἰδιορροπίας τῆς περιεχόντων δωδεκατημοσίων, id est, ex insita natura dodecatemiorum in quibus versantur. Tertiò ἐκ τῆς φυσικῆς ἰδιορροπίας τῆς πρὸς τὸν ☉ ἀμαλίσμων, hoc est, ex configuratione ad ☉, an videlicet sint orientales vel occidentales, item an sint veloces vel tardi cursu, quod quidem accidens nos semper ad proprios ipsorum orbis quàm ad Solem retulimus. Quarto ἐκ τῆς φυσικῆς ἰδιορροπίας τῆς πρὸς τὰς γωνίας ἀμαλίσμων, hoc est, ex natura configurationum ad angulos. De tribus prioribus modis potestatum alibi dicitur. Solus autem quartus modus, ad præsentis loci declarationem facit, & de eo iudicandum præcepit Ptolemæus his verbis: ποιοὺ ἐκείσε τῆς ἀστροῦ ἐκ τῆς πᾶς ἔχει πρὸς τὸν οὐρανὸν ὡς πρὸς τὸν οὐρανὸν μεσσηρανῶντος μὲν γὰρ ἢ ἐπιφερόμενοι τῷ μεσσηρανῇ μαλίσματα εἰσὶ δυναμικοί, δεύτερον δὲ, ὅταν πᾶς αὐτῶν τὸ οὐρανὸν ὡς πρὸς τὸν οὐρανὸν παναφρόνται, καὶ μάλιστον ὅταν ἐπὶ τῷ ἀνατολικῷ ἦτορ δὲ ὅταν ἐπὶ τῷ μεσσηρανῶσι ἢ ἄλλως συστασθῶντες τῷ ἀνατολικῷ λαβὴν τὸ πᾶν. μὴ ἔστω δὲ ἔχοντες, ἀδύναμοι παντελῶς τυγχάνουσι. hoc est, Habitudines seu vires vniuscuiusque stellarum ex positu suo, seu potius respectu erga finitorem, ad hunc modum exquirendæ sunt. Nam in medio cælo, aut in succedenti illi loco, maximè sunt potentes. Secundum statum potentiæ habent in finitore orientali & loco illi succedente. Verùm tamē plus possunt in finitore, minùs verò in imo cælo, aut aliter finitori orientali configurato loco. Sed extra hæc omnia reperti, imbecilles & prorsus infirmi habentur. Quæ verba Cardanus ita exponit. Primum locum obtinet cor cæli, inde vndecima seu prima & succedens seu secunda, inde septima, post octava. Videtur autem, inquit, tribuere vires imo cæli & quinto loco & nono. Mihi verò id non solum videtur, sed & pro certo statuo, siquidem



id ipsum verba sonant. Loca verò ab orientali horizonte exclusa intelligit locum duodecimum, sextum & tertium quoque, propterea quòd sit infra terram & cadens. Sunt etiam ab ascendente exclusa locus duodecimus & octauus: sed isti per se vt dictum est, propter copiam luminis vim habent, etiam si ascendenti non configurentur. Imò verò octauus potestate semper nonum superat, præterquam in vitæ causa, in qua apud Ptolemæum, vt suo loco videbimus, nonus præcedit octauum, quòd in trigona radiatione ascendenti sit & sublimis, & Sol ibi existens maximos calores efficiat. Post hos ordinat Cardanus locum sextum, inde quartum, qui etsi nullam vim habeat per se, vt suprà dictum est: planetæ tamen ibi constituti, cum omnes cardines radijs validissimis illuminent, magnas adipiscuntur vires. Ex his intelligi potest, locum quartum cum omni luce destituatur, per se quidem esse imbecilliorẽ duodecimo vel sexto, sed esse robustiorẽ ipsẽ si ad planetas fiat collatio, &c. Tertiò considerantur loca cœli, prout familiaritate & *συμπάθεια* quadam coniunguntur cum rebus inferioribus. Nam quemadmodum in essentiali signiferi seu potius totius cœli substantiali distributione dodecatemorion Arietis Germaniæ, Leonem Italiæ, &c. & Saturnum spleni, Venerem genitalibus, Mercurium linguæ, &c. peculiariter conciliari diximus: Ita in hac fortuita quoque signiferi partitione certa loca certis rebus inferioribus familiaritate quadam peculiari consentire dicimus. Exempli gratia, vitæ fauent tantum loca lumine illustria, vt infrà videbitur, nempe locus decimus, primus, septimus, vndecimus & nonus. Nam etiam si locus duodecimus & octauus sint in lumine & vitæ significent, non tamen tantam vim planetæ ibi constituto communicare possunt, vt vitam geniti moderari queat, multò minùs herclè id ipsum locus secundus præstare poterit, cum tamen in alias causas præcipuam vim & potestatem exerceat: veluti ratione diuitiarum secundus locus, non tantum octauo & duodecimo, sed & omnibus alijs præfertur. Et idem in honoribus potior est ceteris, præter angulos & vndecimam ac nonam. Similiter reliquarum domorum omnium singulæ singulas res in corpore vel animo hærentes, vel aliunde accedentes respiciunt,

ciunt, atq; ob cōsensum peculiariter afficiunt. Cæterùm in harum rerum ad domicilia cœli accommodatione, Autor & reliqui Arabes per omnia Ptolemæo non consentiunt, sed in plerisq; dissentiunt. Exempli gratia, statum patris dijudicat Ptolemæus principaliter à positu ☉ & ♄, matris verò à positu ♀ & ☿. Contrà Arabes de rebus patris principaliter coniiciunt ex domo quarta & domino eius. Huic deinde adiiciunt in diurna genitura considerationem Solis, in nocturna verò considerationem Saturni, & præter hæc planetam vel planetas in quarta domo positos. Item sortem patris & dominum eius contemplari præcipiunt. Similiter de rebus matris principales coniecturas sumunt à medio cœli & domino eius. Hinc à ☾ vel ♀ habitata ratione diurnæ vel nocturnæ conditionis. Denique à planetis decimam domum occupantibus, & à sorte matris eiulq; gubernatoribus: qualia loca omnia in tractatione de parentibus Ptolemæus contempsit, eorumque nullam mentionem fecit, & totam hanc coniecturam in luminaria Saturnum & Venerem transtulit. Sanè Ptolemæus Apotelesmatico tertio capite τοῦ διδυμογονώου scripsit, Geminos vel plures nasci, si luminaria & horoscopus duum corporū signa possideant, imò verò si cum luminariis non horoscopi angulus, sed eius loco medijs cœli culmen in bicorpora signa incidant, tales matres plerunque geminos aut plures edere. Ex quo dicto Ptolemæi sequi videtur, quòd decimam domum voluerit esse matris. Hinc ergo imum medium cœli patri adiudicasse videntur. Id verò non satis rectè: neque enim si decima matri conveniat, statim consequitur quartam sub terra convenire patri. Ad hæc cùm in dicto loco Ptolemæus de filiorum numero coniiciat, longè rectius ex tali causa decima domus filijs quàm matri accommodabitur, præsertim cùm ipse Apotelesmatico quarto decimum locum filijs attribuerit: in tractatione verò de matre loci decimi nullam mentionem fecerit. Similiter reliquis domibus Arabes pleraque præter sententiam Ptolemæi, & multa etiam ad vanas quæstiones pertinentia adscripserunt, quorum commemoratione atque ad Ptolemaicam doctrinam collationem brevitatis gratia iam omitemus, atque saltem exemplo declarabimus,

cap. de filiis.

quemadmodum Arabes de euentu ab vnaquaque domo iuxta  
 ipforum sententiam significato ex affectione & dispositione  
 triangulorum in vniuersum conijcere & pronunciare sole-  
 ant. Prima domus  $\alpha\nu\alpha\sigma\phi\lambda\omega$ , id est, nutritionem, vitam & vale-  
 tudinem corporis tam bonam quàm malam significat. Vt igitur  
 exempli gratia, quæ ad educationem nutritionemq; pertinent  
 cognoscant, inquirunt domus primæ, id est, signi quod in  
 genitura ascendit dominos triangularitatis, & vbi diurna geni-  
 tura fuerit, trigonicatora diurnum, & vbi nocturna genitura  
 fuerit, dominum triangularitatis nocturnum primo loco, inde  
 proximè sequentem, & denique participem considerant, atque  
 ex situ omnium in themate cœli de bona malæue nutritione  
 conijciunt. Nam si omnes reperiantur in angulis & validi, robu-  
 stam vitam, totamq; nutritionem, quæ primos quatuor annos  
 complectitur, validam declarant. Quod si aliqui quidem occu-  
 pent angulos aut succedētes, aliqui verò ab angulis ceciderint:  
 tunc singuli triangularitatis domini trientibus nutritiois sin-  
 gulis peculiariter significant sumpta ratione à triangulorum  
 ordine. Etenim primo triangulatore nutritionis triens primus,  
 secundo secundus, tertio tertius attribuitur. Veluti in exemplo  
 superioris genituræ diurnæ, in qua  $\alpha$  ascendit,  $\eta$  primarius do-  
 minus triplicitatis in angulo occidentis primum trientem nu-  
 tritionis saluum indicat. Hunc sequitur  $\xi$ , & hunc  $\psi$ , ambo in  
 succedenti loco scilicet octauo, in themate cœli domorum æ-  
 qualium, idcirco secundum quoque & tertium quadrantem nu-  
 tritionis saluum, quamuis debiliorem declarant. Quod si om-  
 nes fuerint cadentes & impediti, & natiuitas fuerit diurna, ad  
 triangulatores loci Solis: si verò nocturna, ad trigonicatoras  
 loci Lunæ, hoc modo vt iam de ascendente dixi, aspiciunt. Et si  
 nec hic causæ nutritionis sufficientes appareant, ad locum con-  
 iunctionis vel oppositionis immediatè natiuitatem præceden-  
 tis confugiunt. Denique ad  $\psi$  &  $\xi$  aspiciunt, quorum vnum  
 si in angulis vel succedentibus à malis & impedimētis liberum  
 deprehendant, nato nutritionem promittunt. Huius loci est e-  
 nunciatum Hermis 72.  $\lambda\alpha\mu\beta\alpha\nu\epsilon\tau\alpha\tau\alpha\alpha\nu\alpha\sigma\phi\lambda\omega\varsigma\alpha\chi\epsilon\tau\eta\nu\sigma\tau\eta\gamma\omega\alpha$   
 $\nu\alpha\kappa\tau\alpha\tau\omega\mu\tau\eta\omega\sigma\sigma\kappa\acute{o}\pi\alpha\varsigma\tau\eta\delta\epsilon\beta\epsilon\tau\alpha\alpha\chi\epsilon\tau\eta\nu\sigma\tau\eta\gamma\omega\alpha\nu\alpha\kappa\tau\omega\mu\tau\eta$   
 $\alpha\iota\sigma\tau\epsilon\tau\epsilon$


*αἰρελὺς φῶς*: id est, Quæ sunt educationis à dominis trianguli aritatis ascendenti capito: quæ vitæ, à dominis triangularitatis luminari conditionarij. Enunciati huius duo sunt membra. Primum est de inueniendo tempore nutritionis, an videlicet illi qui nascitur, concedatur à cœlo ut nutriatur vel non nutriatur. Secundum est de ijs, quæ cognito tempore nutritionis quærentur, quæq; ad vniuersam vitā à stellis decretam pertinent. Quæ sunt nutritionis, ea à triangulatoribus ascendenti signi, ita ut modò dixi, quærenda sunt. Nam cum ascendens nostræ vitæ sit principium, principium quoque educationis non absurdè ad eiusdem triangularitatis dominos refertur. Quæ verò ad reliquam vitam totam, si longior nato concedatur, pertinent, ut scire possis, trigonocratoras loci luminari conditionarij similiter contemplari oportet. Vocatur autem luminare *αἰρελὺς* seu conditionarium illud, quod temporis conditionem sequitur. Sicut enim Sol in die, ita Luna in nocte potentior & efficacior existit. Itaque si natiuitas fuerit diurna, triangulatores loci Solis, si nocturna, triangulatores loci Lunæ aspiciendi erunt: qui si omnes fuerint fortunati, fortes, recepti, in bonis locis & dignitatibus suis, decernunt nato prosperitatem & diuitias in omnibus diebus vitæ eius. Verbi gratia, in sequenti exemplo Albohali, genituræ nocturnæ triangulator loci Lunæ signū Scorpj lustrantis primus est ♂, secundus ♀, tertius ☾, omnes in angulis: Quare huius constellationis natus semper felix fuit, ac tandem ad sublimitatem maximam euectus.





Quodd si vnus fuerit fortunatus, alij verò infortunati, fortunatus quidem substantiam & diuitias nato promittit ea ætate quæ ipsi distribuitur: Infortunati verò ea ætate quæ ipsis diuiditur, calamitatem & indigentiam minantur. Primus autem triangulator significat vitæ principium, seu potius primā tertiam partem vitæ hominis, secundus secundam: tertius denique tertium trientem vitæ hominis administrat. Veluti in sequenti genitura nocturna, vbi in horoscopus incidit P. 2. sc. 30. Libræ, & loca planetarum vt vides, significatur status vitæ à dominis triangularitatis loci Lunæ signum Cancrī lustrantis, cuius triangulator primus erat ♂, secundus ♀, ambo cadentes in sexta & in tertia domo, itaque malum statum vitæ nato minantur. Sed Luna, quæ erat luminare temporis in medio cœli posita, & ad hoc domina triplicitatis postrema, & ☿ de natura Veneris, pulchritudinem & bonam fortunam nato in fine vitæ decernunt. Nam cum triangulatores luminaris conditionarij ab angulis

gulis remoti deprehenduntur, pars fortunæ inspicienda est, quæ maximas & excelsas res significabit, quâdo coniuncta fuerit ♃ vel ♀, vel eorundem radiis applicans.



Ex his exemplis de tribus magnis rebus inter Ptolemæum & Arabes perspicua est dissensio. Primò in structura & distributione coeli. Illi enim signiferum in duodecim partes æquales dirimentes, modum æqualem sequuntur. Econtrariò Ptolemæus non signiferum, sed æquinoctialem in dodecatemoria æqualia secant, atque respectu signiferi planè inæqualia domicilia efficit, ut supra copiosè est expositum. Secùdò patet quòd Arabes pro habendo loco Sortis in genituris quidem diurnis à Sole ad Lunam, in nocturnis verò à ☽ ad ☉ distantiam ab ascendente eijciant, contrà quàm facit Ptolemæus, qui vniuersaliter tam in genituris diurnis quàm nocturnis distantiam à ☉ ad ☽ capiendam, atque ab ascendente parte numerandam esse præcipit, ut finis numerationis Sortis locum ostendat. In supe-

riore itaque exemplo cùm sit genitura nocturna locus fortis ex sententia Arabum, annotatus est ad quintam partem Tauri, cùm iuxta supputationem Ptolemæi ad principium Aquarij incidat. Tertio apparet ex collatione præceptorum Arabes sumere effectuum indicia ex causis leuioribus: Ptolemæum verò à causis potentioribus ac validissimis. Veluti hic vbi de nutritionis periculo quæritur, Ptolemæus præcipuas causas vitæ, nempe luminarium cardinantium à maleficis stellis afflictionē spectat. Arabes contrà, non tam luminaria ipsa, quàm luminaris conditionarij atque ascendentis triangulorum habitudinem ad angulos perpendicularunt. Similiter reliquorum effectuum omnium tantùm potiores atque potentiores causas omisissis coniecturis leuioribus Ptolemæum spectasse reperiemus. Illas verò otiosas quæstiones & inanes sortes non tantum omittit, verùm etiam non rarò grauiter reprehendit. Ex his quæ de prima domo diximus, de reliquarum domorum autoris narrationem facile est iudicare & intelligere. Non enim aliter quàm primæ domus reliquarum quoque domorum triangulatores atque eorundem significata iudicantur. Veluti in coniugio quod septimæ domui tribuunt, triangulatores loci septimi & Veneris aspiciuntur: in itineribus verò triangulatores domus nonæ locique Martis, similiterque in negotijs alijs alij triangulatores expendantur, quemadmodum in libris Arabum cuius est obuiâ.

### DE COLORIBVS DVODECIM domorum.

*Et significant etiam duodecim domus colores: & hi sunt. Nam domus ascendens vel prima & septima sunt albæ: II. & XII. virides: III. & XI. crocæ: IIII. & X. rubæ: V & IX. mellitæ, id est, habent mellis colorem: VI. & VIII. nigræ sunt.*

### DE GAUDIIS PLANETARVM in domibus.

*Et vnusquisque planeta habet in vnaquaq; istarum domorum*

domorum quandam potestatem, ex potestatibus scilicet accidentalibus, quæ dicitur gaudium. Quia Mercurius gaudet in ascendente, Luna in domo tertia, Venus quæque in quinta, & Mars in sexta, Sol in nona, Iuppiter in vndecima, Saturnus in duodecima.

Adscribit hic domibus cœli etiam colores. Sicut ♄ nigredini, ♃ & ♀ albedini, Mars rubedini, &c. ex temperatura peculiariter consentit: ita etiam horizontem albedini, & sic consequenter semper duas cœli stationes ab horizonte æqualiter remotas vni colori, nimirum secundā & duodecimā viridi, tertiam & vndecimam croceo, quartam & decimam rubeo, quintam & nonā melleo, sextam & octauam nigro adscribit. Utilem esse huius rei notitiam dicunt ad cognoscendum, qui colores vestium, eorum & talium rerum nato fausti vel infauti futuri sint. Nā cuspidēs à fortunis illuminatæ & à malis liberæ, scēlices, damnatæ verò, infastos colores declarant. Verùm huius rei Ptolemæus nusquā in Apotelesmaticis suis meminit. Illud verò quod dicit, quòd quilibet planetarum in aliqua dictarum domorum habeat quandam potestatem accidentalem, quæ vocatur gaudium, rationibus excusari atque ex dictis Ptolemæi elici potest. Primò enim ♄ cū sit animi significator, qui in ascendente animum validissimè afficiunt, rectè quoque in ascendente gaudere dicitur. Deinde domus tertia cū sit breuium itinerum, Luna, quæ & ipsa vaga est & instabilis, non absurdè familiaris putabitur, quamuis ob hanc rationem magis nonæ & imprimis septimæ conuenire videatur: ibi enim ♃ posita animum nati mirificè ad peregrinationes ineundas incitat. Quintam domum amat ♀ stella fecunda & prolifica, quòd ex hoc loco solo potissimū Arabes de numero & qualitate filiorum conijciant. Hanc Ptolemæus quoque in hoc negotio non negligit, sed potiores partes decimæ & vndecimæ tribuit. Sextus locus est ♄, quòd sit locus valetudinis & malè fortunę. Nonus locus adscribitur Soli, quòd vterque religionem significet. Vndecima domus fortunam significat, & à Ptolemæo ἀγαθὸς δαίμων vel ἀγαθὸς αἰὼς δαίμων dicitur: Itaque ♃ attribuitur, sicut ♄ duodeci-



ma, quæ in fortuna est, & ob id à Ptolemæo κακοδαίμων seu κα-  
κὸς δαίμων dicitur.

## DE FORTITVDINE

angulorum.

Et dicitur in significatione domorum, quòd anguli significant fortitudinem & perfectionem, cadentes verò ab angulis debilitatem & detrimentum, nisi quòd IX. & III. significant rem apertam & detectam cum fama, XII. & VI. significant occultationem & retentionem & vilitatem rerum: Anguli autem & domini angulorum significant magnitudinem honorum, precij atque fortune, fortitudinem & exercitationem & elongationem à casu: Et præsentia eorum in cadentibus est contraria fortune, id est, dedecus & casus. De succedentibus verò angulorum domus quæ succedit decimæ, id est, vndecima, significat fortitudinem & fortunam mediam amicorum, & ex ea parte in qua erat fiducia: Et illa quæ sequitur quartam, id est, quinta, significat fortunam mediam per donationes & venerationes, & causa filiorum cum veneratione, lætitia & gaudio: quæ autem succedit ascendenti, quæ est secunda, significat similiter fortunam mediam ex causa substantiæ & ministrorum: quæ verò succedit septimæ, id est, octaua, significat similiter fortunam mediam ex Almuernith, id est, ex substantia quæ hereditatur à mortuis & rebus occultis.

Ho

Hoc caput totum ex ijs, quæ paulò antè de viribus cœli stationum dicta sunt, potest intelligi. Robustissimi sunt anguli, ad quos proximè viribus accedunt succedentes. Cæterùm cadentes ab angulis debilitatem & detrimentū significant, nisi quòd inquit autor, nona domus cum tertia significant rem apertam & detectam cum fama: sunt enim, vt paulò antè dixit, gaudia luminarium. Similiterque duodecima & sexta occultationem & vilitatem rerum significare dicuntur, quòd sint gaudia infortunarum. Tres igitur facit status virium in domibus, validissimi sunt anguli: Mediocre robur habent angulis succedentia loca: Et viribus planè carent loca cadentia. Inter hos status primarios infiniti sunt medij, quorum dijudicatio sagacitati prudentis Mathematici relinquitur. Quidam varietatem statuum in singulis domibus huiusmodi similitudine declarare conati sunt. Planeta in prima parte anguli vel etiam domus alterius habet totā suam potestatem, quæ est veluti 8. Sed cùm distat à cuspide partibus 5, vnā potestatem amittit, si decē p. distet, perdet duas, si per p. 15. perdet 3. si 20. perdet 4. si 25. perdet 6. Porro reliqui 5. gradus sapiunt naturam domus sequentis. Etenim quælibet domus ex p. 30. constat, nempe partibus 5. ante initium domus, & p. 25. proximè cuspidem sequentibus, idque si Ptolemæum sequamur, de æquinoctialis circuli partibus potissimè intelligendum est, vt suprà diximus.

## DE SIGNIFICATIONE DOMINORUM ANGULORUM.

*Hæ quoque sunt significationes dominorum angulorum dum fuerint præsentēs in angulis.*

*Præsentia domini ascendētis in ascendente, significat eius fortunam per semetipsum & per eius acquisitionem: & significant præsentia eius in decima per regem & magisteria altiora: & cùm fuerit in septima, per conuentiones & factores atque vxores: per præsentia quoque eius in quarta, significat fortunam per hereditates*

& causas patrum, & per productiones aquarum & populationes vel plantationes, id est, ædificationes, & ex rebus antiquis & radicalibus.

Significat quoque dominus domus decimæ per præsentiam suam in eadem decima fortunam vel per regem vel per regnum magnum & magisteria altiora: & significat per præsentiam suam in septima regnum per victoriam contentionum & ex causis vxorum: & per præsentiam eius in quarta signat regnum per amicitiam nobilium & regis eius, & per causas tribunorum, & per dispensatores regum, & cultus terrarum, & ædificationes ciuitatum, & per diuisiones fluminum, & custodias ciuitatum, & ex rebus antiquis: & per præsentiam suam in ascendente significat regnum per ingenia & per propinquitatem regis, rebus vulgi.

Præsentia autem domini septimæ in septima significat fortunam per negotiationes & per conuentiones: & per nutritiones quoque & mulieres, & per satores: & significat per præsentiam eius in quarta, per conuentiones mulierum & per negotiationes, & per causas patrum & hereditatum & cultus terræ, & præsentia sua in ascendente per conuentiones & negotiationes, per causas medicinæ atque astronomiæ, & per opera spiritualia atque ingenia, & consimilia: & significat per præsentiam suam in decima fortunam per conuentiones & negotiationes, & per vxores & per causas regis.

Præsentia verò domini quartæ in quarta significat fortunam ex cultu terræ & fructu, per causas patrum  
atque res

atque res antiquas: & per præsentiam eius in ascendente significat fortunam ex cultu terræ & fructu per ingenium & consilij profunditatem: & præsentia sua in decima significat profectum ex cultu terræ & fructu per causas regis & magisteriorum. Et præsentia sua in septima significat fortunam ex cultu terræ & fructuum per causas vxorum, & sororum & per negotiationes.

Hec significant domini angulorum per præsentiam suam in angulis suis. Similiter ergo facies de præsentia dominorum & cæterarum domorum, & nos ideo intro-  
duximus tantum dominos angulorum, vt essent exemplar in cæteris.

In hoc capite decreta dominorum angulorum si iidem præ-  
sentes in ipsis angulis reperiatur, plano & prolixo sermone re-  
citatur, vt hoc veluti exemplo doceat, vniuersaliter rerum guber-  
natores seu significatores, vt loquuntur, discernere non tantum  
secundum propriam suam naturam, sed etiam secundum pro-  
prietatem omnium stationum cœli in quibus reperiuntur.  
Maioris euidentiæ gratia repetatur vnum ex exemplis auto-  
ris. Is dicit, dominum quartæ si sit potens, significare fortunam  
ex agricultura & reliquis terræ fructibus. Iam verò si vlteri⁹ que-  
ratur, qua occasione sic natus copiam agrorum & talem fortunam  
sit consecuturus: respondet, id ex natura domus in qua dictus  
significator, hoc est, dominus quartæ domus reperitur, esse cõ-  
ijciendum. Nam si præsens reperiatur in ipsa quarta domo, quæ  
est patrum, significatur opes tales accessuras ex hæreditate aut  
alia occasione patrum aut rerum antiquarum: & si sit in domo  
prima, quæ nati corpus habet atque animum, significatur talia  
bona ventura per nati proprium ingenium industriamque: & si  
reperiatur in decima, quæ est regum atque magisterij seu actio-  
num, ex quibus in communi societate homines victum quæri-  
tant, significatur possessio agrorum occasione regis & magiste-  
rij: si denique reperiatur in domo septima, quæ est vxorum atq;



societatum, coniiciendum est prædia natum consecuturum ab vxoribus vel negotiatione, & talibus occasionibus quæ proprietatibus septimæ domus congruunt. Simili modo de reliquis significatoribus omnibus iudicandum est.

### QUALITER SCIATUR QVIS planeta sit dominator.

Et cum volueris scire planetam dominatorem rei, aspicias quis planetarum sit maioris autoritatis in domo rei, & planetam qui significat naturam illius rei, sicut dicemus in naturis planetarum. Vide ergo, quis planetarum sit fortior in domo rei, & in parte eius, ex fortitudinibus quas prædiximus, id est, ex numero quem prædiximus, dum de fortitudine planetarum & potestate tractaremus. Et qui fortior omnibus fuerit in loco rei, ipse erit dominator eius. Verbi gratia, si interrogatio fuerit de substantia, & volueris scire quis sit dominator eius, & fuerit secunda domus, quæ significat substantiam, scilicet quintus gradus signi Arietis: quia domus est Martis, habet in hoc loco Mars quinque fortitudines: exaltatio quoque est Solis, & habet in eo quatuor fortitudines. Est etiam ipsius Solis triplicitas, & habet in eo tres fortitudines, habet ergo Sol ibi septem fortitudines. Et est terminus Iovis, & habet ibi duas fortitudines. Et est etiam facies Martis, & habet ibi unam fortitudinem. Ergo Mars habet ibi sex fortitudines, quinque ex domo, & unam ex facie, & Sol septem, & talis planeta vocatur *Almubta*, id est, vincens. Sol ergo accipit ibi principatum, quia habet ibi septem fortitudines, & ipse

*Et ipse dominatur ibi in domo substantiæ. Similiter accipies ibi in loco partis substantiæ & partis fortune, & participem illorum facies Iouem, qui est significator substantiæ naturaliter, & commiscebis partium & planetarum testimonia. Et facies hoc idem de omnibus domibus, & scies dominatorem earum.*

In presenti capite tradit modum inueniendi planetas rerum dominatores, hoc est, omnem maiorem ceteris potestatem decernendi alicuius rei euentus habentes. Hinc vocabula quedam exponenda sunt. Differunt dominus hospitatorq; , & dominator seu gubernator loci, quamuis idem planeta simul & dominus & dominus & etiam hospitator esse inueniatur. Dominus signi græcè *κύριος*, & nonnunquam *οικοδεσπότης* dicitur, atque qui in eodem signo domicilium habet. Veluti signi Arietis dominus est ♂, & Tauri domina est ♀, & Geminorum dominus est ♀, &c. Quapropter si in cardinem exorientem incidat signum Arietis, dominus domus primæ erit ♂, secundæ ♀, tertiæ ♀, quartæ ☾ &c. siquidem oriente Ariete signum Tauri in locum secundum, & ♀ in locum tertium, & ☾ in locum quartum iuxta distributionem cœli equalem Arabibus approbatam, incidet. Firmicus dominum signi hospitatorem, nonnunquam etiam dominatorem vocat. Quo pacto quando hospitator interlunij nominatur, dominus loci in quo ☿ ☉ & ☿ facta est, intelligitur. Dicitur etiam & magis propriè planeta alterius planetæ hospitator & tanquam paterfamilias, cum illum in domum suam recipiens eius curam patrociniumq; hospitij iure suscipit. Veluti si ♀ in ♍ sit constituta, Mercurium Veneris hospitatorem, quod ♍ mercurij domus sit, dicimus. Sic si Sol sit in Ariete, tunc Solis patrocinium iure hospitij Mars perinde ut paterfamilias propria in domo accipit. Sed dominator seu gubernator dispositiorque loci Arabicè *Almutes*, & græcè *ἐπιουρατικός*, quod in signo signiue gradu epicratelin, id est, dominatum potioresq; prerogatiuas inter alias planetas obtineat, dicitur. Verbi gratia, in genitura diurna ascendit par. 6. ♀, Venus ibidem habet potestates quinque ratione sui domicilij.

cilij: Saturnus verò, quia ratione sue exaltationis quatuor habet ibidem potestates, & ratione trianguli tres: denique ratione finium duas, in summa nouem potestates colligit, atque hac prerogatiua non tantum Venerem, sed & omnes reliquos planetas superat. Est igitur cardinis exorientis in hoc exemplo  $\chi\rho\iota$  seu  $\epsilon\iota\nu\omicron\delta\epsilon\omega\omicron\tau\eta\varsigma$  Venus, &  $\epsilon\pi\iota\chi\rho\alpha\tau\eta\tau\omega\varsigma$  Saturnus, qui idem autori dominator rei erit precipuus, si gradus iste in quo planeta  $\epsilon\pi\iota\chi\rho\alpha\tau\eta\tau\omega\varsigma$  obtinet, ad domum quę significat rem de qua queritur, pertineat, præsertim si in super eandem quoque epicratefin in locis alijs eandem rem significantibus obtineat. Quicumque enim planeta in locis alicuius rei omnium significatorum maiorem numerum dignitatum simul collectarum obtinuerit, is dominator rei principalis & Almutes significatorum ab Arabibus dicitur. Participem autem in significatione autor facit illum planetam, qui naturam rei de qua agitur, continet. Quamobrem si (vt exēplo auctoris vtamur) in cuspidem domus secundę geniturę diurnę incidat pars 5. Arietis, & pars substantię cadat in p. 10. Leonis, & pars fortunę deniq; incidat in par. 6 Sagittarii: tunc Sol, quòd in cuspidē eiusdem secundę domus exaltationem atque ius trianguli habeat, in loco partis, substantię verò domum & trigonum: & denique in partis fortunę loco trigonum obtineat, multitudine ac lumina testimoniorum, quę in dictis locis colligit, omnes reliquos planetas superans, erit substantię significator precipuus, & eius participes in significatione Iuppiter, qui sua natura substantiam & lucra licita significat. Sic significator regni est, qui plures potiores sue dignitates in medio cœli aliisque locis idem significantibus habet: consignificator autem eius Sol, quòd sua natura regnum significet. Nam res singulę in natura, vt suprā ostensum est, non tantum signis zodiaci & domiciliis cœlestibus significantur, sed etiam singulis planetis distribuuntur. Hoc modo Saturnus regit patres, senes, monachos, agriculturam, thesauros absconditos, quęque longis itineribus & cum difficultate acquiruntur. Iuppiter autem habet religiosos prelatos, reges & duces, substantiam & lucra: Mars tonsores, chirurgos, medicos, lictores, carnifices, macellarios, furnarios, pistores, milites, qui passim mauortij dicuntur. Similiterque alię stellę sua in his  
aliisque

alijsq; cōpluribus personis & rebus significata habēt: prout hęc ab autore differentia sequenti describunt. Verū pleriq; dominatorē, seu vt Arabes vocant, Almutes colligunt, nō tantū ex dominio in loca signiferi, familiaritate cōiuncta generi quēstiois, verū etiā his adiungunt dominia locorū, in quibus cōsignificatores versant. In his locis omnib; numero suffragiorū reliquos planetas superātes vocāt significatorū alicuius rei Almutes. Veluti, exēpli gratia, si sit Almutes significatorum substantiæ seu opum inuestigandus, consideranda erunt hęc loca signiferi.

Locus secundæ domus, & locus domini eiusdem: locus con- significatoris opum naturalis, qui semper est Iuppiter: locus partis fortunæ, & locus domini eiusdem: locus partis substantiæ, & locus domini eiusdem: denique tria loca triāgulatorum domus secundæ: In his locis omnibus planetam multitudinem testimoniorum reliquos omnes excellentem Almutes significatorum substantiæ vocant, eiq; adiungunt alium in significatione participem, qui etsi sit robore inferior, præ cæteris tamen omnibus numero testimoniorum proximè ad Almutes accedit. Sed nos hic approbamus methodum Ptolemæi, cuius in secunda differentia oportuno in loco mentionem faciemus, cū in expositione huius loci satis prolixi fuerimus.

#### DE POTESTATIBVS ACCIDENTALIBUS planetarum.

*Ex potestatibus quoq; planetarū accidentalibus est Albaiz. i. similitudo. Et hoc cū fuerit planeta diurnus in die supra terrā, & in nocte sub terra: & planeta nocturnus in nocte super terram, & in die sub terra, et cū hoc si fuerit masculinus planeta in signo masculino, et planeta fœmininus in signo fœminino, dicitur esse in sua similitudine. i. in suo Albaiz. Et erit fortitudo eius vt viri fortitudo in loco eius profectus. i. acquisitionis atq; fortunæ.*

Caput vltimum Autoris, quod inscribitur: De potestatibus planetarum accidentalibus, non est principium narrationis de viribus stellarum aduenticijs, cū ea quoque de stellarum in



stationibus cœli vario positu q̄ dicta sunt, ad potestates planetarū accidentales rectè referantur: sed est potius huiusmodi narrationis continuatio, id quod verba ipsa quoque sonant. Ex potestatibus quoque, inquit, planetarum accidentalibus est Haiz, quasi dicat, ad alias potestates stellarum accidentales suprā dictas, refertur etiam illa stellarum proprietas quę temporī consentit. Nam stella temporī consentiens Arabibus Haiz dicitur. Exempli gratia: Duo loca quorum alter est Solis, alter Saturni, dicuntur patri familiares, seu patris significatores. Si itaque sit diurna genitura, ὁ ἡλιόγενος πατρὸς τόπος, id est, locus temporī congruens, seu Haiz, erit Sol: si verò nocturna, Saturnus. Dicit planetam trisariam in suo haiz, seu in sua similitudine reperiri. Primò ratione sexus signorum, dum videlicet planeta masculinus fuerit in signo masculino, & fœmineus in signo fœminino. Secundò ratione quartarum fœmininarū vel masculinarum. Tertiò iuxta temperaturarum temporis & stellarū consentientiam. Sed quòd in nocte planetæ diurni situm sub terra præfert positu eiusdem supra terram: & quòd in die planetæ nocturni sitū sub terra præfert positu eiusdē supra terrā, omni ratione caret, & repugnat verissimæ sententiæ Ptolemæi, qui vniuersaliter stellas, tam diurnas quàm nocturnas supra terrā collocatas semper efficaciores esse voluit, ita vt etiam stellæ diurnæ nocturno tempore supra terram constitutæ maiorem vim accipiant, quàm si eodem tempore per inferius hemisphærium ferantur. Vnumquodque enim sidus gaudet suo simili, quantum scilicet attinet ad naturam ipsi congruentem, vt nocturnæ stellæ noctis, diurnæ diei constitutione rectius temperantur. Itaque diurnus de die melior erit quàm de nocte, & nocturnus cōueniētiorem temperaturā consequit de nocte quàm de die. Talis autem temperaturarū *συμπληρωσις* vel augmentatio ex mora stellarū supra vel infra terrā exoriri non potest. Omnes enim loco supra terrā semper gaudēt, atq; in eo fiunt meliores & validiores. Imò nec illud, quòd dicit, masculinos planetas in signis & quartis masculinis: fœmininos verò in signis & quartis fœmininis robur assumere, veritati cōsentaneū est, cū omnes tā ratione Solis q̄ mūdi & signorū locis masculinis debilitētur efficianturq; fortiores.

Finis Differentiæ primæ.

DIFFE-

195

# DIFFERENTIA SECVNDA IN

NATVRA PLANETARVM SEPTem, ET

quid sit illis proprium, & quid signi-  
ficent de esse rerum.

**E**T quia auxiliante Deo iam peregrimus, quod propo-  
suimus tractare de circulo signorum, & eius acci-  
dentibus: prosequamur nunc intentionem septem plane-  
tarum, & naturas eorum, esse quoque eorum, & quid  
significent.

In vniuersa Astrologica tractatione, aut spacia parte sç; cœ-  
li, aut stellas contemplandas proponit autor. Ac spacia cœli va-  
riè distinguuntur. Primò per longitudinem, vt in dodecatemo-  
ria & partes 360. &c. Deinde per latitudinem & declinationem  
in latera mundi, quorum alterum ratione Eclipticæ, alterum  
ratione æquinoctialis examinatur. Postea est quædam differen-  
tia spaciorum cœli ratione eius substantiæ. Hinc aliæ partes  
cœli alijs partibus existunt sceleriores, lucidiores, fumosiores,  
frigidiore, sicciore, humidiores, aridiores, secundiore, &c.  
Ad extremum ad reuolutionem mundi quotidianam singulæ  
cœli partes modò horoscopus, modò medium cœli, modò  
occasus, modò imum medium cœli sortiuntur, atque ratione  
varijs situs in mundo suos quoque effectus variant. Atque hæc  
omnia in prima differentia breuiter & περιεχόμενως, vt decebat,  
in Hægoga exposuit. Sequitur secunda differentia, in qua vt or-  
do exigit, tractationem de vi, efficacia & significatis stellarum  
instituit. Sunt autem duplices stellæ: Fixæ & errantes. Stellæ er-  
rantes, quæ suos quosdam peculiares motus eosque diuersos,  
non communes cum cæteris habent, præter duo lumina in tan-  
ta multitudine quæ numerum excedit, omnibus ætatibus tan-  
tùm quinque notatæ sunt, nempe ♄, ♀, ☿, ♁ & ♀. Et nomi-  
nantur vsitatè Græco vocabulo Planete, ἀπλανέω, id est, erro  
seu vagor, non quidem quòd incerto cursu vagentur & errent,  
sed propter dissimilitudinem & varietatem eorum motus. Iam  
enim occultantur, iamq; rursus prodeunt, modò recedunt à

Bb 2

Sole,

Sole, modò accedunt eundem. Nunc ipsum antecedunt, nunc sequuntur, aliquando tardiùs, aliquando ociùs ferri, aliquando ne moueri quidem, sed omnino stare videntur. Reliquæ stellæ omnes vocantur ἀπλανῆς, id est, inerrantes seu fixæ cœloq; inhærentes: sic ab antiquitate dictæ, non quòd omnino proprio motu destituantur, sed quòd vni octauo orbi inhærentes, cum illo tardissimo motu, hoc est, centenis annis vix gradu vno ab occasu in ortum transeant, atque sic simul vectæ eadem perpetuò distantiam inter se custodiant, eandemq; ad Eclipticam Solis habitudinem constanter tueantur, nunquam in suo orbe loca, interualla, *μὲν φάσιν* magnitudinesq; suas permutantes, quod errantium proprium est, quæ nunc in hac cœli parte, nunc in alia consistunt, modò has, modò illas stellas accedunt. In Apogeis minutæ & obscuræ, in Perigeis grandiores & fulgentiores conspiciuntur. Atque hæc est præcipua meritorum fixarumq; stellarum differentia. Nam planetæ diuersis temporibus diuersas inter se distantias, & ad Eclipticam Solis modò borealem, modò australem acquirunt habitudinem. Differunt tamen etiam radio: Nam planetæ non scintillant sicut fixæ, præter Martem: qui ob lumen obscurius & rubeum veluti flamma scintillare videtur. Quod ad distantiam à nobis attinet, fixæ superiores sunt errantibus, id quod oculi etiam cōiudicant, præsertim quando errantes Perigea suarum ἀψιδὺν percurrunt. Denique fixæ eandem semper custodiunt magnitudinem. Erraticarum verò magnitudo accessu ad terram, & recessu ab eadem variatur. Exempli gratia: Venus in Apogeo habet diametrum apparentem scrupulorum primorum 7. In Perigeo verò scrup. 10. Sic Sol in summa ἀψιδι scrup. 31. in ima scrup. 33. occupat. Luna in ἀψιδι summa scrup. 31. in ima verò 35. ostendit. Similiter ♄ 4 & ♀ diametri apparentes minuuntur in Apogeis, & augentur in Perigeis scrupulo cœli vno. Et si autem fixarum singulæ eandem amplitudinem semper retinent, non tamen omnes parem magnitudinem sortitæ sunt, sed sex ordinum magnitudinis discernuntur differentia. Primæ magnitudinis sunt stellæ, quæ habent diametrum apparentem scrup. 8. Tales inter fixas numerauit antiquitas 15. vt Palilicium, basiliscus, spica Virginis, capella, fidicula, Sirius, Procyon, somahant, & reli-

& reliquæ. Inter errantes verò 4 & 7. Stellæ secundæ magnitudinis habent diametrum apparentem scrup. 6. suntque tales in cœlo 45. & ex errantibus 7 & 8. Stellæ tertiæ magnitudinis recententur in cœlo 208. & diameter apparens ipsarum est scrup. 4. Quartæ magnitudinis stellarum diameter apparens est scrup. 3. quarum in cœlo numerus est 474. & ex errantibus Mercurius. Quintæ magnitudinis stellæ numerantur 216. & habent diametrum apparentem scrup. 2. Sextæ denique magnitudinis stellarum numerus est 50. quarum diameter apparens vnum scrupulum cœli occupat. His omnibus adijciendæ sunt obscuræ 9. nebuloſæ 5. Sunt ergo in vniuersum stellæ quæ in cœlo ab artificibus ex innumera multitudine obseruant 1029. quarum quinque cum duobus luminaribus planetas: reliquas verò 1022. fixas cœloque inhærentes nominant. Sanè fixarum maior potiorque pars 48. animalium rerumque circumſcribitur formis, quas Græci, sicut antea dictum est, modò ἀστροίμοις, modò μορφώματα, modò χήματα, modò ζώδια nominant. Reliquæ verò, quæ imaginibus illis non continentur, sed ipsis adiacent, ἀμόρφωτοι ἀστέρες, id est, informes stellæ appellantur. Porro fixarum etsi sit maxima efficacia, atque in omnibus iudicijs necessariò obseruandæ sint, autor tamen ipsas silentio præteriiuit. Quapropter non grauabimur hoc loco repetere & planius exponere 48. illas cœlestes μορφώσεις, suprâ versibus propositas. Inter recitandum verò adijciemus quoque obiter propria nomina, naturas, loca, latitudinesque: tum earum stellarum quæ in his asterismis continentur, tum verò quæ eisdem adiacent, sed insigniorum earumque duntaxat, quæ propter insignes effectus maximè obseruantur, quæque in libris Poëtarum aliorumque bonorum autorum nusquam non occurrunt. Exordiemur autem cum Ptolemæo à potentissimis, quæ in signiferum incidunt, ac deinde à borea ad austrum progrediemur.

### DVODECIM STELLARVM SI-

dera signiferum intextentia.

In asterismo Arietis prima eius stella & sequens in cornu, I.  
sunt magnitudinis tertiæ, de natura 7 & 8. Prima distat hodie ARIES  
ab intersectione verna partibus 27. cum triente, cum latitudine

Bb 3;

boreali



boreali p. 7. 20 1<sup>a</sup>. Alterius verò longitudo est p. 28. cū besse, cū latitudine boreali par. 8  $\frac{1}{2}$ . Duæ item stellæ in Arietis rictu sunt magnitudinis quintæ de natura  $\gamma$  & parum  $\eta$ , quarum borealis longitudo est p. 31. cum besse, habens latitudinem bor. p. 7  $\frac{1}{2}$ . Australioris verò longitudo est p. 23  $\frac{1}{2}$  cum latitud. bor. p. 6. Quæ in pede posteriore collocatur, sunt  $\sigma$  in cauda verò, Venereæ.

## II. Taurus.

Asterismus Tauri insignibus constat stellis. Ac illæ quidem 4. quæ sunt ἐπὶ  $\tau$  ἀποτομῆς, hoc est, in sectione seu abscissione Tauri, omnes sunt magnitudinis quartæ, ὁμοίᾳ δὲ ἔχουσι κρᾶσις τῶ  $\tau$   $\phi$ ,  $\kappa$   $\chi$   $\epsilon$   $\mu$   $\alpha$   $\tau$   $\delta$   $\eta$ , hoc est, sunt de natura Veneris & parum Saturni, id est, sunt frigida & humida. Harum maximè borealis distat hodie ab interfectione verna p. 47. præcisè, cum latitudine australi partium 6. Altera post ipsam habet longitudinem p. 46. 40 1<sup>a</sup>. cū latitud. austr. p. 7. 15 1<sup>a</sup>. Tertiæ longitudo est p. 45. latitudo australis p. 8. 30 1<sup>a</sup>. Quartæ longitudo est p. 45. 10 1<sup>a</sup>. cum latitudine australi p. 9. 15 1<sup>a</sup>. In Tauri dorso, quæ à Babilonijs dicuntur Atarage, Græcè πλάγιδες ἀπὸ τῶ πλάγ, quòd ortu suo nauigationis tempus ostendant: Latine dicuntur Vergiliæ, quòd extremo vere cū æstas incipit, exoriantur. Vocantur etiam Athlantides, quòd septem Athlantis sint filia, inter quas Maia est Mercurij mater, & non rarò pro omnibus sumitur. Virgilius in Georgicis de satione tritici:

Multi ante occasum Maia cepere, sed illos

Expectata seges vanis elusit aristis.

Huius sideris sex stellæ videntur, septima verò quòd vna ex filiis Athlantis se mortali miscuerit, sensu vix percipitur, vt movent versiculi Germanici Cæsaris in interpretatione Arati:

Septem traduntur numero, sed carpitur vna

Deficiente oculo distinguere corpora parua.

Harum præcedens habet longitudinē p. 52. 50 1<sup>a</sup>. cum latitudine boreali p. 4. 30 1<sup>a</sup>. Mediæ verò longitudo est p. 53. 10 1<sup>a</sup>. latitudo bor. p. 4. 40. 1<sup>a</sup>. Sed sequens & vltima habet longitudinem p. 54. 20 1<sup>a</sup>. cum latitudine boreali p. 5. 20 1<sup>a</sup>. Omnes verò sunt magnitudinis quintæ, & beneficæ stellæ: siquidem vt tradit Ptolemæus, naturam  $\delta$  &  $\gamma$  sequuntur, hoc est, sunt humidissimæ & calidiores Luna, quæ verò frigidiore. Quòd si itaque πλεῖ

δωμ

Sæpius manipulus stellarum hora genituræ cum ☽ horoscopaue-  
 rit, natum & magnum & clarum faciet, præsertim si eas ☿ ir-  
 radiauerit: tum enim principibus gratus futurus est, exerci-  
 tumque ducet, sed tamen denique offenso principe mala morte  
 peribit. Stellæ enim fixæ insignes habent significationes fortu-  
 nę in genituris hominum, siquidem in cardinibus & præcipuè  
 in horoscopo aut M C. cum ☉ aut ☽, aut cum parte fortuna-  
 rum partiliter repertę maximam fœlicitatem decernunt, sed  
 plerunque cum exitu calamitoso. Quapropter stellarum fixa-  
 rum grandia dona, neque satis stabilia esse, neque satis fidelia,  
 nisi suffragio errantium stellarum confirmentur, monet Her-  
 mes enunciato 29. οἱ ἀπλανῆς ἀστέρες ἡνέχουσιν εὐτυχίας ἀλό-  
 γους καὶ παράδοξους, ἀλλ' ὥς ἐπιτοπλῆσον ἐπισφραγίσουσιν ταύτας  
 δυστυχίας, εἰ μὴ καὶ οἱ πλανῆτες τῇ εὐτυχίᾳ σώσωσιν, hoc est:  
 stellæ fixę irrationabiles atque admirabiles fœlicitates adfe-  
 runt, quas tamen plerunque calamitatibus insigniunt, nisi &  
 planetę ad fœlicitatem conueniant. Porro vt de Pleiadibus vt-  
 pote notioribus stellis plura referam, eę quamuis sunt benefi-  
 cę, tamen qui ipsas ortus sui tempore in occiduo cardine à ma-  
 leficis percussas habuerit, naufragus morietur. Quod si ita con-  
 stitutas beneficę stellæ intuebuntur, nihilominus nato repen-  
 tinam mortem ex intemperantia & pituitę affluxu minabun-  
 tur. Item si quis ☽ lumine vacuam in Pleiadibus habeat à ☿  
 vel ☿ hostiliter percussas, ita natum oculis priuandum ferunt.  
 Sed iam reliquas quoque sideris stellas percurramus. Stellę cir-  
 ca Pleiades sunt de natura ☿ & parum ☿. In facie seu capite  
 Tauri collocatur alius manipulus stellarum, quas latini veteres  
 succulas dixerunt, ὤσας ἀπὸ τῆ ὤψης, quod non sine pluuia exoriantur.  
 Harum vna ingens & rutilans in ipso oculo Tauri lucens, Chal-  
 daicè Aldebaran, Græcè λαμπαδίας, Latinè Palilicium nomi-  
 natur, estque de natura ☿ & primę magnitudinis. Pertinet ad  
 dodecatemorię Geminorum partem tertiam cum triente. La-  
 titudo eius australis est p. 5. 10. 1°. In summis denique cornibus  
 sunt stellæ Martię.

Gemini Castor & Pollux esse putantur. Quidam Apollinem III:  
 & Herculem esse volunt. Itaque stella clara in capite Gemini Gemini.  
 præceden-

præcedentis, Apollinis seu Castoris stella dicitur, & habet longitudinem par. 104. id est, pertinet ad Cancrini dodecatemorii partem 14. Latitudinem verò par. 9. cum semisse, estq; magnitudinis secundæ de natura ☿. Altera in capite Gemini sequentis resplendens stella, mercuris, item Pollucis nominatur. Habet longitudinem p. 107. 10. 1<sup>a</sup> cum latitud. bore. par. 6. 15. 1<sup>a</sup>, estq; magnitudinis secundæ & de natura ☿. Verba Ptolemæi de his stellis hæc sunt: τῇ αὖ τῶν κεφαλῶν δύο λαμπρῶν, ὁ μὲν αὖ τῇ προηγμένη ἐχθ' ἡρώσι μοίαν τῇ 14<sup>ῃ</sup> ☿, καλεῖται δὲ καὶ ἀπόλλων· ὁ δὲ αὖ τῇ ἐπομένῃ τῶν 15<sup>ῃ</sup> ☿, καλεῖται δὲ Ἡρακλῆς. τῇ ἑλπίσιν πᾶν, οἱ μὲν π' τῇ πρῶτῃ τῶν ὁμοίων κεκρινωμένασι ποιοῦνται, τῶν τε 15<sup>ῃ</sup> ☿, καὶ Ἡρέμα τῶν 16<sup>ῃ</sup> ☿. οἱ δὲ πρὸς τοὺς μὲν λαμπροὶ, τῇ 17<sup>ῃ</sup>.

III.  
Cancer.  
φάτνη

οἶοι

κόρη

νόπ

In pectore Cancrī reperitur νεφελοδὴς συσσοφὴ, καλεσμένη δὲ φάτνη, id est, nebulosus globus, qui præsepe vocatur. Hic erat olim in dodecatemorio Cancrī, sed hodie media eius processit ad finem primæ partis Leonini dodecatemorii. Habet latitudinem borealem part. 0. scrup. 40. Estq; nebulosa de natura ☿ & ♃. Sequentium duarum & vtrinque positarum, quæ a fini vocantur, borealis habet longitudinem partium 121. præcisè, ut præsepe, cum latitudine bor. par. 2. 40. 1<sup>a</sup>. Sed asinus australis habet longitudinem part. 122. cum latitudine australi decem scrupulorum tantum, uterque est magnitudinis quartæ de natura ☿ & ☉. Stellæ in Cancrī oculis sunt ☿ & nonnihil ☿. Quæ verò in brachijs seu chelis existunt, Saturni & Mercurij naturam referunt.

V.  
Leo.

In Leonis capite sunt duæ stellæ magnitudinis terciæ de natura ♄ & parum ☿, sed borealior habet longitudinem p. 135. cum latitudine bor. p. 12. Australis verò habet longitudinem p. 134. 50. 1<sup>a</sup>. id est, incidit in p. 14. 50. 12. ☉, cum lat. bor. p. 9. 30. 1<sup>a</sup>. τρεῖς αὖ τῶν τραχήλων, id est, Tres in ceruice sunt Saturninæ & nonnihil ☿. Harum prima habet longitu. p. 140. 50. 1<sup>a</sup>, cum latitud. borea. p. 11. magnitudinis terciæ. Media est magnitudinis secundæ, & habet longitu. p. 142. 50. 1<sup>a</sup>. cum lat. bore. p. 8. 30. 1<sup>a</sup>. Tertia habet longitudinem par. 141. 20. 1<sup>a</sup>. cum lat. borea. p. 4. 30. 1<sup>a</sup>. estq; magnitudinis terciæ. In medio Leonini Asterismi reperio lucidam stellam magnitudinis primæ de natura ☿ & ♄, quam



quam vulgò cor Leonis & Regulum, latini Regiam, græci βασι-  
 λισκόν vocant, estq; in Leonis dodecatemorij parte 23. 10 1<sup>a</sup>, cum βασιλίσ-  
 latitudine boreali decem scrupulorum tantum. Hæc omnium κός.  
 quæ in cælo hærent, efficacissima esse creditur, quòd prope E-  
 clipticam existens, Solis lumine maximè adiuuetur. Proinde  
 qui eam tempore genituræ Luna crescente horoscopantem aut  
 in M. C. positam habuerint, ad magnas facultates magnaq; im-  
 peria promouebuntur. Quoties tamen ἡ aut ♂ ad eam perue-  
 nerit, rixas & contentiones grauiasq; bella illi concitabit. οἱ δὲ  
 εἰ τῇ ὁσφύϊ, καὶ ὁ ἐπὶ τῇ ἑρᾷ λαμπρὸς, τῷ τῆ ἡ, καὶ τῷ τῇ ♀. οἱ  
 δὲ εἰ τοῖς μοιροῖς, τῷ τῇ ♀, καὶ ἡρέμα τῷ τοῦ ☿, id est, quæ sunt in  
 ilio, cum illa quæ in cauda refulget, ἡ sunt & ♀. Quæ verò in  
 femore, Venereæ sunt & nonnihil Mercuriales. Ceterum illa  
 quæ in extremo caudæ splendet, est primæ magnitudinis, & ha-  
 bet longitudinem p. 165. 10 1<sup>a</sup>. id est, est in dodecatemorij Vir-  
 ginis parte 15. 10 1<sup>a</sup>. cum latitudine boreali p. 11. 50 1<sup>a</sup>.

Ex informibus circa Leonem inter extrema eius & vrsæ di- πλανή-  
 ligenter notandæ sunt nebulosæ inuolutionis, quam vocant μακρο-  
 Berenices crines. His enim Luna congregiens oculos natorum φη.  
 mirè affligere consuevit, sicut scripsit Ptolemæus lib. 3. Apote- Trica.  
 lesmatum, capite πρὸς τὸν αὐτὸν καὶ παθῶν σωματικῶν. Situs aut ip-  
 sarum hoc nostro æuo est huiusmodi: Luminosa, quæ maximè  
 ad boream spectat, habet longitudinem part. 165. 30 1<sup>a</sup>. cum la-  
 titudine boreali parte 30. Obscurarum præcedentis longitudo  
 est p. 161. 10 1<sup>a</sup>. cum latitudine boreali p. 25. Sequentis verò in  
 figura solij hederæ lōgitudo est p. 169. 10 1<sup>a</sup>. cum latitudine bo-  
 reali p. 25. 30 1<sup>a</sup>.

Sidus Virginis alatum in globis stelliferis depingitur. Stel- VI.  
 læ itaque quæ sunt in Virginis capite, & vna in extremitate alæ Virgo.  
 australis, imitantur naturam Mercurij & nonnihil ♂. Reliquæ  
 eiusdem alæ splendide, & quæ sunt in cingulo, sequuntur natu-  
 ram Mercurij & parum ♀. Altera ala borealis duabus celebri-  
 bus stellis est insignis. Primò enim reperitur in ea stella lucida  
 tertiæ magnitudinis, quæ à nostris vindemiator, à græcis προ-  
 τρυγητής, Chaldaicè Almucedie Alaraph dicitur. Longitudo προ-  
 eius est p. 182. 50 1<sup>a</sup>. Latitudo verò bor. p. 15. 10 1<sup>a</sup>. deinde altera τῆς.  
 eiusdem alæ primæ magnitudinis, quam nostri spicam Virgi-







Κ και ζωδ ς ♀. id est, Sub cauda huius coma Berenices habet temperaturam D & ♀. Quapropter hæ stellæ quasi coma humidissimæ sunt, & suffocationes ab aquis vel pituita nunciant. Vtraque vrsæ septē principalibus stellis, quas septentriones vocant, intexitur. Vulgus & poetæ plaustra ab equorum rotarumque forma nominat. Homerus Iliad. 6. ἀρκτὸν δ', ἢ καὶ ἀμαξάμ ἐπὶ κλισίῃ καλεοῖσι, id est, vrsam, quam & plaustrum cognomento vocant.

III.  
Draco.

Lucidæ stellæ Draconis, qui duabus vrsis instar fluminis sinuoso inflexu inuoluitur, sunt de natura η & σ & υ.

IIII.  
Cepheus.

Cepheus Cassiopie maritus, quod sidus Babilonij Ficares, & nonnulli inter nostros succensum, & dominum flammæ nominarunt, continet stellæ υ & η.

V.  
Bootes.

Bootes, id est, bubulcus, sidus est, quod Helicen siue vrsam maiorem sequitur, aliàs Arctophylax & custos Erimanthides vrsæ. Ouid. 3. Fastorum:

Siue est Arctophylax, siue est piger ille Bootes.

Stellæ Arctos egrè occidunt, Austrinæ egrè oriuntur, idcirco Bootes propter diurnam moram tardus & piger à Poëtis subinde nominatur. Sic Homerus in Odyssæa, ὁ δ' ἐδύοντα βωότῃ, nominavit. Lucanus lib. 3. Phars. eundem velocem appellavit, sed id ad situm partiū terræ meridionalium referendum est, vbi Bootes non tam diu in hemisphærio superiore commoratur, sicut in locis borealibus: verba eius hæc sunt:

Tunc furor extremos mouit Romanus Oretas

Germanosq; Duces, quorum deflexus in austrum,

Aether non totam, mergi tamen aspicit arcton,

Lucet & exigua velox ibi nocte Bootes.

Stellæ Bootæ ζ & η qualitates habent, præterquam quòd rutilans ac fulgens primæque magnitudinis stella inter Bootæ pedes sita, quam Chaldei Azemer Aramer, nostri Arcturum, hoc est, caudam vrsæ vocant, qualitates η & υ retinet. Incidit in p. 18. 40 1<sup>a</sup> 1<sup>a</sup>, cum latitudine sept. p. 31 1<sup>a</sup>.

VI.  
Corona  
Ariadnes.

Coronam borealem Ariadnes à Bacho inter sidera relatum ferunt, vnde & Gnosia dicitur: Chaldæi Malfelcare nominant. Continet stellæ eadem quæ ζ & ξ agentes. Vna reliquis splendidior, alijs Hercules, alijs Theseus, alijs Thamyris dicitur: Est que:

que magnitudinis secundæ, habens longitudinem p. 215. 20 12,  
cum latitudine bor. p. 44. 36 12.

Genicularior stellas Mercurio similes continet.

Lyra, quod sidus varijs nominibus obscuratur : nominant  
enim Chelin, Fidiculam, Tympanum, Falconem, Vulturem ca-  
dentem, & Chaldei Asinge, habet stellas de natura ♀ & ♂.

Auis, olor seu gallina, Græcè κύνυθ vel ὄρνις, habet stellas iti  
dem de natura ♀ & ♂. Nonnulli ex nostris vocant hoc sidus  
ciconiam.

οἱ κατὰ τὴν κασιέωσαν ἀστέρες, ὅς τῃ ἑ ὅς τῇ ♀, id est,  
Cassiopea continet stellas de natura ♀ & ♂

Perseus habet stellas de natura ♀ & ♂. Ille verò Gyrus in  
capulo ensis Martius est & Mercurialis. Est in sinistra manu Per-  
sei, & capite Medusæ stella lucens digna obseruatione, secun-  
dæ magnitudinis de natura ♀ & ♂, in parte dodecatemorij

Taurini 20 12, cum latitudine boreali p. 13. quæ à Babylonijs ca-  
put Algol, à græcis γοργόνιον, à nostris Gorgonis seu Medusæ  
caput, & propter inelicitatem perniciemq; suam κακὸν δαίμων  
dicitur. Videtur autem, quòd fabula illa, qua fertur Medusæ ca-  
put gladio abscisum à Perseo, non ab re huic sideri sit accom-  
modata, quòd, vt Hermes propositione 73. enunciauit, qui nas-  
cens Solem cum capite Gorgonis, corpore vel aspectu iunctum  
habuerit, securi aut gladio feriendus sit, atque caput truncan-  
dus, si hæc dira Gorgonis Solisq; copulatio à benefica stella  
non aspiciatur, neq; benefici octauam domum quæ mortis est,  
tueantur, dominusq; signi, in quo luminare conditionarium re-  
pertum est, Marti opponatur, aut eum è quadrangulo per-  
cutiat. Quidam enunciatum hoc de marte intelligunt, hoc est,  
vt ♂ cum Gorgonio reperiatur, id quod Pontano etiam non  
displicet. Nam ♂ & ♀ truculentarum & violentarum mortium  
autores sunt. Præterea quasi Aphorismus in Astrologia est,  
quòd quibuscunque ☉ & ♂ in octaua sunt, præsertim si acce-  
dat malus aspectus Saturni, aut si sint cum capite Medusæ, vio-  
lenta morte plerumque pereant. Denique græcus textus quo-  
que nō Solem, sed martem nominat. ὅτι τύχοι ὁ ἀρῆς μετὰ τῆ κε-  
φαλῆς τῆ γοργόνος, μὴ ἐφορώμεν ἑωτὸ ἀγαθοποιῶ, μήτε ὁ ἀγα-  
θὸς ὑπάρχει εἰ τῷ ἡ. Διὰ μερῶν δὲ ὁ κύβηθ τὰ αἰετὶ καὶ φωτὸς τῇ ♂,

VII.

οἱ κατὰ

ῥοι γὰρ

νασι

VIII.

Fidicula.

IX.

Auis.

X.

Cassiopea.

XI.

Perseus.

γοργόν

νιον



πτερυγανίζῃ ἀρχέκεφαλια θήσῃ ὁ γυνηθεῖς· εἶδε μεσσηρανεῖ ὁ φῶς  
σῆς· βρωθήσεται τὸ σῶμα αὐτῆς, ἡ δὲ ζωαφὴ γένοιτο ἀρχὴ τῇ Πῃ τῇ  
Χ, κοπήσονται αἱ χεῖρες αὐτῆς· ὁ τοῦ δόξ.

XII.  
Auriga.  
Capella.

Hemochus seu Auriga, aliàs Erichthonius: In huius læuo humero lucida primèq̃ue magnitudinis stella  $\alpha\zeta$ , id est, capella dicitur, aliàs apud autores capra Oleuia ab Oleua Arcadiæ vrbe, vbi ipsam nutritam arbitrantur. Quid.

Nascitur Oleuæ signum pluuiæ capellæ.

Ἡρόδοτος  
Hædi

Refertur autem ad Cancridodecatemorij partem  $15\frac{2}{3}$  cum lat.  
bor. p.  $22\frac{1}{2}$ . Et in vola eiusdem dextræ manus sunt duæ stellæ  
magnitudinis quartæ, quæ ὄριφοι, id est, Hædi vocantur, quorū  
antecedens est in Geminorum dodecatemorij parte  $12\frac{5}{8}$ . Se-  
quens verò in par.  $13\frac{2}{3}$ . eiusdem. Latitudo verò boreal. vtriuf-  
que est part. 18. Hædorum in autoribus frequens est mentio.  
Theocritus in Hodoiporia: ἄσπερ ἀγέαναντι καλὸς πλόϛ ἐς  
μιτυλαίαναρ χ' ὅταρ ἐφ' ἰσπερείοις εἰφοῖς νότ' ὕγρα διάνη κῆ-  
ματα, χ' αἰείαρ ὅτ' ἐπ' ἀναιανῶ πῶδας ἴαφ. Optat amico sæli-  
cem in mytylænen nauigationem: etiam in signo infælice & tur-  
bulentissimo, quando videlicet Notus infestat mare sub occa-  
sum cosmicum Orionis & ortum Achronicum Hædorum, qui-  
cum principio Tauri Alexandriæ exoriuntur. Quare in octo-  
bri ☉ in ♍ vesperti descendente è regione Hædi emergunt A-  
chronicè: Ideoq; ἐωδρίδς, id est, vesperti apparentes poëta no-  
minat. Cæterùm quoddam temperaturam lucidorum stellarum  
huius sideris attinet, ea est ♂ & ♀.

XIII.  
Serpentes  
XIV.

Ophiuchus, ὄφις χθ serpentarius, habet stellas de natura  
♄ particeps ♀.

XIIII.  
Serpens.  
XV.

Ipse vero serpens ophiuchi habet stellas, idem quod ♄ & ♀  
facientes.

Sagitta  
21.  
disco

Sagitta Herculis habet stellas imitantes naturam ♂ par-  
ticipi ♀.

Aquila, seu vt recentiores vocauerunt, vultur volans, habet  
stellas martias & Iouias.

Delphinus ♀ & ♂. Huic accommodant fabulam seu historiam Arionis Poëtæ Lyrici.

Equisc.

Equisectio, seu equus primus,  $\pi\epsilon\sigma\tau\omicron\mu\eta$ , equuleus, quas habet lucidas stellas, sunt de natura ♂ & ♀. XVIII.

Pegasus, equus alatus, seu equus secundus, seu maior, eandem habet naturam. Hunc Ouid. è sanguine qui ob exciso Medusæ capite defluxit, genitum esse in Fastis refert: XIX.

Creditur hic cæsæ gravidæ cervice Medusæ

Sanguine respersis profuisse comis.

Eundem & volucrem fuisse, & tandem inter sidera relatum scribit.

Andromeda Cephei & Cessiopeæ filia, Veneris constat stellis. Nonnulli catenatam nominarunt: cuius liberator Perseus in sinistra manu caput Gorgonis, in dextra  $\alpha\pi\pi\eta$  habet. XX.

Triangulus denique habet stellas, quæ idem quod ♀ operantur. XXI.

#### XV. Asterismi Australes.

Cetus infestus Andromedæ, quem quidam marinum Leonem, quidam vrsum, quidam denique Piscem & Balenam vocant, ex Saturninis componitur stellis. I.

Oriona veteres latini Lingulam vocant, & quidam fortissimum nominant. Huius stellæ in humeris locatæ ♂ & ♀ similes. Cæterum rubescens, quæ in dextro humero refulget, est magnitudinis primæ, & pertinet ad Geminorum partem 22  $\frac{2}{3}$ . cum latitudine austr. p. 17. Illa verò quæ est in humero sinistro, est magnitudinis secundæ, ac pertinet ad Geminorum partem 11. cum latitudine austr. par. 17  $\frac{1}{2}$ . Reliquæ huius sideris lucidæ 4 & 7 imitantur. II.

In baltheo autem seu cingulo Orionis tres insignes stellæ secundæ magnitudinis fulgent: quarum præcedentis longitudo est par. 76. cum latitudine austr. p. 24  $\frac{1}{8}$ . Mediæ longitudo est par. 78. cum latitudine austr. par. 24  $\frac{5}{8}$ . Sequentis denique ad rectam lineam longitudo est p. 80. cum latitudine austr. par. 25  $\frac{1}{2}$ . In sinistro denique pede fulget clara stella magnitudinis primæ, habens longitudinem p. 69  $\frac{5}{8}$ . cum latitudine austr. p. 31  $\frac{1}{2}$ . Cingulū Orionis.

$\pi\epsilon\tau\alpha\mu\omicron\varsigma$  Eridanus seu fluuius, aliàs Nilus nominatus, habet in extremitate sua fulgidam primæque magnitudinis stellam, estque de natura ♀, & incidit in dodecatemorij Arietis par. 20. III.

par. 20  $\frac{5}{6}$ . cum latitudine australi par. 53  $\frac{1}{2}$ . Cæteræ sunt Saturninæ.

- III. Lepus. Canis. Canis. Lepus sub pedibus Orionis stellas habet Mercuriales. Canis maior Venereas habet omnes, præter ingentem maximamque stellam quæ in ore eius lucet, & Canicula, item  $\alpha$  &  $\delta$  dici consuevit, quæ Iouia est & aliquantulum etiam Martis habet. Longitudo eius est par. 98  $\frac{1}{4}$ . cū latitudine australi p. 39. Hæc matutino in exortu in speculo etiam in medio die, impositis aquis contra Solem cernitur, Solisque calorem mirè adauget.
- VI. Procyon. Procyon canis minor seu Antecanis dicitur, quod ante Solum exoritur. Lucida ipsius stella primæ est magnitudinis de natura  $\gamma$ , nec non etiam aliquantulum Martis habet, & habet longitud. par. 109  $\frac{5}{6}$ . cum latitudine australi p. 16  $\frac{1}{6}$ .
- VII. Argo. Canobus. Lucidæ  $\pi$  &  $\rho$  &  $\sigma$ , quam & nauem Iasonis & arcam Nohe vocant, sunt de natura  $\eta$  &  $\psi$ . Porro stella primæ magnitudinis in summo Argus gubernaculo  $\kappa$  &  $\nu$  &  $\omega$  dicitur, sed nobis non exoritur, habet enim latitudinem australem p. 75.
- VIII. Hydra.  $\upsilon$  &  $\delta$  &  $\epsilon$ . Hydra seu serpentis lucidæ stellæ sunt Saturninæ atque à parte Venereæ. Quidam ex recentioribus hoc sidus magnanimum vocarunt.
- IX. Crater. Crater vas seu vrna habet stellas Venereas & à parte  $\gamma$ .
- X. Coruus. Coruus Martias & Saturninas.
- XI. Cætaurus. Centaurus, Chiron, qui &  $\theta$  &  $\nu$  seu bestiam deferens vocatur. Stellæ in humana corporis parte collocatæ  $\eta$  &  $\gamma$  &  $\epsilon$  efficaciam habent. Splendidæ verò in equina  $\psi$  &  $\phi$ .
- XII. Bestia.  $\theta$  &  $\nu$  &  $\rho$ , id est, bestia, seu lupus, seu belua quam Centaurus gerit, à nonnullis etiam Leopardus nominata, lucidas habet stellas, naturam  $\eta$  & aliquantulum etiam Martis sapientes.
- XIII. Thuribulum.  $\theta$  &  $\nu$  &  $\rho$ , id est, ara seu thuribulum stellas habet Venereas, & aliquantulum etiam Saturninas.
- XIV. Corona australis. Lucidæ stellæ  $\alpha$  &  $\beta$  &  $\gamma$  &  $\delta$  &  $\epsilon$ , id est, in austrina corona,  $\eta$  &  $\gamma$  &  $\epsilon$  qualitatem imitantur. Vocatur etiam hoc sidus  $\delta$  &  $\epsilon$  & rota Ixionis.
- XV. Piscis australis. Piscis australis, marinus seu magnus, qui ideo in cælum translatus esse dicitur, quod olim Venerem in fuga Gyantis exceperit, habet in ore stellam lucidam primæ magnitudinis de natura

natura ♀ participe ♀. Iōgit. eius est p. 327 ½. lat. verò aust. p. 23.

Hactenus de stellis fixis: iam vires planetarū aperiendæ sunt. Sed prius recitanda atque examināda est hæsitatio, quæ hic exoritur. Dubitari enim meritò potest, an stellæ quæ maleficarum & beneficarum compositas qualitates habere dicuntur, vtrasq; simul quamuis contrarias retineant, an verò vna qualitate abolita, alteram sequantur. Veluti Basiliscus vires ♀ & ♂ habere dicitur. Si igitur in genitura cor Leonis ascendat, dubitari potest, an sic natos modò iustos, vt ♀ solet, modò iniustos vt ♂, an verò simul iustos & iniustos, & an denique medios inter iustos & iniustos faciat? Non absurda mihi videtur responsio, si dicamus, sidera hæc refundere qualitates illius planetæ, cum quo copulantur, hoc est, corpore vel aspectu coniunguntur. Quo quidem in negotio semper is erit præferendus, qui præsens in asterismo repertus fuerit, aut eundem propius viderit. Quòd si sideri neuter cognatorum, sed tertius aliquis peregrinus iungatur, sidus illius planetæ naturam defendere videtur, cui aspiciens amicus fuerit, eiq; natura conuenerit. Vt si nec ♂ nec ♀, sed tamen ☉, qui Martis qualitate propter calorem abundat, basiliscum videat, is obruta natura Iouia tantùm Martis qualitates retinere non immeritò videbitur. Sed alia est sententia Cardani, qui commistas planetarum naturas in sideribus retinendas esse censet, eò quòd Ptolemæus etiam planetarum vires miscere soleat, ita vt similia similibus augeantur, ex contrarijs autem qualitatibus, aut vtraque tollatur, si videlicet pares sint aut excellentior per remissionem debilitetur, si qualitates viribus impares conferantur. Iuxta hunc modum stellæ in cauda vrsæ maioris, de natura ♀ & ♃ humidissimæ erunt, quòd vterque istorum planetarum sit humidissimus: in calore verò mediocres, calidiores nimirum Luna, & Venere frigidiores. Eodem modo stellæ de natura ♄ & ♂ siccissimæ erunt, vterque enim planeta siccus est. In calore verò quasi temperatæ, sed declinant ad frigus, quia ♄ frigus Martis calore maius est. Erunt autem iracundi propter ♂, & tenaces iracundiæ propter ♄, & in illa iracundia feroces, audaces, & denique ea de feruescente timidi propter ♄. Ad extremum illud quoque obseruare debemus, quòd stellæ fixæ quarum, quædam in austrum,

D d.

quædam



quædam verò longius ad aquilonem ab Ecliptica recesserunt, non in omni climate pari modo cum Sole aut alia parte Eclipticæ exoriantur aut occidunt. Verbi gratia, Curua linea ab intersectione verna ad utrosque polos mundi extensa, etsi in sphaera recta, in qua uterque polorum horizonta contingit, vno momento tota ascendit, nobis tamē septentrionalibus vniuersa simul nō attollitur, sed vbi pars septentrionalis sese extulerit, australis ad huc depressa latebit. Quapropter Sole aut alio sidere in intersectione verna, hoc est, in prima parte V exoriente, non exorietur cum eo stella fixa in eadem linea ad austrum posita, sed aliquot post gradibus. Econtrariō stella ad septentriones sita, citius exorta Solem antecedit, & neque simul cum Sole exorietur nec occidet. Ne itaque tibi positus stellarum imponat, diligenter per sphaeram solidam, aut per tabulas Monteregij prouidendum est. In Ephemeridum quoque libris ad nonnullas eleuationes poli ordinatę sunt ad hunc vsum tabulę, quę ostendunt, quę insigniores stellę cum quibus partibus Eclipticę oriuntur, occidunt, culminentque. Sequitur textus de vi, potestate atque significatione septem meantium siderum.

† I Saturnus est masculinus, malus, diurnus. 2 Et est significator patrum, si fuerit natiuitas pueri in nocte. 3 Et significat senectutem vltimam si fuerit occidentalis: initium verò senectutis si orientalis fuerit. Et significat granitatem frigoris & siccitatis. 4 Et ex complexione corporum, melancholicam, augmentum eius atque a distillationem. Et fortassis erit quandoque complexio frigida, humida, ponderosa, & fœtidi odoris, & multę comestionis & verę dilectionis. 5 Et significat profunditatem consilij, multitudinemque silentij. 6 Et ex magisterijs res antiquas & preciosas. Sanè bra quę signis *παρὸντων* conclusa vides, si per translationem coniunguntur, planior & magis ordinata erit lectio: siquidem in utroque qualitas magisterij notatur. Hinc id quoque efficietur, vt paragraphus: Et significat profunditatem consilij &c. lectio continetur cum paragrapho: Et si fuerit fortunatus, erit verę dilectionis, &c. Nam ytrobiq; de qualitate animi agitur.

si for

si fortunatus fuerit, cultus agrorum & populationem ter-  
 rarum fluminumque significat. Econtrà verò, res viles  
 & laboriosas, vt confricationes in balneis, fullones &  
 nautas, si malus fuerit.) Et si fuerit fortunatus, erit verè  
 dilectionis, spaciosus & patiens, & si fuerit<sup>a</sup> malus, erit<sup>a</sup> id est, in  
 indiscretus, <sup>b</sup> stabilis, tristis & moriens, male suspicio-<sup>b</sup> foeliciter  
 nis, multum suspicans, & mouens homines in susurratio-<sup>b</sup> positus.  
 nibus. (Ad hec, si solus absque complexione alicuius pla-<sup>b</sup> id est,  
 netarum significator fuerit, ex operibus opera coriorum <sup>μovo</sup>  
 significat. Quòd si complectitur ei Iuppiter, significat <sup>γνώμα</sup>  
 pus pergameni, in quo scribuntur diuini libri. Et si com-<sup>leulæ</sup>  
 plectitur sibi Mars, significat soleas sotularium & præ-<sup>sententiæ</sup>  
 parationes earum. Et si complectitur sibi Sol, significat  
 opus consutorum coriorum. Et si complectitur ei Venus,  
 significat opus coriorum, ex quibus fiunt tympana &  
 alia instrumenta, quibus vtimur in ludis. Et si comple-  
 ctitur ei Mercurius, significat opus coriorum, in quibus  
 scribuntur testamenta & numeri stipendiorum. Et si  
 complectitur ei Luna, significat præparationem corio-  
 rum ferarum & montanorum animalium, & huiusmodi  
 similia.) 7 Et si fuerit fortuna, significat de substan-  
 tia res antiquas & durabiles hereditates, & terræ cul-  
 tus, & Abnauerith, id est, substantias mortuorum. Et si  
 fuerit malus, significat aquas sordidas & mali saporis,  
 veteres atque conuertibiles. 8 Et ex infirmitatibus  
 morbos flegmaticos, & melancholicos, & viscosos, con-  
 gelatos & acutos, vt lepram, morphæam, podagram, can-  
 cros, & cætera huiusmodi. 9 Et significat peregrina-

tiones longinquas, carceres & vincula, laborem, tardita-  
 tem afflictionemq;. 10 Et significat de sectis eam quæ  
 unitatem confitetur, si fuerit fortunatus: & si fuerit ma-  
 lus, significat fidem unitatis, cum multa tamen hesita-  
 tione seu dubitatione. Et dixit Messabala, quem voluit  
 Deus exaltari, qui fuit Astrologus scientia iudiciorum  
 perspicuus, unde sic dictus est, quod signat fidem Iudaï-  
 cam, ideo quia sit ex antiquioribus, quodq; omnes confi-  
 teantur eam, & ipsa nullam aliam. Sicut Saturnus cui  
 omnes iunguntur, & ipse nulli. 11 Signat quoque in-  
 dumenta nigra. Et alij quidam dixerunt, quod Satur-  
 nus signat interiora auris, splenem & stomachum. Et  
 habet ex coloribus nigredinem: & de saporibus stipticos  
 & acetosos & ex diebus sabbatū, ex noctibus deniq; eā,  
 quæ præcedit quartā feriā. 12 Et quātitas orbis eius est  
 nouē graduū. 13 Et anni fridarie eius sunt XI. maximi  
 verò CCCCLXVI. maiores LVII. medij XLIII½. mino-  
 res deniq; XXX. 14 Fortitudo eius in plagis circuli,  
 est in dextra septentrionis. 15 Et dixit Messabala, quod  
 signat de figuris hominum, hominem inter nigrum &  
 croceum, qui cum ambulauerit mergit oculos suos in ter-  
 ram, ponderosus, incessu adiungens pedes, macer, recur-  
 uus, habens paruos oculos, & siccam cutem, venosus, ra-  
 ram habens barbam in maxillis, labia spissa, callidus,  
 ingeniosus, seductor, interfector. Et dixit Dorotheus:  
 Hic signat hominem corpore valdè pilosum, iunctis su-  
 percilijs. 16 Et habet ex regionibus Ascine & Indiā,  
 & omnem terram nigrorū. 17 Et ex partibus habens par-



partem fortitudinis & stabilitatis. Et signat terras vel res terrarum & hereditatum: & eos qui præsunt operibus, & audaciam & laborem, ingenia & causas mortis: & habet ex partibus mundi Achiud & Alchiut & eorū confinia, & terras nigrorum & montes eorum.

Iupiter fortuna, masculinus, diurnus: & est significator substantiæ, & operatur calorem & humiditatem temperatam, aeream, sanguineam, & de ætatibus significat iuventutem vsque ad perfectionem ætatis: et ex magisterijs quæ pertinent ad legem: vt iusta iudicia iudicare, & pacem inter homines mittere, & in bonis studere. Et substantiæ significat abundantiam, & ex negotijs illa quæ fiunt absque seductione, & signat animam & vitam, letitiam & veritatem, & religionem & patientiam, & omne præceptum pulchrum & pretiosum, & abundantiam Veneris: & ex infirmitatibus quæ fiunt ex sanguine per augmentum quantitatis, quæ non fuerit superflua extra naturam, nec ex sanguine vsto & conuertibili: & est planeta sapientiæ & intellectus & vsus. Cui si completitur Saturnus, signat necromantiam & incantationes & exorcismos, &c. Et si completitur ei Mars, significat scientiam medicinæ. Et si completitur ei Sol, significat scientiam sectarum, & prudentiam in contentionibus & disputationibus. Et si completitur ei Venus, signat compositionem sonorum & aliarum delectabilium. Et si completitur ei Mercurius, signat scientiam Arithmeticæ & scribendi: Astronomiam quoque & Philosophiam & Geometriam. Et



si complectitur ei Luna, signat scientiam dispositionis aquarum & mensuræ earum, nec non terrarum. Et ex qualitate animi signat largitatem & verecundiam atq; iustitiam, & ex sectis pluralitatem atq; simulationem.

Quidam autem dixerunt, quod significat hepar & stomachum, & aurem sinistram & brachia atque ventrem: inferiora quoque pectinis & intestina: & ex coloribus colorem cineritium & viridem, & horum similes: & ex saporibus habet dulcem: & quantitas orbis eius est graduum IX. & ex diebus habet diem Iouis, & ex noctibus noctem diei Lunæ: & anni fridariæ eius, id est, dominationis eius, sunt XII. & anni maximi sunt CCCCXXVIII. maiores LXXIX. medij XLV. & dimidium: minores verò XII. & fortitudo eius ex plagis circuli est in occidente.

Et dixit Messahala, quod ex hominibus significat hominem album, habentem ruborem in facie: habentem oculos non prorsus nigros, nares non æquales & breues, caluum: in aliquo dentium habentem nigredinem, pulchræ staturæ, boni animi, bonis moribus, pulchri corporis. Et dixit Dorotheus, quod significat hominem habentem magnos oculos: & pupillam latam, barbam crispam. Et habet ex regionibus Alchirath & Babyloniam & Asen & Persidem, & Alaormes & Archadiam. Et ex partibus habens partem habitudinis profectus, & significat fidem & appetitum in bonis: & ex operibus salubritatem, securitatem & participationem.

Mars masculinus, nocturnus, malus, operatur calo-  
 rem & siccitatem. Et est significator fratrum & pere-  
 grinationum: & habet ex etatibus iuventutem vsque in  
 finē iuventutis: & natura eius cholericā amari saporis.  
 Et ex magisterijs habet omne magisterium igneum, &  
 quod fit per ferrum & ignem, sicut est percussio gladio-  
 rum cum martellis. Cumque ei complectitur Saturnus,  
 signat percussione ferri: Si Iuppiter, significat per-  
 cussione aeris: Si Sol, significat percussione num-  
 morum aureorum: Si Venus, significat magisterium  
 ornamentorum: Si Mercurius, percussione acuum:  
 Si Luna, significat percussione lancearum & li-  
 brorum. Significat etiam, cum solus suscipit signifi-  
 cationem, opus medicine: Si nullus Planeta ei com-  
 plectitur, significat minutionem, & vulnerationem,  
 & apertionem, & horum similia. Et si complectitur  
 ei Saturnus, signat opus medicine & vulnerum: &  
 si Iuppiter, signat opus naturarum: & si Sol, si-  
 gnat curam oculorum: si Venus, signat opus orna-  
 menti, vt tonsuram crinium & barbarum, & absci-  
 sionem vngularum: & si Mercurius, signat abscisio-  
 nem venarum: si Luna, significat eradicationem den-  
 tium & purgationem aurium. Et per se signat in-  
 iurias miserorum, & effusionem sanguinis, & oppressio-  
 nes per vim, & abscisiones viarum & iracundiam, &  
 ductum exercitus, & festinationem & inuerecundi-  
 am, & peregrinationem extra patriam, & fœditatem  
 coitus, & casus puerorum, id est, abortiuorum: & fratres  
 mediq

medios atque sorores, scientiam ac discretionem curæ  
bestiarum. Et ex infirmitatibus febres calidas et san-  
guineas, et pustulas sanguineas, alabraba, quæ est rubedo  
corporis cum asperitate et fæditate et commestione car-  
nium cum putredine: et dimidij capitis dolorem, et ig-  
nem sacrum et pauorem, et cogitationes horribiles, quæ  
inquietant homines et commouent et impediunt atque  
inanes reddunt, et quicquid fuerit cum inflammatione  
caloris. Et ex qualitate animi, commotionem scilicet a-  
nimi et conturbationem, si aspexerit eum Saturnus, sig-  
nificat odium et maximam inuidiam: et ex sectis eam  
in qua bellum fuerit: et vnitatem et celeritatem muta-  
tionis à fide, et multitudinem hæitationis, et mutatio-  
nem de testamento in testamentum: erunt tamen hæc  
omnia sub vnitatem. Dixerunt quidam quòd habet ex  
mēbris fel, renes, et venas, et decursum spermatis et dor-  
sum: et habet ex coloribus rubedinē, et ex saporibus ama-  
rū: et quātitas orbis eius est VIII. gra. et ex diebus habet  
diē Martis: et ex noctibus noctē sabbati: et anni fridariæ  
eius sunt septē, et anni eius maximi sunt CCLXIII. ma-  
iores sunt LXVI. medij autem XL. & dimidiū: & mi-  
nores XV. & fortitudo eius in plagis circuli meridie.

Et dixit Mesabala: quòd significet de imaginibus  
hominum, hominem rubeum, habentem capillos ruf-  
fos, et faciem rotundam leniter homines debonestan-  
tem, habentem oculos croceos, horribilis aspectus, auda-  
cem, alias citum habentem in pede signum vel macu-  
lam. Et dixit Dorotheus, quòd significat habentem acu-

tum aspectum. Et ex partibus partem audacie: & significat perseuerantiam, calliditatem & superbiam & leuitatem & mobilitatem & audaciam & negotiationem, acuitatem & festinationem in omnibus rebus. Et habet ex partibus mundi Asce & terras Romanorum vsq; in occidentem, & terras Thuscorum.

Sol per aspectum fortunatus est, & malus per conjunctionem in vno signo, & est masculus, diurnus, operatur caliditatem & siccitatem. Et est significator patrum si fuerit natiuitas in die. Significat regnum maximum & animam vitalem & lumen & splendorem & intellectum & pulchritudinem & mundiciam atque fidem: & ex etate finem iuuentutis. Et participatur vniuersis planetis in dispositione annorum. Et ex magisterijs regimen & principatum: & significat iaculationem iaculorum & venationem, purgationem cum omni specie purgandi, qua corpora interiùs & exteriùs purgantur. Et ex infirmitatibus significat infirmitates calidas & siccas in corporibus apparentes. Et ex substantia aurum plurimum, & vniuersas species substantiæ. Et ex qualitate ipsius animi sublimitatem, prudentiam & quæ sequuntur honestatem, scilicet largitatem & gloriam, & prolixitatem mentis. Et ex sectis, culturam bonam, & eius similia. Et significat imperium vocis & fortitudinem celeritatis: si complectitur ei Saturnus, significat villicationem & huiusmodi principatum: si Iuppiter, significat in fide principatum & religionem, et etiam iudicem inter homines iudicantem ope



ra oppressorum vel iniuriarum, &c. si Mars, signat du-  
 ctum exercitus & inuestigationem bellorum: si Venus,  
 signat regnum per mulieres & per obsequium potentū:  
 si Mercurius, signat consultores regum & opus librorum  
 & hereditatum & maiorum operum: si Luna, signat o-  
 pus legatorum & detectionem consiliorum, & huiusmo-  
 di similia. Et dixerunt quidam, quod Sol signat imaginē  
 vultus hominis, & propriē ex viris oculum dextrum, &  
 ex mulieribus oculum sinistrum. Et dixerunt quidam,  
 quod habet cor & medullam & femora. Et ex infirmita-  
 tibus comestionem carniū in ore, & detrimentum oris  
 propriē, & descensionem aquę in oculum: potestas eius  
 in capite. Et dixerunt Indi, quod cū fuerit in ascenden-  
 te, erit comburens, & habebit signum in facie. Et habet  
 ex coloribus quicquid videtur peregrino colore: & ex sa-  
 poribus, acrem. Et quantitas orbis eius est XV. graduū.  
 Et ex diebus diem habet dominicam, & ex noctibus no-  
 tem Iouis. Anni fridarie eius sunt decem. Et anni eius  
 maiores sunt CXX. maximi sunt MCCCCLX. medi  
 XXXIX. & dimidium, vel secundū quosdam LXIX.  
 & dimidium: minores vero XIX. Fortitudo eius ex pla-  
 gis circuli est in oriente. Et dixit Mesabala, quod si-  
 gnat de figuris hominū eum, qui habet colorem inter cro-  
 ceum & nigrum, id est, fuscum, tectum cum rubore, bre-  
 uis stature, crispum, caluum, pulchri corporis: & habet  
 ex saporibus acutum. Et dixit Dorotheus, quod figura  
 Solis & Lune est figura planetarū qui fuerint cum eis,  
 & eius quę dignior fuerit in loco eorum. Si ergo velis  
 scire fi-

Scire figuram Solis, scito quòd sit crocea, habens partem ruboris capillorum, oculi eius aliquātulum crocei. Et ex partibus habens partem futurorū, id est, partem diuinationis. Et est significator naturarum & spiritus sapientiae, eleuationis & perfectionis, fidei quoq; scientiarū & laudum. Et ex partibus mūdi habet Zamarach & Cura & Ferit, & eius terminos, & terras Romanorum.

Venus fortuna, fœminina, nocturna, & est signifi- & catrix mulierum & vxorum ac matrum, si fuerit natiuitas diurna. Et operatur calorem paruum & humiditatē magnam, frigus & humiditatem temperatā: & ex etate habet iuuentutem vel adoleſcentiam. Et ex magisterijs instrumenta ludorum, ornamenta quoque & figuras pulchras, & ludos alearum & ſchacorum & saltationes et otia et fornicationes ac fornicatores, et filios fornicationis & multitudinē coitus, & vniuerſa genera luxuriæ, & compositiones coronarum et vſus earum, & pulchritudinem ac mundiciam, veſtimenta etiam & ornamenta, aurum & argentum & dilectionem, ludos, riſus et gaudium, & vnguentis diuerſiſq; ſpeciebus vti, potationes et ebrietates, ſeq; credit omnibus: largitatem quoq; ſignat, & dilectionem, diligentiam et amorē, iuſtitiam et domos orationis: retinet quoq; fidē. Et ſignat magiſteriū omniū ſignorū, veluti muſicā, &c. Quòd ſi cōplectitur ei Saturnus, ſignat ſonum cantationū, quibus deſſentur aliquando mortui, vel quas cantant ædificatores quando ædificant ædificia: et ſi complectitur ei Iuppiter, ſignat ſonum lectionum vel cantationum, quibus vtuntur domini ſe-

Etarum in altariis, & locis orationis eorum in laudem  
 Dei omnipotentis: Et si Mars, signat sonos quibus vtun-  
 tur seculares: & cantus vulgi, in quibus fit mentio bla-  
 sphemie vel praeliorum, vel in quo fit mentio carceris vel  
 laboris, & horum similia: vt cantus, in quo fit mentio ca-  
 ptionis et alligationis & percussione flagellorum: si Sol,  
 signat sonum ligni, quo cantatur coram regibus & nobi-  
 libus: si Mercurius, sonum qui exercetur in compositione  
 versuum: et si Luna, significat cantus nautarum in na-  
 uibus. Et ex infirmitatibus morbos habet frigidos &  
 humidos, qui accidunt propriè, et multotiens in membris  
 genitalibus. Et ex substantia quæ acquiritur propter pul-  
 chritudinem, vt sunt ornamenta mulierum, & vestimen-  
 ta earum, margaritas atque picturas. Et ex qualitate a-  
 nimi suauitatem & amicitiam & commestionem, & his  
 similia: & cupiditates potitionis & commestionis ac coi-  
 tus. Et ex sectis culturam idolorum: & eos in quibus ma-  
 ximè exercentur comestiones atq; potationes. Et dixe-  
 runt quidam, quòd significat anchas & spinam dorso &  
 sperma. Et alij dixerunt, quòd habet significare pingue-  
 dinem et carnes & renes et vuluam, matricem, ventrem,  
 pectinem et vmbilicū. Et habet ex coloribus albedines,  
 et ex saporibus vinctuosum. Et quantitas orbis eius VII.  
 graduum. Et habet ex diebus diem Veneris, & ex nocti-  
 bus noctem Martis. Et anni fridariæ eius sunt octo, &  
 anni eius maiores LXXXII. maximi CLI. & medij  
 XLV. minores verò VIII. Fortitudo eius in plagis cir-  
 culi est in dextra orientis. Et dixit Messabala, quòd si-  
 gnat



gnat de figuris hominum, hominem album, trahentem ad nigredinem, pulchri corporis & capillorum, faciem habentem rotundam, et parvam habentem maxillam, pulchros oculos, & eius nigredo oculorum est plusquam oportet. Et dixit Dorotheus: signat hominem pulchram faciem habentem, pulchros oculos et multos capillos, et plus album confectum rubore, crassum, ostendentem benevolentiam. Et habet ex partibus partem desiderij, & significat amicitiam & ludum et dilectionem & patientiam & coniunctiones masculorum. Et habet ex partibus mundi Albiget et Aliemen & terras Arabum.

Mercurius commixtus, masculinus, diurnus, inclinatur per naturam suam ad eum cui complectitur ex planetis, et ex signis: et est significator fratrum minorum, & significat servos et dilectionem concubinarum, signat etiam & deitatem et oracula prophetarum et credulitatem & opus & honorem vel orationem. Qui si in natura sua fuerit & nullus planeta ei complectitur, significat res terreas et rerum augmentationem crescendo, & ex etate iuuentutem, & profectum in ea: & ex operibus opera quae generant cognitionem, praedicationem & rhetoricam, et negotiationes et extimationem & geometriam, & dispositionem rei & philosophiam & auguria & proverbia & scripturam, & versificandi scientiam, & opus numeri maxime. Cui si complectitur Saturnus, significat ex opere numeri opus mensurae terrarum & hereditatum et numerum edificiorum atque telarum: si Iuppiter, signat numerum psallendi & numerum librorum diuinorum: si



Mars, significat numerum, qui fit in donatiuis exerciti-  
um & pugnantium, & numerum percussionum, flagello-  
rum atque clauarum: si Sol, signat præesse numero regū  
& substantiæ domorum: si Venus, signat numerum chor-  
darum, lignorum seu cythararum, numerum sonorum at-  
que fistularum: si Luna, signat numerū ferculorum, quæ  
fiunt ad comestiones itinerantium extra domum. Et  
signat de infirmitatibus infirmitates spirituales animæ,  
id est, cogitationes horribiles, & inquietudinem mentis  
atque dubitationes, & cætera similia. Significat etiam  
animi qualitatem, & cætera similia secundū complexionē  
suam & coniunctionem: cum fuerit fortunatus, erunt bo-  
nitates secundum genus fortunæ quæ facit eum fortuna-  
tum, & secundum locum, in quo fuerit fortunatus Mercu-  
rius: & cum fuerit malus, erunt iniquitates secundum  
malum quod eum facit malum, & secundum locum in  
quo factus est malus. Et significat ex sectis culturam  
vnitatis, & horum similia, & hoc secretò cum hypocrisia  
& simulatione. Et dixerunt quidam, quòd significat fe-  
mora, vmbilicum & pectinem & crura, neruos atque ve-  
nas. Et ex coloribus habet omnem colorem commixtum  
atque variatum, & alezmenium, qui est color floris lilij  
agrestis: & ex saporibus acetosum. Et quantitas orbis  
eius est VII. graduum, & habet ex diebus diem Mercu-  
rij, & ex noctibus noctem diei dominicæ. Anni fridariæ  
eius sunt XIII. & anni eius maiores LXXVI. maximi  
CCCC LX. medij XLVIII. minores verò XX. Forti-  
tudo eius in plagis circuli est in septentrione. Et dixe-  
runt

runt quidam, Mercurius à medio retrogradationis eius  
vsque ad stationem secundam, significat pueritiam: & à  
statione secunda vsque ad coniunctionem Solis, iuuentu-  
tem: & à cōiunctione Solis vsque ad stationem primam,  
mediam etatem: & à statione sua prima vsque ad mediū  
retrogradationis, significat senectutem & contrarieta-  
tem: & in coniunctione sua per directionem vsq; ad sta-  
tionem primam, significat dilectionem & amicitiam, &  
amoris imitationem: & ex statione sua secunda ad con-  
iunctionem iens, significat inquisitionem dilectionis &  
concordiam: & à statione sua prima iens iterum ad re-  
trogradationem, significat inquisitionem contrarietatis  
& dissimulationis, tarditatem & verecundiam paruan-  
& occupationem & stuporem in rebus: & in medio re-  
trogradationis, significat celeritatē temperatā propter  
ingenij debilitatem: & apud stationē secundam signifi-  
cat stuporem & occupationem ingenij & tarditatem &  
egressus: ad hæc celeritatem & apertionem ingeniorum:  
& coniunctione sua Soli per directionem, significat ce-  
leritatem & passionem ingeniorum & latitudinem vel  
augmentationem eorum. Similiter Veneri accidit in his  
locis & planetis altioribus. Et dixit Messabala: Mercu-  
rius significat ex figuris hominum, hominē non multum  
album neq; nigrum colore, frontem habentē eleuatā &  
longā, in facie lōgitudinē, & nasum longū, rarā habentē  
barbā in maxillis, & oculos pulchros, nō ex toto nigros,  
lōgos quoq; habentē digitos. Et ex partibus habet partē  
negotiationis, & significat timorē & infestationem &  
bellum

bellum et inimicitias et seductiones & contrarietates: significat quoque perfectum magisterium & subtilitatem in opere & inquisitione, & in cæteris quæ sunt in hominibus exactis & contentionibus. Et ex terris habet Adelech, Alcuiden & maximè in meridie, & terras Indorum.

☾ Luna fortuna, fœminina, nocturna, operatur frigiditatem & humiditatem. Et est significatrix matrû, si fuerit natiuitas nocturna: & est in ea phlegma temperatû. Et significat etatem puerilè & initium crescendi. Et ex operibus habet legationes & mandata, & opera aquarû atq; terrarum secundû quantitatem fortunij vel infortunij vel mali: quod si fuerit bona, significat bonum, & è conuerso. Significat etiam principatum, si præfuerit vel fuerit dominas aliquibus rebus ad regem pertinentibus, si fuerit fortunata à Sole in bono aspectu & in bono loco. Et de substantia significat argentum, et terræ cultum, si habuerit auctoritatem in quarta. Et ex fide religionem. Et ex infirmitatibus epilepsiam, paralyfin, guttam caducam, & vultus torsionem, enodationem membrorum & commotionem, & quicquid fuerit in similitudine frigoris & humiditatis. Et qualitatem animi secundum coniunctionem suam cum planetis. Cui si completitur fortuna, & fuerit fortuna ipsa Venus, significat curialitatem & benignitatem, & animi suauitatem, & morum honestatem, et motus celeritatem, et diuinum reuerentium: si fuerit Iuppiter, significat honestatem, cautelam et societatem et benignitatem et vite pulchritudinem.

chritudinem: & si cōplexa fuerit malis, & fuerit Mars, significat studium susurrationis inter homines & vsum in talibus: si Saturnus, odium, simulationem ac inuidiam: si fuerit Sol ab aspectu laudabili, significat dispositionem regalem: & si fuerit Mercurius, significat Rhetoricam, id est, facundiam & bonitatem lingue & scripturam. Et dixerunt quidam quod significat cogitationem & nouitatem animi & debilitatem sensus, & grauitatē lingue, & mulieres honestas & nutritiones paruulorū, & matres & materteras, & preparationes ciborum. Et dixerūt alij, quod significat cerebrum propriū et pulmonem. Et ex coloribus habet croceum, & ex saporibus salsum. Et quantitas orbis eius est XII. graduum. Et significat in viris oculum sinistrum, et in mulieribus dextrum. Et ex diebus habet diem Lunæ, et ex noctibus noctem Veneris. Et anni fridariæ eius sunt nouem: maiores autem CVIII. maximi CCCCXX. & mediij LXVI. & dimidium, & secundum quosdam XXXIX. & dimidium: minores vero XXV. Et fortitudo eius ex plagis circuli in dextra occidentis.

Et dixit Mesahala, quod significat de figuris hominum hominem album, confectum rubore, iunctis supercilijs, beneuolum, habentem oculos non ex toto nigros, faciem rotundam, pulchram staturam: & in facie eius signū. Et ex terris habet Arcoch & Timanā et Aldeilam.

18 Et quidam dixerunt, quod significat pueritiam ab initio mensis vsque ad VII. dies, & à VII. diebus vsq;

Ff

ad



ad XIII. dies iuuentutem: & significat etatem perfectionis, id est, medice etatis, vsque ad XXI. dies & noctes: & senectutem vsque ad coniunctionem, id est, vsque in finem mensis, quando coniungitur soli. Et cum fuerit sub radijs Solis, significat secreta & res occultas: & similiter omnis planeta. Et in initio mensis quando crescit, significat omne quod faciendum est: & in impletionem sua quod destruendum est, quia decrescit: & in initio mensis ipsa & Sol significant accusatores: & in fine mensis accusatos: & significat in initio mensis lucrum & continentiam, in fine mensis stipendia & dispersiones. Et significat in oppositione contrarietatem, et in initio mutationis ad oppositionem, id est, cum fuerint inter eam et oppositionem XV. gradus, significat initium contrarietatis et eius causam: et cum separata fuerit ab oppositione, significat causas exceptionis à contrarietate: et in exitu suo de sub radijs Solis, significat exitum ab occultatione, et his similia: et in introitu sub radijs, signat aptationem ad occultandum: et hora diuisionis à Sole, signat aptationem exitus sui ab occultatione: et hora exitus sui de sub radijs, significat apparitionem & aduentum ab absentia: et dum fuerit in quarto aspectu Solis, significat diminutionem rei seu descensionem ab alto in infimum. Similiter in quarto aspectu secundo, sed in quarto aspectu primo significat apparitionem rerum, et lucrum & augmentum continentie: et in quarto aspectu Solis secundo, significat horum opposita.

Et

Et dixerit quidam, quod Luna à coniunctione quidē vsque ad dimidium luminis sui primum, erit natura eius humida: & à medietate luminis sui vsque ad impletionem, erit natura eius calor: & ab impletione vsque ad dimidium sui luminis secundum, erit natura eius siccitas: & à dimidio luminis sui secundi vsque ad coniunctionem, erit natura eius frigus. Reliqui verò planetae ab ortu suo vsque ad stationem suam primam, in natura humiditatis erunt, & significant pueritiam: & à statione sua prima vsque ad oppositionem Solis, erit natura eorum calor, & significant iuuentutem: & ab hoc loco vsque ad stationem secundam, erit natura eorum siccitas, & significant perfectam ætatem: & à statione sua secunda vsque ad occultationem suam primam, erit natura eorum frigus, & significant senectutem frigidam.

19. Et dixerunt quidam, quod Sol significat spiritum, id est, animam vitalem: Luna cogitationem & sensum: Saturnus mœrorem & tristitiam, vilitatem & malum: Iuppiter sapientiam & rationem: Mars iram, furiam & celeritatem: Venus ludum & gaudium. Mercurius rationalitatem seu dialecticam & disciplinam.

20. Et quia diximus in hoc capitulo de significatione planetarum, dum complectuntur alteri planetae: similiter etiam est considerandum in cæteris rebus quæ significant planetae.

Potestas erraticarum stellarum quatuor præcipuis cognoscitur modis. Primò cum inlita vis & prima ipsarum qualitas exploratur. Secundò cum loca coeli, quæ ratione longitudinis & latitudinis occupant, perpenduntur. Tertiò, quando ipsas aut ad suas aſidas & epicyclos, aut ad luminaria atque invicem: cõparamus. Denique cum ad situm alicuius regionis referuntur. Cum enim in vna regione in decima apparent, fieri potest vt ab alijs in vndecima, vel duodecima, prima, secunda, aut alia domo cernantur. De modo secundo & quarto, hoc est, de fortitudine planetarum in dodecatemorijs, deq; significatione eorundem in cuspidibus ex parte in prima differentia dixit: sed modum primum in hac secunda: tertium in tertia prosequitur differentia. Cæterum modum primum trifariam commodè partiemur, nimirum in sexum, qualitatem & naturam. Nam his tribus rectè perceptis, maxima & necessaria pars huius secundæ differentia fiet perspicua.

## SEXVS PLANETARVM.

In omni genere mares fœminis sunt efficaiores, idcirco planetas potentiores masculos nominant. Cæterum sexus planetarum, vt Ptolemæus tradidit, trifariam distinguitur. Primò natura: qua ratione ij, in quorum  $\kappa\rho\alpha\sigma\zeta$  humiditas calorẽ non superat, vt in  $\text{♄}$  &  $\text{♅}$ , masculini: ij verò, in quorum temperatura calor ab humido vincitur, vt in  $\text{♆}$  &  $\text{♇}$ , fœminini dicuntur. Sed  $\text{♄}$  sicut alibi, sic hic ancipitis naturæ esse censetur, cum ex æquali siccitates & humiditates efficiat. Secundò collatione ad  $\text{♄}$ . Nam orientales masculi, occidentales fœminini vocantur: hoc est, planeta qui Sole horoscopante supra terram versatur, masculinus est: qui infra terram commoratur, fœmininus. Tertiò comparatione ad mundum. Nam commorantes in prima aut tertia quadra, masculini: in secunda verò & quarta fiunt fœminini. Verba Ptol.  $\text{ποδὲ ἀρσενικῶν καὶ θηλυκῶν ἀστέρων}$  hæc sunt:  $\text{εἰς τὰς μὲν πλὴν (καὶ τὸν τῷ ♀ ἀστέρα θηλυκῶν ἡμῶν πρῶτα δευτέρα καὶ τρίτη πλείον ἐχόντων ὑγρῶ πλὴν ὅσων, τὸν δὲ ♀ καὶ τὸν τῷ ♀ καὶ τὸν τῷ ♀, ἢ τὸν τῷ ♂ ἀρσενικῶν. τὸν δὲ τῷ ♀ κοινὸν ἀμφοτέρωι τοῖς γένεσι, καὶ θὲ ἐξ ἴσου τῷ περὶ αὐτῶν καὶ τῷ ὑγρῶς ὅσων ἐστὶ ποιητικῶν. ἀρσενικοῦ δὲ φάσιμ τὸς ἀστέρας καὶ θηλυκῶν πρῶτα π$   
τὸς

τὰς πρὸς Ὁ ζήματισμὸς. ἑὸς μὲν γὰρ ὄντας καὶ προηγμένους ἀφ' ἑνὸς, ἐσθλούς δὲ καὶ ἐπομένους θηλώει. καὶ ἡ π' α' τὰς πρὸς τὸν ὀρεῖζοντα. αὐτὴ μὲν γὰρ τοῖς ἀπὸ ἀνατολῆς μέχρι μεσηρανήματός, ἢ καὶ ἀπὸ δύσεως μέχρι πάλιν τῶ ἀντικείμενου μεσηρανήματός ζήματισμοῖς, ὡς ἀπ' ἡλιωτικῆς ἀφ' ἑνὸς. αὐτὴ δὲ τοῖς λοιποῖς δυτὶ πε-  
ταρτημορίοις, ὡς δυτικῆς θηλώει.

### QUALITAS PLANETARVM.

Qualitatem hic naturam planetæ temporì congruentem intelligimus, atque planetam per diem gaudentem, diurnum: per noctem gaudentem nocturnum vocamus. Qua quidem in re id præcipuè spectandum est, quòd ut Ptolemæus docet, temperati planetæ temporì eisdem qualitatibus abundanti attribuantur: Vt ☉ & ♃ propter temperatam crasim, in qua calor domi-  
natur humido, diurnæ luci accommodantur: sic ♃ & ♀ attribuantur nocti non ob aliam causam, nisi quòd constant temperatura, in qua ut in noctis crasi, humidum calorem faciliè superat. ex intemperatis verò Saturno dies ad temperandum frigus, nox Marti ad temperandam ipsius siccitatem, accommodatur: siquidem in mala mixtura semper deteriores qualitates contrarijs emendare oportet. Hinc sequitur, neque Saturnum nimis refrigeraturum, nec Martem præter modum desiccaturum, si hunc de die, illum per noctem dominari cōtingat. Idcirco neuter tantum ut solet, nocebit. Ex his perspicuum est, quòd tres sint planetæ diurni, nempe luminare diurnum cū ☿ & ♃, quorum uterque est potentissimus, & ob id hic infortuna, ille fortuna magna vocantur. Totidemq; reperiuntur nocturni, nempe luminare nocturnum cum ♄ & ♀, quorum prior infortuna, posterior fortuna minor dicitur. At Mercurius quoniam ad utramque qualitatem se accommodat, ideo modò diurnus est, præsertim in matutino exortu, modò nocturnus, & imprimis hesperius, tum enim fit frigidior minusq; calet. Iuxta hanc ergo rationem optimè disponuntur planetæ, diurni quidem, si de die sint supra terram orientales: nocturni verò si de nocte itidē sint supra terram orientales. Vniuersaliter enim sicut ☉ & ♃, ita quæuis aliarum stellarum supra quàm infra terram est efficacior, id quod negauerūt Arabes, qui planetas nocturnos de die,



diurnos verò de nocte infra terram efficacies esse, quàm supra terram disputauerūt. Sed absurdū videbitur fortasè alicui etiam illud,quòd dicitur diurnorum planetarum visū in die supra terram magis excitari,cùm in confesso sit,omnia astra diurna luce fieri languidiora,quando per præsentiam radiorum solarium vis ipsorum dissipatur,atque diffunditur? Ad hanc hæsitacionem Cardanus de sententia Ptolemæi responderet, quòd hæc omnia non ad Solis præsentiam,sed ad temporis naturam potissimū referantur,ita vt planetæ diurni,in die per se & ex hac conditione temporis optimè temperari intelligantur, siue supra,siue infra terram reperiantur,siue sint matutini,siue vespertini. Quòd si Solem interim præsentem habuerint, nihil absurdi admittetur, si eundem sua præsentia stellarum constitutionem & robur non promouere, sed potiùs conturbare credamus. Exempli gratia,stella Iouis diurna luce optimè temperatur.Sed hæc ipsius efficacia adhuc maior futura est , si præter istam conditionem supra terram feratur,præsertim verò, si sit oriētalis liber à radijs solaribus.Et vice versa turbabitur ipsius conditio,si infra terram lateat,& multò plus,si sit occidentalis,radijs sive solaribus inuolutus. Eodem modo reliquorum conditionem iuari & minui cogitandum est . Ad extremum id observatione dignum est, planetas qualitate seu conditione temporis consentientes vocari eiusdem αἰρέσεως seu sectæ, & id maxime si prætereà etiam sexu conueniant. Reliquum est vt Ptolemæi verba περὶ ἡμερινῶν καὶ νυκτερινῶν describamus:ομοίως,inquτ,  
ἐπὶ δὴ πέντε τὰ ζῳδιακά τα ἐμφανέστατα διασημάτα δυο ταύτων  
τυγχάνει,τό,τε ὅτι ἡμέρας ἡρένομεϊόν μάλλον,Ἀλλ' ὅτι αὐτῷ θερμοῦ καὶ δρασιμῶ, ὁ τὸ ὅτι νυκτὸς τεθλυμένοι μάλλον, Ἀλλ' ὅτι κατ' αὐτῶν διύγρον καὶ ἀναπυστικόν: νυκτερινὸς μὲν ἀναλυστικὸς πᾶσα δὲ ἀναστικὴ πᾶσα καὶ τὸ ὅτι ἡμέρας δε,τόρ,τε Ὁ καὶ τὸ ἑστῆαι πικρόν δὲ κατὰ ταῦτα ὅτι τῷ ξ. καὶ εἰ μὴ τοῖς εἰώθετο ἡμερινόν, εἰ δὲ τοῖς εἰσπελά νυκτερινόν. προσενήμαρ, δὲ ἐκαστὸν ἄτην αἰρέσεων καὶ οὗ δύο οὗ ὅτι φεχρικῆς φύας. καὶ ἔτι μέν τι κατὰ τὰς αὐτὰς ὅτι φύσεως αἵτας,ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐναντίας. Ζῆς μὲν γάρ ὅτι ἀγαθὴς κρύατος οἱ ψυχρὰ τὰ όμοία,μᾶλλον αὐτῇ τὸ ἀφελίμον ποιῇ. Ζῆς δὲ φεχρικοῖς τὰ αἰόικα μισγόμενα, πᾶσι λυτὸ σφοδρόν ὅτι κα-  
αἰρέσεων

κράσεως αὐτῶν. ὅθεν τὸν ἅ τ' ἐν φυσικῶν ὄντα, ὃ ὁδρμῶ τ' ἡμῶρας  
ἀπένειμαρ: τ' δὲ σ' ξηρόν ὄντα, ὃ ὕγρῳ τ' νυκτὸς. ἔγω γὰρ ἐν ἡμέ-  
τερῳ ἔποδ τὰς ἐναντίας κρᾶσεως τ' συμμερίας τυχαῖν, οἰκείῳ  
γίνετ' τῆς ὁδύνατον πᾶρξέσης αἰρέσεως. hoc est: Cum duo sine  
temporum euidentia discrimina, dies nimirum & nox, diesque  
magis ad masculiam naturam congruat, cum quod maior inter-  
diu calor sit, tum verò propter rerum agendarum oportuni-  
tatem: Nox verò ad foemineam, propter humiditatem quiescen-  
di que conuenientiam: Idcirco conuenienter tradiderunt, no-  
cturnas stellas esse ♀ & ♀, diurnas ☉ & ☿. Vtriusque verò  
conditionis Mercurium, ac diurnum quidem, eoum, seu orien-  
talem: nocturnum verò helperium, seu occidentalem. Deniq;  
alterutri conditioni attribuerunt maleficorum alterum secuti  
non similitudinem qualitatis, sed diuersitatem. Nam cum stel-  
lis bonę temperaturę familiariter copulantur similia, bonita-  
tem eorum augent. Sed exitialibus qualitates dissimiles admix-  
tę, malicię vehementiam coercent. Vnde Saturnum, qui fri-  
gidus est, calori diurno, Martem verò siccum, humiditati no-  
cturnę adiunxerunt. Ad hunc modum vterq; à contraria con-  
stitutione symmetriam qualitarum adeptus, temperatam con-  
sequitur conditionem.

## DE NATVRA PLANETARVM.

In exponenda natura planerarum duo præcipuè obseruanda  
sunt. Primùm qualitates primas, hoc est, qui planeta sint cali-  
di, frigidi, humidi aut sicci. Alterum, quomodo ex primarū qua-  
litatum mensura, ex caloris magnitudine procedente, genera  
cōsistentium effectorum singulis planetis distribuuntur. Pli-  
nius autor est & Ptolemęus, Saturni sidus gelidę ac rigentis es-  
se naturę: vnde & vim frigefaciendi, & leuiter exiccandi habet,  
& sicut autor loquitur, significat grauitatem frigoris & siccita-  
tis, quod ea experientia satis constat, quod collocatus in signo  
calido estus minuat, & in frigido gelu augeat, denset aërem, eū-  
demq; pastiferis repleat nebulis. Verba Ptolemęi de ipsius natu-  
ra hæc sunt: ὁ γ' ἑκτόντος ἀστέρ παλαιοὶ ἔχουσιν ποιοῦνται αὐτῷ φέ-  
χουσιν ἡρέμα ξηραίνουσιν, ἀλλὰ τὸ παλαιότως εἰσὶν αἰματὶ περὶ τὴν ἡλίου  
ἀφ' ὧν αἰσθάνονται, καὶ τὸ παλαιὸν γινώσκουσιν ἀναδυμιάσεως ἀφ' ὧν αἰσθάνονται.  
id est,

id est, Qualitas in Saturni stella frigidifica est, & aliquantulum sicca. Quia longissime vt videtur, cum à calore Solis, tum verò ab humidis terræ vaporibus distat. Cum autem stellæ duplici lumine luceant, proprio videlicet ipsarumq; substantiæ inhærente, & deinde lumine Solis, quod à corpore astri terro solidòq; reflectitur, quorum vtrumque ex illuminationibus & defectibus Lunæ est euidentissimum: Idcirco perspicue sunt causæ Ptolemæi, ob quas Saturnum frigefacere & aliquantulum de siccare dixit. Nam cum propria substantia Saturni impurior minusque tenuis sit, & ob magnam distantiam suam à Sole minus cæteris tenuissimo illo & clarissimo penetrantissimoq; lumine illustretur, admodum parum calefacere potest, & parum calefaciendo refrigerat. Probamus enim hic sententiâ Cardani, qui in libris de rerum subtilitate, & in commentarijs in Ptolem. scriptis, contra vulgares Astrologos, & vniuersam turbam Peripateticorum, omnia cœlestia corpora non τῆ δυνάμει saltem, vt Aristoteles voluit, sed & actu calere, prodidit. Sed Saturni calorem, quia sit languidior, metallis, herbis, arboribus & quibusdam tantum animalibus, vt scorpionibus, conuenire. Eundem membra hominum grauiter lædere ait, non quidem per se seu simpliciter, sed quia ipsius calor minor sit, quàm quæ congruat intensiori calori, qualem temperatura humana desiderat. Vt enim si tepidam aquam feruenti immisceas, conflabis aquam feruente minus calidam: sic calorem exiguum Saturni iunctum calori hominis copiosiori, infrigidare docet. Eodem modo Saturnum, & præsertim hyberno tempore Lunę copulatum, quòd eius calor Lunæ calore sit remissior, causam frigoris fieri intelligimus. Ad extremum, si quando solum Saturnum absque alijs stellis dominari contingat, frigus nihilominus augebit. Nam aër sua natura non est, vt existimatur, calidus, sed frigidissimus, & qualemcunque caliditatem consequitur, eam ab aëtris mutuatur. Sunt enim duæ tantum qualitates, calor videlicet cœlestis, & humidum elementorum. Frigiditas autem nihil aliud est, quàm caloris cœlestis ab elementis absentia, sicut siccitas humiditatis est priuatio. Saturnus itaque cum omni astro minus caleat, semper causa frigoris existit, quotiescunque ipse potens factus, se aliorum actionibus caliditatem efficien-



efficientibus admiscet. Vt enim vinum aëreum copia vini aquosi dilutum, ad deteriore, hoc est, viciniorē aquoso quā aëreo formam traducitur: ita Saturni vis exuberans aliorum viribus minū efficacibus admixta, pariet in aëre effectus maxime suæ naturæ congruentes, hoc est, parum calefaciet aërem, qui cū sua natura æterno gelu rigens omni calore priuetur, ideo parum calefactus, ingens adhuc frigus retinebit. Ex his perspicua est causa, ob quam Saturni qualitatem Ptolemæus frigidificam esse dixit. Ad hunc modum etiam reliqua tam mētia quā cœlo inherētia sidera suum calorem habere, sed calida, frigida aliāue qualitate prædita propter effectus in homine nominari dicimus. Reliquum est vt ostendatur causa, ob quam Saturni qualitatem aliquantulum siccā esse dixit. Siccum & humidum oriuntur ab vna qualitate, hoc est, à cœlesti calore, sed tamen cū materia, tum verò quātitate differente. Vt enim in igne nostro tenues eius spiritus testas penetrantes calorem vaporarijs inducere, crassā verò eiusdem fuliginem non penetrando, sed testis saltem adhærescendo calefacere notamus: ita eodem modo differentia cœlestis caloris maximi, parui, tenuis crassique cogitanda est. Hic si sit maximus & tenuis, facillimè humidum aëreæ regionis penetrabit, & velociter aërem penetrando non desiccabit eum, sed potius in aqueos vapores resoluet & humectabit. Et vice versa si calor crassus sit, ægrè aërem penetrat, præsertim verò si sit exiguus. Quapropter cū ocyus aërem penetrare nequeat, non dissoluet aërem sed cogendo desiccabit simulatque calefaciet. Saturni itaque calor cū sit exiguus, vt diximus, & substantia eius impurior & ad penetrandum inepta: meritò leuiter exiccare dicitur. Martis autem substantia cū sit adhuc impurior, minū penetrabit, plus tamē propter copiam caloris desiccabit. Iouis denique & Veneris, Solis & Lunæ corpora propter tenuitatem multitudinemque luminis calefaciunt & humectant, sed inæqualiter. Nam Sol omnium calorem superat. Hinc Iuppiter Venere, Venus Luna est calidior: & vice versa Luna Venerem, & Venus Iouem humiditate facillè excedit. Iuppiter ergo, seu vt græcè potius verba Ptolemæi recitemus, ὁ τῷ ξηλὸς ἀστὴρ, ἔννιρατον ἔχει τὸ ποικτικὸν τῆς διωάμεως, μεταξύ γινόμενης τῆς κινήσεως αὐτῆς, τῆς πεκατὰ τὸ μὲν πρό-



Ζ νομ. Ζ συντικῶς, καὶ τὴν κατὰ τὸν ἀρῶν καυσικῶς, θερμαίνῃ πᾶμα καὶ  
 ὑγραίνῃ. ὅθεν δὲ τὸ μάλλον εἶναι θερμαντικὸς ἔξω τῆν ὑποκείμεων  
♂ σφαιρῶν, γονίμων πνευμάτων γίνεται ποικτικῶς, hoc est, Iouis  
 stella temperata est naturæ, cum media feratur inter Saturnum  
 frigidificantem & Martem adurentem. Calefacit autem & hu-  
 mectat. Quoniā verò ob subiectas sphaeras calefaciendi vis præ-  
 cellit, ideo fecundos & generationi aptos ventos excitat. Et  
 fieri non poterat, ut Iuppiter fecundus non diceretur. Etenim  
 ubi calidum humido dominatur, ibi est temperatura & fecun-  
 ditas & vita optima, quæ causa esse videtur, cur veteres stellam  
 hanc Ζῆνα à viuendo, Iouem verò quasi iuuantem patrem no-  
 minarent. Ex eodem fonte eum ventorum autorem esse, potest  
 intelligi. Nam calidū humido iunctum superante calore, quod  
 in ♃ & ☉ notamus, spiritus gignit: superante humido, ut in ♀  
 & ♄ vapores. ὁ δὲ τὴν ἀρεῖαν, ξυραίνῃ μάλιστα καὶ καυσὲν ἔχει φύ-  
 σιν, τῷ περὶ αὐτὴν χρώματι εἰκείως καὶ τῇ πρὸς τὸν ☉ ἐγγύτητι,  
♂ ὑποκείμενης αὐτῷ τῇ ἡλιακῇ σφαίρας, id est, Martis stella & are-  
 facit & adurit, sicut cōgruit igneo ipsius calori & vicinitati so-  
 lari, cum subiectus illi sit orbis ☉. Solis calor humidissimus est  
 & tenuissimus. Quare sua natura calefacit & languidius, & se-  
 cundum qualitatem saltem desiccat. Inquit enim Ptolemæus:  
 ὁ ἡλιος κατελήληται τὸ ποικτικὸν ἔχωρ τῇ ὁσίᾳ ἐν τῷ θερμαίνῃ  
 καὶ ἡρέμα ξυραίνῃ. ταῦτα δὲ μάλιστα τῇ ἁλῶν ἡμῶν ἐναισθητότης  
 γίνεται διὰ πε τὸ μέγεθος αὐτῶ, καὶ τὸ κατὰ τὰς ὥρας μεταβολῶν  
 αἰαργῆς. ἐξ ὧν δὴ πᾶν ὥς ἂν μάλλον ἐγγύς τῷ κατὰ κρυφῆν  
☉ ἡμῶν τὸ πᾶν μάλλον ἡμᾶς ὁτὼ διατίθῃσι, hoc est: Deprehensum  
 est, quod Sol habeat naturam caloris paulatimque siccitatis.  
 Id nos multo certiùs quàm in cæteris stellis sensibus percipi-  
 mus, propter ipsius tum magnitudinem, tum verò euidentiā  
 mutationum temporalium: quandoquidem quò propiùs ☉  
 accedit ad verticalem nostrum locum, eò magis ea quæ dixi-  
 mus experimur. Veneris stellæ de sententia Ptolemæi eadē  
♀ natura est quæ Iouis, sed conuersim. Leniter enim calefacit &  
 excellenter humectat, ὁ δὲ τῇ ἀφροδίτης, inquit, τῇν αὐτῇν ἐσι  
 καὶ κατὰ τὸ εὐκρατορ τῷ ζῆνι κατὰ μέν τοι τὸ αὐτικέμελον ποικτι-  
 κῶς, θερμαίνῃ μοι γὰρ ἡρέμα. Διὰ τὴν ἐγγύτητα τὴν πρὸς τὸν ἡλιον,  
 μάλιστα δὲ ὑγραίνῃ. καθάπερ ἡ σελήνη, διὰ τὸ μέγεθος τῇν ἰδίῳ  
 φωτῶν.

φωτῶν, ἡ ὀφειζόμενη πὺν ἀπὸ τῆς ἀδελφόντων πύς γῆς ὑγρῶν  
 ἀναθυμιάσιν, hoc est, stella Veneris eorundem quorum Iuppiter  
 effectrix est, atque vt Iuppiter, temperatam consecuta est tem-  
 peraturam, sed ratione conuersa. Etenim propter vicinitatem  
 ad Solem aliquantulum saltem calidifica est, sed vehementer  
 quemadmodum & Luna humectat, propter amplitudinem cor-  
 poris sui, attrahens ex locis terræ vicinis humidam exhalatio-  
 nem. Plinius lib. 2. cap. 8. scripsit, huius sideris natura cuncta ge-  
 nerari in terris. Namque in alterutro exortu genitali rore con-  
 spersgens, non terræ modò conceptus implet, verùm animanti-  
 um etiam omnium stimulat. Et in cap. 16. eiusdem libri dicit,  
 Veneris stellam ab Ecliptica partibus 8. euagantem efficere, vt  
 quædam animantia & in desertis mundi nascantur. Hæc quan-  
 do manè ante exortum Solem conspicitur, ἑωσφόρος & φωσφό-  
 ρος, latinè lucifer, quasi lucem prænuncians acceleransq; quan-  
 do verò post occasum Solis fulgens lucem prorogat atque post  
 eum occidit, ἑσπερος, id est, vesp̄r nominatur, quā vocem Vir-  
 gilius vsurpauit versu isto: Venit Hesperus, ite Capellæ, id est,  
 cerni incipit, non oritur. Nam Hesperus nunquàm in oriente  
 conspicitur, nec lucifer in occidente. Dicitur etiam vesp̄rugo.  
 Vitruuius lib. 9. Veneris stella quum Solem sequitur post occa-  
 sum eius apparens in cœlo clarissimeque lucens, vesp̄rugo vo-  
 citatur. Mercuriū à radiando seu corruscatione σίλβοντα no-  
 minant. Hic naturam habet ita versatilem, vt imitetur qualita-  
 tes earum stellarum cum quibus copulatus fuerit: veluti si ☉  
 aut ☿ iungatur, siccus erit & maleficus: si ♃ familiaritatis testi-  
 monio consentiat, frigidus futurus est, & intemperatus. Sed si  
 ♃ ♀ aut ♄ copuletur, calidus humidusque, & ob id tempera-  
 tus & beneficus efficietur. Hæc res occasionem præbuisse vide-  
 tur poëtis, vt eum nuncium atque ministrum deorum esse do-  
 cerent: quandoquidem à luminarium & reliquorum planeta-  
 rum omnium, imò verò etiam à maiorum stellarum inerran-  
 tium viribus vincitur & mutatur, inque ipsorum naturam à  
 quibus superatur, trāsīt. Id verò accidit propter tres causas. Pri-  
 ma est, quòd ☿ inter omnes stellas sit minimus, adeo vt sensu  
 vix percipiat. Secunda, quòd inter planetas sit leuissimus, &  
 ocysimè circumductus efficiat influxum minùs efficacem, qui

tardiorum astrorum influxu validiori facili succumbat. Denique quod sidus ꝯ tali sit præditum ingenio, quod in vtramque naturam transire & mutari paratum sit. Ptolemæus tradit eum desiccare & humectare æqualiter. Ac desiccare quidem, quod à Sole non longè, id est, amplius p. 28. nunquam abscedat: Humectare verò, quod humidum Lunæ cælum contingat. Subitas vero mutationes efficere in vtranque partem inflatus seu incitatus quasi celeritudine, qua circa ☉ vehitur. Idem ventorū maximus autor est, cum quod circa Solem versetur, tū verò quod in suo circulo breui, quem ἐπικυκλον nominant, veluti virga quædam stridens ocysimè circūductus aërem concutiat. Verba Ptolemæi hæc sunt: ὁ δὲ τῷ ἑρμῆ, ὡς ἐπίπαρ ἐξ ἴσου πότε μὲν ξηραντικὸς καὶ ἀλαμβάνεται. καὶ τῇ ὑγρῶν ἀναποτικὸς, ὅτῃ τὸ μηδέποτε πολὺ τῷ ☉ θερμασίας κατὰ μῆνιν ἀφίσταται, πότε δὲ αὐτὴν ὑγραντικὸς, ὅτῃ τὸ τῇ ἀποδιγγομένη σφαίρῃ τῷ ☉ ἐπικαίεται: ταύτης δὲ ποιῆται τὰς ἐπαμφοτέρων μεταβολὰς πνευματικῶν, ὡς πρὸς τὸν ☉ ἐπὶ αὐτοῖς ὁ ἐκκινησίας. Ad extremum Lunam vehementer humectare & calefacere leniter indicium est, quod dormientes sub dio humido alieno repleantur. Et carnes luminis Lunæ expositæ humido & calido aucto, humiditate tamen calorem vincente statim putrescunt. Hinc Ptolemæus ipsam corpora imprimis putrefacere dixit, & rectè: Nam cum putredo prohibeatur, aut cum calor dominatur humido, aut cum deficit humidum, aut denique quando deficit calidum: Luna autem dominante nihil horum possit fieri: sequitur Lunam nimia sua humiditate & exiguo calore causam præcipuam esse putredinis. I radit autem eam ideo abundare humore, quod ad sedem elementorum proximè accedat: exiguo verò calore esse præditam, quod alienis, hoc est, Solis radijs accensa luceat. Verba eius hæc sunt: καὶ τὸ μὲν πλεονέχει τὸ δυνάμειος οἱ τῶν ὑγραίνων, ὅτῃ τῶν ἀποδιγγομένων δηλονότι, καὶ τῶν τῇ ὑγρῶν αἰσθημάτων, καὶ ὅτῃ τῇ θέρμῃ τὰ σώματα πεπαινόμενα καὶ διασπείρονται τὰ πλεῖστα, κεκοινώνηκε δὲ ἡρέμα καὶ τῷ θερμαίνοντι ὅτῃ τῶν ἀπὸ τῆς ἡλίου φωτισμός, hoc est, Luna propterea quod proximè terram fertur, unde humidæ exhalationes exeunt, plurimum madefacit. Atque ita prorsus subiecta corpora & mollia reddit & putrefacit. Habet tamen propter illustrationem Solis etiam cale-

faciendj



faciendi communicationem. Neque verò fieri poterat, quin in Luna humiditas caliditatem insigniter excederet, cum humidum à duplici calore, proprio videlicet & Solis, calidum verò à Solis calore tantum deiciat. Sed quærat aliquis, cum Luna luminibus impleta frigus hyemis non mitiget, sed maximè intendat, quomodo fieri possit, ut lumine à Sole mutuato calefaciat? Exempli gratia: Facta synodo lunarium in Capricorno, Luna discedens à coitu, continenter à Sole magis illustratur, atque ad nostros vertices magis accedit, donec penè semicirculo, hoc est, partibus  $18\frac{1}{2}$  confectis tota accendatur, atque Cancrum percurrans nostris sedibus fiat proxima. Ibi Lunam hoc modo Solis lumen haurientem, nostrisque verticibus magis magisque appropinquantem, non tantum nostrum aërem non calefacere, sed & magis infrigidare notamus. Quare dubitari potest, an lumine à Sole hausto calefaciat? Ad hanc hæsitacionem respondere debemus, præsentiam illuminatæ Lunæ nobis frigus nõ per se, sed alio casu adducere. Etenim ut plurimum fit, ut id causam aliquis effectus, quod causa minimè est, putent homines. Luna enim crescens vapores plurimos è terra leuat, qui cum sint frigidissimi, non mirum est, si aërem rigidiorē faciant, præsertim cum calor Lunæ semper maneat languidior, quàm ut copiam vaporum queat absorbere. Ex eadem causa Sol à tropico Capricorni recedens, magis infrigidat, & sæuiorem facit hyemem. Postea verò à Capricorno progrediens, altior factus, rectiores & ob id fortiores radiosa ad nos projicit, qui eductos vapores paulatim magis magisque absorbunt, & ita calorem efficiunt. Hæc de qualitatibus stellarum primis dicta sint. Sequitur ut quæ ex qualitatibus his naturaliter consequantur, ostendamus. Ac primò *ἡρώδης* seu mixtura stellarum facit, ut quædam stellæ dicantur beneficæ, quædam maleficæ, seu ut hodie loquuntur, fortunantes & infortunantes. Quæ enim præter modum sunt frigida, ut *η*, & quæ immodicè calent, ut *♄*, intemperatæ, maleficæ & infortunantes vocantur. Sed Saturnum astrologi propter pessimam eius temperaturam infortunam maiorem: Martem verò ob minorem dyscrasiam infortunam minorem nominant. Illæ verò stellæ, in quarum crasi calor dominatur humido, beneficæ humanæque naturæ fauentes vocantur. Verum ut crasium, ita be-



neficarum gradus sunt. Nam in quibus calor humido perfecte dominatur, ut in ♄, propter optimam mixturam maxime benefica: in quibus vero calor humorem mediocriter continet, ut in ♀, mediocriter temperata & benefica: in quibus denique humor exundans ob paucitatem caloris minimè cohibetur, ut in ♃, parum temperata & benefica iudicantur. Ex his perspicuum esse potest: Primum, cur ♄ fortuna maior, ♀ verò fortuna minor nominata sit. Deinde quòd ☾ pleno orbe lucens, siquidem tum ratione humidi satis caloris acquirat, maximas adducat felicitates: vacua verò debilitatque calefaciens, calamitates atque miseriae portendat. Ceterum ☿ si copuletur ☿, immodicum frigus, si ♂ aut ☊, immodicam siccitatem acquirat. Quare ita affectus cum fuerit, intemperatus atque maleficus iudicandus est. Sed idem ☿ cum copulatur ♄ ♀ aut ♃, calidus & humidus efficitur. Itaque tunc temperatus & beneficus censendus. Sol dux, princeps ac moderator reliquorum luminum, mens mundi & temperatio, etsi ob ingentia beneficia & temperaturam optimam omnium quae in caelo cernuntur, maxima sit fortuna: tamen ut ☿ inter ancipitis naturae sidera, & ob id nonnunquam inter maleficas & infortunantes numeratur. Quae sane nomina ipsi ex vera causa nunquam competunt, sed praecipue causae propter quas ita aliquando nominetur, quatuor sunt, ut refert Cardanus. Prima, quòd lumine suo reliquas stellas occultet impediaturque. Plin. lib. 2. cap. 18. inquit: Sol atque commissurae aëlidum extremarumque orbitarum atram in obscuritatem. E quibus verbis colligimus tres modos quibus stellae occultantur. Primum Solem, qui in quacunque parte mundi fuerit, solus cernitur, unde & nomen accepit: & de hoc modo hic loquimur. Deinde puncta Ecliptica, seu nodi, in quibus ☊ & ☾ deficiunt. Postremo circulorum aëlidarum extremas, quae quàmvis stellas non omnino occultent, ob distantiam tamen magnam reddunt obscuriores. Secunda causa est, quòd copulatus maleficis vires eorum foueat, ut infra de locis Anarecticis dicetur. Tertia, quòd astris fixis iunctus, nonnunquam quodammodo suam naturam immutare soleat. Vt luti Caniculæ exortu accendi Solis vapores quis ignorat? Cuius sideris effectus in terris amplissimi sentiuntur. Eruent maria exoriente eo, fluctuant in cellis vina, mo-

uentur

uentur stagna, &c. Postrema est, quod aliquādo impeditus opitulari nobis nequeat, quod cum sit, ingentia mala sequi solent, quæ in illum contorquentes maleficum appellant, indignè sanè, cum sua natura nullus sit melior. Etenim hic vitam prorogat, atque salubre corpus, vires ingenuas, mentem sanam sinceramque benignè largitur. Hic regias dignitates & honores confert. Hic amplissimas opes nobis obijcit. Hunc mundi esse totius animum ac planiùs mentem, hunc principale naturæ regimè ac numè credere decet, opera eius estimantes. Hic enim lucē rebus ministrat, aufertq; tenebras. Hic reliqua sidera occultat, atque gratissimas vices temporum, annumq; semper renascentem ex vsu naturæ temperat. Hic cœli tristitiam discutit, atque etiam humani nebula animi serenat. Hic suam lucem cæteris quoque sideribus fœnerat, præclarus, eximius, omnia intuens, omnia etiam exaudiens, vt principi literarum Homero placuit, Iliad. γ. *ἡέλιος*, inquit, *ὅς πάντ' ἐφορᾷ καὶ πάντ' ἐπάκρ'.* Nazianzenus eum menti diuinæ comparat his verbis: *ὁ ἐν αἰθέρι ἡέλιος*, ὁ πᾶν ἐν νοῦντι θεός, hoc est, id Sol oculis, quod menti Deus. Sunt ergo, vt omnia in vnum cōtraham, duæ stellæ, nempe *η* & *σ* perniciosæ: & tres, nempe *ψ* & *δ* & *ι* salutes, & duæ denique, nempe *ο* & *ξ*, naturæ vtriusque. Ad extremum annotare visum est, planetas quos nostri fortunantes, infortunantes, & vtriusque naturæ vocant, Ptolemæum nominare *καλοποιὸς ἢ ἀγαθοποιὸς, καὶ κακοποιὸς, καὶ μέσος ἀστέρας.* Verba eius de hac re sunt: *ἐπεὶ δὲ τὰ τεσσάρων χυμάτων δύο μέρη εἰσι τὰ γόνιμα καὶ ποιητικὰ, τὸ τε τῷ θερμῷ καὶ τῷ ὑγρῷ (δὲ τῶν τεσσάρων) πάντα συγκρίνεται (ἰσχυρῶς) δύο δὲ τὰ φθαρτικὰ καὶ παθητικὰ τῷ θερμῷ καὶ τῷ ψυχρῷ, δι' ὧν πάντα πάλη ἀγκρίνεται καὶ ἀφείρεται: οὗ μὲν δύο τῶν πλανήτων τὸν τε τῷ *ψ* καὶ τῷ *δ*, καὶ ἑλὲν τὸ *α* ἀγαθοποιὸς οἱ παλαιοὶ πρὸς φησὶν ἀπὸ τοῦ δυνάτοιο τοῦ πλειονάζει ἐν τῷ θερμῷ τοῦ ὑγροῦ: τὸν τε τῷ *η* καὶ τῷ *σ* κακοποιὸς ὡς τὸ ἐναντίας φύσεως ποιητικὸς, τὸν μὲν τὸ ἀγαθὸν φύσεως ἐνεκεν, τὸν δὲ τὸ ἀγαθὸν φθορῶν, τὸν δὲ *ο* καὶ τὸν *ξ* ἀπὸ τοῦ κενῶν τῶν φύσεων ὡς ἀμφοτέρω διαμαίνοντες ὁ μᾶλλον ζωοποιεῖν οἷς ἂν τῶν ἄλλων πρᾶξιν ὡς μέσος: hoc est, Cum quatuor sint humores primi, duosq; ex ipsis sint fœcundi ac viuifici, calidum;*

dum;

dum nimirum & humidum (ex his enim omnia coalescunt & roborantur.) Itemq; duo alij exitiales & detrimentosi, aridum videlicet & frigidum, vnde rursum dissipantur & debilitantur omnia: tradiderunt similiter veteres & stellas beneficas esse ♀ & ♃, eò quòd temperatæ naturæ sint, & in qua plurimum insit calidi & humidi. Stellam verò ♂ & ♄ maleficas, quòd contrariæ sint naturæ & effectus, atque in altera quidem exuberet frigus, in altera verò siccitas nimia. Solem verò & ☿ cum propter communem naturam veluti in utramque partem effectus habeant, suamque naturam ad eas stellas cum quibus sunt accommodent, in medio reliquerunt. Sunt autem innumerabiles rerum tam animatarum quàm inanimatarum formæ, quæ propter admirandam *συμπάθεια* crasin planetarum sequuntur. Veluti ex siccis, vt suprà dixi, Saturno consentit humor melancholicus, Ioui sanguis, Marti bilis, Soli sanguis in arterijs conclusus, Veneri semen, Mercurio spiritus & vapores, Lunæ pituita naris, & sanguis menstruofus, qui pituofus & crudus est. Item hac ratione ex membris cor & medullam ascribunt Soli, Lunæ cerebrum, Saturno splenem, Ioui hepar, Marti renes, Veneri genitalia membra, Mercurio linguam & os. Ex coloribus Saturno niger & cineritius, Ioui cœruleus, flauus & purpureus, Marti rubeus, Soli aureus vel fulvus, Veneri viridis & fuscus, Mercurio varius & cœsius, Lunæ pallidus, albus, & croceus tribuit. Ex lapidib; preciosis Saturno bruceas nigri & turbidi, Ioui smaragdus, saphyrus, ametistus, Marti iaspis, hæmatites, Soli hyacinthus, Veneri carbunculus, margaritæ, omnesq; lapides ad ornamentum pertinentes: mercurio alectorius, & omnes lapides quibus insculpuntur imagines artificiosæ, quicq; magicis artibus inseruiunt: Lunæ denique crySTALLUS congruit. Ex metallis verò Saturno plumbum, Ioui *ἡλεκτρον* & stannum, Marti ferrum, Soli aurum, Veneri *ὀράχαλλον* & cuprum, Mercurio hydrargyrum, Lunæ argentum & vitra consentiunt. Similiter autem de infirmitatibus, herbis, plantis, arboribus, animalibus, regionibus, & talibus rebus, quæ ob suam temperaturam à certis partibus cœli peculiariter inligniterque affici suprà diximus, iudicandum est. Id quoque temperaturam stellarum sequitur, quòd dicitur, Saturnum esse patrem agricolarum, tristium, mendicorum, voracium



racium infœliciumque : Iuppiter magistratum, sacerdotum, mercatorum, diuitum & iurisperitorum: Mars tribunorum, ducum exercitus, militum, qui ob id mauortij dicuntur: Sol regum principum & aulicorum : Venus otiosorum, coquorum, musicorum poetarumque: Mercurius thesaurariorum secundorum, qui sunt à secretis, & vniuersaliter omnium artificum, scriptorum, philosophorum, omnisque generis artium professorum: Luna nautarum nuntiorumque. Cum autem paria sint, ex causis de effectibus secuturis prudenter iudicare, & ex effectibus consecutis rursus causas quæ antecesserunt, inuestigare: sequitur quòd ex huiusmodi conditionibus, sanitate videlicet & morbis, aut ex naturali aliqua nati ad aliquam rem aptitudine impetuque insigni vel ἀδυναμία stellas in genitura eiusdem bene malèue politas reuerso ordine cognoscere possimus. Id quod Hermes quoque enunciato tertio admonuit: ὁ πρὸς τὴν πρᾶγμα ἐπιτήδεος, ἐξ ἧς πάντως καὶ τὸν δηλοντα ἀστέρα τὸ τοῖστον ἀδυναμία τῷ οἰκίῳ γενέσθω, id est, qui ad rem quampiam aptus est, habebit profectò & huiusmodi significationis stellam admodum potentem in sua genitura. Exempli gratia: Animositas Martem, intelligentia Mercurium in primarijs genituræ locis, inque signis conuenientibus locatum, aut alia fauorabili radiatione adiutum, indicat. His in genere de viribus errantium stellarum cognitis, ad textus expositionem transeamus.

1. Ac primò quidem cum dicit Saturnum esse masculinum, malum seu κακοποιόν, diurnum, frigoris siccitatisque operatorem, ex antedictis perspicuum est, eum Saturni sexum, qualitatem & naturam notare.

Saturnus est, &c.

2. Id verò quod sequitur, nempe Saturnum esse significatorem patrum, si fuerit natiuitas pueri in nocte, explicationem requirit: quæ ut clarissima sit, ante omnia præuix instructionis gratia sciendum est, quòd vniuersa doctrina de natiuitatibus, quæ secundum naturam est, & ex certis rationibus & causis Physicis dependet, diuisa sit à Ptolemæo in quatuor genera questionum, quarum quædam genituram antecedunt, ut sunt questiones de dignitate & fortuna parentum: Quædam possunt genituram antecedere & sequi, veluti quando de fratribus & sororibus queritur: Quædam circa ipsam genituram versantur, ve-

Et est significatorem. &c.

Hh luti cum



luti cūm quæritur de sexu: de Geminis aut pluribus: de monstris, & denique an fœtui nato à cœlo vt nutriatur concessum sit: Quædam sunt de ijs nati conditionibus quæ genituram & annum nutritionis consequuntur: & hoc genus multiplicem habet tractationem, & tredecim peculiaribus quæstionibus distinctam, quarum tres priores, de spacio diuturnitateque vitæ, de forma temperamentoque, de vitijs & morbis corporis, substantiæ corporis inherēt: Sequentes duæ, de qualitate seu statu animi, & de vitijs & morbis eiūdem, ad omnes partes animæ referendæ sunt: Reliquæ septem de possessionibus, de dignitatibus & honoribus, de magisterio, de coniugio, de liberis, de amicis, de peregrinatione, & denique de mortis genere, referendæ sunt ad ea quæ ad externam fortunam pertinent, atque extracūm corporis tum animi temperaturam versantur. Hęc sunt vniuersa, quæ in expositione humanarum conditionum ex principio ortus iuxta ordinem naturæ sequentium ab artificibus prudenter & rationibus Physicis, & non vt nonnullis mos est, per sortes, numeros, & talia quibus à natura rationes nullæ inditæ sunt, inquiri solent. Verū enim uerò in omnium quæstionum enodatione vniuersaliter vnā eandemque sequimur methodum, quæ quinque potissimum membris constat. Ac primū quidem inuestigare oportet seu domum cœli, seu locum signiferi, de nati conditionibus aliquid significantem, & familiaritate quæstioni propositæ coniūctum. Exempli gratia, si de forma nati & temperatura quæratur, primam domum & locum spectare debebimus. Si de opificij genere dignitateue actionum sit quæstio, locum signiferi in medio cœli positum considerabimus: sic de patre verba facturi locum ☉ & ♀, de matre locum ♀ & ☿, perpendemus. Inquit enim Ptolemæus: ὁ μὲν ☉ καὶ ὁ τῷ ἄστροι τῷ πατρικῷ προσώπῳ συναινέσθαι κατὰ φύσιν, ἢ δὲ ☿ καὶ ὁ τῷ μητρικῷ. Et in fine Catholicę de parentum statu tractationis inquit: καὶ ἐν τῇ αἰτησίᾳ ἡμέρας μὲν μάλιστα τὸν τε ☉ καὶ τὸν ♀, νυκτὸς δὲ τὸν τῷ ἢ καὶ τὸν ♀, id est, præterea obseruare conuenit die maximè ☉ & ♀, nocte ἢ & ♀: & hoc est, quod autor dicit, Saturnum esse significatorem patrum, si fuerit natiuitas pueri in nocte. Nā locū seu partem cœli peculiariter cum re de qua quæritur consentientem, significatorem

rei nominant. Sic supra quartam domum significatricem patris constituit, id quod cum doctrina Ptolemæi minimè consentit. Atque hoc principium considerationis, est veluti materia seu subiectum eius quod inquirendum nobis proposuerimus. Secundò obseruandum est, quæ stellæ habeant ius exercendi dominium in hæc loca, secundum eos quos in prima differentia prædiximus, quinque modos. Et si vna stella vniuersas prærogatiuas in loco significatoris sortiatur, omnibusque modis præfuerit, in illam dominium omnemque eius euentus decernendi iurisdictionem conferre debemus. Quomodo verò vna stella vni loco omnibus modis præesse queat, in prima differentia ostensum est. Sin autem duæ pluresque præsideant, in eas quæ suffragiorum numero præstant, præcipuam potestatem decernendi transferemus, participantibus reliquis pauciores prærogatiuas habentibus. Cum autem ex quinque modis dominiorum vnus sit aspectus seu configuratio patet, quòd nequaquam sit negligendus planctus, qui in ipso loco quasi constituitur, vel eidem radio affulget. Illi autem locorum præsidēs similitudinē causæ efficientis non immeritò obtinent. Tertiò inquirenda est rei quæ sitæ qualitas, seu quod idem est, genus quæstionis qualitatibus discernendum est. Exempli gratia, Materia seu genus quæstionis est diuitiæ. Id qualitatibus distinguitur in hunc modum, quod diuitiæ futuræ sint vel in pecunia, vel agris, vel donis, vel alijs mercibus, aut denique alia quadam industria ingenioque parabuntur. Cæterum vt quale futurum sit quod decernitur coniectemus, vtrunque videre oportet, & naturas ipsorum dominorum, quorum nomine, vt antè admonui, simul locum intuentes & dominis radijs commistos intelligimus, & idiotropias signorum, planetas dominatores, & loca præcipua continentium. Hic & hoc obserua, nomine signorum tam asterismos octauæ orbis, quàm mûdi dodecatemoria intelligi. Quarta pars methodi est de magnitudine effectus, cuius tres status plerunque in arte describuntur, nempe summus, medius & infimus. Media autem quæ cadunt inter illa extrema, cum sint quasi infinita, & præceptis comprehendi nequeant, ad artificiosam coniecturam & sagacitatem eruditi mathematici pertinet. Hæc autem quantitas effectuum seu decretorum sumitur à

stellarum dominantium robore, quod ut in sequenti differentia cap. de locis fortunatis & infortunatis Deo dante clariùs ostendemus, à quatuor circumstantijs colligitur, nempe ad ☉, ad suas ascidas, ad ea loca cœli in quibus hærent, & denique ad genesin comparatione. Ultima pars methodi pertinet ad ὅρι καὶ ὁλὸν χρόνον τῆ ἀποτελέσματος, id est, tempus decreti vniuersim cognoscendum. Hic duo in dominatoribus spectantur: primò utrū sint matutini vel vespertini, idque tam ad ☉ quàm horoscopum comparati. Quadrantes autem ☉ & horoscopum antecedentes ipsique oppositos, matutinos: Reliquos verò & sequentes, vespertinos à Ptolemæo nominari suprâ est expositum. Deinde etiam videndum est, utrū sint in centris aut in locis succedentibus positi. Nam cū sunt matutini aut in angulis constituti, vim suam citiùs exerunt: si vespertini aut in succedentibus, tardiùs. Hic generalis modus coniectandi decretorū tempora καὶ πλαθῆ accipiendus est: nam exquisita & exacta eorum definitio ad directiones & alias particulares progressionēs infrâ explicandas pertinet.

Et signifi-  
cat senes-  
citutē &c.

3 Hinc intelligi potest id quoque quod sequitur in textu, nempe ἡ occidentalē significare senectutē ultimam: orientalem verò senij initium: ad ultimam hanc partem Methodi, id est, ad coniecturam de tempore futurorum esse referendum. Id enim aliquomodo excusari poterit, si per orientalem & occidentalem Saturnum intelligas matutinum & vespertinum: idque ut antè dictum est, tam ad Solem quàm ad mundum comparatum. Sed videtur, autorem hic agere non de tempore, quod à dispositione significatorum ad Solem & angulos mundi sumitur, sed potiùs intelligere septem ætates omnibus hominibus cōmunes, quarum singulæ ob certam dispositionem planetis singulis cōsentiunt atque distribuuntur. Quòd si ita est, dupliciter eum hic hallucinari apparet. Primò quòd aliter quàm Ptolemæus atque minùs proprie, natureque; minùs consentaneè ætates stellis errantibus distribuit, id quod satis facillè intelligent ij, qui autoris hanc de ætatibus opinionem conferre volent cum sententia Ptolemæi, quam mox dicemus, & autor ipse eandem in fine huius Differentiæ describet. Secundò quòd communem senectutem sequitur in hoc quòd dicit, Saturnum significare senectutem ultimam.



ultimam si fuerit occidentalis, initium verò senectutis si orientalis fuerit. Quasi verò aliquid quod ad hoc negotium attinet, inter sit, planetas occidentales esse aut orientales, benè aut malè in genitura positos, atque ob id in singulis ætatibus expectandos esse effectus congruentes dispositioni stellarum, quæ ipsis ætatibus tribuuntur. Etenim errant, qui opinantur primos 4. annos (exempli gratia) Lunæ attributos, sequentibus decem annis, quibus Mercurius præficitur, ideo fore feliciores, quia ab initio Lunæ melius quàm & affecta fuerit. Sicut herbas, plantas, arbores, animalia, lapides, metalla, partes corporis, & similes rerum formas ob temperaturam præcipuè certis stellis attribui iam sæpius annotauimus. Ita quoque ætates, quarum singulæ peculiari præditæ sunt natura, maximè ob similitudinẽ cralium certis stellis consentiunt. Exempli gratia, Extrema illa & confecta ætas cum sit frigida, arida, terrestris, pigra, tremula, inepta, morbofa, pauida, & talibus malis quæ crasin Saturni sequuntur, impedita, ideo quoque Saturno rectè adscribitur. Id autem non propter Saturni in genitura dispositionem, sed propter huius ætatis quæ omnibus hominibus communis est, dyscrasiam. Non enim hic vel ille homo Saturnum in exortu suo malè habens dispositum, sed & omnes alij quibus dexter affulsit, in senili ætate humidi naturalis,  $\Theta\tilde{\tau}\epsilon\mu\phi\upsilon\tau\epsilon\ \delta\delta\mu\delta$  defectũ experiuntur. Quòd autem alij alijs seu mitiorem seu molestiorem sentiunt senectutem, id referendum est ad alias causas particulares, nempe ad diuersarũ stellarum diuersos effectus, qui in eam ætatem incidentes tales in communi senij natura intentiones remissionesq; efficiunt. Nam cum vniuersaliter omnium senum corpora ob consensum dispositionis incircumfusa aëre magis affligantur Sole eunte per æquinoctia, & vice versa in maio ob humidissimam constitutionem quasi recreentur: cui dubium iam ampliùs esse poterit, in particularibus quoque cõstitutionibus, mitiùs senium experturos esse eos, in quorum genituris beneficæ stellæ suam vim in ea ætate ostensurẽ deprehenduntur, etiam si Saturnus tempore genituræ malè affectus fuerit. Perditè verò afflictam fore senectutem, si maleficæ stellæ in ea sibi imperium assumpturẽ sint, quantumvis Saturno in genitura benè posito. Eodem modo iudicandũ est, de alijs quo-



que etatibus que ad numerum errantium siderum septem à Pto-  
 lemæo numerantur. Sanè Ptolemæus in fine quadripartitę con-  
 structionis quatuor instituit vitę humanę partitiones tempo-  
 ris. Prima & omnium generalissima est in 7. etates, que omni-  
 bus hominibus, vt dixi, communes sunt, atque planetis secun-  
 dum naturalem ipsorum seriem distribuuntur. Quatuor enim  
 primi anni cõpleti, quibus humiditas nimia, & ob id incremen-  
 ta subita, morbus comitialis & valetudinis inconstãtia maximè  
 in corpore vigent: in mente verò omnia saltē inchoata & ine-  
 mendata cernuntur, tribuuntur Lunæ: cuius temperaturę om-  
 nia ista respondent. Vocatur autem primum hoc tẽpus ἡλικία  
 βρεφώδης, id est, etas infantię. A principio anni quinti ad finē  
 14. Lunę succedit Mercurij etas, que vocatur ἡλικία παιδική, id  
 est, puerilis etas. Hęc animos ad intelligentiam componere,  
 disciplinarum semina inserere, morum studiorumque peculia-  
 res conditiones patefacere, & deniq; in primis artium rudimen-  
 tis excitare incipit. Post à 14. ad annum 22. pręest 2, quo tem-  
 pore ἡλικία μὲν ἀνδρώδης, id est, etas adolescentię comprehen-  
 ditur. Hęc mouere incipit seminales meatus, qui primò imple-  
 ti ad Venereas illecebras vehemēter incitant, adeò vt tum tem-  
 poris misero cupidine efferuescentes, atq; in sana intemperan-  
 tia obcœcati in errore etiã apertis oculis versentur. Hinc à fine  
 22. ad annum 41. est ἡλικία νεανική, id est, etas iuuentutis, cui  
 Sol pręest, atque abiecta puerili vanitate, inconstantia & vitijs  
 animum ad grauitatem actionum, modestiam cupiditatemque  
 tam rei familiaris quàm honestatis exilimationisq; incitat.  
 Postea ab anno 41. ad 56. viget ἡλικία ἀνδράδης, id est, etas virili-  
 tatis, Marti attributa, quòd pariter animi corporis curas & dolo-  
 res augeat, senlum nimirum iam instillans & cogitationem eta-  
 tis deflorescentis, & instigans ad memorabile aliquod incepto-  
 rum operum ante obitum laboriosè perficiendum. Deindè ab  
 anno 56. ad 68. extenditur ἡλικία πρεσβυτική, id est, etas se-  
 nectutis ascripta Ioui, qui amoto viuēdi genere laborioso, tur-  
 bulento expositoque periculis, vitę genus decetius, officiosius  
 quietiusque adducit, quod consilij & consolationis plenum, à  
 pręcipitantia verò alienum est. Quare virtutis, honoris, liberali-  
 tatis cum pudore & grauitate facit studiosissimos. Hinc ad ex-  
 tremum,

eremum, quod superest vite, id totum *ἐλικία ἐχάτη καὶ γερον*  
*ἡλικία*, id est, ætas extrema & confecta & decrepita Saturni; pro-  
 prietatibus attributa, meritò occupat. tum enim natura amisso  
 corporis animiq; vigore celeriter deficit. Corpus gelu cōstrin-  
 gitur, nervis deltituitur, arefcit, & ad omnes cupiditates & volu-  
 ptates, fit languidum. Anima verò triftis, mifera, offenfis expo-  
 fita, ad omnia morofa, propter motus ac virium in illa ætate igna-  
 uiam. Hæ sunt proprietates ætatum omnibus hominibus com-  
 munes, & ob id Ptolemæo *ἰδιοφροπία τῶν ἁνθρώπων κατὰ τὸ κοινὸν*  
*νόμον καὶ καθόλου τὸ φύσεως θεωρούμενα*, nominatæ. Sequētium ve-  
 rò trium temporis partitionum, quas Ptolemæus nominauit  
 mericas seu particulares, non quòd non fint generales opi-  
 nor & potentes, fed quia in particularibus hominum genitu-  
 ris peculiares & diuerfæ reperiantur, atque vt communis illa  
 ætatum natura, quam modò descriplimus, non maneat eadem,  
 efficiat. Prima est, quæ fit per directiones ad partes signiferi ra-  
 dijs & finibus planetarum correspondentes. Secunda est per an-  
 nos, menses & dies ex signorum commutationibus, de quibus  
 in differtēia quarta dicitur. Illius verò partitionis temporum,  
 quam Ptolemæus fecit vltimam, per ingressus planetarum in lo-  
 ca geniturę principalia, autor, quod sciam, mentionem non fe-  
 cit, nisi eam intelligere velimus per annuas conuerfiones, seu  
 vt vocant, annuas reuolutiones, quæ fiunt cū Sol ad id pun-  
 ctum signiferi reuertitur, quod tempore geniturę occupaue-  
 rat. Pleniorē huius loci explicationem requirant studioli ex  
 Ptolemæo in fine quadripartiti.

4 Sequitur, quòd Saturnus temperaturam melancholia redū-  
 dātem significet. Eam verò tum demum efficiet, cū ipse cū  
 formæ, tum verò temperaturæ significator extiterit. Formæ ve-  
 rò & temperaturæ descriptionem sumendā esse præcipit Ptole-  
 mæus vniuersim quidem ab horoscopo partibusque ei succe-  
 dentibus, & planetis dicti loci gubernatoribus, partim verò e-  
 tiam à loco Lunæ similiter. Quòd si ergo Saturnum his locis  
 dominari contingat, suæ naturę conuenientem & temperatu-  
 ram & formam corporis efficiet. Ac orientalis quidem, colore  
 flauos, corpore pleniore, capillis nigris, & recaluaftros, oculis  
 magnis, & statura moderata, temperatura denique humidiorē  
 & fri-

Et ex com-  
 plexione,  
 &c.

& frigidior faciet. Occidentalis verò nigros colore, raris corporibus, simplici & plano capillitio, oculis nigricantibus, paruos, tenues aliquantulum & mediocri membrorum proportionē præditos, temperatura verò frigidior & siccior. Similiter autem reliquorum quoque planetarum singuli hæc omnia suæ naturæ attemperant, quando dictorum locorum Soli dominatores existunt. Quod si vna plures reperiantur dominantes, id quod ex diuersarum naturarum mixtura conflatur hic & ubique prudenter colligendum est. Etenim si in significando concorditer conueniant, significata simpliciter componentes augebimus: Si discordent, tunc vires eorum considerare debemus. Eæ enim si sint inæquales, secundum naturam vincētis & excessum quo contrarium significatorem superat, iudicandum est: Si vero æquales fuerint, mutuo se tollentes nihil decernent. Hunc modum  $\pi\pi\pi$  &  $\pi\pi\pi$  nisi teneamus & sequamur, nunquam stellarum veras vires & veros effectus deprehendere poterimus.

Et significat profunditatem, &c. 5 Idem Saturnus, inquit, significat profunditatem consilij, & reliqua quæ ibi sequuntur. Id rursum tum demum Saturnum efficere statuendum est, si ipse locorum qualitatibus animæ deputatorum, id est, locorum  $\Delta$  &  $\chi$  præcipuus dominator fuerit. Etenim vis quæ propria mentis est atque ratiocinationis, à loco Mercurij: mores verò & vires inferiores, à loco Lunæ dependent. Sicut autem animæ motiones variæ & multiplices existunt, ita non vna simplici consideratione deprehenduntur, sed multis & varijs coniecturis desumptis à differentia signorum loca  $\Delta$  &  $\chi$  dominatoresque continentium, & ab ipsorum dominatorum tum ad  $\odot$ , tum verò ad centra configurationibus: quæ hoc loco commodè tractari non potuerunt, sed copiose & diligenter describuntur à Ptolemæo libro tertio capite  $\pi\pi\pi$   $\pi\pi\pi$   $\pi\pi\pi$   $\pi\pi\pi$ .

Et ex magister, &c.

6 Magisterium nominat  $\pi\pi\pi$   $\pi\pi\pi$ , id est, actiones, studium, opificium vel exercitationem, ex cuius professione homines vitam ducere & existimationem parare solent. In hac quæstione primò perpendimus, an sit natus habiturus aliquod magistrum, an verò sine professione sit victurus otiosus. Contemplantur planetam, & qui radios Solis exuens proximè ante So-



Iem oritur, & qui medium cœli occupat, & si vni planetę vtrunque accidat, vt & Sol præcedens radios exuat primũ, & vt culmen cœli teneat, is solus erit actionum & artium magister, & maxime si etiam Lunę se applicuerit: similiter cùm vtrunque neuter habet, contentum esse oportet eo qui alterutrum habuerit, hoc est, qui vel radios Solis primò exuerit, vel in medio cœlo constiterit. Quòd si diuersi planetę diuersas ex his habuerint conditiones, veluti si vnus primò radios Solis exuat, alter verò sit aut in medio cœli aut Lunę copulatus, vterque vel omnes in consiliũ adhibendi sunt: primas tamẽ partes tribuimus ei, qui plura suffragia adeptus fuerit, & loco medijs cœli dominabitur. At si nullus reperitur huic muneri idoneus, nec manẽ visus, neque in cœli culmine constitutus, dominum medijs cœli accipere debemus, vt magisterium, cui natus vacaturus est, cognoscamus. Nam eũ qui à Luna separatur, Ptolemæus quasi cõtemnit, ei que vices culminantis planetę gerentem, id est, medijs cœli dominum præfert. Sed tales, quibus nec planeta vllus exuit radios primũ, neque in medio cœli ponitur, plerunq; nascuntur ἀπρακτοι, id est, ab exercitio aut planè vacui, aut certè non insigniter & negligentius artem tractantes. Ad hunc modum postquàm cognouimus stellam actionibus opificioq; nati formando idoneam, mox deinde querimus, quales eę actiones futurę sint. Id verò non vt superiùs à cuiusvis planetę, sed tantũ à trium stellarum, nempe ♂ ♀ & ☿ propria vi sumitur. Nam duo superiores ponderosi, ἢ videlicet ♂ & ♀, à decernenda qualitate opificij meritò excluduntur, siquidem omne opificium dexteritatem actionum desiderat, & abhorret à tarditate & tanta mora, qua ἢ aut ♄ suos orbes circumeunt. Lumina quoque cùm ob nobilitatem, tum verò ob communem naturam à tali dominio recedunt. Reliquis ergo tribus planetis qualitas opificij adscribenda fuit. Cumque tria sint præcipua opificiorum genera, laborioso & rudi agricolarum fabrorumque ferrariorum operi conuenienter præerit Mars superior, magnæ molis & rudis planeta: ijs verò actionibus, quæ aut ad solum animum pertinet, aut leui labore perficiuntur, maximãq; sui partem in animo habent repositam, veluti supputationibus, dimensionibus, meditationibus, disputationibus, &c. ob parui-



tatem consentit  $\gamma$ , sicut delicatis, mollibus & voluptuosis ob suauitatem molliciemque suam Venus. In huius ergo quaesiti explicatione ante omnia ex stellis errantibus omnibus generalis significator opificij eligendus est, eo quem paulò antè diximus modo: deinde videndum, quibus ex tribus qualitatem actionum decernentibus commisceatur. Potest autem quilibet ex his tribus esse & significator generalis & qualitatis simul. Id quotiescunque usu venerit, si alijs admixtus non sit, natum simpliciter ad actiones suæ naturæ consentientes excitabit. Quòd si commisceatur  $\eta$  aut  $\psi$ , opificium quidem simplex indicabit, sed iuxta naturam planetæ sese admiscens variatum. Sed si commisceatur alicui ex tribus suæ familiæ, opificium mixtum & multiplex pariet. Quòd si nullus ex his tribus, sed Saturnus aut Iuppiter præsit, qualitatem opificij definire nō poterimus, nisi ex commistionibus  $\eta$  vel  $\psi$ , cum reliquis qualitatem opificij decernentibus. Modiautem opificiorum circiter 19, descripti sunt à Ptolemæo lib. 3. ca. de magisterio. Ex his autem patet primò error eorū, qui generalem opificij significatorem ex tribus qualitatem decernentibus esse eligendum, atque inde  $\eta$  &  $\psi$  commiscendum censent, cum principalis, ut dixi, eligatur ex omnibus, & deinde commisceatur tribus. Deinde error auctoris, qui singulis planetis attribuit peculiarem opificij qualitatem, & mox ex commistione aliorum variatam.

**Et si fuerit** 7 Ad eundem modum si Saturnus significator fortunarum  
**fortuna** extiterit, quod sit, si loci fortunarum gubernationem sibi ven  
**signi. &c.** dicet, ipse fortis & fortunatus existens, largietur, inquit, diuitias per agriculturam, substantias mortuorum & hereditates: id quod maximè verum est, si ut Ptolemæus inquit, ad hæc cum Ioue conciliatus fuerit, &c.

**Et ex infir** 8 Rectè quoque autor ut Ptolemæus tribuit Saturno morbos  
**mitat. &c.** frigidos, melancholicos, crudos, & ideo longos, & qui cum lyncæ communicent. Verba Ptolemæi lib. 3. cap. de vitij & morbis corporis, hæc sunt: καθόλα μὲν γὰρ ὁ μὲν τῶ  $\eta$  ψυχροκοιλίης ποιῶν, καὶ περὶ φλεγμάτων, καὶ ρευμάτων δὲ, καὶ πόνους περὶ, καὶ ἀσθενικῶν, καὶ δυσεντερικῶν, καὶ ἐνερτικῶν, καὶ αἰσθητικῶν, καὶ κωλικῶν, καὶ ἐλεφαντιῶντας: τὰς δὲ γυναικῶν ἔτι καὶ ὑστερικῶν, hoc est, Saturnus in genere facit ventres frigidos, pituitosos, deflexibus obnoxios, macilentos,

cilentos, valetudinarios, dysentericos, tussientes, difficulter ex-  
pientes, doloribus crassioris intestini confluentes, leprosos:  
fœminas præter hæc ex utero laborantes. Et lib. 4. capite de  
qualitate mortis inuenienda, ο τ' η, inquit, ἀσκη τῶν κυρίων τ'  
θανάτου λαβὼν ποιεῖ τὰ τέλη· ὅθεν νόσων πολυχρονίων καὶ φθίσεων,  
ῥευματισμῶν, ῥυγοπυρέτων, καὶ πλυντικῶν, καὶ ὀδωτικῶν, καὶ κρο-  
λικῶν, καὶ ὑσερικῶν ὀφθαλμῶν, καὶ ὅσα κατὰ πλεονασμὸν τ' ψυχρῶ  
συνίστανται, id est, Saturni stella præfecturam mortis adepta, ef-  
ficat obitus post diuturnos morbos & tabes & humorum deflu-  
xus, setres putridas, affectiones lyenis, aquæ intercutis, colicas  
passiones, matricis dolores, & quotquot ex frigoris multitudine  
constant. Et si verò in hoc posteriore loco Ptolemæus prin-  
cipaliter agat de morbis natum interfecturis, nihilominus ta-  
men hic textus potest & debet transferri ad inuestigandâ qua-  
litate etiam aliorum mitiorum morborum, quos maleficæ in  
prima, septima & sexta domo sua præsentia vel radijs hostilibus  
eodem eiacularis efficiunt.

9 Quòd dicit Saturnum significare peregrinationes longin-  
quas, carceres, vincula, tarditatem & afflictionem, similiaque iti-  
nerum impedimenta, id ita accipiatur, Saturnum hæc mala mi-  
nari, si loca itinerum, qualia sunt apud Ptolemæum Luna, Solis,  
Martis & fortis fortunarum, cùm in septima vel nona vel ter-  
tia domo fuerint, hostiliter intueatur, eis sue succedat. Verba Pto-  
lemæi lib. 4. cap. πῶς δὲ ξενιτείας, hæc sunt: ἀγαθοποιῶν ὅν ἐπιθεω-  
ρῶντων τὰς ἐρημίας τῶν πύργων, καὶ ἐπιφερομένων αὐτοῖς, ἐν δόξῃς ἐχθ-  
ρῶν καὶ ἐπικερδῆς τὰς πύργους ξένους πρᾶξις καὶ τὰς ἐπανόδους ταχέας  
καὶ ἀνεμπόδους: κακοποιῶν δὲ ἐπιπόνους καὶ ἐπιβλαβῆς καὶ ἐπικιν-  
δυνῶν καὶ ἐπανόδους βραδείας, hoc est: Hæc dicta loca, id est, ☉ vel  
Luna, ☿ vel ☊, septimā, nonā, vel tertiam domum tenentia, si  
intueantur benefici, eis sue succedant, honorificas, claras & lucro-  
sas profectioes, redditusque celeres & expeditos decernūt: Ma-  
lefici verò laboriosas, damnosas, periculis obnoxias, & impe-  
ditos redditus.

10 De sectis Cardanus in supplemento Ephemeridum hæc  
pauca annotauit. Lex inquit Iudaica est à Saturno, Christiana à  
4 & 5: Mahometica à ☉ & ☿ æqualiter dominantibus, vnde  
iustitiam custodit, sed cū impietate & crudelitate magna: Idola

Et signifi-  
cat peregrina-  
tiones  
&c.

Et signifi-  
cat de se-  
ctis, &c.

trica à ☽ & ♂. Et vnaqueque lex soluitur à suo contrario, Saturnum debellat ☿ autoritate & ☿ ratione: Iouem & Mercurium debellat ♂, non audiens rationes, & ſauiens contra autoritatem: Martem & ☾ debellant Saturnus dolis, Venus lasciuia: Lunam denique & Martem debellant ☾ & ☿ autoritate, dignitate & veritate. Hæc sunt generalia, & ad vniuersas gentes ſpectant. Porro quæ ſit futura qualitas religionis vniuſcuiuſque, id Al-  
bubather & reliqui Arabes ex nona domo & cōſtitutione Iouis naturalis religionis ſignificatore conijciendum eſſe præcipiunt.

Signat  
quoque  
indu. &c.

11 De indumentis verò & coloribus, ſaporibus, de humani corporis partibus, & talibus innumerabilibus rei ſuæ formis, quæ propter conſimilem craſin, certis ſtellis conſentiūt, ſuprà abundè dictum eſt. Dies quoque & noctes & horæ, quibus ſtellis tribuantur, circa finem huius differentiæ exponemus.

Et quanti  
or. &c.

12 Orbis vero ſellæ eſt ſpaciū cœli, quod ſtella non tam radio ſeu conſpicuo lumine, quàm occulta vi & efficacia orbiculariter & vndique afficit. Huiusmodi lucidi orbis medietas ſeu ſemidiameter ex traditione Arabum eſt in Sole partium 15, in Luna p. 12. in ☿ & ☿ p. 9. in ♂ p. 8. in ♀ & ♀ p. 7. Caterum hos limites radorum Ptolemæus non nihil aliter oſtendit, nempe Solis ſemidiametrum vndique extendi partes 17. Lunæ partes 12. Iouis partes 12. Saturni p. 10. Veneris 8. Martis & ♀ p. 7. Vtilis eſt hæc conſideratio. Etenim aſpectus tantiſper dura re traduntur, quantum durant orbis, & ſecundum eoſdem tam applicationes ad coniunctiones, quàm ſeparationes ab iſſidem ſumūtur, vt inſrà in doctrina de applicationibus & de fluxibus clariùs patebit. Pleriq; etiā combultū planetā vocant, cū à Sole minus ſui orbis medietate diſtataut tātū præciſè antè & poſt.

Et anni fri  
dariæ, &c.

13 Annos planetarum omnes, quorum hic autor meminuit, in ſequenti tabella tibi deſcripſimus.

Anni	☾	☽	☿	♂	♀	♂	♀	♂	♀
Fridariæ	10	9	11	12	7	8	13	3	2
Maximi	1461	520	465	427	284	551	480	0	0
Maiores	120	108	57	79	66	82	76	0	0
Medii	69 $\frac{1}{2}$	66 $\frac{1}{2}$	43 $\frac{1}{2}$	45 $\frac{1}{2}$	40 $\frac{1}{2}$	45	48	0	0
Minores	19	25	30	12	15	8	20	0	0

Quid.



Quid velint Arabes significare per annos fridariæ, expone-  
tur capite antepenultimo differentiæ quartæ. Sed annos maxi-  
mos vocant Arabes moram temporis, qua durant effectus pla-  
netarum in vniuersalibus & magnis mundi commutationibus.  
Per annos diemq; maiores, medios & minores, consueuerunt  
Arabes elicere spacia vitæ in genituris hominû, sicut infrà diffe-  
rentia quarta, capite de Alcocodes videbimus. Porro huius ge-  
neris annorû quotquot hoc loco cõtinentur, Ptolemæus nus-  
quam meminit, silentio inutile esse minorû obseruatione haud  
dubiè indicans. Maiorum tamen annorum apotelesmatico pri-  
mo cap. de finibus, mentionem facere videtur: sed ita vt eos  
quoque contemnendos relinquat.

14 Illud quoque quodd dicit, fortitudinem Saturni intendi **Fortitudô**  
in plaga septentrionali, nõ consentit cum dictis Ptolemæi. Su- **eius in pla**  
præ enim demonstratum est, septentrionem congruere Ioui, si- **gis &c.**  
cut Venerem meridiei, Saturnumq; téperari in oriente, & Mar-  
tem in occidente.

15 Dicta autem Messahalæ & Dorothei quæ sequuntur, ad **Et dixit**  
figuram corporis alicuius nati definiendam, de qua suprà mo- **Messahala**  
nuimus, referenda sunt. **&c.**

16 Quod ad regiones attinet, primum clima Saturno cum **Et habet**  
suis domibus ♄ & ♀ adscribunt. Secundum Ioui cum ♃ & **ex regio-**  
♋. Tertium Marti cum ♈ & ♎. Quartum Soli cum ♌. Quin- **nibus &c.**  
tum Veneri cum ♊ & ♍, quæ Italos ad luxum & mulierosita-  
tem inclinât. Sextum Mercurio cum ♉ & ♏. Septimum Lunæ  
cum ♎.

17 Quid de fortitudinis stabilitatisq; partibus, & reliquis om- **Et ex paro-**  
nibus fortibus sentiendum sit, infrà Differentia quinta expo- **ribus hæ-**  
netur. Ex his quæ de Saturno prolixiùs à nobis hic annotata **bet &c.**  
sunt, etiam reliquorum insequentium planetarum descriptio-  
nes diligens lector facilè assequetur. Est enim vbique par ea-  
demque exponendi ratio, qua semel in vnus planetæ conside-  
ratione perspecta, non erit difficile eandem veluti exemplum  
ad reliquorum descriptiones accommodare.

18 Vltimum membrum narrationis de Luna quod incipit **Et quidâ**  
ibi (Et quidam dixerunt, quodd significat pueritiam ab initio **dixerunt**  
mensis vique ad 7. dies &c.) annotatione dignum est, & præfer **&c.**



tim id quod sequitur, ibi (Et quidam dixerunt, quod Luna à coniunctione quidem ad dimidium luminis sui primum, erit natura ipsius humida, &c.) Nam horum membrorum prius opinionem aliorum: posterius verò Ptolemæi de diuersis Lunæ aliorumque planetarum ad Solem configurationibus, sententiam exponit. Verba autem Ptolemæi de hac re sunt ista: ἡ δὲ μὲν ζει καὶ πρὸς αὐτὸν πρὸς τὸ ἡλιον συζυγισμὸς ἵπτε, καὶ οἱ ὅρεις τῶν πλανημένων, ὅτε τῷ Η, καὶ ὁ τῷ Φ, καὶ ὁ τῷ Σ, τὸ μάλλον καὶ ἥσσον λαμβάνουσιν, εἰ ταῖς οἰκείαις ἐαυτῶν δυνάμεσι. ἥτε γὰρ Δ κατὰ τὴν πῶ ἀπὸ ἀναβολῆς μέχρη τὴν πρῶτην διχοτόμην αὔξουσιν, ὑψηλότετηθ' ὅτι μᾶλλον ποικιλῇ: κατὰ δὲ τὴν ἀπὸ πρῶτης διχοτόμης μέχρη πανσελιῶς, θρόνυταιθ': κατὰ δὲ τὴν ἀπὸ πανσελιῶς μέχρη δευτέρης διχοτόμης μέσους, ἐξηρότηταιθ': κατὰ δὲ τὴν ἀπὸ δευτέρης διχοτόμης μέχρη κρύψεως, ψυχρότηταιθ'. οἱ τε πλανήται μὲν Δ ἕως μόνου ἀπὸ μὲν τὴν ἀναβολῆς μέχρη τῇ πρῶτῃ σφαιρῇ μᾶλλον εἰς ὑψηλὸν αἰνοῦσι: ἀπὸ δὲ τῇ πρῶτῃ σφαιρῇ μέχρη τὴν ἀκρονύκτην, μᾶλλον θρόνυται: ἀπὸ τῇ τὴν ἀκρονύκτην μέχρη τὴν δευτέρῃ σφαιρῇ, μᾶλλον ἐξηρανοῦται: ἀπὸ δὲ τῇ δευτέρῃ σφαιρῇ μέχρη δύσεως, μᾶλλον ψυχνοῦται: hoc est, Qui & ob cōfigurationes ad Solem tam Δ, ἧ tres errantes, nempe Η, Φ & Σ, suarū in starū virium intentionē remissionemq; capiunt. Nam Luna à primō exortu vsque ad primæ quadraturæ incrementum, cū quasi dimidiata resulget, efficiens est humiditatis maximè: Inde verò vsq; ad plenilunium, caloris: Deinde à plenilunio ad dimidiationem vsque diminuta, siccitatis: Denique à secunda quadratura ad occultationē vsque, frigiditatis. Stellæ quoq; errantes matutinæ vsque ad primam stationem, humoris habent plurimum: à prima verò statione vsq; dū oriuntur de nocte, magis calefaciunt: tunc à nocturna fulsione vsque ad stationem secundam, magis desiccant: à secunda deniq; statione ad occasum vsque, magis frigefaciunt. Ex his verbis est perspicuum, quod Luna & tres superiores (Nam Venerem & Mercurium ab hac comparatione, quod nūquā ad oppositionem Solis veniāt, Ptolemæus eximit) respectu Solis quatuor status habeant. Primus status ab exortu quo radios Solis exeunt, capit principium, & ad primam quadraturam extenditur. Hinc secundus status, ad oppositionem vsque durat, à qua

tertius

tertius ad quadraturam secundam deriuatur. Vltimus deniq; status occultatione finitur. Hinc manifestum est, sidera cum Sole meantia eiusq; radijs oppressa, quasi extra omnem statum posita, nullas obtinere vires. Quod si itaque illud quoque spacium, quo sidera ob occultatione ad primam fullionem vsque radijs Solaribus inuoluta tenentur, huic comparationi coniungere voluerimus, quinque omninò status ipsorum respectu Solis existere deprehendemus, quorum vnus, postremus videlicet, est in quo nihil penitus possunt, & idcirco à Ptolemæo meritò omittitur. Differentia quoque quatuor statuum consideratione dignissima est. In primo herclè statu stellæ positæ illustres sunt. Nam recens radios Solis egressæ omnibus fiunt conspicuæ, & puram sinceramq; substantiam luminis obtinent, perinde, vt corpora recenter nata, humidior & purior constant substantia quàm aduultorū. Proindè tum infantiam & pueritiam repræsentantes, naturæ ipsorum consentaneè, substantias & impressiones magis humidas quàm calidas faciēt, & præsertim Luna. Ea enim cum, vt Ptolemæus docet, propter vicinitatem humores augeat, maximè profectò humectabit, cum in quadraturis terræ proximè admota fuerit. Habebit etiam mediocrè calorē, quod in tali statu à Sole mediocri lumē hauriat: itaque ob redundantiam humoris calorem faciliè suppressentis maximè putrefaciet. Hac de causa primam quadram à nonnullis puerilem nominatam puto. Nam & in horum corporibus substantiā puri humidi calorem faciliè superare videmus. Stellæ secundum statum adeptæ, calidiores sunt, idq; cum propter assumptionē humidi, tum verò propter incrementū caloris. Nam cum sidera lumine à Sole haurito principaliter calefaciant, maximè tū calefaciēt, cum impleta crescenti lumine fulserint. Aetas quoq; quæ pueritiā sequit, vehemētius calet, & abundantia pueriliū humorū magis magisq; abolet. In tertio statu dominatur siccitas. Sed dicat aliquis, quomodo tres superiores in oppositione Solis, pleno amplissimoq; lumine micantes, & præterea perigeum parui circuli lustrant, terræ propinquiores facti, desiccabunt, cum dictum sit, stellas tantò magis vapores trahere atque humectare, quantò propinquiores terræ fuerint. Luna quoque ab oppositione Solis, ad secundam quadraturam tendens,

dens, simul quoque ab apogeo eccentrici ad æquinoctium eiusdem properat? Respondemus, stellas in opposito Solis collocatas fieri sicciore secundum qualitatem, non secundum substantiam. Cui dubium est, corpora à vigore declinantis, & præsertim obcusa maiorem habere copiam seu quantitatem humiditatis, quàm antea in puerili ætate habuerunt, & tamen dicuntur sicca, non quidem secundum quantitatem, quæ maxima est, sed secundum qualitatem. Nam in ætate priori partes humidæ & concoctæ dominantur siccitati & cruditati: in posteriore verò partes siccæ & crudæ humiditatem innatam faciliè suppressunt. Sic substantia seu quantitas luminis trium superiorum, in Solis opposito collatorum, amplissima est & illustrissima, sed sicca secundum qualitatem. Similiter de Luna iudicandum est. Sed si sicca est, quare tunc & præsertim in quadratura impletionem sequente humectat plurimùm, & humectando maximè putrefacit, quæ omnia ea experientia constant, quòd nullo tempore magis quàm in vltima quadra pestis sæuiat, nulloq; tempore oceanus æstus magis exundare soleat? Respondemus, Lunæ corpus per se reliquis omnibus esse humidius, & ob ocylissimos circuitus, non ita multum con senescere, suamq; naturam humiditatis perpetuò maxima ex parte tutari. Ergo in quadratura secunda terram proximè accedens, humectabit plurimum, & propter decrementum luminis & caloris maximè putrefacit, & oceanum, quòd tunc vtrique qualitate, humiditate nimirum & frigidityte elemento aquarum potissimùm consentiat, ingenti impetu rapiet. In quarto denique statu sidera frigere haud est dubium: tum enim à terra tolluntur, & Solem propiùs accedentia minus luminis nobis obuertunt.

Et dixerūt 19 Circa finem huius narrationis adijcit quorundam opinio-  
quidā &c. nes de planetarum cum animi qualitatibus *συνοικῶσθαι*. Ptole-  
mæus duobus planetis, nempe Mercurio & Lunæ qualitates a-  
Lib. 3. cap. nimi principaliter consentire docet, atque Mercurio quidem  
*ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου* & *νοεῖν καὶ λογισμὸν* & *φύσιν* & *μετὰ* hoc est, partem animæ intel-  
τιγ & *φύ* ligenrem atque ratiocinantem : Lunę verò & *ἡδονὴν καὶ ἄλογον*  
*χρῆσιν*. *μὲν* & id est, partem animæ hebetiorem & mores regentem at-  
tribuit. Sanè intellectus habet imaginationē, ratiocinationem,  
memoriam, & reliquas animi qualitates, quæ ad ingenium exco-  
len dum



tendum mentemque illustrandam pertinent, quibus omnibus cum Mercurius principaliter consentiat compatiaturque, perspicuum est, cur afflicto Mercurio, ingenium quoque & mens ipsa obtusa caligine perturbetur. At pars animæ hebetior nihil aliud est, quàm inferiorum virium & voluntatis erga iudicium intellectus obediētia. Habet ergo iustitiam, fortitudinem, temperantiam, & reliquas virtutes morales, quæ sub his generibus continentur: quibus omnibus cum Luna consentiat, liquet, cur Luna laborante exoriantur homines à communi consuetudine & vsu vitę declinantes. Sed cur Lunam viribus inferioribus, Mercurium verò partim animæ superiori præesse voluerūt? Quia, ut suprà dictum est, Luna cerebro, vnde nervi sensus organa derivantur, præest, atque ob id non immeritò regit eas virtutes, quæ à sensibus pendent, eisdemque sunt propinquiore. Mercurius verò cum habeat cerebri spiritus, qui sunt organa mentis actionum, idcirco magis omnibus ijs dominatur, quæ à mente proficiunt. Ad hæc quivis alius quoque planeta peculiarium animæ qualitatū fons existit. Saturnus itaque fons est eius potentię quæ retentiva dicitur, vnde memoriam firmā, perseverantiam, laborumque tolerantiam gignit. Iuppiter habet probitatem simplicitatemque. Mars fortitudinem, promptitudinem, audaciam, iram & crudelitatem. Soli familiaris est φιλαυτία & fastus. Venus amat luxum & elegantiam. Sicut autem singuli planetæ certis membris principaliter consentiunt: ita quoque hæ animi qualitates ex diuersis partibus corporis sumunt originem, nec vnquàm educuntur ad actum, nisi prius à nervis & spiritibus cerebri pulsata exuscitentur. Quapropter sapienter Ptolemæus non tantum loca ♃ & ♀ perpendit, sed & horum locorum dominatores, siquidem illi ipsi suas in anima qualitates suscitant.

20 Ultima clausula, quæ incipit, ibi (Et quia diximus in hoc capitulo, &c.) quid significare voluerit, vix conijcio. Ac nescio, interpreti ne, an verò scriptori potius hæc obscuritas adscribi debeat. Puto tamen sententiam esse, ex commistione mutua stellarum, plurimas alias temperaturas exoriri, ut sit verborum expositio: Sicut diuersi planetarum ad Solem positus vires eorum variant, ut paulò antea dictum est: ita eodem modo mutua inter

Et quia diximus, &c.



se commissione vires eorundem commutari opinandum est. Nam & Ptolemæus, cum vniuscuiusque planetæ naturam propriam, & quam ex habitudine, ad Solem acquirit, exposuisset, hanc tractationē claudit his verbis: δὴλον δέ, ὅτι καὶ ἀλλήλοις συγκατεμύλῳι παμπληθεῖς διαφορὰς ποιήσιντες εἰς τὸ ποδεῖχον ἡμᾶς ἀπὸ γὰρ ἄλλων, κατακράτσεως μὲν ὡς ἐπίταρ τῆς ἰδίας ἐκείσε διωκείας, τρεπομένης δὲ κατὰ τὸ ποδὸν ὑπὸ τῆς τῶν ἀμμιτιζομένων ἐκείσεως, hoc est: Manifestum est, stellas inter se quoque commistas, magnam varietatem in circumfuso cælo efficere, ita tamen vt plerunque propria cuiuslibet stellæ qualitas dominetur atque ex aliquo parte propter positum repugnantium coherceatur.

*De ordine verò planetarum seu principatu eorum in conceptione puerorum, & quàm diu fuerint in ventre matris, sciendum est, quòd primus mensis, ab hora scilicet conceptionis, est Saturni, secundus Iouis, tertius Martis, quartus Solis, quintus Veneris, sextus Mercurij, septimus Lunæ, octauus Saturni: & ideo non viuunt qui nascitur in octauo mense, eò quòd sub potestate Saturni nascitur: & nonus Iouis. Principatus quoque siue ordinatio planetarum in vita humana, id est, qualiter disponat vitam nati, ita diuiditur. Luna incipit ab ingressu nati, id est, à natiuitate pueri, & disponit secundum quantitatem annorum nutritiuorum, qui sunt quatuor anni. Deinde Mercurius post decem, deinde Venus octo, postea Sol XIX. postea Mars quindecim, postea Iuppiter duodecim, deinde Saturnus vsque in finem vitæ.*

Temporale humanæ naturæ duplex esse principium tradidit Ptolemæus. Vnum est generatio, quando fœtus concipitur: alterum est natiuitas, quando fœtus enitendo in lucem editur.

Horum.

Horum vtrumq; præstat nobis subtiles causas Physicas varietatem effectuum in corporibus & animis genitorum successu temporis facientium. Et sationis quidem principium id facit, quòd semen semel effusum, talem qualis tunc fuit cœli constitutio, crasin induat, atque nutrimentum suæ naturæ assimilet, sibiq; planè ita attemperet, vt tota quæ hinc exrescit temperatura, primum illum statum primoq; impressam qualitatem retineat. Porro natiuitatis principium, etli infanti multa quæ ei in vtero materno non aderant adferat, vt respirare, per os nutriri, sensibus alijsque potentijis vt, &c. tamen non ex se genito euentura ostendit, sed potissimum propter similitudinem conformitatemque quam habet cum primo principio, quòd videlicet natiuitas valdè similis sit generationi. Nam natura ea constitutione cœli, quæ generationis constitutione est persimilis, fœtum emittit. Verùm enimuerd cùm conceptionis principium vt plurimum ignoretur, ideo Astrologi vtuntur natiuitatis principio, quod & ipsum maximum esse dicit Ptolemæus, & hoc solo à priore superari, quòd per illud quæ ante partum cõtingant, præscire liceat. Etenim exordia hæc non agunt tanquam signa, sed ostendunt causas sequentium effectuum. Si enim geniturarum in præcedentia aliqua vis esset credenda, nihil magis conueniebat, quàm vt ea nobis ostenderent, quæ mensibus septem aut nouem excessum ex vtero præcesserunt. Cæterùm in hoc capitulo vtriusque curriculi, nimirum quod est à conceptione ad natiuitatem, & quod à natiuitate ad extremum vsque diem vitæ protenditur, generales gubernatores numerantur, & primò ordinantur ij, quibus menses, qui à puncto generationis ad natiuitatem infantis existunt, distribuuntur. Qua ratione primo mense materia fœtus Saturninæ naturæ conuenienter coagulatur & desiccatur. Saturno reliquis altiore proximus est Iupiter, qui secundo mense præest, quo pro sua natura materia mollescens & inflata, puerperis nausæam adferre solet. Tertio mense Marti attributo, massa in sanguinis naturam conuertitur, sedantur venti & nausæa. Quartum mensem habet Sol, quo principalia membra formari animusque infundi creditur. Quinto mense Venere deputato, formam absolui sexumque figurari tradunt. Mense sexto Mercuriali, accrescunt fœtui cum lin-

gua sensus, & nutrimentorum appetitiones. Hoc mense sentiūt puerperę pueros manuumque pedumque impetu conari, vt ex tenebris in lucem exeant, sed frustra, quod inuolucra propter imbecillitatem virium rumpere nondū queant. Septimus mensis lunaris est, quo si infans, quoniam tum plenam formam adeptus est, omniumque planetarum temperaturas pertulit, in lucem prodeat, optimam ipem nutritionis conferet. Octauo mense aiunt Saturnum iterum imperio assumpto pro sua natura matricem infrigidare, vitalemque spiritum adeò debilitare, vt motus infantis vix sentiatur. Quare si sic siccus & congelatus prodeat, vt plurimum mortuus prodibit. Tantus ac talis inimicus naturę humanę cū sit Saturnus, non temerè parentes liberis orbare à pœtis fingitur. Nonus mensis denuò temperaturę Iouiali consentiens, ventos suscitatur, & fortem motum infanti tribuit. Proinde tunc plerunque ruptis vinculis, per angustos meatus, cedente osse sacro, in hunc mundum erumpit, atque si per diu nascatur, ad Solem: si noctu, ad lumen candelę oculos conuertit, in suetamque lucem admiratur, deslens simul vel toleratos in partu cruciatus, vel huius futurę vitę calamitatem præsa-giens: nam vt Euripides ait, *ὁ βίος ἐν ἀλυσίῳ βίῳ, ἀλλὰ συμφορὰ*. Hęc est mensium generationis cum crasi planetarum *συνορισμός*. Cæterum status polterioris principij, hoc est, ætates quę ab infantia principium capiunt, atque in extremū senium, imò verò ipsam mortem desinunt, quomodo & quibus planetis consentiant, paulò antè cū de Saturno ageremus, copiosè dictum est. Id vnicum hic adiiciendum puto, vtiusque principij dictam temporum diuisionem generalem esse, atque omnibus hominibus ex æquo communem, & planetis nullam aliam ob causam quàm propter conuenientiam temperaturarum attributam. His ita se habentibus, sicut in septem vitę ætatibus, ita in generationis mensibus frustra expectari opinamur effectus, dispositioni stellarum ipsis temporibus præidentium congruentes. Nam causam, vt hęc tempora penè singulis diuersa sint facientem, aliunde querendam esse, suprà abundè est ostensum.

#### DE NATVRA CAPITIS DRACONIS & CAUDÆ.

Caput:

Caput Draconis est masculinum. Similiter etiam est fortuna, & natura eius est composita ex natura Iouis & Veneris: & hoc significat regnum & fortunam atque substantiam. Et dixerunt quidam, quod natura eius est augmentatio, quia cum fuerit cum fortuna, auget fortunam eorum: & cum fuerit cum malis, auget malitiam eorum: & anni fridariæ eius sunt tres. Cauda verò eius est mala: & natura eius est composita ex natura Saturni & Martis, & significat deiectionem & casum atque paupertatem. Et dixerunt quidam, quod natura eius significat diminutionem, quod cum fuerit cum fortunis, diminuat fortunam eorum: & cum fuerit cum malis, diminuat malitiam eorum: ideoque dictum est, caput est fortuna, cum est cum fortunis: & malum cum malis: & cauda mala cum bonis, & bona cum malis: & anni eius fridariæ eius sunt duo.

συνδισμὸς ἀναβιβάζων, id est, nodus Lunam ad septentrionem euehens, sua presentia fortunat & augmentat quemlibet locum in quo est, præterquam, ut Arabes tradunt, in largitione annorum vitæ: ibi enim significatori copulatus, duodecimam partem annorum auferre dicitur. Aliàs semper bonus cum bonis, & malus cum malis sicut Mercurius existit. Nam stellæ nodo Lunam attollenti iunctæ, assumunt robur, bonæ quidem ad benefaciendum, malæ verò ad nocendum. Econtrariò συνδισμὸς καταβιβάζων, id est, nodus Lunam ad meridiem deprimens, infortunat & minuit, idcirco bonus cum malis, & malus cum bonis meritò esse iudicatur.

## DE HORIS DIEI ET NOCTIS:

quorum sunt planetarum.

Kk. 3

Si fuerit



Si fuerit aliqua dies vel nox alicuius planetarum, erit prima hora ipsius planetæ & secunda hora alterius planetæ qui ei succedit, cæterorumq; secundum ordinem circularum, pari ratione est successio. Verbi gratia, Die Veneris, cuius est et dies, prima hora est ipsius Veneris, secunda Mercurij, tertia Lunæ, quarta Saturni, quinta Iouis, sexta Martis, septima Solis, octaua iterum Veneris, nona Mercurij, decima Lunæ, undecima Saturni, duodecima Iouis. Ecce habes XII. horas diei inæquales: Itē de horis noctis. Prima hora sequentis noctis est Martis, cuius est et tota nox: secunda Solis, tertia Veneris, quarta Mercurij, quinta Lunæ, sexta Saturni, septima Iouis, octaua iterum Martis, nona Solis, decima Veneris, undecima Mercurij, duodecima Lunæ. Et sic habes etiā XII. horas noctis inæquales. Et incipit dies Sabbati postea, cuius prima hora est Saturni, et ipsius est tota dies. Sic per ordinem numerando inuenies horas dierum et noctium et diuisiones earum super planetas singulos, si Deus voluerit.

#### DE HORIS MASCVLINIS

& fæmininis.

Dicuntur et horæ esse masculinæ et fæmininæ: quia hora prima vniuscuiusque diei et noctis, est masculina, secunda fæminina, tertia masculina, quarta fæminina, sicque succedunt per ordinem, vna scilicet fæminina, alia masculina, vsque in finem diei et noctis.

Omnis pars collata cum suo toto, notior efficitur. Quamobrem vt rectius percipiatur varietas horarum, ante omnia easdem

de cū suis integris, hoc est, diebus cōferemus. Neq; verò dubiū est cuiusmodi, horas esse partes dierum. Est autem dies duplex, naturalis, & artificialis. Dies naturalis est tempus quo reuoluitur totus æquinoctialis, & præterea particula eiusdem tanta, quanta respondet arcui Eclipticæ, quam interim Sol proprio motu peragrauit. Cū autem ☉ in Ecliptica moueatur inæqualiter, & partes zodiaci dissimiliter ascendant, necesse est horū quoq; dierum aliquam esse inæqualitatem, quæ alibi explicatur. Hic dies, qui ex luce & tenebris constat, & ob id à græcis *νοχθήμερον* vocatur, primò in diem noctemq; artificialem distribuitur, postea in 24. partes, quas statim horas æquales nominabimus. Dies artificiales propriè appellantur luces, quia cum luce incipiunt, & rursus cum Sole occidente deficiunt. Reliqua verò tempora quibus Sol infra horizonta delapsus ad ortum redit, noctes vocantur. Cæterum dierum noctiumque artificialium inæqualitas etiam vulgo manifesta est. Sicut autem dies, ita etiam horas duplices esse sciendum est, æquinoctiales nimirum & temporales. Hora æquinoctialis est ipacium temporis, quo 15. part. æquinoctialis peroriuntur, hoc est, est vna vice sima quarta pars diei naturalis ferè. Nam diem naturalem paulò maiorem esse 24. horis, modò monuimus. Vocantur & æquales, quòd nec æstate, nec hyeme, nec die, nec nocte varientur. Horæ temporales siue inæquales sunt duodecimæ portiones, tum diei, tum noctis artificialis, sic dictæ, quòd diurnæ inæquales sint nocturnis. Easdem Astrologi erraticas & horas planetarum nominant. Exortus Solis initium est primæ, meridies sextæ, Solis occasus duodecimam terminat. Finis verò horæ diurnæ duodecimæ, principium est primæ horæ noctis, imum cœli sextam, exortus Solis duodecimam finit. Ideoq; ad primam horam aiunt Christianos canere: Iam lucis orto sidere, quòd ab exortu Solis horarum sumatur initium. Variantur autem horæ temporales tribus modis. Primò ratione puncti Eclipticæ, quo pacto horæ temporales longiores æqualibus, vocantur horæ Canceri: breuiiores verò horum, Capricorni: Postremò eadem cum æqualibus, horæ temporales Libræ dicuntur. Secundò ratione regionum: Nam sicut in vna regione vnus diei artificialis aut noctis horæ temporales inæquales non sunt sed tantummodo diuer-

do diuerforum dierum diuerfarumq; noctium in anno: Ita rur-  
sus in vna die ratione diuerfarum regionum discrepart, vt  
hora temporalis initij  $\Pi$  nostrę regionis, continet æqualem ho-  
ram vnā & scrup. 18. Venetijs autem vbi polus p. 45. attollitur,  
horam æqualem 1. 14 1<sup>a</sup>. Tertiò ratione noctis & diei, nam vna  
hora temporalis diurna initij Geminorum continet, vt dixi, ho-  
ram æqualem 1. 18 1<sup>a</sup>. Nocturna verò scrup. 42 1<sup>a</sup>. Etli enim in  
sphæra recta horę diurnę collatę nocturnis inter se perpetuò e-  
quales sint: tamen in sphæra obliqua diurnę horę maiores sunt  
nocturnis in æstate, breuiores in hyeme: atque in æquinoctio  
tantum equales existunt, quod vno versiculo eleganter do-  
cuit Virgilius:

*Libra diei somniq; pares vbi fecerat horas.*

Nam Romanos temporalib. horis vsos esse constat, quas vete-  
res meantium siderũ dominio ascripserũt. Primam horam ma-  
tutinam, stellę vnde dies nomen accipit, attribuerũt: secũdam,  
sequentis: & sic deinceps seruato ordine planetarum. Vt diei Lu-  
næ prima hora diei ab exortu Solis, tribuitur  $\Delta$ , secunda  $\Upsilon$ ,  
tertia  $\Upsilon$ , quarta  $\sigma$ , quinta  $\odot$ , sexta  $\zeta$ , septima  $\chi$ , octaua  $\Upsilon$ , no-  
na  $\Upsilon$ , decima  $\sigma$ , vndecima  $\odot$ , duodecima  $\zeta$ : Quare noctis e-  
iusdẽ primę hora dominiũ deueniet ad  $\chi$ , secundę ad  $\Delta$ , tercię  
ad  $\Upsilon$ , & sic deinceps. Græcis dominus horæ  $\delta\iota\epsilon\pi\omega\rho\iota$  dicitur. De-  
nique numerus partium & scrupulorum æquinoctialis, quæ in  
qualibet hora temporalis ascēdunt, vocantur  $\tau\alpha\ \acute{\alpha}\rho\iota\sigma\tau\alpha\ \mu\epsilon\gamma\acute{\epsilon}\theta\eta$ ,  
aut  $\acute{\alpha}\rho\iota\sigma\tau\iota\ \chi\acute{\rho}\acute{o}\nu\iota$ , id est, horaria tempora.

His definitis, iam porro exponere debemus, quemadmodũ  
loci Solis aut alterius stellæ arcus diurnus nocturnusq;ue, at-  
que eorundem horaria tempora inueniantur. Arcum diurnũ  
in quolibet climate seu in qualibet poli eleuatione, ostendit as-  
censio obliqua eius medietatis zodiaci, quæ est à part. Solis al-  
teriũsue stellæ, aut puncti in Ecliptica in consequentia, vsq; ad  
part. diametraliter Soli oppositam. Verbi gratia,  $\odot$  nostro tem-  
pore die 25. Iunij lustrat part. 13.  $\sigma\beta$ . Iam vt habeam propositi  
diei arcum diurnum seu ascensionem sex signorum immediatẽ  
locum Solis sequentium, nempe vltimarum part. 17. 69. totius  
 $\delta\iota\ \eta\pi\ \mu\ \omega\ \tau\ \&$  primarum p. 13. 70. idq; Colonie Agrippinę,  
cui polus septentrionalis 51. p. attollitur. Primò cum fine dati

arcus

arcus qui est 13. p. 40. ingredior tabulam ascensionum obliquam ad 51. partium latitudinem factam, & ex area tabulæ scribo part. 315. 301<sup>a</sup>. Deinde cum principio propositi arcus, nempe cum 13. part. 69. eandem tab. ingressus, reperio in angulo communi part. 72. 441<sup>a</sup>. Denique principium hoc à fine subtrahō, & remanet quesiti arcus ascensio obliqua par. 242. 461<sup>a</sup>. quæ secta per 12. educunt horaria tempora p. 20. 131<sup>a</sup>. 50. 2<sup>a</sup>. quæ in tempus commutata efficiunt horam æqualem vnā & scrup. 201<sup>a</sup>. 552<sup>a</sup>. atque tanta est hora inæqualis diei propositi. Faciunt autem de æquinoctiali 15. par. horam vnā, & vna æquinoctialis pars, facit scrup. 41<sup>a</sup>. Deniq; 15. scrup. 1<sup>a</sup> æquinoctialis, vnum scrupulum primum temporis. In hunc modum inuento arcu diurno, nempe par. 242. 461<sup>a</sup>. in tempus conuerso elicitur tempus diurnæ lucis horarum æqualium 16. 111<sup>a</sup>. Porro medietas arcus diurni, arcum semidiurnum ostendit, quem si per 6. partiaris, eadem horaria tempora educes. Eandemq; medietatem non aliter quàm modò de integro arcu dictū est, in tempus commutabis. Arcus autem nocturnus atque tempora horaria nocturna ex ascensione signorum sex à parte Solis aut alterius loci opposita inchoatorum colligitur: veluti arcus nocturnus p. 13. 69. est vltimarum p. 17. 40. totius  $\text{III}$ , X, V, 8, II, & primarum par. 13. 69. Sed arcum nocturnum facilius elicies, si ab integra reuolutione, hoc est, p. 360. arcum diurnum subtrahas. In proposito exemplo arcus diurnus p. 242. 461<sup>a</sup> subtractus à p. 360. relinquit arcum nocturnum p. 117. 141<sup>a</sup>. hoc est, horas æquinoctiales 7. 491<sup>a</sup>. Eiusdem arcus pars duodecima indicat tempora horaria nocturna 9. 471<sup>a</sup>, 102<sup>a</sup>, hoc est, scrup. temporis 39. ferè. Sed cognitis horarijs temporibus diurnis, longè facilius nocturna horaria tempora deprehendes, si tempora horæ diurnæ à duabus equalibus horis, hoc est, à part. 30. subtrahas. Nam diurna hora atque nocturna, si coeant, duas equales horas aut 30. p. conficiunt: veluti paulò antè reperta horaria tempora p. 20131<sup>a</sup>, 502<sup>a</sup> subtracta à p. 30. relinquunt horaria tempora nocturna p. 9. 461<sup>a</sup>, 102<sup>a</sup>. Si quis vsum tabularum Regiomontani teneat, ad hæc omnia faciliiori & breuiori tramite penetrabit per arcus Solis & cuiuslibet stellæ semidiurnos, qui sic colliguntur: Differentiam ascensionalem (est autè differentia ascen-



sionalis dimidia æquinoctialium dierum differentia seu pars, quæ ascensio obliqua quadrantis ascensionem rectam excedit, aut ab eadem superatur) iunge part. 90. si fuerit declinatio stellæ borealis, aut eandem à p. 90. surripi, si fuerit declinatio australis, & conflabitur vel relinquetur arcus semidiurnus, quo subtracto à partibus 180. arcum seminocturnū relinquet, quorum utrumque integrum duplatio ostendet. Veluti in nostro exemplo, differentia ascensionalis partis 13. 69. reperitur partium 31. 23 1<sup>a</sup>. quæ iuncta partibus 90. producit arcum semidiurnum p. 121. 23 1<sup>a</sup>. Cuius duplum p. 242. 46 1<sup>a</sup>. totum arcum diurnum prodit, & subtracto eodem semiarco à partibus 180. relinquit semiarco nocturnum partium 58. 37 1<sup>a</sup>. Cuius duplum part. 117. 14 1<sup>a</sup>. integrum arcum nocturnum indicat. Si autem dictos arcus, ut supra admonuimus, per 15. partiaris, numerus horarum æqualium eis correspondentium profiliet. Similiterq; si integros arcus per 12. aut eorundem semisses per 6. secueris, educes horaria tempora, quæ in tempus commutata horas inæquales manifestabunt. Idem autem & facilius inuenies, si differentiam ascensionalem transmutes in tēpus partitione per 15. & productum adijcias sex horis æquinoctialibus, si declinatio fuerit septentrionalis, aut ab eodem senario numero demas, si declinatio australis fuerit, sic enim profiliet arcus temporis semidiurni, seu spacium horarum temporalium sex, cuius duplum horas inæquales 12. totius diei numerabit. Ad extremum si dictam Differentiam ascensionalem per 6. secueris, & numero nascenti 15. adijcias pro declinatione septentrionali, aut eūdem ex iisdem 15. auferas, si declinatio australis fuerit, obtinebis tempora æquinoctialis, quæ vni horæ inæquali diurnæ competunt, partiaris in assumpto exemplo nostro differentia ascensionale, quæ est p. 31. 23 1<sup>a</sup>. per 6. & educes p. 5. 13 1<sup>a</sup>, 50 2<sup>a</sup>. quæ cōiunge cum p. 15. & habebis p. 20. 13 1<sup>a</sup>, 50 2<sup>a</sup>. tempora vni inæquali horæ congruentia. Ex quo manifestum est, quod tempora horaria rectissimè colligantur, si differentia ascensionalis pars sexta addatur partib. 15. in declinatione septentrionali, aut dematur ab iisdem par. 15. quoties declinatio australis fuerit.

Quoniam verò nō omnes tabularum Regiomontani vsu norunt,

norunt, sed plerique supputationibus Ephemeridum contenti sunt, ideo eorū gratia à tabulis ad Ephemerides descendētes breuiter annotabimus modum, per quē omnia quæ dicta sunt, faciliē ex vnica tabula quantitatis dierum supputari poterūt. Ac primò pro arcu diurno, nocturno, eorundemq; semissibus habendis, cape eleuationē poli, seu latitudinē regionis tuæ, in fronte tabulę quantitatis dierum. Locum verò ☉ alteriuslue stellæ, quære in lateribus eiusdem tabulæ, in sinistro quidem latere descendendo, in dextro verò ascēdendo. Nam Profelis, seu vt vocāt, angulus cōmunis, ostendet in horis & scrup. quantitatem semidiurnam quidem, si ☉ vel stella boreale signum: seminocturnam verò, si australe signū lustrauerit. Iam quantitate semidiurna cognita, subtrahatq; ab integris horis 12. quantitas seminocturna relinquitur, & econtrariò spacium seminocturnū à 12. horis sublatum, semidiurnum arcum relinquit. Cuius cognitionis & iste est vsus, q̄ ex spacio semidiurno Solis occasus, & ex seminocturno ortus eiusdem exactè cognoscitur. Vtriusque spacij duplum, semidiurni quidem diurnę lucis, seminocturni verò, noctis longitudinem demonstrant. Denique spacium diurnum ex 24. horis sublatum, spacium nocturnum relinquit: & vice versa spacio noctis ex 24. horis detracto, spaciū diurnę lucis remanet. Vt superioris exempli part. 13. Cancrī ad dextram partem tabulę, quantitas autem diurna (nam ♊ signum boreale est) in angulo communi è regione polaris altitudinis partium 51. reperitur horarum 81. quę sublata ab horis 12. relinquunt horas 3. 55 1<sup>a</sup>. spacium seminocturnum. Quare spacium totius diurnę lucis est horarum 16. 10 1<sup>a</sup>. & spacium tēbrarum vniuersum horarum 7. 50 1<sup>a</sup>. &c.

Iam verò tempore vsitato lucis vel noctis ex commutatione arcus diurni vel nocturni cognito, aut ex tabella quātītatis dierum collecto, quantitatem horæ inæqualis eiusdem diei vel noctis ex sequenti tabella in hunc modum faciliē elicies. Horas integras quære in fronte tabellæ: Scrupula verò (si quæ vltra horas perfectas spacio diurno vel nocturno adhæserint) in latere sinistro descendendo cape, & angulus communis aperiet spacium supputatum vnius horæ inæqualis: & quidem diurnæ si cum spacio diurno, nocturnæ verò si cum arcu nocturno in-

gressus fueris. Quòd si scrupula temporis in sinistro latere tabellæ scripta scrupulis tuis non responderint, perpende differentiam seu excessum, atque pro quolibet minuto scrupulo, quod in tabellam mittere nequiuieris, quinque secunda scrupula angulo communi adijcias, vt verum tempus horæ temporalis exeat. Nam 12. minuta scrupula spacio vnus minuti scrupuli horam temporalem diei noctisue adaugent. Vt quoniam exempli nostri arcus diurnus in tempus vltatum transiens exhibuit nobis æquinoctialis horas 16. & minuta scr. 11. serè, quære in capite tabellæ horas 16. & in latere sinistro scr. 0. & angulus communis ostendet tibi horam 1.20 1a. quibus pro 11. scrupu. restantibus adijce scrupul. 55 2a. proueniet hora 1.20 1a. 55 2a. atque ea est quantitas horæ temporalis Coloniz Sole meante per 13.p.69.

Tabella quantitatis horarum temporalium.

Ho	7	8	9	10	11	12	12æ
sc.	h.sc.	h.sc.	h.sc.	h.sc.	h.sc.	h.sc.	
0	0 35	0 40	0 45	0 50	0 55	1 0	
12	0 36	0 41	0 46	0 51	0 56	1 1	
24	0 37	0 42	0 47	0 52	0 57	1 2	
36	0 38	0 43	0 48	0 53	0 58	1 3	
48	0 39	0 44	0 49	0 54	0 59	1 4	

Ho	13	14	15	16	17	18	12æ
sc.	ho.sc.	ho.sc.	ho.sc.	ho.sc.	ho.sc.	ho.sc.	
0	1 5	1 10	1 15	1 20	1 25	1 30	
12	1 6	1 11	1 16	1 21	1 26	1 31	
24	1 7	1 12	1 17	1 22	1 27	1 32	
36	1 8	1 13	1 18	1 23	1 28	1 33	
48	1 9	1 14	1 19	1 24	1 29	1 34	

Obseruanda est etiam horarum æqualium & inæqualium mutua commutatio. Ac primò, si inæquales quædam horæ in horas æquales sint commutandæ, resolue horas inæquales in scrupula

scrupula, & partiaris eadem per vnus horæ æqualis scrupula eiusdem denominationis. Nam numerus sectionis indicabit numerum horarum æqualium, quibus propositæ inæquales horæ respondent. Versa vice si æquales horas in inæquales conuerte re placet, tum scrupula æqualium horarum cuncta per scrupula eiusdem denominationis vnus horæ inæqualis partienda sunt. Verbi gratia: si quis die ☉ hora quarta, scrup. 30. post meridiem ante occasum Solis natus sit, atque scire cupias, quis planetarum horæ natiuitatis præsit, diuide datarum horarum æqualium scrupula 270. per scrupula vnus horæ temporalis, quæ sint exempli gratia, 82 1<sup>a</sup>. numerus sectionis ostendet horas temporales 3. 42 1<sup>a</sup>. quibus iunge horas 6. ab ortu ad meridiem elapsas, & conflabis horas temporales 9. 24 1<sup>a</sup>. Da ergo primam ☉, secundam ♀, tertiam ☿, quartam ♃, quintam ♄, sextam ♀, septimam ♂, octauam ☉, nonam ♀, decima ergo incompleta, in quam natiuitas incidit, erit ☿. Aliud exemplum genituræ à nobis assumptæ, quæ cœpit anno labente 1527. die Maij 21. quæ est Martis hora 3. 47 1<sup>a</sup>. post meridiem, quo tempore Sol occupabat Geminorum partem nonam ferè, sub latitudine part. 41. arcus ergo semidiurnus est h. 7. 21 1<sup>a</sup>. quod tempus cum horis 3. 47 1<sup>a</sup>. à meridie elapsis iunctum facit horas æquales 11. 8 1<sup>a</sup>. quæ sectæ per spaciū vnus horæ temporalis diurnæ, quod est H. 1. 13 1<sup>a</sup> 30 2<sup>a</sup>, prodibunt horæ temporales diurnæ ab ortu Solis elapsæ 9. 5 1<sup>a</sup> ferè. Da ita primā Marti, secundam Soli, tertiam Veneri, quartam ☿, quintam ♃, sextam ♄, septimam ♀, octauam ♂, nonam ☉, decima ergo incompleta, in quam genitura incidit, est Veneris.

Horaria verò tempora ☉ & aliorum planetarum ex tabula quantitatis dierum sic elicies. Cape ex tabula quantitatis dierū arcum planetæ in horis & scrup. semidiurnum vel seminocturnum, atque eundem per 2 ½ multiplica. Nam numerus emergēs ostendet tibi tempora eius horaria, vt in præsentī exemplo, arcus semidiurnus, qui est H. 7. 21 2<sup>a</sup>. per 2 ½. multiplicatus, producit p. 18. 22 1<sup>a</sup> 30 2<sup>a</sup>. quæ sunt loci Solis horaria tempora diurna, quòd signum Geminorum boreale sit. Aliud exemplum: Volo tempora horaria partis vicesimæ quartæ signi Arietis, video sub altitudine poli 51. Agrippinæ ciuitatis ē directo vicesimæ



quartę partis Arietis horas 6.47 1<sup>a</sup>. quę multiplico per 2  $\frac{1}{2}$ . sũt par. 15.117 1<sup>a</sup>. quę facta resolutione & compositione vsitata efficiunt horaria tempora partis vicesimę quartę Arietis in dicta regione p. 16. 57 1<sup>a</sup>. Et hæc quoque sunt diurna, quia V est ex signis borealibus. Quod si quando opus fuerit temporibus horarijs nocturnis, & diurna tempora inuenta habeas, auferas ea ex p. 30. & relinquentur tempora nocturna, vt in proposito exemplo partis vicesimę quartę Arietis tempora diurna, quę sunt partium 16. 57 1<sup>a</sup>. ablata ex p. 30. relinquunt par. 13. 3 1<sup>a</sup>. pro temporibus horarijs nocturnis vicesimę quartę partis Arietis.

Causam autem operationis huius facillè est intelligere. Quoniam enim cum quatuor scrupulis temporis exoritur vna pars seu scrupula æquinoctialis 60. si iam scrupula 4. temporis ducas in 6. numerum (tot enim horas temporales quibus semiarculus continet) produces 24. scrupula temporis, hoc est, arcum quendam semidiurnum vel seminocturnum, circa quem spacio vnus horę temporalis exoriuntur æquinoctialis scrupula prima 60. Pone ergo in primo loco 24. in secundo scrup. 60. in tertio denique arcum semidiurnum vel seminocturnum, sic:

sc. temp.	sc. æquin.	Hor.	sc. temp.
24	60	6	47

vel reductis prioribus duobus numeris, ad minimam nomenclaturam, hoc modo:

2	5	6	47
---	---	---	----

Quoniam verò in praxi regulę proportionum aut secundo numero in tertium ducto, productum per primum partimur, aut secundo numero per primum secto, numerum quotum in tertium ducimus, alijsque varijs modis operandi ad vnum optatũque scopum perducimur, partiariis ergo scrup. 5. per sc. 2. proueniẽt integra 2  $\frac{1}{2}$ . (hęc enim est natura calculi Physici) quę ducta in integras horas 6. & sc. 47. producant horaria tempora p. 16. sc. 57 1<sup>a</sup>. Ex his intelligi potest, cur in canone hoc iubeamus arcum semidiurnum vel seminocturnum multiplicare per 2  $\frac{1}{2}$ . vt quęsitã tẽpora horaria diurna nocturnaũe exeant. Hęc hoc loco volui diffusius declarare, quod scitu digna sint & maximè necessaria ad intelligendam doctrinam de significatorum progressionibus seu directionibus, vt vocant, de qua infra.

SEQVITVR TABVLA  
QVANTITATIS DIERVM  
AD SINGVLAS PARTES  
signiferi suppu-  
tata.

Occulus Solis.

Semidiurna.

AR1CS.

[illegible]

Virgo:

Semidjurna:

Occafus Solis.

Tabula quantitas.

eis dierum.

Ortus Solis.

Seminocturia.

Libra.

40.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	101.
H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	G
6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	6 0	30
6 2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 2	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3	6 3	29
6 4	6 4	6 4	6 4	6 4	6 5	6 5	6 5	6 5	6 5	6 5	6 5	6 6	6 6	6 6	28
6 6	6 6	6 6	6 6	6 6	6 7	6 7	6 7	6 7	6 8	6 8	6 8	6 9	6 9	6 9	27
6 8	6 8	6 8	6 8	6 8	6 9	6 9	6 9	6 10	6 10	6 11	6 11	6 12	6 12	6 12	26
6 9	6 9	6 10	6 10	6 11	6 11	6 12	6 12	6 13	6 13	6 14	6 14	6 15	6 15	6 16	25
6 11	6 11	6 12	6 12	6 13	6 13	6 14	6 14	6 15	6 15	6 16	6 17	6 18	6 18	6 19	24
6 13	6 13	6 14	6 14	6 15	6 15	6 16	6 16	6 17	6 18	6 19	6 20	6 21	6 21	6 22	23
6 14	6 15	6 16	6 16	6 17	6 17	6 18	6 19	6 20	6 20	6 21	6 22	6 23	6 24	6 25	22
6 16	6 17	6 18	6 18	6 19	6 20	6 20	6 21	6 22	6 23	6 24	6 25	6 26	6 27	6 28	21
6 18	6 19	6 20	6 20	6 21	6 22	6 22	6 23	6 24	6 26	6 27	6 28	6 29	6 30	6 31	20
6 20	6 21	6 22	6 22	6 23	6 24	6 25	6 26	6 27	6 28	6 29	6 30	6 32	6 33	6 34	19
6 22	6 23	6 24	6 24	6 25	6 26	6 27	6 28	6 29	6 31	6 32	6 33	6 35	6 36	6 37	18
6 24	6 25	6 26	6 27	6 28	6 29	6 30	6 32	6 33	6 35	6 36	6 38	6 39	6 40	6 41	17
6 25	6 26	6 27	6 29	6 30	6 31	6 32	6 33	6 34	6 36	6 37	6 38	6 40	6 42	6 44	16
6 27	6 28	6 29	6 31	6 32	6 33	6 34	6 35	6 37	6 38	6 40	6 41	6 43	6 45	6 47	15
6 29	6 30	6 31	6 33	6 34	6 35	6 36	6 37	6 39	6 41	6 43	6 44	6 46	6 48	6 50	14
6 31	6 32	6 33	6 35	6 36	6 38	6 39	6 40	6 42	6 43	6 45	6 47	6 49	6 51	6 53	13
6 33	6 34	6 35	6 37	6 38	6 39	6 41	6 42	6 44	6 46	6 48	6 50	6 52	6 54	6 56	12
6 35	6 36	6 37	6 39	6 40	6 41	6 43	6 44	6 46	6 48	6 51	6 53	6 55	6 57	6 59	11
6 36	6 38	6 39	6 41	6 42	6 44	6 46	6 47	6 49	6 51	6 53	6 56	6 58	7 0	7 3	10
6 38	6 40	6 41	6 43	6 44	6 46	6 48	6 49	6 51	6 53	6 56	6 58	7 0	7 3	7 6	9
6 40	6 42	6 43	6 45	6 46	6 48	6 50	6 51	6 54	6 56	6 59	7 1	7 3	7 6	7 9	8
6 42	6 43	6 45	6 47	6 48	6 50	6 52	6 54	6 56	6 58	7 1	7 3	7 6	7 9	7 12	7
6 44	6 45	6 47	6 49	6 50	6 52	6 54	6 56	6 59	7 1	7 3	7 6	7 9	7 12	7 15	6
6 46	6 47	6 49	6 51	6 52	6 54	6 56	6 58	7 1	7 3	7 6	7 9	7 12	7 15	7 18	5
6 47	6 49	6 51	6 53	6 55	6 58	6 59	7 1	7 3	7 6	7 8	7 11	7 14	7 18	7 21	4
6 49	6 51	6 53	6 56	6 57	6 59	7 1	7 3	7 6	7 8	7 11	7 14	7 18	7 21	7 25	3
6 51	6 53	6 55	6 57	6 59	7 1	7 3	7 5	7 8	7 11	7 14	7 17	7 21	7 24	7 28	2
6 52	6 54	6 56	6 58	7 1	7 3	7 6	7 8	7 11	7 13	7 16	7 20	7 23	7 27	7 31	1
6 54	6 56	6 58	7 0	7 3	7 5	7 8	7 10	7 13	7 16	7 19	7 23	7 26	7 30	7 34	0

Pisces.

Seminocturna.

M m

Ortus Solis.



Occasus Solis.

Semidiurna.

Taurus.

poi	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
G	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.
06	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
16	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
26	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
36	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
46	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
56	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
66	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
76	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
86	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
96	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
106	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
116	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
126	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
136	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
146	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
156	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
166	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
176	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
186	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
196	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
206	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
216	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
226	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
236	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
246	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
256	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
266	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
276	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
286	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
296	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
306	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77

Leo.

Semidiurna.

Occasus Solis.

Tabula quantu

tis dierum.

Ortus Solis.

Seminocturna.

Scorpius.

50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	lu.
H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	G
6	56	58	7	0	7	3	7	5	7	8	7	10	7	13
6	58	7	0	7	2	7	5	7	7	7	1	7	12	7
6	59	2	7	4	7	7	9	7	12	7	15	7	18	7
7	1	7	4	7	6	7	9	7	11	7	14	7	17	7
7	3	7	6	7	8	7	11	7	13	7	16	7	19	7
7	5	7	7	7	10	7	13	7	15	7	19	7	22	7
7	7	7	9	7	12	7	15	7	17	7	21	7	24	7
7	9	7	11	7	14	7	17	7	19	7	23	7	27	7
7	10	7	13	7	16	7	18	7	21	7	24	7	28	7
7	12	7	15	7	17	7	20	7	23	7	26	7	29	7
7	14	7	17	7	19	7	22	7	25	7	28	7	31	7
7	15	7	18	7	21	7	24	7	27	7	30	7	33	7
7	17	7	20	7	23	7	26	7	29	7	32	7	35	7
7	19	7	22	7	25	7	28	7	31	7	34	7	37	7
7	20	7	23	7	26	7	29	7	32	7	35	7	38	7
7	22	7	25	7	28	7	31	7	34	7	37	7	40	7
7	24	7	27	7	30	7	33	7	36	7	39	7	42	7
7	25	7	28	7	31	7	34	7	37	7	40	7	43	7
7	27	7	30	7	33	7	36	7	39	7	42	7	45	7
7	28	7	31	7	34	7	37	7	40	7	43	7	46	7
7	30	7	33	7	36	7	39	7	42	7	45	7	48	7
7	31	7	35	7	38	7	41	7	44	7	47	7	50	7
7	33	7	37	7	40	7	43	7	46	7	49	7	52	7
7	34	7	38	7	41	7	44	7	47	7	50	7	53	7
7	36	7	39	7	43	7	46	7	49	7	52	7	55	7
7	37	7	41	7	45	7	48	7	51	7	54	7	57	7
7	39	7	43	7	47	7	50	7	53	7	56	7	59	7
7	40	7	44	7	48	7	51	7	54	7	57	7	60	7
7	41	7	45	7	49	7	52	7	55	7	58	7	61	7
7	43	7	47	7	51	7	54	7	57	7	60	7	63	7
7	44	7	48	7	52	7	55	7	58	7	61	7	64	7

Aquarius.

Seminocturna.

Ortus Solis.

Mm 2



## Occafus Solis.

## Tabula quinta

tis dierum.

## Ortus Solis.

## Semidiurna.

## Gemini.

po	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
G	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.
0	7 0	7 2	7 4	7 7	7 9	7 12	7 15	7 17	7 20	7 23	7 26	7 30	7 33	7 36
1	7 1	7 3	7 5	7 8	7 10	7 13	7 16	7 18	7 21	7 24	7 27	7 31	7 34	7 37
2	7 1	7 3	7 6	7 8	7 11	7 13	7 17	7 19	7 22	7 25	7 28	7 32	7 35	7 39
3	7 2	7 4	7 7	7 9	7 12	7 14	7 17	7 20	7 23	7 26	7 29	7 33	7 36	7 40
4	7 3	7 5	7 8	7 10	7 13	7 15	7 18	7 21	7 24	7 27	7 30	7 34	7 37	7 41
5	7 3	7 5	7 9	7 10	7 13	7 16	7 19	7 22	7 25	7 28	7 31	7 35	7 38	7 42
6	7 4	7 6	7 9	7 11	7 14	7 17	7 19	7 23	7 26	7 29	7 32	7 36	7 39	7 43
7	7 5	7 7	7 9	7 12	7 15	7 18	7 20	7 24	7 27	7 30	7 33	7 37	7 40	7 44
8	7 5	7 7	7 10	7 12	7 15	7 18	7 21	7 24	7 27	7 30	7 34	7 37	7 41	7 45
9	7 6	7 8	7 10	7 13	7 16	7 19	7 21	7 25	7 28	7 31	7 35	7 38	7 42	7 46
10	7 6	7 8	7 11	7 14	7 16	7 19	7 22	7 26	7 29	7 32	7 36	7 39	7 43	7 47
11	7 7	7 9	7 11	7 14	7 17	7 20	7 23	7 26	7 29	7 32	7 36	7 39	7 43	7 47
12	7 7	7 9	7 12	7 15	7 17	7 20	7 23	7 27	7 30	7 33	7 37	7 40	7 44	7 48
13	7 8	7 10	7 12	7 15	7 18	7 21	7 24	7 27	7 31	7 34	7 38	7 41	7 45	7 49
14	7 8	7 10	7 13	7 16	7 18	7 21	7 25	7 28	7 31	7 34	7 38	7 41	7 45	7 49
15	7 9	7 11	7 13	7 16	7 19	7 22	7 25	7 28	7 32	7 35	7 39	7 42	7 46	7 50
16	7 9	7 12	7 13	7 16	7 19	7 22	7 25	7 29	7 32	7 36	7 39	7 43	7 47	7 51
17	7 9	7 12	7 14	7 17	7 20	7 23	7 26	7 29	7 32	7 36	7 39	7 43	7 47	7 51
18	7 9	7 12	7 14	7 17	7 20	7 23	7 26	7 30	7 33	7 37	7 40	7 44	7 48	7 52
19	7 9	7 13	7 14	7 17	7 20	7 23	7 26	7 30	7 33	7 37	7 41	7 44	7 48	7 52
20	7 10	7 13	7 15	7 18	7 20	7 24	7 27	7 31	7 33	7 37	7 41	7 44	7 48	7 52
21	7 10	7 13	7 15	7 18	7 21	7 24	7 27	7 31	7 34	7 38	7 42	7 45	7 49	7 53
22	7 10	7 13	7 15	7 18	7 21	7 24	7 27	7 31	7 34	7 38	7 42	7 45	7 49	7 53
23	7 10	7 13	7 16	7 19	7 21	7 25	7 28	7 31	7 34	7 38	7 42	7 46	7 49	7 53
24	7 10	7 13	7 16	7 19	7 22	7 25	7 28	7 32	7 35	7 39	7 42	7 46	7 50	7 54
25	7 10	7 14	7 16	7 19	7 22	7 25	7 28	7 32	7 35	7 39	7 42	7 46	7 50	7 54
26	7 11	7 14	7 16	7 19	7 22	7 25	7 29	7 32	7 35	7 39	7 42	7 46	7 50	7 54
27	7 11	7 14	7 16	7 19	7 22	7 25	7 29	7 32	7 35	7 39	7 43	7 47	7 51	7 55
28	7 11	7 14	7 16	7 19	7 22	7 25	7 29	7 32	7 35	7 39	7 43	7 47	7 51	7 55
29	7 11	7 14	7 17	7 19	7 22	7 26	7 30	7 32	7 36	7 39	7 43	7 47	7 51	7 55
30	7 11	7 14	7 17	7 19	7 22	7 26	7 30	7 32	7 36	7 39	7 43	7 47	7 51	7 55

## Cancer.

## Semidiurna.

## Occafus Solis.

## Seminocturna

## Sagittarius.

49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	lu.
H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	H.m.	G
7 40	7 44	7 48	7 52	7 57	8 2	8 7	8 12	8 18	8 24	8 31	8 38	8 47	8 56	9 5	30
7 41	7 45	7 49	7 54	7 58	8 3	8 9	8 14	8 20	8 26	8 33	8 40	8 49	8 58	9 8	29
7 43	7 47	7 51	7 55	8 0	8 5	8 10	8 15	8 21	8 28	8 35	8 42	8 52	9 1	9 10	28
7 44	7 48	7 52	7 56	8 1	8 6	8 12	8 17	8 23	8 30	8 37	8 44	8 54	9 3	9 13	27
7 45	7 49	7 53	7 58	8 2	8 7	8 13	8 19	8 25	8 32	8 39	8 46	8 56	9 5	9 16	26
7 46	7 50	7 55	7 59	8 4	8 9	8 15	8 20	8 26	8 33	8 41	8 48	8 58	9 8	9 18	25
7 47	7 51	7 56	8 0	8 5	8 10	8 16	8 22	8 28	8 35	8 43	8 50	9 0	9 10	9 21	24
7 48	7 52	7 57	8 1	8 6	8 11	8 17	8 23	8 29	8 36	8 44	8 52	9 2	9 12	9 23	23
7 49	7 53	7 58	8 3	8 8	8 13	8 19	8 25	8 31	8 38	8 46	8 54	9 4	9 14	9 26	22
7 50	7 54	7 59	8 4	8 9	8 14	8 20	8 26	8 33	8 40	8 48	8 56	9 6	9 16	9 28	21
7 51	7 55	8 0	8 5	8 10	8 15	8 21	8 27	8 34	8 41	8 49	8 58	9 8	9 18	9 30	20
7 52	7 56	8 1	8 6	8 11	8 16	8 22	8 29	8 36	8 43	8 50	8 59	9 9	9 20	9 32	19
7 53	7 57	8 2	8 7	8 12	8 17	8 23	8 30	8 37	8 44	8 52	9 1	9 11	9 22	9 34	18
7 54	7 58	8 3	8 7	8 13	8 18	8 24	8 31	8 38	8 45	8 53	9 2	9 13	9 24	9 36	17
7 54	7 58	8 3	8 8	8 14	8 19	8 25	8 32	8 39	8 47	8 55	9 4	9 14	9 25	9 38	16
7 55	7 59	8 4	8 9	8 15	8 20	8 26	8 33	8 40	8 48	8 56	9 5	9 16	9 27	9 40	15
7 56	8 0	8 5	8 10	8 16	8 21	8 27	8 34	8 41	8 49	8 57	9 6	9 17	9 29	9 42	14
7 56	8 0	8 5	8 11	8 17	8 22	8 28	8 35	8 42	8 50	8 58	9 8	9 19	9 30	9 43	13
7 57	8 1	8 6	8 11	8 17	8 23	8 29	8 36	8 43	8 51	8 59	9 9	9 20	9 32	9 45	12
7 57	8 2	8 7	8 12	8 18	8 24	8 30	8 37	8 44	8 52	9 0	9 10	9 21	9 33	9 46	11
7 58	8 2	8 7	8 13	8 19	8 25	8 31	8 38	8 45	8 53	9 1	9 11	9 22	9 34	9 48	10
7 58	8 3	8 8	8 13	8 19	8 25	8 31	8 38	8 45	8 53	9 2	9 12	9 23	9 35	9 49	9
7 58	8 3	8 8	8 13	8 19	8 25	8 31	8 38	8 45	8 53	9 3	9 13	9 24	9 36	9 50	8
7 59	8 4	8 8	8 14	8 20	8 26	8 32	8 39	8 46	8 54	9 3	9 14	9 25	9 37	9 52	7
7 59	8 4	8 9	8 14	8 20	8 26	8 32	8 39	8 46	8 54	9 4	9 14	9 26	9 38	9 53	6
7 59	8 4	8 9	8 14	8 20	8 26	8 32	8 39	8 47	8 55	9 4	9 14	9 26	9 38	9 53	5
8 0	8 4	8 9	8 15	8 21	8 27	8 33	8 40	8 48	8 56	9 5	9 15	9 27	9 39	9 54	4
8 0	8 4	8 10	8 15	8 21	8 27	8 33	8 40	8 48	8 56	9 5	9 15	9 27	9 39	9 54	3
8 0	8 4	8 10	8 15	8 21	8 27	8 33	8 40	8 48	8 56	9 5	9 15	9 27	9 39	9 54	2
8 0	8 5	8 10	8 15	8 22	8 28	8 34	8 41	8 48	8 56	9 6	9 16	9 28	9 40	9 55	1
8 0	8 5	8 10	8 15	8 22	8 28	8 34	8 41	8 48	8 56	9 6	9 16	9 28	9 40	9 55	0

## Capricornus

## Seminocturna.

Mm 3.

## Ortus Solis.

## DIFFERENTIA TERTIA

IN HIS QVAE ACCIDVNT PLANE-

TIS SEPTEM IN SEMETIPSIS, ET  
quid accadat eis ab inuicem.

**E**T quia iam annuente Deo iam peregrimus esse planetarum in semetipsis, & quid significant: prosequamur narrando quid eis accadat in semetipsis & ab inuicem, id est, à quibusdam erga quosdam.

Errantium stellarum vim & potestatem in qualitate, loco, situ, & denique cùm mutua, tum ad suos orbes cōparatione pe-  
tissimùm spectari, suprà diximus. Priores tres modos in superioribus differentijs coniunxit: Itaque iam in differentia tertia quantum qui restabat aggreditur modum, in quo meantium siderum φαινόμενα, quæ ipsis vel propter diuersitatem orbium in quibus feruntur, vel ex respectu mutuo contingunt, examinanda atque exploranda sunt. Tales autem affectiones omnes, passionēs planetarum vulgo vocant, sed eas passionēs quæ planetas in suis orbibus absque vllō respectu ad alios comitantur, accidentia planetarum in semetipsis nominat: qualia sunt planetarum stationes, directiones, declinationes, latitudines, ascensionēs, descensionēs cùm in deferentibus, tum in Epicyclis. Apparentias verò, quæ non nisi ex collatione planetarum mutua intelliguntur, nominat accidentia planetarum ad se inuicem, quæ rursus sunt duplicia. Primò enim planetas ad ipsa luminaria confert, atq; docet quid sit planetę ortus, quid occasus, quid combustio, quid persona, quam Almugeam nominant. &c. Deinde combinationum quæ ex respectu planetarum mutuo exoriuntur, cùm multa millia numerari possent, autor præcipuas tantùm & quæ propter euidētiā effectuum obseruantur, recenset: vt sunt coniunctio, applicatio, defluxus seu separatio, prohibitio à ☿ vel aspectu obsessio, solutio, νενοδγομία, peregrinatio, feralitas, receptio & pulsatio, translatio luminis, contrarietas seu perturbatio, abscisio, collectio, delatio luminis, refrenatio, sublimitas & veneratio, dilectio & odium.

Signi-

1 Significatio planetarum in semetipsis est, ut sit planeta ascendens in circulo augis suæ, minor lumine & magnitudine atque cursu, id est, cum fuerit inter ipsum & suam augem minus XC. gradibus antè vel retrò: si autem fuerint inter ipsum & augem XC. gradus æquales, erit æqualis in lumine & magnitudine atque cursu: si verò fuerit extra hæc duo loca, id est, plus XC. erit descendens de circulo augis, & apparebit maior lumine & magnitudine, ac cursu velocior.

2 Et si fuerit portio eius æquata minus CLXXX. gradus, erit augens numerum: & si fuerit plus, erit minuens numerum: & si fuerit portio eius æquata ex CLXXX. grad. vel CCCLX. erit nec augens nec minuens: & si addatur æquatio æquata super medium cursum, dicitur augens cursum vel numerum: & si minuitur eius æquatio, dicitur minuens numerum.

3 Et quando aliquis planetarum altiorum trium vadit plus medio cursu suo, dicitur augere cursum: & si minus vadit, dicitur minuere cursum: & si vadit tantum, dicitur cursu æqualis: & quando aliquis planetarum inferiorum vadit plus medio cursu Solis, erit augens cursum: quando vadit minus, dicitur minuens cursum: & quando vadit tantum, erit cursu æqualis. Luminarium autem esse in cursu, est sicut esse trium altiorum planetarum.

4 Fit quoque planeta septentrionalis cum transierit Genzabar suum, id est, cum transierit per viam Solis iens à meridie in septentrionem: ille transitus, id est, illa  
abscissio.



abscisio circularum, dicitur Genzabar. Cum ergo planeta transferit ipsam abscisionem, & fuerit inter planetam & ipsam abscisionem minus XC. grad. erit planeta septentrionalis ascendens: & cum fuerit à XC. vsque ad CLXXX. erit septentrionalis descendens: & cum transferint hunc numerum, id est, cum habuerit plus iens ad CCLXX. erit meridianus descendens: & cum transferint hunc numerum iens ad CCLX. erit meridianus ascendens. Hoc est esse planetarum in semetipsis.

Significatio planetarum, &c.


De primo genere passionum, quibus planetæ ratione suorum orbium afficiuntur. Primò autem & ante omnia præcipit de ascensione & descensione planetæ, tam in deferente quàm in epicyclo inuenienda. Hic voces aliquot, quæ ad negotium hoc conducunt, exprimendæ sunt. Circulus idem cum mundo centrum habens,  $\sigma\mu\acute{o}\kappa\epsilon\nu\tau\epsilon$  seu concentricus dicitur, qualem in delineatione apposita representat ex centro & descripta, literisque  $\gamma$  &  $\delta$  designata extremitas. Deferens seu eccentrus seu ablis  $\epsilon\kappa\kappa\epsilon\iota\tau\epsilon\varsigma$  est, cuius centrum est aliud à centro mundi, ipsum tamen ambiens, in quo Sol vel epicyclus planetæ alterius circumducitur. Hunc tibi insinuat interior peripheria super centro  $\beta$  descripta, literisque  $\epsilon$  &  $\zeta$  designata. Sed Epicyclus est orbis seu circulus brevis deferenti affixus, in quo corpus planetæ gyatur, cuius imaginem refert parvus circulus,  $\mu$   $\lambda$  literis designatus, atque super centro  $\iota$  descriptus. In horum utroque duo insignia puncta notanda sunt, quorum vnum ablis summa, alterum ablis ima dicitur. Summa ablis est punctum deferentis vel epicycli, ab intimo puncto vniuersitatis remotissimū. Ptole.  $\alpha\omega\delta\gamma\delta\mu$ , vulgò barbara voce augem, Pōtanus apicé, culmé & summū circuli vocât. Ima ablis est punctū deferētis vel epicycli demissius, terręq; proximū, à Ptolemæo  $\omega\delta\delta\iota\gamma\delta\mu$ , vulgò oppositū augis nominatū. In delineatiōe nostra apogeu eccētri insinuat per literā  $\epsilon$ , in epicyclo per literā  $\lambda$ : Perigeū representat in eccentro quidem litera  $\iota$ , in epicyclo verò litera  $\mu$ . His ita se habentibus perspicuum est, Solem aliorumque planetarum epicyclos in de-



in deferentibus suis tantisper descendere ad terram, donec à perigeo eccentrici hemicyclum seu partes 180. emetiantur, atque deuehantur ad imam absidem, atque econtrariò hinc scandentes, ratione suorum deferentium euehi, tamque diu à centro mudi subleuari, donec vno circuitu completo ad summam absidem delati, rursus ad easdem vices exeant. Penitus eodem modo ascensus & descensus stellarum in epicyclo imaginadus est. Nam ab apogeis epicyclorum ad eorundem perigea delabentes, dicuntur descendere: ascendere verò, cum perigeis superatis apogea subeunt. Cæterum autor hoc loco intelligit planetas ascendere, dum in superiore parte deferentis commorantur, hoc est, cum ab vtrauis parte summæ eccentrici absidis antrorsum vel retrorsum non distiterint plus partibus 90. tum enim propter remotionem eorum à centro mundi maiorem, sentiuntur lumine, magnitudine & cursu minores. Econtrariò cum per inferiores medietates deferentium discurrunt, cursum accelerant & corpore lumineque maiores videntur, siquidem res omnes maiores appparent, quando ex minore, quàm quando ex maiore intervallo sensu percipiuntur.

Nn

Quodd



Quòd verò planetæ re vera reuoluant in eccētris atq; cōpara-  
tiōe ad signiferū, in sublimiore medietate ferant tardius qm me-  
diate demissiore, exēplo Solis, quod facillè intelligat, declara-  
bim⁹. Nemo est qui ignoret, signiferū ab æquinoctiali in duo he-  
micyclia æqualia dirimi, ita vt vnū in boreā, alterū in austrū in-  
clinef. Iā verò rursus omnib⁹ cōstat, plures esse dies ab æqnoctio  
verno, ad æquinoctiū autūnale, q̄ ab hoc in illud. Nā Sol per he-  
micycliū boreū, quod sex æstiuaria signa cōtinet, ambulās, dies  
 $186\frac{1}{2}$  ferè cōsumit: alterū verò hemicycliū australe, quod sex si-  
gna hyberna possidet peragrās, dies  $178\frac{1}{2}$  ferè saltem explet.  
Quū itaq; Sol spacio dierū  $7\frac{1}{2}$  ferè citius medietatē austrālē p-  
lustrat q̄ borealē: liquet eū hic lēti⁹, illic verò ocys⁹ progredi.

Si enim

Si enim ubiq; æqualiter incederet, nō inæqualib; sed equalib; temporib; equalis signiferi medietates trāfiret. Cui diuersitatis nulla alia causa est, nisi quod Sol in orbe eccētro, cui<sup>9</sup> centrū à cētro mōdi, vt dixi, diuersum est, reuoluitur. Nā si orbis Solē deferens mundo esset concentricus, tunc ab æquinoctiali in duo æqualia secaretur hemicyclia, atque ob id Solis constanti æqualique & regulari motu æqualibus temporibus emetienda. Id autem cū non fiat, necessum habemus credere, Solem proprio motu deferri in eccentro supra mundi centrum sublato, atque ob id efficiente, vt ipse quamuis per proprios orbes æqualiter promoueatur, nobis tamen in centro vniuersitatis herentibus dissimiles & inæquales in signifero progressus facere, lentiusque τὰ ἀπὸ γδ, & οcyūs τὰ πρὸς γδ transire appareat. Quæ omnia satis crasse ob oculos ponuntur in grammatica nostra figura, in qua duæ lineæ in centro mundi per literam α designato sese κατὰ κορυφὴν secantes faciunt angulos æquales, & idcirco in figuræ extrema peripheria signiferum repræsentante æ-  
per 15. pri-  
mi elemē-  
torum.  
 quales arcus, literis γ δ & Η θ designatos suscipiunt. Arcus verò interioris deferentis iisdem angulis respondentes esse in æquales dissimilesq; satis apparet. Ac maior quidem est is, qui circa ἀπὸ γδ per literis ε ζ designatus est, quod lineis longiūs à centro terræ procurentibus intercipiatur: minor verò, qui circa πρὸς γδ per literis ι κ notatus lineis minūs procul à centro protensis concluditur. Porro cū Sol suo æquali motu quotidie æqualia spacia suæ absidis emetiatur, sequitur maiorem absidis arcum iuxta apogeeum literis ε ζ designatum plura continere diurna curricula, quàm arcus iuxta perigeum literis ι κ designatus. His autem absidis arcubus æqualibus & inæqualibus temporibus regularem motum sustinentibus, respondent æquales signiferi arcus, literis γ δ & Η θ designati. Quapropter Sol transiens arcum signiferi circa summam absidem literis γ δ designatum, plures dies absumeret, & cursu tardior factus lentius incedere videbitur, quàm tum, cū per oppositum & æqualem arcum signiferi circa demissam absidem literis Η θ designatum iter faciet. Idem iudicandum est de stellis errantibus reliquis, quod videlicet centra ipsorum epicyclorum in eccentricis æqualiter circumuecta, super centro terræ inæqualiter ferantur, atque

tur, atque temporibus æqualibus arcus signiferi inæquales tra-  
seunt, circa summas absidas tardiùs moueri, circa imas verò  
cursum accelerare videantur. Quod ad motum stellarum in epi-  
cyclis attinet, sufficit hic obseruare, eas in superiore paruorum  
circularum medietate per signa consequentia progredi: & in  
inferiore eorundem medietate, ad signa antecedentia retroce-  
dere. Lunę tamen in epicyclo motus non hanc, sed contrariam  
viam sequitur: sic enim per demissiores partes epicycli discor-  
rens, per signa consequentia cursum mirum in modum accele-  
rat: summas verò partes tenens, etiam si signa antecedentia pe-  
tat, nunquam tamen propter centri epicycli motum εἰς τὰ ἐ-  
πώμεια ocyorem retrocedens, sed saltem cursu tarda efficitur.  
Hæc est rudis Theoria scanlionum descensionumque, progres-  
suum & retrocessuum, quę quemadmodum ad calculum tabu-  
larum seu potius Ephemeridum applicanda sit, breuiter stri-  
ctimque attingere debemus. Arcus signiferi à summa eccentrici  
abside ad centrum epicycli secundum ordinem signorum com-  
putatus, in Theorijs planetarum & tabulis motuum, Anomalia  
eccentrici æquata, & vulgò centrum planetæ verum dicitur. Id  
centrum quod elongationem centri epicycli à summa eccentrici  
abside indicare dicimus, quomodo ex tabulis supputandum  
sit, suprà copiose indicatum est, nimirum per apogei à motu lō-  
gitudinis ablationem atque eccentrici prosthapheresin. Quòd si  
idem ex constitutis motibus vulgarum Ephemeridum suppu-  
tare velis, sic procede: Excerpe ex ephemeride verum motum  
planetæ, & ab eo apogeon, seu vt vocant, augem planetæ in se-  
cunda significatione, id est, arcum ab intersectione verna ad  
summam eccentrici absidem supputatum, atque hic à nobis pro  
singulis planetis πωκικὸς adscriptum, subtrahe, accommoda-  
ta integra reuolutione seu duodecim signis, vt Astronomicus  
calculus exigit, quotiescunque subtractio fieri nequiuert: quo  
facto, remanebit Anomalia eccentrici æquata, seu vt vocant, cen-  
trum verum, hoc est, centri epicycli, seu potius ipsius planetæ à  
summa sui eccentrici abside distantia, securè enim hoc loco dif-  
ferentiam inter motum verum centri epicycli & corporis pla-  
netæ negligendum putauit. Porro vt iam ad propositum reuer-  
tamur, si anomalia illa eccentrici vera partibus 180. seu sex signis

minor



minor fuerit, planetam à summa eccentrici abside ad imam descendentem: si maior, ab ima abside ad summam scandentem indicabit. Denique numerus partium 90. & 270. vtramque longitudinem mediam, ille primam, hic secundam ostendet.

APOGEA PLANETARUM.

Planetæ	Signa	Part.
♄	8	28
♃	6	6
♂	4	27 $\frac{1}{2}$
☉	3	6
♀	2	15 $\frac{2}{3}$
♁	7	28 $\frac{1}{2}$

Apogeorum quoque epochæ, hoc est, longitudes signiferi ab intersectione verna deriuatæ, atq; ad summas stellarum absides procurentes, quas hic adiecimus, etsi ad tempus nostri exempli, hoc est, ad annum Christi Dei 1527. constitutæ sint, tamen vel antecedenti vel consequenti seculo in hac platica supputatione propter apogeorum lentissimam progressionem non perperam accommodari poterunt. Perigea autem ex diametro locis apogeorum opponuntur, quod tenere plurimum proficit ad cognoscenda loca, in quibus ratione suorum eccentricorum longissimè à terra recedunt, aut ad eandem proximè accedunt. Exempli gratia, Saturni à terra nostro tempore distantia longissima est in p. 28. Sagittarij, breuissima verò in p. 28. Geminorum. Ad eundem modum de ♄ ♂ ☉ ♀ & Mercurij distantia vel propinquitate iudicandum est. Nam Lunæ absides instabiles sunt, & semper diebus triginta signiferū perlustrant. Apogeon seu summa eius absis mensis periodici principio vnà cum Luna sub Sole est: die septima, in partibus Lunæ oppositis: die decima quarta, vnà cum Luna partibus Solis ex diametro opponitur: die 22. denuò Lunæ opponitur: atque denique diebus octonis ferè pòst: iterum vnà cum Luna Soli coniungitur. Quòd ad ascensum descensumque planetarū in epicyclis explorandum attinet, de eo facillè iudicare est ijs, qui calculum loca longitudinis stellarum suppeditantem, de quo suprà egimus, intelligunt. Nam anomalia orbis æquata, quam æquatū planetæ argumentum nominant, si fuerit partibus 180. minor, planetæ à culmine epicycli ad perigeum eiusdem descensum indicat: si maior, eiusdem à parte epicycli demissione ad summū fastigium scansionem declarat. Exempli gratia, in nostro exemplo

plo Anomaliam cœquatam suprà deprehendimus; Saturni quidem p. 45. 33 1<sup>a</sup>, Veneris p. 42. 50 1<sup>a</sup>, & Mercurii p. 65. 54 1<sup>a</sup>: qui numeri trium harũ stellarum à culminibus epicyclorũ descensionem indicant. Econtrà verò Iuppiter & Mars, cùm illius anomaliam æquata sit p. 337. 13 1<sup>a</sup>, huius verò p. 183. 9 1<sup>a</sup>, relictis epicyclorum perigeis ad apogea eorundem conscendunt. Quòd si huius rei alium ac faciliorem characterem petis, eum tibi harmonia stellarũ, quam ad Solem observant, faciliè suppeditabit. Etenim tres superiores in synodo Solis, & quod idem est, circa medias directiones summas epicyclorum absides occupant: Econtrariò circa medium tempus repedationis, Soliq; ex diametro oppositi imam absida eiusdem epicycli tenent. Post coniunctionem verò Sole ab ipsis recedente, ipsi quoque de culmine epicycli descendere incipiunt, atq; deinceps descendentes eam proportionem observant, vt tot partes semper distent ab abside epicycli summa, quanta est à planeta ad Solem distantia. Quapropter à planeta ad Solem secundum signorum successionem distantia, quam ex ephemeride desumere potes, de elongatione planetæ à culmine parui circuli te satis certò admonere poterit. Cæterum alia est duorum inferiorum siderum ratio. Quippe Saturni, Iouis ac Martis stellæ, & trium, & quatuor, & sex signorum spacio à Sole abesse possunt, Veneris ac Mercurij vix duorum. Superiores à matutina statione retroire incipiunt, inferiores, vespertina. Sed characterem, ex quo inferiorum in epicyclo ascensus descensusque facilius, quàm ex alijs notis cognoscitur, hunc esse puto, quòd in exortu matutino scandere: vespertino, imum epicycli petere soleant. Iidem Soli coniuncti, post exortum matutinum culminant: post vespertinum verò ad vnguem imam absida epicycli possident.

Ad extremum id scitu dignum esse putavi, quando planetæ terræ sint proximi, aut ab eadem longissimè distent tam deferentis, quàm ratione epicycli. Quando igitur Saturnus coniungitur Soli, circa finem Sagittarij: Iuppiter, circa partem sextam Libræ: Mars, circa finem Leonis, vtraque ex causa longissimè à terra abscedit: Econtrariò Saturnus postremas partes Geminorum: Iuppiter partem sextam Arietis: Mars postremas partes Aquarij percurrens, si Soli opponatur

tur, itidem vtræque ex causa terræ fiet proximus. Nam Saturnus, ut de vno tantum exempli gratia dicamus, primò ratione eccentrici longissimè recedit à terra in Sagittario, deinde Soli coniunctus summitatem sui parui circuli occupat. Quapropter in huiusmodi statu à terra ipsum longissimè recedere est perspicuum. Pari ratione de maximo à terra abscessu vel accessu inferiorum iudicabis, siquidem loca absidum in eccentricis, & tempora quibus per summas & imas partes epicyclorum feruntur, non latent.

2 Sententia est: Si Anomalia orbis æquata, seu argumentum eius æquatum, ut vocant, de quo paulò antè dicebamus, fuerit minus partibus 180. tunc planeta dicitur *προσθελυγος* *ἢ ἀειδυμῶς*, hoc est, auctus numero, quoniam tunc prostaphæresis, id est, æquatio argumenti medio motui planetæ, id est, vero motui centri epicycli additur, ut verus eius motus prodeat. Eadem orbis Anomalia æquata si habeat plus part. 180. *ἀφαιγετιγος* *ἢ ἀριδυμῶς*, hoc est, diminutus numero vocatur, propterea quòd Prostaphæresis tunc à vero motu epicycli subtrahitur, ut superatio verum locum planetæ nobis notum faciat. Exempli gratia, supra in *ἡποφωρεία* Saturni anomalia orbis æquata deprehensa est p. 45. 33 1<sup>a</sup>, 22 2<sup>a</sup>, semicirculo nimirum longè minor, idcirco Saturno *ἢ ἀειδυμῶς* *προσθελυγῶς* existente, prostaphæresin eius æquatam, quæ est part. 4. 13 1<sup>a</sup>, 55 2<sup>a</sup>, motui epicycli vero, qui est part. 355. 61<sup>a</sup>, 5 2<sup>a</sup>, addidimus, ut verum locum Saturni à capite Arietis stellati produceremus, nempe part. 359. 20 1<sup>a</sup>. Cui numero præcessionem æquinoctiorum veram adjicientes, verum Saturni locum ab apparenti æquinoctio produximus p. 26. 421<sup>a</sup>, 20 2<sup>a</sup>. Eodem modo si *ἡποφωρεία* Veneris & Mercurij aspicias, auctos numero eos esse deprehendes. In Martis verò & Iouis calculo, cum Anomalia æquata part. 180. excedat, utrumque horum planetarum diminutum esse numero pronunciare poteris. Quòd si Anomalia æquata ad vnguem fuerit partium 180. vel 360. tunc quoniam lineæ veri motus planetæ & veri motus centri epicycli uniuntur, neq; auctus neque diminutus, sed æqualis numero dicitur. Id fusius & clariùs in Theorijs planetarum describitur.

Et si portio eius, &c.

Et quano  
do aliquis  
&c.

3 De velocitate & tarditate motus planetarum, quibus addi debent progressionis, seu ut vocant directiones, repeditiones & stationes, & si que sunt alia quinque errantium stellarum affectiones, quæ illis ratione suorum eccentricorum & epicyclorum contingunt, velox motu planeta dicitur, cum in signorum consequentiam motus eius verus maior motu medio fuerit. Sed tardus motu dicitur dum retrograditur, aut saltem tardius quam sit motus eius medius pergit. De his stellarum affectionibus facillime iudicabis, si ex Ephemeride motum planetæ diurnum elicies, eundemque cum medio eius motu hic  $\pi\tau\alpha\kappa\iota\kappa\omicron\varsigma$

descripto conferas, id quod in  
MEDII PLANETARVM examinandis viribus stellarum

motus diurni.				sedulò faciendum est. Nam stel
	P.	sc. 1 <sup>a</sup> .	2 <sup>a</sup> .	
♄	0	2	0	læ cum matutino exortu fulse-
♅	0	4	59	rint, habuerintque motum ve-
♆	0	31	27	rum medio motu maiorem, ro-
♇	0	59	8	bustissimæ à Ptolemæo iudican-
♈	0	59	8	tur: vbi illud simul observare
♉	0	59	8	debet, quod in tribus superio-
♊	12	11	27	ribus non tantum faciat veloci-
				tas motus, sicut in tribus inferi-
				oribus. In Venere igitur veloci-

tas motus consideranda est, & multum facit, magis in Mercurio, maximè in Luna. Porro progrediens seu directus, ut vocant, planeta est, dum per arcum epicycli superiorem inter puncta stationum interceptum discurret, dumque motus eius in Ephemeride scriptus augetur, unde & nomen accepit, ut taliter affectus, atque relictis partibus antecedentibus sequentes inuadens,  $\epsilon\pi\alpha\gamma\gamma\iota\sigma\tau\omicron\varsigma$  dicatur. Manifesta est autem inter cursus velocitatem & directionem differentia. Nam omnis planeta cursu velox simul directus est, non autem omnis qui directus est, necessario cursu velox existit: liquidem circa principia directionum motus medius motum verum velocitate superare consuevit. Retrocedens seu retrogradus fit planeta, dum per inferiore absida parui circuli ambulat, motusque eius in Ephemeride scriptus minuitur, & rursus nomen inuenit, ut ad hunc modum relictis locis signi feri sequentibus ad præcedentia signa reuertens,  $\pi\epsilon\sigma\sigma\omicron\gamma\eta\tau\iota\kappa\omicron\varsigma$  dicatur.



dicatur. Stationalis  $\sigma\eta\epsilon\lambda\lambda\omega\mu$  fit, cum in puncta stationum incidens veluti in cœlo firmatus stare, cursumq; inhibere videtur. Id agnosces, quotiescunque nullam in partibus & scrupulis varietatem in Ephemeridibus animaduverteris. Ad hæc syllabæ quoque DI & RE quinque planetarum columnulis Ephemeridum insertæ, principia directionum & retrocessuum indicant. Sed & duæ stationes, prima videlicet & secunda, observantur. Prima statio  $\pi\epsilon\omega\tau\theta$   $\sigma\eta\epsilon\gamma\mu\omicron\varsigma$ , est epicycli punctum, à quo planeta descendens incipit retrocedere. Secunda statio  $\delta\epsilon\upsilon\tau\theta$   $\sigma\eta\epsilon\gamma\mu\omicron\varsigma$ , est epicycli punctum alterum, in quod planeta ex retrocessu incidens incipit derigi. Has planetarum affectiones omnes, de quibus modò diximus, admodum quoque faciliè supputare poterimus, si per Anomaliam eccentrici coæquatam canonem stationum planetarum ingredientes, conuenienter excerpamus tam primæ quàm secundæ stationis numeros, eosdemque mox ad coæquatam commutationis Anomaliam conferamus. Nam si numerum commutationis Anomalix æquatæ æqualem deprehenderimus stationis numero primo, planetam quoque in puncto stationis primæ, vnde per repedationem ad perigeum epicycli descendit, commorari pronuntiabimus. Si verò idem  $\pi\pi\alpha\lambda\lambda\epsilon\sigma\epsilon\omega\varsigma$  numerus stationis secundæ numero æqualis fuerit, planetam similiter stationalem in altero epicycli puncto, à quo per directionem ad summum fastigium eius scandit, hære dicemus. Deniq; si Anomalia commutationis, utriusque stationis numero inæqualis fuerit, planetā aut  $\upsilon\pi\omicron\lambda\theta\eta\iota\kappa\theta\mu$ , aut  $\pi\epsilon\omicron\gamma\eta\tau\iota\kappa\theta\mu$  indicabit: ac  $\upsilon\pi\omicron\lambda\theta\eta\iota\kappa\theta\mu$  quidem, cum numerus anomalix commutationis fuerit minor numero stationis primæ, vel maior numero stationis secundæ:  $\pi\epsilon\omicron\gamma\eta\tau\iota\kappa\theta\mu$  verò, cum eadem anomalia numero stationis primæ maior, & numero stationis secundæ minor fuerit. Ad tempus nostri exempli in  $\iota\kappa\phi\omicron\phi\omicron\rho\rho\iota\alpha$   $\theta$ , cernitur Anomalia commutationis coæquata p. 45. 33 1<sup>a</sup>: Anomalia verò eccentrici coæquata par. 114. 32 1<sup>a</sup>, cui in canone stationum sub titulo  $\theta$ , respondet numerus stationis primæ par. 114. 30 1<sup>a</sup>, & stationis secundæ p. 245. 30 1<sup>a</sup>: quorum numerorum cum numerus Anomalix commutationis neutri consentiat, multoque minor numero stationis primæ existat, idcirco Saturnum hoc tempore extra stationum me-

tas versantem, atque  $\epsilon\pi\alpha\lambda\upsilon\sigma\sigma\iota\varsigma$  esse declarat. Ad eundem modum Veneris & Mercurij sidera in signa consequentia ire inuenta sunt. Sed Mars contraria de causa deprehenditur esse  $\pi\epsilon\sigma\sigma\upsilon\gamma\eta\tau\iota\kappa\acute{o}\varsigma$ . Nam ipsius Anomaliz eccentrici coæquatæ, quæ est par. 97.32 1<sup>a</sup>, respondet in tabula stationum numeri primæ quidem stationis par. 16.325<sup>a</sup>, secundæ vero par. 196.351<sup>a</sup> à quorum utroque anomaliz cōmutationis coæquatæ par. 183.10 1<sup>a</sup>, numerus discrepans, ac numerum quidem stationis primæ superans, ab altero verò superatus, Martis  $\pi\epsilon\sigma\sigma\upsilon\gamma\eta\tau\iota\kappa\acute{o}\varsigma$  seu retrocessionem indicat.

Fit quoque  
planetarum  
acti.

4 Sequitur secundum genus passionum, quo stellarum affectiones, quas ab habitudine ad æquinoctialem & eclipticam Solis capiunt, comprehenduntur. Est enim stellarum declinatio nihil aliud, quàm earundem ab æquinoctiali circulo versus septentriones austrumque distantia. Et latitudo nihil aliud est quàm à medio signifero discessus: qui similiter duplex est, Austrinus videlicet & Arctous. Declinatio supputatur per lineam per polos mundi & verum locum stellæ ductam. Latitudo verò per lineam per cardines signiferi & verum locum stellæ actam. Perspicuum est autem, Solem quamuis declinationem habeat, nullam tamen vnquam acquirere latitudinem, eò quòd planum deferentis eius in plano eclipticæ semper permaneat. Reliquorum planetarum, quorum absides seu deferentes planum eclipticæ in centro mundi secant, atque ab eadem deflecentes certis metis abscedunt, latitudo manifesta est, sed absidum deviationibus & epicyclorū inclinationibus deflexionibusq; ita inuoluta, vt breuiter absque obscuritate tradi vix queat. Est tamen trium superiorum hæc lex, vt sicut Lunæ, ita ipsorum absides singulæ ad certum interuallum recedant ab Ecliptica, atq; ab eadem in centro vniuersitatis ita secentur, vt illa absidum hemicyclia, quæ apogea sustinent, in partem mundi Arcteam, reliqua verò quæ perigea continent, in austrum ad certam minimeque variabilem, in Saturno quidem partium duarum cum semisse ferè: in Ioue partis propemodum sesquialtere, in Marte denique partis vnius distantiam remoueantur. Verum enimverò nodi Lunæ ab harum absidum cum ecliptica commissuris in hoc differunt, quòd illhic quotidie tribus scrupulis in signa

signa præcedentia, hîc verò in consequentia non ocyùs, quàm apogea ad motum sphæræ octauæ, vt vocant, transferantur, ita vt apogea in septentrione, perigea verò in meridie peripherias eclipticæ equè distantes describant, & nūquàm sicut in Luna suarum absidum nodos accedant. Et si verò omnes omnium absidū cum ecliptica intersectiones, commissuræ seu nodi, seu *συνδεσμοι* rectè vocentur, Ptolemæum tamen aptolematico tertio peculiariter commissuras Lunæ *συνδεσμοις*, reliquorum verò planetarum *την ἐμπύαν* nominasse apparet. Porro cū hæc absidum latitudo ab experientia discrepet, idcirco vt τοῖς φαινομένοις satisfiat, adiungitur ei alia latitudinum ratio, ab epicyclorum ad suas absides inclinatione desumpta, estque talis: Quando centrum epicycli alterutrum nodorum occupat, tunc planities circuli parui tota iungitur circulo eclipticæ, & punctū culminans eique oppositum in deferentis & eclipticæ sectionē incidit. At cū idē centrū epicycli extra nodos fuerit, perigeū parui circuli declinat ab abside, idq; semper ad eam mundi partem, ad quam hemicyclium absidis, in quo epicyclus commoratur, recessit: apogeu verò eiusdem circuli tantūdem ad partem oppositam reflectitur. His ita se habentibus, perspicuum est, inclinationes perigeorum, latitudines absidum augere, & perigeorum easdem minuere. Exempli gratia, si centrum epicycli relicto nodo attollente boream subeat, & perigeum parui circuli certa ratione à planicie absidis similiter ad boream, apogeu verò eiusdem in partem oppositam eclipticam versus tantūdem flectatur, perspicuum est, planetam per perigea epicycli discurrentem, atque extra vtrunq; planum vagantem, maiorem acquiraturum latitudinem, quàm quanta est eccentrici ab ecliptica remotio: minorem verò lōgè, si per apogea seu superiores partes epicycli iter faciat, atque in medio cœli deferentis & eclipticæ planis concluso commoretur. Ad eundem modum cū centrum epicycli superato nodo deprimente vltra eclipticam ad austrum labitur, perigea epicycli similiter ad austrum inclinata, si tum planeta transeat, maiorem latitudinem quàm quantus est absidis ab ecliptica abscessus acquirere: minorē verò, si per apogea eiusdem epicycli feratur: tum enim inter deferentis & eclipticæ circulū consistet. Ex his omnibus liquet, lati-



tudines singularum partium absidis ad variam epicycli inclinationem multipliciter variari. Latitudines autem in tabulis motuum descriptæ eam saltem varietatem exponunt, quæ centro epicycli per limites amplissimæ stellarum latitudinis discurrente contingunt. Nos quoque hic tibi  $\pi\iota\omega\alpha\kappa\iota\sigma\varsigma$  trium superiorum apogea & perigea in epicyclis tenentium latitudines subiecimus, ex quibus maximæ deferentium ab ecliptica remotionis variatio, quæ ab inclinatione apogeorum & perigeorum efficitur, manifesta est.

## SATVRNVS, CENTRO EPICYCLI

eius tenente maximæ latitudinis.

Borealem limitem		Australem limitem.	
Culminās seu Soli iūctus, habet latitudinē bor. p. 2.3 1 <sup>a</sup> .	Depressus ad imum epicycli seu Soli oppositus, habet latitudinem borea. p. 3.3 1 <sup>a</sup> .	Culminans seu Soli iūctus, habet latitudinē aust. par. 2. 1 1 <sup>a</sup> .	Depressus seu Soli oppositus, habet latitudinem austr. p. 3.1 1 <sup>a</sup> .

## IVPPITER, centro epicycli ipsius lustrante latitudinis maximæ.

Limitem Borealem.		Limitem Australem.	
Culminans deuiat ad boreā p. 1.6 1 <sup>a</sup> .	Depressus deuiat ad boream p. 2.5 1 <sup>a</sup> .	Culminans deuiat ad austr. p. 1.4 1 <sup>a</sup> .	Depressus deuiat ad austr. p. 2.8 1 <sup>a</sup> .

## MAR S, centro epicycli eius lustrante latitudinis maximæ.

Limitem Borealem.		Limitem Australem.	
Culminās deuiat ad boreā p. 1.6 1 <sup>a</sup> .	Depressus deuiat ad bor. p. 2.5 1 <sup>a</sup> .	Culminans deuiat ad austr. par. 0. 2 1 <sup>a</sup> .	Depressus deuiat ad austr. p. 7.30 1 <sup>a</sup> .

Reliquæ.



Reliquę latitudinum mutationes, quę planetarum extra apogeorum lineam epicycli situm comitantur, quęque centro epicycli limites amplissimę latitudinis euagante contingunt, ex tabulis petendę sunt, & iuxta *αὐτολογίαμ*, prout centrum epicycli multum vel parum à limitibus medijs abest, per eccentrici & commutationis anomaliam eliciendę. Ac per commutationis quidem Anomaliam coęquatam ipse numerus latitudinis, per eccentrici verò anomaliam absolutam scrupula proportionalia excerpenda sunt, atque pars de numero latitudinis scrupulis illis proportionalibus congruens pro quęsita stellę latitudine retinenda. Et ne erres, totamq; substantiã huius loci rectè intelligas, differentiam inter loca apogeorum & loca maximę latitudinis limitum, in conspectu te habere oportet, hæc enim diuersa sunt. Ab apogeis absidum stellę terram propius accedentes, descendunt à limitibus verò latitudinis amplissimę recedentes, ad nodos pergunt. Martis tamen absidis puncta apogeorum ab ecliptica plurimum remota sunt, & idcirco cum punctis amplissimę latitudinis eius coincidunt. Cæterum limes amplissimę latitudinis Saturni apogeu eccentrici antecedit, atque ab eodem *εἰς τὰ προηγμένα* spacio cœli partium 50. remouetur, ita vt centrum epicycli eius per cōsequentia signa promotum, prius limitem amplissimę latitudinis quàm apogeu eccentrici transeat. At Iouis amplissimę latitudinis limes sui eccentrici apogeu sequitur, atque ab eodem *εἰς τὰ ἐπόμενα* spacio partium cœli 20. recessit. Iuxta hoc ergo Iouis apogeo partes 20. addentes, & partes 50. apogeo Saturni adimenes, facillè limitum nodorumque omnium loca describuntur, vt vides.

## NODVS.

☾ attollens.				☾ deprimens.			
♄	p.	8	♂	♄	p.	8	♂
♃	p.	26	♂	♃	p.	26	♂
♂	p.	27	♂	♂	p.	27	♂
♀	p.	15	♂	♀	p.	15	♂
♂	p.	28	♂	♂	p.	28	♂

Oo 3,

Limit

Arctoz.				Austrinz.			
♄	p.	8	♍	♄	p.	8	♌
♅	p.	26	♎	♅	p.	26	♏
♆	p.	27 $\frac{1}{2}$	♏	♆	p.	27 $\frac{1}{2}$	♐
♇	p.	15 $\frac{2}{3}$	♐	♇	p.	15 $\frac{2}{3}$	♑
♈	p.	28 $\frac{1}{2}$	♑	♈	p.	28 $\frac{1}{2}$	♒

Cum itaque in Marte summæ imæque eccentrici absides simul metę amplissimarum latitudinum existant, idcirco per Anomaliā eccentrici ipsius æquatam, similiter ut in Luna, per motum eius in latitudinem verum de qualitate latitudinis ipsius, an videlicet ea arctoa sit, an verò austrina, facillè colligimus. Nam quando cœquata anomalia eccentrici Martis vel nihil est, vel integer semicirculus centrum epicycli in limitibus amplissimę latitudinis versari indicat, borealis quidem, quando Anomalia illa nihil est, Australis verò, quando semicirculus: sed ubi dodranti exæquatur, centrum epicycli nodum euehentem occupat, unde paulatim Aquilonem subit: ubi verò quadranti exæquatur, centrum epicycli itidem nodum alterum occupat, unde ab ecliptica ad austrum descendit. Scandit itaque Mars latitudinē à perigeo ad boream, ab apogeo verò in austrum descendit. Idē ferè Venus & Mercurius faciunt, sed differentiam facit diuersus absidum discessus, qui quidem sicut in Venere perpetuò arctous est, ita in Mercurio semper austrum spectat. Porro Saturni & Iouis sidera hanc legem planè respuunt, propterea quòd meta amplissimę arctoę latitudinis illi quidem citra apogeeum eccentrici p. 50. huic verò ultra apogeeum p. 20. ponitur. Et hæc est causa, propter quam in tabulis Saturni præcipitur, per anomoliam commutationis eius excerptam esse latitudinem austrinam quidem, dum cœquata anomalia eccentrici partibus 40. maior, & partibus 220. minor fuerit: borea verò per reliquum Anomalię eccentrici hemicyclium. In Ioue similiter per Anomaliā commutationis capitur latitudo australis, dum eccentrici anomalia æquata maior partibus 110. & minor partibus 290. existit: borealis verò per reliquum eccentrici semicirculum. Non itaque ut Martis, ita Saturni & Iouis latitudo à perigeis eccentricorum

errorum, sed potius à metis amplissimæ latitudinis australibus  
 in boream scanditur: & similiter non ab apogeis, sed potius ab  
 Arctois latitudinis limitibus ad austrum descendit. In nostro  
 exemplo in  $\kappa\phi\phi\phi\phi\phi\phi$  Saturni Anomalia eccentrici coæquata  
 reperta est p. 114. 32 1<sup>a</sup>, 14 2<sup>a</sup>, quibus respondent scrupula pro-  
 portionalia 57 1<sup>a</sup>, 50 2<sup>a</sup>. Commutationis verò Anomalia coæ-  
 quata reperta sig. 1. par. 15. 33 1<sup>a</sup>, 22 2<sup>a</sup>, qua tabulam latitudinis  
 austrinæ, propterea quòd Anomalia eccentrici partes 40. longè  
 excedat, & partibus 220. sit minor, ingredientes, deprehende-  
 mus correspondentem numerum par. 2. 9 1<sup>a</sup>, qui per scrupula  
 proportionalia 57 1<sup>a</sup>, 50 2<sup>a</sup> multiplicatus prodit numeros p. 2.  
 4 1<sup>a</sup>, 20 2<sup>a</sup>, 30 3<sup>a</sup> latitudinis australis Saturni à limite latitudinis  
 boreo ultra eclipticam ad meridiem descendens, atque ab au-  
 strali limite partibus vix 15½ distantis. Indicat id semicirculo mi-  
 nor numerus p. 164½, quem coæquata Anomalia eccentrici cum  
 partibus 50. quibus Saturni limes boreus apogeeum eccentrici an-  
 tecedit, constituunt. Hinc facillè corrigi potest tot exemplari- Fol. 157.  
 bus excusis vulgatus & irrevocabilis lapsus noster in differētia  
 prima, ubi idem exemplum supputantes incautè Saturnum me-  
 ridionalem, & ab apogeeo eccentrici descendente diximus, id  
 quod etiam verissimum est, sed ad descensionem latitudinis  
 ab apogeis diuersas metas habētis perperam accommodatum.  
 Hinc scrupula proportionalia 25 1<sup>a</sup>, 28 2<sup>a</sup>, 22 3<sup>a</sup> Anomaliz eccē-  
 tri Iouis respōdētia per latitudinē p. 1. 7 1<sup>a</sup> cōmutationi eiusdē  
 Iouis in tabula latitudinis austrinæ, (nā Iouis eccētri Anomalia  
 coæquata partiū 264. existens, maior est partibus 110. & minor  
 partibus 290) respondentem multiplicantes, produximus p. o.  
 28 1<sup>a</sup>, 26 2<sup>a</sup>, 38 3<sup>a</sup>. Latitudinem Iouis meridionalem à limite au-  
 strali ad boream scandentis, id quod numerus p. 224. hemicy-  
 clio minor post partium 20. ab Anomalia eccentrici detractio-  
 nem relictus planè indicat. Denique scrupula 7 1<sup>a</sup>, 56 2<sup>a</sup>, 26 3<sup>a</sup>,  
 Anomaliz Martis eccentrici congruentia, in numeros latitudi-  
 nis australis, qui commutationi eiusdem Martis respondet,  
 nempe in par. 6. 35 1<sup>a</sup>, 2 2<sup>a</sup>, 30 3<sup>a</sup> ducentes, produximus par. o.  
 52 1<sup>a</sup>, 16 2<sup>a</sup>, 54 3<sup>a</sup>, quæ est austrina latitudo Martis, recēns nodū  
 deprimentem transgressi ab ecliptica ad austrum progredien-  
 tis. Indicat id Anomaliz eccentrici partium 108. numerus qua-  
 drantem



drantē excedens & à semicirculo deficiens. Explicata ratione latitudinis trium superiorum, reliquum est, ut idem in duobus inferioribus exponamus. Horum autem latitudines cum adhuc variabiles deprehensæ sint, idcirco triplici distinguuntur seu ratione seu differentia, quarum una eccentricis, reliquæ duæ epicyclis attribuuntur. Prima latitudo, quam eccentrici ab eclipctica abscessus facit, propemodum talis est, qualis in tribus superioribus: sed differentia est in hoc, quod absides trium superiorum constantem ab eclipctica distantiam custodiunt: absides vero duorum inferiorum instar cunarum super diametro nodos connectente assidue agitatae aliquando cum eclipctica uniuntur, aliquando vero ab ea recedentes, eandemque; rursus accedentes, intervallis plane instabilibus ab eclipctica distare consueverunt. Nam centris epicyclorum nodos occupantibus, absides absque ullo abscessu eclipcticae coniunguntur. Deinde vero cum centra epicyclorum relictis nodis ad æquantis auges seu maximæ latitudinis limites progrediuntur, tunc ipsæ quoque absides centra epicyclorum deferentes, relictæ eclipctica, paulatim ad latera ipsius discedunt, atque emenso quadrante similiter eandem eclipcticam accedunt. Hic autem absidis hinc atque inde sic, ut dixi, agitatae ab eclipctica discessus, in Venere quidem semper borealis existit, atque cum maximus est, scrupula 10 1<sup>a</sup> continet: in Mercurio vero semper borealis, amplitudinem scrupulorum 45 1<sup>a</sup> nunquam excedens. Deprehensum enim est, cætrum epicycli Veneris nusquam alio quam versus septentrionem, tam circa apogæum quam circa perigæum deferri: Mercurij vero tantum versus meridiem. Hæc est prima Veneris & Mercurij latitudinis ratio, quam Ptolemæus τὸ ἀκρότης ἐγκλισίῃ, nostri vero artifices deviationem nominant. Reliquarum duarum rationum epicyclo attributarum unam, quæ à Ptolemæo τὸ ἐπικύλιος κλίσις ἐγκλισίς, à nostris declinatio vocatur, cum tribus superioribus habent communem, qua ut dictum est, per epicycli apogæum & perigæum à plano deferentis inclinationem latitudines permutantur: alteram propriam & peculiarem à Ptolemæo λοξωσύνη, à nostris vero reflexionem, seu potius obliquationem vocatam, qua per mediæ epicyclorum longitudinis punctorum permutationem ipsæ quoque variantur latitudines. Porro in  
tabulis



tabulis motuum harum latitudinum singulæ peculiaribus explicantur canonibus, propria scrupula proportionalia attexta habentibus. Proinde operandi modus, quo Martis latitudo eruitur, pro singulis latitudinibus semel & in vniuersum ter antè omnia repetendus est. Quod ad qualitatem latitudinis attinet, deuiatio Veneris, vt paulò antè dicebamus, semper borea est, Mercurij autem, austrina. Declinationum verò & obliquationum qualis latitudo sit, tituli canonibus superscripti indicant.

His ita supputatis, si omnes latitudinis rationes fuerint vnius affectionis, summa omnium quæsitam tibi præstabit latitudinem: sin minùs, duarum vnius affectionis summam ad latitudinem tertiam quæ restat, per minoris à maiore ablationem conferre debemus. Nam superatio erit quæsitæ latitudo, retinens nomen eius cuius excessus vel residuum fuerit. Exemplum: In  $\phi\phi\phi\phi\phi$  Veneris cernitur Anomalia æquata eccentrici fig. 11. par. 22. 34 1<sup>a</sup>, & commutationis Anomalia fig. 1. par. 12. 50 1<sup>a</sup>. Horum arcuum præsidio deprehensa est Veneris deuiatio borea scrup. 7 1<sup>a</sup>, 48 2<sup>a</sup>, & declinatio scrup. 6 1<sup>a</sup>, 33 2<sup>a</sup>, australis: Obliquatio denique scrup. 57 1<sup>a</sup>, 25 2<sup>a</sup> borealis. Porro cùm deuiationi, quæ semper septentrionalis est nomine consentiat reflexio, ideo has latitudines coniungere debemus: quo factò, producemus par. 1. 5 1<sup>a</sup>, 13 2<sup>a</sup>, à quibus ablata latitudine declinationis, quæ est australis scrup. 6. 1<sup>a</sup>, 33 2<sup>a</sup>, relinquitur latitudo adhuc borealis scrup. 58 1<sup>a</sup>, 40 2<sup>a</sup> Veneris ascendentis. Ad eundem modum in Mercurio per eccentrici & commutationis Anomalias æquatas, quarum illa est fig. 6. par. 10. 5 1<sup>a</sup>, hæc verò fig. 4. par. 5. 54 1<sup>a</sup>, deprehensa est deuiatio quæ semper est meridionalis, scrup. 5 1<sup>a</sup>, 48 2<sup>a</sup>, & declinatio austrina scrup. 17 1<sup>a</sup>, 51 2<sup>a</sup>, & denique obliquatio borealis supputata primò par. 2. 37 1<sup>a</sup>, 20 2<sup>a</sup>, postea verò per adiunctionem decimæ sui partis æquata factus est par. 2. 53 1<sup>a</sup>, 42 2<sup>a</sup>. Nam in Mercurij latitudinum calculo decima pars obliquationis reijcitur, dum eccentrici Anomalia vel minor quadrante, vel dodrante circuli maior fuerit: additur autem per semicirculum reliquum, hoc est, dum Anomalia eccentrici quadrante maior, & dodrante minor, sicut in nostro hoc exemplo, fuerit. Porro priores duæ latitudines meridionales aggregatæ, faciunt par. 1. 9 1<sup>a</sup>, 39 2<sup>a</sup>, quæ à latitudine obliquationis reij-

nis reicientes, reliquam facimus adhuc latitudinem borealem part. 1. 43 1<sup>a</sup>, 25 2<sup>a</sup> Mercurii descendens.

In Ephemeridibus quoq; characteribus quinq; planetarum imponuntur literæ, quæ latitudinis ad borealem limitem scanfionem, atque ad austrinum descensionem ostendunt: M A meridionalis ascendens, S A septentrionalis ascendens, M D meridionalis descendens, S D septentrionalis descendens. Quod si in medio columnarum hæ literæ reperiantur, indicant circa illud diem planetam latitudinem borealem in austrinam, aut econtrâ permutare, aut finita scanfione descêdere, descensionis sue meta adepta rursum attolli. Deniq; in pede tabulæ planetarum ad primum, decimum & vigesimum mensis diem latitudines à literis modò expositis denominatę annotantur, quam si ad singulos dies intermedios accommodare placeat, duarum latitudinum immediatè conscriptarum differentia per numerum dierum intercidentium partienda est: nam numerus sectionis indicabit, quantum pro quolibet die addendum minuendumue sit, ut ad optatos dies latitudo certa exeat. De latitudine Lunæ per motum verū latitudinis inuenienda, suprà dictum est. Ea in descriptione Ephemeridum quamvis plerunque omittatur, tamen quotidie ex tabellis latitudinis Lunæ in omnibus libris Ephemeridum ad hunc usum descriptis facilimè excerpitur, hoc qui sequitur modo. Describas ex Ephemeride tam capitis Draconis quàm Lunæ verum motum in signis signorumq; partibus. Hinc verum motum capitis ex vero motu Lunæ, assumptis, si opus sit, duodecim signis auferas, ut Lunæ à capite Draconis relinquatur distantia, quæ in Alphonfi & plerisque alijs tabulis vocatur argumentum latitudinis Lunæ verum, cuius signa communia in tabellæ præsentis capite vel pede, partes verò in latere dextro descendêdo quidē si signa illa in summitate, ascendendo verò in latere sinistro, si signa illa in imo tabulæ reperta fuerint, nam numerus in angulo communi, ut vocant, ostendet tibi latitudinem Lunę quæ sitam: quæ an ascendens, vel descendens, borealis australisue nominanda sit, tituli tabellæ planè declarant. In nostro exemplo verus motus Lunę repertus est sig. 10. par. 27. 52 1<sup>a</sup>, & verus motus capitis sig. 8. par. 25. 3 1<sup>a</sup>. Iam surrepto posteriore à priori, relinquitur argumentum Lu-

22 verum signorum 2. par. 2. 21<sup>10</sup>, quod in tabella ostendet latitudinem Lunæ septentrionalem ascendētem par. 4. scr. 25  $\frac{2}{7}$  1<sup>a</sup>. Atque hæc est Alphonsina ratio latitudinis Lunæ argumentum à nodo Lunam attollente numerans, atque à plerisq; qui Ephemerides condiderunt, vsurpata.

TABVLA LATITVDINIS LVNAE.

Septentrionalis ascendens.							
Sig	0	1	2	na.			
Meridionalis descendens.							
Sig	6	7	8	na.			
	P.	Sc.	P.	Sc.	P.	Sc.	
0	0	0	2	30	4	20	29
1	0	5	2	34	4	22	28
2	0	10	2	39	4	25	27
3	0	16	2	43	4	27	26
4	0	21	2	48	4	30	25
5	0	26	2	52	4	32	24
6	0	31	2	56	4	34	23
7	0	37	3	0	4	36	22
8	0	42	3	4	4	38	21
9	0	47	3	0	4	40	20
10	0	52	3	13	4	42	19
11	0	57	3	17	4	44	18
12	1	2	3	21	4	45	17
13	1	7	3	24	4	47	16
14	1	12	3	28	4	48	15
15	1	18	3	32	4	50	14
16	1	23	3	36	4	51	13
17	1	28	3	39	4	52	12
18	1	33	3	43	4	53	11
19	1	37	3	46	4	54	10

Partes Argumenti.

Partes Argumenti.

Partes Argumenti.

Partes Argumenti.



Partes Argumenti.

20	1	42	3	50	4	55	9
21	1	47	3	53	4	56	8
22	1	52	3	56	4	57	7
23	1	57	3	59	4	58	6
24	2	2	4	3	4	58	5
25	2	7	4	6	4	59	4
26	2	11	4	9	4	59	3
27	2	16	4	12	5	0	2
28	2	21	4	14	5	0	1
29	2	25	4	17	5	0	0
Septentrionalis descendens.							
Sig	5		4		3		na.
Meridionalis ascendens.							
Sig	11		10		9		na.

Partes Argumenti.

Quòd si Ptolemæi, Copernici & Saluendensis calculum sequens, à boreo limite latitudinem Lunæ dimetiri velis, tunc ab argumento latitudinis Lunæ Alphonsino, & iam à nobis exempli gratia designato, sig. 2. p. 2. 21 1<sup>a</sup>, quadrantem seu tria communia signa, accommodato, si res ita postulauerit, integro circulo subtrahere debes, vt latitudinis Lunæ à boreo limite verum motum reliquum facias, idque in exemplo præsentis sig. 11. par. 2. 21 1<sup>a</sup>, cuius præsidio ex canone latitudinis integro in calce tabularum prutenicarum descripto, tam quantitas, quàm qualitas latitudinis Lunæ faciliè & non aliter deprehenditur, quàm per argumentum Alphonsinum paulò antè ex præsentis tabella eliciebatur, nempe p. 4. sc. 2 5  $\frac{2}{3}$  1<sup>a</sup> bor. ascen. Posteriores hunc inueniendæ latitudinis Lunæ modum vsurpauit doctissimus vir atque solertissimus Mathematicus amicus noster intimus Ioannes Stadius in Ephemeridibus suis recens ex tabulis Prutenicis supputatis, atque anno salutiferi partus 1555. vulgatis. Sed vt opinor, aliud agens, id quod doctissimis & diligentissimis hominibus sæpius accidit, lapsus est in hoc, quòd pro vero latitudinis Lunæ motu à boreo limite habendo, argumento Alphonsino tria signa, quæ vt dixi, abijcere oportet, ipse adijcienda præcepit,



cepit, atque tali supputatione die 4. Iunij, H. 14. Anni 1555. latitudinem Lunæ australem scandentem fecit, cum tamen tum borealis descendensq; fuerit.

1 De esse autem planetarum ab inuicem tractemus, scilicet quid accadat quinq; Planetis erga luminaria: & dicemus ex hoc quod dixit Ptolemæus de Almugea, hoc est, de visione inuicem faciei ad faciem, hoc est, cum fuerit inter planetam & Solem: dum fuerit planeta occidentalis, id est, dum sequitur Solem tantum, quantum est inter domū illius planetæ & domum Solis de signis, aut cum fuerit inter ipsum planetam & Lunam, cum fuerit orientalis à Luna, id est, dum succedit Luna tantum, quantum est inter domum planetæ & domum Lunæ ex signis, id est, cum fuerit planeta tantum distans à Sole post, quantum distat domus eius à domo Solis. Similiter de Luna dicitur: quia cum planeta successerit Soli & fuerit à Sole Saturnus scilicet in VI. signo: & Iuppiter in V. Mars in IIII. Venus in III. Mercurius in II. tunc dicitur esse in Almugea Solis. Similiter cum fuerit inter unumquenq; planetam & Lunam succedentem, hic numerus signorum vniuscuiusque planetæ dicitur esse in Almugea Lunæ.

De ductoria, id est, securitate planetæ, scilicet  
qua tutus est radijs.

2 Ex hoc ductoria planetæ, id est, ut sit planeta in suo haim, id est, in parte sibi propria, & aliquo angulorum ascendentis: & aliquod luminarium similiter in loco sibi consimili, in quadrante videlicet in aliquo angulo, ita quod sit planeta in die orientalis à Sole: in nocte:

occidentalis à Luna. Et omnis planeta dicitur esse in sua ductoria secundum quosdam, cum fuerint inter planetam orientalem & Solem LX. grad.

3 Et omnis planeta ex quo tegitur à radijs Solis, donec appareat de sub radijs, vocatur combustus: & dum incipit intrare radios, dicitur incœpisse comburi: & dum absconditur sub radijs & fuerit prope Solem per XII. grad. dicitur oppressus: & cum fuerit cum Sole in vno gradu, fuerintque inter eos XVI. minuta vel infra, & latitudo eius similiter, vocatur vnitus: & cum transierit eandem vnionem petens exitum, donec videatur, vocatur euasus.

4 Et ex quo apparent tres altiores de sub radijs & incipiunt oriri, id est, apparere mane ante Solem, hoc est cum fuerint propinquiore circulo hemisphærij orientalis, donec veniant ad oppositionem, vocantur orientales dextri: & ex quo transierint oppositionem donec coniungantur iterum Soli, vocantur occidentales sinistri.

5 Venus verò & Mercurius ex quo separatur aliquis eorum à gradibus Solis in medio retrogradationis suæ, & apparent donec comburantur à Sole in sua directione, vocantur orientales: & ex quo separantur à Sole in medio directionis suæ donec iterum comburantur in retrogradatione suâ, vocantur occidentales masculini, & cum fuerint in ortu suo, id est, cum fuerint orientales vocantur dextri, & dicuntur esse in occiduo suo, id est, cum fuerint occidentales, vocantur sinistri, & dicuntur esse feminei, & tunc sunt fortiores.

6 Tres verò altiores postquam exeunt de sub radijs Solis, vocantur orientales, & dicuntur augmentari in fortitudine vsque ad XXX. grad. à Sole, & vocantur post hoc vsque ad XXX. grad. alios, orientales fortes vel fortiores: & cum transierint Solem LX. grad. vocantur planetae orientales euntes ad debilitatem: donec veniant ad retrogradationem, tunc nominantur orientales retrogradi: donec sint & veniant in oppositionem: & post hoc erunt occidentales retrogradi, cum transierint oppositionem, donec perueniant ad directionem: deinde à directione vsque ad LX. grad. post directionem, donec sit longitudo eorum à Sole XXX. graduum, dicuntur occidentales euntes ad debilitatem: deinde fiunt occidentales debiles donec intrent sub radijs Solis.

Inferiores quoque ex quo separantur à Sole, & ipsi retrogradi vocantur orientales debiles: sicq; esse non desistunt donec veniant ad directionem suam: & tunc fiunt orientales fortes, donec longitudo eorum sit à Sole, sicut longitudo Solis ab eis fuit dum cœpissent debilitari euntes ad retrogradationem: deinde fiunt orientales debiles, donec supponantur radijs Solis: post hoc sunt coniuncti, deinde combusti euntes ad apparitionem donec videantur: & ex quo separantur à Sole in directione vsque ad LX. gradus, sunt fortiores: & à LX. vsque ad horam suae retrogradationis, erunt occidentales fortes: & donec fuerint cum Sole, erunt debiles. Et planeta cum exierit de sub radijs Solis & nulli planetae inunctus fue-



*rit, dicitur quod sit in lumine suo. Hoc est esse planetarum cum luminaribus.*

De esse autem,  
&c.

I Tertium genus passionum est collatio planetarum ad luminaria. Et primò de persona seu intuitu planetarum ad luminaria. Almugea enim Chaldaica vox significat hic nihil aliud, quàm planetarum cum Sole aut Luna eiusmodi configurationem, qualem habent domicilia eorum cum domicilijs luminarium: quod accidit, quando tantum est intervallum inter planetam & ☉ aut ☾, quantum distat domus planetæ à domo ☉ aut Lunæ: quæ quidem dignitas à Ptolemæo quoque probatur, vocaturque ἰδιοπροσωπία: Verba ipsius hæc sunt: λέγονται δὲ ἰδιοπροσωπῆν, ὅταν ἕκαστος αὐτῶν τὸν αὐτὸν ὀφθαλμὸν πρὸς ☉, ἢ ☾, ἀνατισμοῦ, ὃν πᾶς καὶ οἱ ὅμοιοι αὐτῶν πρὸς τοὺς ἐκένωρον ὄντας. οἱ οὗτοι τῆς ♀ (λόγος οὖν ἐκεῖν) ὅταν ἐξαγαγοῦ ποιῇ πρὸς τὰ φῶτα διαστάσεων, ἀλλὰ πρὸς ☉ μὲν ἐσπέρη, ὅς ᾤοντο πρὸς δὲ πλὴν ☾ ἑῶς, ἀναλίσθας τοῖς ἐξ ἀρχῆς ὁμοῖς, hoc est, Stellæ suas quoque personas gerere dicuntur, quando singulæ eo modo cum Sole aut etiam Luna configurantur, quo domicilia ipsorum cum domicilijs luminũ, vt, exempli gratia, si Venus in sexangulafiguratione cum luminibus existat, ita tamen, vt ad Solem vespertina, ad Lunam verò matutina sit, pro eo atque etiam domicilia collocantur. In Almugea igitur ☉ dicitur esse planeta, cùm à ☉ in planetam tot fuerint signa, quot sunt à ♄ in domum principalem talis planetæ secundum ordinem signorum: aliàs enim non esset occiden- talis, quod omnino in Almugea ☉ requiritur. Exempli gratia, Saturaus est in Almugea ☉, quando quintum signum post Solem tenuerit. Autor dicit sextum, quod inclusiue intelligendum est, veluti si ☉ sit in ♌, & Saturnus in ♎, Saturnus dicitur esse in Almugea Solis. Sic ♃ si fuerit in quinto signo à ☉, Mars in quarto, dicitur Solem videre à facie ad faciem. Sic enim vulgus hanc dignitatem vocat. Sed ♀ dicitur suam personam gere- re, cùm fuerit in sequente signo post, quocunque in loco fuerit ☉, veluti cùm ☉ est in ♌, & ♀ in ♍. Venus denique dicitur esse in Almugea ☉, cùm secundum signum, imò tertium inclu- siue à Sole obtinuerit, id est, cùm sexangula radiatione à Sole diutiterit, ipsa occidentalis existens: qui sanè intuitus nunquàm



ei exa<sup>de</sup> contingere potest, siquidem tot signis à Sole nūquā  
soleat abscedere, quapropter hæc de aspectu ἐν πλάθῃ intelli-  
gantur. Almugea Lunæ contingit planetis orientalibus à ☽ seu  
morantibus in signis locum Lunæ antecedentibus, ita ut à pla-  
neta in ☽ tot numerentur signa, quot sunt inter Cancrum &  
domum planetæ secundariam contra signorum successionem,  
verbi gratia, Cancer & domus secundaria Saturni, nempe 3 di-  
stant spacio sex signorum. Cum igitur à ♄ ad ☽ secundum suc-  
cessionem signorum sex signa numerabuntur, futura est inter  
eos, ut vocant, visio à facie ad faciem, quæ omnia ex subiecta de-  
scriptione patent ad oculum.

Almugea ☉.

Cum à So  
le inclusi  
uè secundū  
ordinē si-  
gnorū in

♄ 6  
♄ 5  
♄ 4  
♄ 3  
♄ 2

♄ 6  
♄ 5  
♄ 4  
♄ 3  
♄ 2

Almugea ☽.


Cum à ☽  
inclusi  
contra se-  
rie signo-  
rum in

♄ 6  
♄ 5  
♄ 4  
♄ 3  
♄ 2

Sed Ptolemæus lib. 3. cap. de parentibus, ubi vespertinos à ☽, &  
matutinos à ☉ præfert, pugnare videtur cum hac traditione, in  
qua orientales à ☽, & occidentales à ☉ requiruntur? Responde-  
mus: Verum est, planetas matutinos à ☉, & vespertinos à ☽ op-  
timè disponi. Sed si quando contingat eos esse vespertinos, op-  
tima earū dispositio, quā in huiusmodi statu possunt cōsequi,  
futura est, quando tot signa à ☉ aut ☽ distiterint, quot signis  
domus eorum sequuntur ☽ aut antecedunt ☉.

2 Ductoriā planetæ vocant, cum stella in locis suæ naturæ Ex hoc du-  
similibus, quod Hayz nominant, & in aliquo angulorum fue- ctoria, &c.  
rit, & præterea luminare conditionarium in angulo ab eo sta-  
tuatur, ita ut in die planeta sit orientalis à ☉; & in nocte occi-  
dentalis à ☽. Id ferè continget, si in die planeta sit in decimo  
signo à Sole, tunc enim iuxta æqualem distributionem domo-  
rum potest esse in angulo à ☉ & orientalis: In nocte verò in  
quarto signo à ☽ secundum ordinem signorum. Nam hoc quo-  
que casu & in angulo à ☽ consistere poterit, & post ☽ occidet.  
Augulus verò ex opposito hīc locum habere non potest, nam  
planeta luminaribus oppositus, nec orientalis nec occidentalis

rectè dicitur. Cæterùm hanc dignitatem apud Ptolemæum non reperiò.



3 *ὑπὸ τοῦ* ☉ dicitur planeta sub radijs ☉ positus, subradiatus, quod : verbum quia videbatur asperius, placuit neotericis plane tam Solis radijs in hunc modum affectū vocare combustum. Iuxta communem opinionem planeta combustus dicitur, cū à Sole minùs sui orbis medietate distat, aut tantūm præcise antè & pòst. Sed rectiùs sentit, & magis concordat cum Ptolemæo autor, qui à puncto occultationis ad emerisionis punctum, in quo radios Solis exuentes primò emicant atque apparent, planetas comburi hic tradidit. Cæterùm id tempus seu interval- lum, quo planetæ sub radijs Solis tecti latent, propter inæqua- lem signorum scansionem descensionemque non est constans, neque vt autor putat, semper partibus 12. antè & pòst conclu- sum, sed ratione diuersorum tam planetarum quàm signorum multis vicibus variabile: sicut videre est in sequenti occultatio- nis & emerisionis canone, ex tabulis Prutenicis huc translato, qui indicat quando tam inferiores quàm superiores apparere incipiant aut occultentur, quod scire plurimū refert, siquidem planeta è radijs Solis recēns in conspectum prodians, optimum sortitur statum : occultatus verò, omnibus viribus caret. Vtus autem tabulæ est huiusmodi. Ante omnia ex secunda facie E- phemeridum, vel si tabularum calculo vti fuerit integrum, per Anomaliam commutationis seu epicycli coræquatam iuxta do- Grinam.

Et inā mox explicandam species ortus vel occasus cognoscenda est. Postea per eiusdē stellę à Sole distantia, utrū cōspiciatur, vel nō cōspiciatur: an emergat, an verò se in radios Solares abdat, perscrutandū est hoc modo: Cum signo in quo est planeta, canonem occultationis emersionisq̃ue ingredere, atque arcum congruentem ei speciei ortus vel occasus excerpe. Nam hic arcus, si minor quā distantia planetę à Sole fuerit, cōspicietur planeta: sin maior, intra radios Solares delitescet: sin æqualis, emerget vel occultabitur, prout distantia eius à Sole ad sequentes dies crescet vel decrecet. In nostro exemplo cōæquata Anomalia Iouis est par. 337. scrup. 13 1<sup>a</sup>, ideirco, cū hinc constet, Iouem non multum abesse ab epicycli apogeo, manifestum est, eum vel paulò post occasum Solis cōspici, vel occasu vespertino eiusdem Solis radijs oppressum latere: quam hēsitationem longitudinis, qua Iuppiter & Sol dissident, ad arcum visionis collatio nobis facilē exoluit. Est autem Iuppiter in Geminorum parte 27. scrup. 12 1<sup>a</sup>, distans à loco Solis partibus 18. scrup. 19 1<sup>a</sup>. Et canon ad initium Geminorum sub titulo occultationis Iouis vespertinę, ostendit par. 10. 16 1<sup>a</sup>, arcum videlicet visionis minorem quā est Iouis à ☉ distantia, atque ob id perspicuē declarantem, Iouem propediem radios Solis ingressurum, adhuc vespertino occasu post occubitus Solis cōspici. Porro cū canon supponat, planetas tenere dodecatemiorum initia, idē cū planetam vltiores partes dodecatemiorum lustrare deprehenderimus, parte ad 30. gradus congruēte utentes, ad exactam huius arcus noticiam perducemur. In presenti exemplo partes Geminorum 30. in arcu visionis Iouialis vespertino, faciunt differentiam p. 1. 28 1<sup>a</sup>, cuius pars partibus 27. congruens est p. 1. 6 1<sup>a</sup>, quę arcui initio Geminorum assignato coniuncta, parit arcum visionis exactum p. 11. scr. 22 1<sup>a</sup>, qui & ipse Iouem quamuis τὴ ἐσπερίᾳ κρύπτει vicinum, post Solis occasum cōspici declarat. Ad extremum hos arcus in singulis climatis quoque adeò variari sciendum est, vt exactior harum rerum perscrutatio longē vberiores Canones desideret.

308  
 DIFFERENTIA  
 CANON EMERSIONIS ET OCCULTATIO-  
 nistrium superiorum.  
 EMERSIO.

EXORTVS MATVTINVS.

	♄		♅		♆
	P. Scr.		P. Scr.		P. Scr.
♈	29 28		19 33		29 0
♉	26 26		18 21		27 11
♊	22 10		14 15		22 14
♋	17 18		11 44		18 15
♌	14 8		9 44		16 7
♍	13 8		9 7		15 8
♎	12 15		9 0		14 12
♏	13 1		9 7		15 8
♐	13 47		9 44		16 7
♑	16 36		11 44		18 15
♒	21 16		14 14		22 14
♓	26 46		18 11		27 11

OCCULTATIO..

Occltatio.vespertina.

	♄		♅		♆
	P. Scr.		P. Scr.		P. Scr.
♈	13 46		9 28		14 12
♉	14 7		9 38		15 8
♊	15 5		10 16		16 7
♋	17 9		11 44		18 15
♌	14 48		13 32		22 14
♍	22 0		15 23		27 11
♎	22 32		16 7		29 0
♏	21 20		15 23		27 11
♐	18 35		13 32		22 14
♑	16 36		11 44		18 15
♒	14 40		10 16		16 7
♓	14 0		9 38		15 12



TERTIA. 309  
**CANON EMERSIONIS ET OCCULTATIO-**  
*nis duorum inferiorum.*  
**EMERSIO.**

	♀		♂	
	Exortus vesperlin.	Occultatio matutina.	Exortus vesperlin.	Occultatio matutina.
	P. Scr.	P. Scr.	P. Scr.	P. Scr.
Υ	15 31	4 25	24 10	12 29
ϣ	13 48	4 29	21 15	12 18
Π	10 39	7 38	17 10	13 37
σ	8 38	8 58	14 9	14 9
Ω	7 5	8 59	12 53	16 39
η	6 53	10 46	12 8	20 21
ϛ	6 57	11 9	12 10	23 50
μ	7 11	11 26	12 41	23 49
→	7 56	12 27	14 3	20 44
ϥ	9 18	9 28	16 19	16 19
≡	12 47	8 29	20 15	14 7
Χ	15 28	7 43	24 38	12 14

	Exortus matutinus	Occulta- tio vesper.	Exortus matutinus	Occulta- tio vesper.
Υ	3 36	2 27	22 43	12 9
ϣ	4 9	3 30	21 23	12 12
Π	5 14	8 47	22 28	14 44
σ	10 12	10 44	18 48	19 48
Ω	17 45	11 30	15 18	23 25
η	23 40	7 43	13 18	26 37
ϛ	22 27	6 40	12 29	25 38
μ	15 14	6 17	12 10	20 35
→	7 1	5 12	12 16	17 41
ϥ	2 18	2 18	12 15	12 30
≡	1 26	1 14	14 25	11 32
Χ	2 43	1 31	18 22	11 47

Q9 3

Cum.

Cum verò stella fuerit cum Sole in eodem gradu, atque à Sole tam secundum longitudinem quam latitudinem tanto spacio, quantum componunt Solis & stellę semidiametri apparentes distiterit, aut infra, dicitur ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς ἡλίου εἶναι, hoc est, in corde Solis, seu vt peregrina, & tamen nostris hominibus vsitata voce dicam, in Cazimi Solis existere: quòd si minùs distis semidiametris secundum longitudinem, sed secundum latitudinem plus à Sole recedat, nihilominus combustus manet. Exemplum talis coniunctionis sit hoc: Sit Venus in p. 15. scrup. 44 1<sup>a</sup> Capricorni in longitudine media, vbi semidiameter eius apparens est scrup. 4 1<sup>a</sup> absque vlla latitudine: & Sol sit in p. 15. scrup. 24 1<sup>a</sup>, eiusdem Capricorni, vbi semidiameter eius apparens est scrup. 16 1<sup>a</sup>, 30 2<sup>a</sup>. Distant ergo scrup. 20 1<sup>a</sup>. Et quia semidiameter Solis est scrup. 16 1<sup>a</sup>, 30 2<sup>a</sup>, & Veneris semidiameter apparens scrup. 4 1<sup>a</sup>, erit ex semidiametris vtriusque longitudo composita scrup. 20 1<sup>a</sup>, 30 2<sup>a</sup>, quod est plus scrupulis distantie, quę sunt saltem scrup. 20 1<sup>a</sup>. His ita se habentibus, dicemus, quòd corpora Solis & Veneris se penè tangant. Nam contactus huiusmodi ad vnguem cognoscere vix est possibile, vt rectè admonet in tabulis directionum Monteregius. Idem iudica de coniunctione corporali planetarum cum Luna, aut fixarũ cum planetis alijs, in quibus omnibus tam ad latitudinem quam longitudinem attendendũ. Nam cum longitudine & latitudine concordauerint, corporalem, vt vocant, efficiunt coniunctionem, & cum ratione latitudinis suis semidiametris plus distiterint, coniunctionem longitudinis saltem, vt mox dicetur, efficiunt: Magnitudines autem stellarum omnium apparentes suprà in principio quintę differentię exposuimus.

Folio 196.

Et ex quo  
apparent,  
&c.

4 Hanc tractationi planè vicinus est locus sequens de ortu & occasu siderum meantium. Stella dicitur matutino exortu exoriri, quando ante Solis emersum cerni incipit: vespertino cum ab occasu. Et occasu matutino occultatur sidus, quando circa auroram videri desinit: vespertino, quum à Solis obitu. His ita se habentibus, manifestum est, quatuor esse in vniuersum huius apparentię formas: duas ortus, totidemq; occasus: cuius rei tibi compendium per figuram descripsimus.

ortus

ortus ἀνατολή	Matutinus ἑωῶτα	quando incipiūt videri	Manē ante Solis ortum.
	Vespertinus ἐσπερία		Vesperī paulò post Solis occasum.
occafus ὑπόβσος	Matutinus ἑωῶτα	quando incipiunt occultari	Manē ante ortum Solis.
	Vespertinus ἐσπερία		Vesperī ab occasu Solis.

Porro tres superiores sicut fixæ, à coniunctione Solis ad e-  
iusdem oppositionem, dum ab apogeo epicycli ad perigeum e-  
iusdem descendunt, orientales ἑωῶται καὶ προηγούμενοι, & à Sole in  
præcedentia relictī vocantur: ab oppositione verò ad coniun-  
ctionem, dum ab epicycli perigeo ad apogeuū eiusdem con-  
tendunt, occidentales ἐσπερία καὶ ὑπομύνοι, & tāquam à Sole in  
partes signiferi consequentes collocati. Hinc patet, eos ex ra-  
dijs Solaribus manē emergere, seu vt græci loquūtur, ἐπιτέλλειν,  
paulò post Solis coitum, quando ab apogeo epicycli aliquantu-  
lum εἰς τὰ ἐσπερία recesserunt: & econtrariò vesperi occultari  
& euanescere, ὑπόβσκει καὶ ἀφανίζεται paulò ante Solis con-  
gressum, quando à perigeo epicycli sublātī, ab apogeo eiusdem  
epicycli non multum absunt. Præter has duas formas nullas al-  
ias recipiunt, nisi quòd in Solis diametro positi peculiariter  
vocantur ἀκρόνυκτοι vel ἀκρόνυχτοι, eò quòd sub initium no-  
ctis Sole occumbente, ipsi è regione ad vnguem in oriente ho-  
rizonta conscendant, cū anteà ultra citraque stationem pri-  
mam commorantes, semper de nocte orientur. Sed & Luna  
duas saltem formas, vnam ortus, alteram occasus, trium tamen  
superiorum formis contrarias obseruat. Ea etenim ocysimo  
suo motu à synodo seu coitu ad plenilunium tendens ortu ve-  
spertino tribus superioribus ignoto exoritur: inde verò ab op-  
positione digressa, ad occasum matutinum tribus superioribus  
itidem ignotum properat. At duo inferiores, quòd quasi circa  
Solem

# DIFFERENTIA

Solem gyrati à Sole vix duorū signorum spacio abesse possint, atque eo intervallo temporis, quo semel epicyclum permeant, bis Soli coniungantur, primò per directionem in abside epicycli summa, deinde per retrocessionem in abside ima, omnes has quatuor formas ortuura occasuumque recipiunt. Primò enim ut Luna vespertino exortu emicant, cum à Solis coniunctione atque ab abside epicycli summa aliquantulum processerunt, atque ad stationem vespertinam labuntur, à qua postea cum ad imam epicycli absidem alteram coniunctionem petaturi eunt, non multò antè perigeum epicycli radios Solisredientes vespertino occasu occultantur. In semicirculo igitur epicycli orientali, vbi ab apogeo eius ad perigeum eiusdem descendunt, vocantur *ἐσπείριοι καὶ ἐπώμεινοι*, contra quam tres superiores. Deinde ab hoc loco ad stationem matutinam ascendentes, atque non procul ab epicycli perigeo radios Solis exuētes, matutino exortu exoriuntur: denique stationem matutinam transgressi, cum denuò ad summam absidem euntes iterumque Solis coniunctionem petentes, paululum ab apogeo epicycli absunt, occasu matutino occultantur, atque postea ad easdem vices exeunt. Proinde interea dum per semicirculum occidentalem mane antè Solis exortum apparent, *ἐῶοι καὶ προηγόμενοι*, sicut tres superiores, appellantur. In exemplari discursu rem alioqui obscuriorem reddemus longè facilimam. Sit epicyclus A C E G: Absis suprema siue longissima eius à mundi centro distantia A, vbi progressiois seu directionis medium est, & Solis Venerisque primus coitus: Exortus vespertinus B, vnde Venus in epicyclo descendit, atque progressioem minuit. Statio prima seu vespertina C, à qua incipit retrocedere. Occasus vespertinus fit in puncto D. Medium regressiois ac imum parui circuli absidis ostendit punctum E, sub parte 15. Tauri, vbi sidus rursus cū Sole est. Exortus matutinus est F. Et matutina seu secunda statio fit in G, vnde progredi lucifer vel ☿ incipit. Punctum H est occasus matutinus, à quo ad Solis ☿ atque ad dictas vices iterandas celerrimè progreditur. Centrum mundi T. Epicyclo est impositum corpus ☉, & huic incumbit quadrans zodiaci, sub quo circulo centrum epicycli K vna cum linea medijs motus Solis ab occidente in orientem prouoluitur, fidere per ambitum

αἰατολὴ  
ἐσπώμεινα.

ἡρῦ. 115  
ἐσπώμεινα.


αἰατολὴ  
ἐῶα.

δύσις ἐῶα



bitum epicycli discurrente. Duæ lineæ ex centro mundi T per puncta C & G, ad signiferum erectæ vtriusque epicyclum tangent, puncta stationum, vt dictum est, indicant. Stella ♀ dum à puncto B ad punctum D delabitur, Hesperus: dum verò à signo F ad signum H scandit, Lucifer vocatur. In reliquis spacijs circa absidas vtroque cognomine amisso, nomen Veneris duntaxat usurpat. In Ephemeridibus syllabæ Or. vel Occ. sub quinque planetarum notis in dextra columna Ephemeridum scriptæ, quando planeta orientalis occidentalisve sit, ostendunt. Qualem verò positum planeta in epicyclo habeat, non melius iudicari potest quàm ex cœquata Anomalia commutationis, quæ in quinque stellis errantibus semper ab epicycli fastigio versus ortū seu per signa consequentia numeratur. Ea enim si nihil fuerit, planetam in medio progressionis culminantem: si semicirculum ad vnguem cōpleuerit, ad imum epicycli detrusum indicabit. Denique si semicirculo minor fuerit, planetam in semicirculo epicycli orientali: si maior, in occidentali commorantem demonstrabit: cuius rei noticia plurimum confert ad cognoscendum, an planeta à radijs Solaribus liber sit, an verò iisdem oppressus lateat, sicut paulò antè docuimus.

Rr y Pla-



Venus vero 5 Planeta ante ☉ ortum emergens, orientalis dexter dicitur, rō & Mercurius &c. non ratione plagæ, sed quòd in dextra parte à Sole existat. Similiter vesperi post Solis occatum occumbens, vocatur occidentalis sinister respectu Solis, quòd videlicet post Solem occidat, & in sinistra plaga mundi à Sole reperiatur. Hic observare debes, quæ mundi partes dextræ sint, quæ sinistræ: de qua distinctione triplex est autorum sententia. Prima est autoris & astronomorum, qui partem mundi eam sinistram, & occidentalem dextram vocant. Plinius lib. 2. cap. 8. de mundo in occasum

currente inquit. Omnium autem errantium siderum meatus, interque ea ☉ & ♃ contrarium mundo agere cursum, id est, leu-uum, illo semper in dextrum precipiti. Astronomi enim cœlum speculaturi pectus vertunt ad meridiem, vbi cursus siderum ve-locissimus est: nam motus stellarum iuxta polos vix sentitur. Huic contraria est sententia Geographorum, qui orientem de-xtrum vocant, occidentem sinistrum. Hi cœlum intuentes pe-ctus polo, cuius altitudinem scrutantur, obuertunt. Postrema ratio est poetarum, qui vniuersum hemisphærium ab æquino-ctiali ad Aquilonem nominant dextram, alterum sinistram. In secundo μεταμορφώσεως Sol Phaëtonta his versibus instruit:

Neu te dexterior tortum declinet ad anguem:

Neue sinisterior pressa rota ducat ad aram.

Sic Lucanus umbras austrinas eorum qui ex Arabia auxilio Pompeio venerant, scribit commutatas esse in septentrionales:

Ignotum Arabes venistis in orbem:

Umbras mirati nemorum non ire sinistras.

Nam hos priusquàm essent torridam zonam egressi, umbræ se-quebantur, post egressum verò præcedebant.

6 Quod dicit duos inferiores quando sunt occidentales, ro-  
bur assumere, fierique fortiores, Ptolemæo contradicere vide-  
tur, qui planetas quinque orientales vniuersaliter fortiores es-  
se tradidit. Id etiamsi verum est, tamen nihilominus inferiores  
occasu quoque nonnunquàm gaudere, consentaneum est. Nam  
cū motum mediū cōmunē cum Sole habeant, fieri potest vt So-  
le velociore sint, suaq; natura fiant occidentales: qua de causa  
Luna occidentalis vniuersaliter gaudet, verum tres superiores  
propter tarditatem motus occasu semper debilitantur.

Tres verò  
altiores,  
&c.

### DE HIS QVAE ACCIDVNT planetis ad se inuicem.

I Esse autem illorum erga se inuicem, hoc est, idem  
quod coniunctio, id est, cū fuerint duo planetae in duo-  
bus signis aspicientibus se, & fuerit leuior in signo suo  
minus gradibus quàm fuerit ponderosior in signo suo:

Rr 2

fueq

fuertint q̄ inter eos VI. gradus vel infra tūc dicitur quòd leuior eat ad coniunctionem ponderosioris: & cū gradus eorum fuerint æquales, perficitur coniunctio eorum: & cūm transierit eum, erit ab eo separatus: coniunctio hæc dicitur coniunctio longitudinis.

Coniunctio verò latitudinis est, vt duo planetae iungantur per latitudinem. Et si fuerit applicatio coniunctionis, oportet vt sit latitudo eorum æqualis in vna parte: & si fuerit coniunctio ex oppositione, oportet vt sint latitudines eorum æquales, ita vt latitudo vnius sit ascendens in septentrione, & alterius descendens in septentrione: vel vnius ascendens in meridie, & alterius descendens in meridie: aut si fuerit applicatio ex aliquo aliorum aspectuum, hoc est, quòd sit latitudo vnius septentrionalis ascendens, & alterius meridiana descendens: & è cōuerso in meridie: et hæc est applicatio latitudinis quæ dicta est.

2. Et cūm separatur vnus planeta ab alio & nulli planetarum iungitur, quandiu in eodem signo fuerit, dicitur cursu vacuus.

3. Et cūm fuerit planeta in aliquo signo, & aliquis planeta non aspexerit hoc signum, alter planeta quandiu in eodem fuerit, dicitur feralis vel agrestis.

<sup>lege talis</sup>  
<sup>pro alter.</sup>

4. Et cūm separatur planeta leuis à planeta ponderosiori, & iunctus fuerit alteri, transfert naturam primi ad secundum.

5. Transfert etiam planeta naturam alio modo, hoc est, vt planeta leuis iungatur planeta ponderosiori se, & ipse ponderosior iterum alteri se ponderosiori, tunc medius

transfert.



transfert naturam leuioris ad ponderosiores. 6 Si autem non iungitur vnus istorum alteri, & iungitur vterque alteri, tunc si aspexerit ille tertius planeta aliquem locorum circuli, reddit lumen eorum ad locum ipsum: & hoc vocatur redditus luminis.

7 Iterum si vnus planeta non iungitur alteri: sed alter planeta tertius in vtrosque transtulit lumē, tunc hæc coniunctio dicitur etiam redditus luminis.

8 Sequitur prohibitio, & fit duobus modis. Vno scilicet ex coniunctione, hoc est, cum fuerint tres planetae in vno signo, sed in diuersis gradibus: & fuerit ponderosior plus gradibus: tunc ille qui est medius, prohibet priorem, illum scilicet qui est minus gradibus ne iungatur ponderosiori donec pertranseat eum. Secundo modo, vt duo planetae sint in vno signo, & leuior iungatur ponderosiori, alter quoque iungatur eidem ponderosiori per aspectum: ille ergo qui est cum eo in vno signo, aspicientem prohibet à ponderosioris coniunctione: si fuerint tamē gradus illius qui iungitur, & ipsius qui aspicit, æquales, id est, vnius numeri. Si verò ille qui aspicit fuerit propior gradui ponderosioris, erit coniunctio aspicientis.

9 Et si coniungitur planeta domino illius signi in quo fuerit, vel domino exaltationis seu domino cæterarum dignitatum in quibus fuerit, dicitur pulsare, id est, mittere naturam illius planetae domini, scilicet eiusdem dignitatis ad eum.

10 Et si fuerit planeta in aliqua dignitatum suarum, & fuerit iunctus alij planetae, qui habeat etiam partem:

dignitatis in eodem loco: mittit ei etiam vtranque naturam, suam scilicet, & illius cui iungitur: & hæc mixtio omnis vocatur *Alcohol*, id est, receptio.

II Nunc sequitur *redditus*, id est, quando iungitur planeta alicui planeta qui comburitur, id est, qui fuerit sub radijs Solis vel fuerit retrogradus, redditq; ei virtutem propter debilitatem suam, quam non valet retinere: tunc si fuerint vtrique planeta in angulo vel succedentibus angulorū, erit *redditus cum proficuo*: similiter si fuerit qui coniungitur ei, tantū in angulo, & ille cui coniungitur receperit eum. Si autem fuerit planeta qui iungitur, cadens ab angulo, & ille cui cōiungitur, in angulo vel in sequenti angulorum, aut si vtrique fuerint cadentes, erit *redditus cum detrimento*.

12 Indesequitur *Almenen*, id est, refrenatio, quæ fit quando planeta vult coniungi alteri: sed anteq̃ iungatur accidit retrogradatio, & sic destruitur eius coniunctio.

13 Hanc sequitur *Alichorad*, id est, contrarietas accidens. Hæc fit cū aliquis planeta levis fuerit multorum graduum in signo, & alter illo ponderosior minus gradibus, tertius quoque leuior primo volens coniungi ponderosiori: sed antequā ei coniungatur, fit retrogradus ille leuior qui habet plures gradus, & iungitur & applicatur illi ponderoso, & transiens illum iungitur etiam alteri planeta leuiori: & sic destruitur coniunctio illius prioris cum ponderoso.

14 Sequitur *Alfazim*, id est, frustratio. Hæc quoq; fit cū aliquis planeta petit coniunctionem alterius plane  
12, sed

te, sed antequàm perueniat ad eum, mutatur iste in aliud signum, & erit aliquis planeta in paucis gradibus aspicciens ipsum signum, & erunt radij eius in initio signi. Cumque exierit sequens planeta de primo signo, iungitur isti aspicienti, & annullatur coniunctio quam habebat cum illo, scilicet cum primo.

15 Hinc sequitur abscisio luminis, hoc est quando aliquis planeta petit coniunctionem alterius, & fuerit in secundo signo à signo illius cui iungitur alter planeta: sed antequàm iungatur ei, prius fit ille qui est in secundo signo retrogradus, cōiungiturque ei & abscindit lumen suum à planeta qui volebat coniungi ei.

16 Similiter si fuerit planeta iens ad coniunctionem alterius planetae, & ipse alter planeta cui vult iungi, petat coniunctionem alterius planetae se ponderosioris: sed antequàm perueniat levis ad gradus ponderosioris, iungitur ipse ponderosus alteri seipso ponderosiori, & abscindit lumen illius à planeta primo leuiori.

1 Sequitur quartum genus passionum, quæ accidunt planetis inuicem collatis. Huius generis primum accidēs est συζυγία seu σωμαφίη, id est, copulatio: quæ fit, quando stellæ aut in vna cœli regione, aut in signis radiatione \* □ Δ ρ, vel denique antisicio se respicientibus extiterint. Nam vox συζυγία & σωμαφίη generalis est, & non solum σωμαφίη seu coitum, sed & μαρτυροποΐα, id est, testimonium per aspectum significat. Atque has voces ita distinguendas esse phrasis Ptolemæi satis indicat libro Apotelesmaticorum quarto, ubi πρὸς τὴν ποιότητα τῆς γυναικὸς ἡ ἀνδρὸς ἔχει μὲν οἱ τὰς τῆς Δ σωμαφίαν ἐπέχοντες τῶν ἀστρονομικῶν καὶ τοῦ κατὰ νόμον, ἢ κατὰ μαρτυροποΐαν ἀγαθοὶ τυχεῖς. Ποροὶ λαμβάνουσιν γυναικας ἀγαθὰς. ἐὰν δὲ κακοποιοὶ τὰς ἐναντίας. Porro copulationū alia est partilis seu perfecta, alia plastica seu imperfe-

Esse autē  
illorū, &c.

imperfe-



imperfecta. Ac partiliū alia est longitudinis, alia latitudinis, atq; omniū copulationū absolutissima. Ac partili copula lōgitudinis cōmittuntur stellæ, quādo reperiūtur vel in vno circulo per polos signiferi descripto, vel in diuersis, sed tamē per partes Eclipticæ partiliter sese respicientes ductis, etiāsi versus latera mundi latitudine disiungantur. Vt si Sol sit in principio Leonis, & Mars ibidem cum latitudine sua meridionali, quam potest habere maxima, tunc Mars dicetur partiliter Soli iunctus secundū longitudinem, etiāsi latitudine spacio cœli septem gradus cōplente disiungantur. Similiter iudicandum est de aspectuum copulationibus. Sed latitudinis partili copulatione coherent stellæ, quando præter congruentiam longitudinis latitudine quoque conueniunt. Hæc in aspectibus neglecta in Solis stellarum corporeis congelisibus, & etiam, vt videtur, in diametralibus oppositionibus à Ptolemæo obseruatur, vnde & *Ἐπὶ τῇ ἀντιθέσει* dici meretur. Et si verò corpora stellarum vnico saltem casu ad oppositionem transeant: tamen eas pluribus modis corporibus posse congregi manifestum est. Primò, si, vt autor dicit, in applicatione coniunctionis ad vnā plagam mundi simul tendentes, æqualem consequantur latitudinem. Veluti si Luna cum Marte scrupulis longitudinis congruentes, & ad Boreum maximæ latitudinis limitem, aut inde ad nodum euehentem simul tendentes, æqualem habeant latitudinem, perfectissimè tū quod ad longitudinem, tum verò quod ad latitudinem attinet, coibunt. Deinde possunt stellæ corporaliter & perfectissimè coniungi, quamuis ad diuersos vel limites vel nodos iter faciant, si modò latitudines eorum vnus formæ, hoc est, septentrionales vel australes æquales fuerint: & hoc est quod dicit autor, oportere in hoc casu id accidere, vt latitudo vnus sit ascendens in septentrione, & alterius descendens in septentrione: vel vnus ascendens in meridie, & alterius descendens in meridie. Exempli gratia, si Luna cum Saturno in partibus & scrupulis secundum longitudinem ita congruat, vt Saturnus sit iuxta nodū suum anabibazonta, atque boreum subiens adeptus sit iam latitudinem septentrionalem trium scrupulorum: Luna verò à boreo limite descendens, sit appropinquans ad nodum suum catabibazonta, minuens latitudinem septentrionalem, & distans ab



Ecliptica similiter tribus scrupulis, efficietur Lunæ & Saturni  
*Σωδός* *Σματώδης*, id est, corporum coniunctio perfectissima,  
 quod attinet ac longitudinem & latitudinem, adeò vt Luna in  
 tali conuentu stellarum illarum conspectum nobis adimeret,  
 nisi amplissima *πλάλαξ*, seu, vt vocant, diuersitas aspectus id  
 ipsum impediret. Inde verò à corporeo coitu vltra citraue, an-  
 trorsum retrorsumue, spacio quod semidiametri apparentes  
 vtriusque sideris componunt, abscedentes, platicam cōiunctio-  
 nem tamdiu custodiunt, dum, vt mox dicetur, radij ipsorum mi-  
 scentur. Ex his quæ dixi, quid sit stellarum *Σματική σωδός*,  
 est perspicuum. Reliquum est, vt *Σματικές ἀμαπόμες*, id est,  
 aspectuum corporeas copulationes exponamus, quarum dia-  
 metralis non tantum diuersas atque æquales, sed & contrarias  
 latitudines, hoc est, vnā borealem, alteram verò australem de-  
 siderat. Exempli gratia, si ♄ sit in principio Capricorni, cum  
 australi latitudine descendente p. 7. Venus verò sit in principio  
 Cancrī, habens latitudinē borealem ascendentem similiter p. 7.  
 Mars Veneri perfectissimè & *Σμαλικός* opponetur. Stellæ verò  
 lōgitudinis partibus 180. distantes, si latitudines cōtrarias non  
 habuerint, id est, si vna septentrionem lustrante, altera in parte  
 meridionali non sit, in partili diametro longitudinis versantur,  
 & non latitudinis aut *Σμαλικός*, quantūvis latitudines æquales  
 & diuersas, hoc est, vnā ascendentem, alterā verò descenden-  
 tem habuerint. Porro reliquarum corporearum copulationū,  
 quas Ptolemæus contempsit, autor vnico saltem verbo insinua-  
 re videtur, Soli iuniores obseruant: Triquetra, quamuis contra-  
 rias, non tamen æquales latitudines desiderant. Hexagonæ nec  
 æquales nec contrarias, sed saltem ad vnā plagam inæqualiter  
 tendentes, exposcunt. Quadrangulares denique corporum co-  
 pulæ nihil horum admittunt, sed omninò id flagitant, vt vtraq;  
 stella, vel saltem earum altera sit in Ecliptica, atque latitudinis  
 omnis expers. Quæ omnia facilimè intelliguntur ex specula-  
 tione de aspectibus Ioannis Blanchini, qui in circulo quodam  
 magno super Eclipticam inclinato, & per corpus stellæ quan-  
 tamcunq; latitudinē habentis transeunte, radiationum seu aspe-  
 ctuum interualla accipit. Huius circuli vterque polus existit in  
 circulo latitudinis per polos Eclipticæ & centrum stellæ descri-

pto, & tanta intercapedine distat à polis Eclipticæ, quanta est ipsius stellæ latitudo, seu ab ipsa Ecliptica remotio. Cum autem omnes circuli magni in sphæra sese mutuò bifariam intersectent, perspicuum est, stellarum latitudinem quantamcunque habentium, vtrumque quadrangulum perinde ac si latitudine carerent, in Ecliptica perpetuò manere, vtroque trigono & hexagono vnà cum diametro extra eclipticam non vno modo, sed variabiliter cadentibus. Nam si latitudo stellæ fuerit septentrionalis, vterque eius hexagonus in latitudine septentrionali manebit, diametro cum ambobus triangulis ad meridionalem plagam procurrentibus. Econtrariò verò si latitudo stellæ meridionalis fuerit, vterque quoque eius aspectus sextilis in meridionali parte mundi commorabitur, oppositione cum suis collateralibus triangulis ad septentriones transmissis: cuius rei tibi compendium grammatico typo subiecimus. Apposuius autem & numeros, qui indicant latitudines triquetrarum & sextilium radiationum, quæ à stellis plus octonis partibus ab Ecliptica minimè distantibus deriuantur. Vt in exemplo paulò antè à nobis posito, Mars principium Capricorni tenens cum latitudine australi p. 7. vtrumque hexagonum in meridie relinquit, distantem ab Ecliptica p. 3. 29 1<sup>a</sup>, 37 2<sup>a</sup>, reliquis radijs omnibus, exceptis quadraturis, qui in Eclipticam ad vnguem procidunt, ad septentriones eiacularis. Ac oppositæ radiationis tanta est latitudo, quanta ipsius Martis, nempe p. 7. septent. triquetrarum verò par. 3. 29 1<sup>a</sup>, 37 2<sup>a</sup>, etiam septent. id quod ostendunt adscripti numeri, & præterea id quoque monstrant, trigonos & hexagonos tanto penè interuallo distare ab Ecliptica, quanta est medietas stellarum latitudinis.

TABEL-



TABELLA EXPLICANS LATITV-  
dinem trigoni & hexagoni stellarum  
ab Ecliptica plus p.8.non  
distantium.

5f 2

Gr22

124      DIFFERENTIA

Gradus stellæ latitudinis.      Latitudo trigoni & hexagoni.

	P.	1 <sup>a</sup> .	2 <sup>a</sup> .
1	0	30	0
2	1	0	0
3	1	29	58
4	1	59	56
5	2	29	52
6	2	59	45
7	3	29	37
8	3	59	25

Hæc est perspicua corporearum copulationum ratio, nullis obscuritatis inuoluta ambagibus, atque si rem rectè perpendas, cum traditione Ptolemæi de figura equicruria suprà exposita penè congruens. Verùm enimuero Blanchinus & alij complures nequaquam vulgares Astrologi, hanc Theoriam non tantùm ad corporum συζυγίας, sed & ad reliquas omnes nudas & simplices radiationes accommodant, atque talia loca stellis vacua, non aliter atque corpora stellarum ab Ecliptica notabiliter distantium observata latitudine dirigunt. Et cum circuli latitudinum per polos Eclipticæ & limites radiationum latitudinem habentium euntes, non coincidunt cum limitibus radiationum simpliciter in Ecliptica modo suprà tradito supputatarum, sed vltra hexagonum citraque trigonum feratur, idcirco, ut æquationem aliquam aspectuum instituant, vtuntur προοδα-φερεσθ' scrupulorum, quorum multitudo ratione latitudinis planetarum, de quorum aspectibus agitur, est variabilis, prout series numerorum hic descripta tibi indicat.

Latitudo pla- netæ.	Scrup. προοδα- φερεσθ'.	Latitudo pla- netæ.	Scrup. προοδα- φερεσθ'.
p. scr. 1 <sup>a</sup> .	1 <sup>a</sup> .	P. Scr. 1 <sup>a</sup> .	1 <sup>a</sup> .
0	30	4	30
1	0	1	0
1	30	1	30
2	0	6	0
2	30	6	30
3	0	7	0
3	30	7	30
4	0	8	0



Adduntur autem hæc scrupula hexagonis & adimuntur trigonis. Exemplum, Martis in p. 15. 49 1<sup>a</sup> Capricorni cum latitudine meridionali par. 7. commorantis, sextilis aspectus sinister cadit in par. 15. 49 1<sup>a</sup> Piscium, cui si adijcias scrupula 11 1<sup>a</sup>, septem partibus latitudinis correspondentia, deprehendes aspectum Martis sinistrum æquatum cadere ad vnguem ad finem partis 16 X, cum latitudine meridionali par. 3. 29 1<sup>a</sup>, 37 2<sup>a</sup>. Cæterum eiusdem Martis triquetra radiatio sinistra, quæ per longitudinẽ signiferi simpliciter supputata cadit in p. 15. 49 1<sup>a</sup> Tauri, quando propter æquationem eadem scrupula 11 1<sup>a</sup> omittit, in p. 15. 48 1<sup>a</sup> Tauri definit, cum latitudine boreali p. 3. 29 1<sup>a</sup>, 37 2<sup>a</sup>. De dextris radiationibus idem est iudicium. Ego verò nullam causam effatu dignam deprehendere potui, quæ artifices potuerit meritò aut debuerit impellere, vt sectarentur hanc laboriosam molestamque operationem, quæ multam ostentationem & fructum nullum præ se ferre videtur. Quidã eam autoritate Monteregij nunitam prodiderunt: Sed non satis consideratè. Nam Monteregius hanc rationem operandi tamquam infirmã & in-  
Problema  
te 31. tab.  
direct.  
 utilem rejcit, tantùm abest vt eam probet, atque nudas simplicesque stellarum latitudine præditarum radiationes absque vlla obseruatione latitudinis ad Eclipticam traducere docet, hoc modo. Omnis stella, sicut omnes alios, ita etiam illos efficacissimos quos obseruamus radios orbiculariter effundit, ita vt pro hexagona radiatione habeamus peripheriã illius circuli, qui ab vno hexagoni magno cœli circulo inscriptibilis latere taliter describitur, vt dicti lateris vna extremitas in centrum stellæ definens fixa maneat, ipsum verò latus vnà cum limite extensionem terminante ita circumducatur, vt in locum vnde moueri cœpit, reuoluatur. Similiter iudicandum est de omnibus radiationibus reliquis, nisi quòd Monteregius non aliter quàm Blanchinus locum radiationis quadratæ à loco longitudinis planetæ quadrante Eclipticæ semper distare, & radiationem oppositam ad terminum diametri definere voluit. His ita se habentibus, perspicuum est, radium hexagonum nulla sui parte ad Eclipticam peruadere, si latitudo stellæ partes 60. excedat: duobus verò in locis Eclipticam discescere, si stellæ latitudo partium 60. minor fuerit. Exemplum: Decretum sit explorare, ad quas  
 Sf 3. partes.

partes Eclipticæ proijciat suos sextiles radios Mars, positus in par. 15. 49 1<sup>a</sup> Capricorni, cum latitudine meridionali par. 7. Si iam id in globo stellifero euidenter experiri velis, ante omnia Martis tam longitudinis quàm latitudinis locum in instrumeto inuenias, quo facto, mox deinde circino, ad intervallum lateris hexagoni in Ecliptica, vel quod idem est, in æquinoctiali supputati, aperto, ex loco Martis tanquàm centro describas peripheriam circuli, hexagonam Martis radiationem representantem, quæ quidem peripheria duobus in locis vtrunque à stella æqualiter, hoc est, p. 59. 45 1<sup>a</sup>, distantibus Eclipticam transeundo secans, sinistrorsum limitem sextilis radiationis sinistræ, ad dextram verò radiationis sextilis dextræ terminū definit. Eodem modo de terminis tam triquetrarum quàm quadratarum radiationum cogitandum est. Horum aut intervallorum varietatem, quam latitudines stellarum diuersæ faciunt, explicat tibi tabella radiorum, hic adscripta, quæ tam triquetrarum quàm sextilium radiationum loca definit.

TABELLA RADIORVM  
pro hexagona & triquetra radiatione Monteregij.

Arcus	
Latitudinis,	Eclipticæ.
P.	P. Sc. 1 <sup>a</sup> .
1	60 0
2	59 59
3	59 57
4	59 55
5	59 52
6	59 49
7	59 45
8	59 40

restabunt scrupula æquationis ab vtriusque sextilis radiationis longitudine subtrahenda, longitudini verò vtriusque radiationis trigonæ adtenda, vt longitudo omnium horum aspectuum æquata prodeat iuxta hanc igitur rationem, Mars in par. 15. 49 1<sup>a</sup> Capricorni, cum latitudine boreali par. 7. constitutus, extendis

Si itaque de sententia Monteregij, stellarum latitudine effatu digna præditarum, radiationes seu aspectus æquare, atque ad deductiones, quas directiones vocant, preparare voles, intra tabellam radiorum cum latitudine planetæ, & regione eius offerret se tibi statim quidam arcus Eclipticæ, longitudinem dextræ & sinistræ radiationis hexagonæ à loco stellæ longitudinis supputandæ definiens, quo à par. 60. sublato,

extendit radium hexagonum dextrum quidem ad par. 15.34<sup>1</sup><sup>a</sup> Scorpionis, sinistrum verò ad par. 15.34<sup>1</sup><sup>a</sup> Piscium. Sed triquetram radiationem dextram ad p. 16.4<sup>1</sup><sup>a</sup> Virginis, sinistram ad par. 16.4<sup>1</sup><sup>a</sup> Tauri proijcit. Quadratarum radiationum longitudes, quarum dextra ad par. 15.49<sup>1</sup><sup>a</sup> Libræ, sinistra verò ad par. 15.49<sup>1</sup><sup>a</sup> Arietis protenditur, tali æquatione, vt dictum est, minimè indigēt. Similiter nec longitudo diametri, quæ in par. 15.49<sup>1</sup><sup>a</sup> Cancris definit. Cæterùm stellæ latitudine carentes, imò verò non plus par. 1.41<sup>1</sup><sup>a</sup> ab Ecliptica distantes, in vniuersum omnium radiationum longitudinem absque vlla æquatione tuentur. Ex his perspicua est operationum Blanchini & Monteregij differentia. Nam in vna augetur longitudo hexagonorum, in altera verò diminuitur. Similis contrarietas in æquatione triquetrarum radiationum conspicitur. Vtra harum opinionum verior sit, in medium relinquentes, ob duas potissimùm causas neutram modò probare visum est: primò, quòd latitudo quantumuis magna parum discriminis possit adferre aspectibus siue ex Ecliptica, siue per dictos modos sumptis, adeo vt partes octo latitudinis, in radio  $\Delta$  &  $\ast$  vix 20. scrupulorum differentiam locorum faciant. Secunda & potissima causa est, autoritas Ptolemæi, qui latitudines obseruandas esse prodidit non in aspectibus radiorum, sed in corporeis stellarum copulationibus, & tum demum, si stellæ in vno signo congregiantur. Exemplum: Si ♀ distet à Sole p. 16. habens latitudinem p. 7. vel 8. ipsa certè extra radios Solis versabitur. Quòd verò in aspectibus latitudines obseruare non conueniat, causam dicit esse, quòd non considerentur radij planetarum, vt ex vno in extremitate mundi perueniunt ad alterum, sed vt ambo radij perueniunt ad centrum terræ, & in ipsis angulum faciunt: verba eius in fine libri primi Apotelesmaticorum hæc sunt: καὶ καθόλου δὲ συναπὴρ μὲν λέγονται οἱ ἐπομείους οἱ προηγμένοι. Απερὲς ἡ κεία δὲ οἱ ἐπομείους τῇ προηγμένῳ, ἐφ' ὅσον ἂν μὴ μακρόν ἢ τὸ μεταξύ αὐτῶν διάστημα. πάλαι λαμβάνεται δὲ τὸ τοιοῦτον ἐκείτω μακρὸς, ἐκείτω κατὰ τὸν πάλαι δομείων χημαλισμῶν συμβαίνει, πληρὸν ὅτι γε πρὸς μὲν τὰς δι' αὐτῶν τῶν σωματῶν συναφὰς καὶ ἀπερὸς, καὶ πλάττει πάλαι τῶν χρησίμων. εἰς τὸ μόνον τὰς πάλαι αὐτὰ μέρη τῶν μίτρων εὐρισκομένης πρὸς πάλαι  
δεχέσθαι.



δέχεται. πρὸς δὲ τὸν γινόμενον ἀντιστοιχίαν πρὸς τὸν ὁριζόντιον, παρὰ αὐτὴν τὴν ἀντιστοιχίαν ἐπὶ ταῦτα, τρεῖς ἐπὶ τὸ κείνον γὰρ φερόμεναι, καὶ ὁμοίως πανταχοῦ συμβαλόντων, hoc est: Vniuersaliter autem præcedentes sequentibus dicuntur applicare: Sequentes verò à præcedentibus defluere, quæcunque longo interuallo minimè distiterint, id quod tam de corporeis illarum congressibus, quàm configurationibus intelligendum est, nisi quòd in corporum applicationibus & defluxibus etiam latitudines earum obseruare vtile est: siquidem non nisi ij congressus admittuntur, qui ad easdem partes Eclipticæ reperiuntur. In configurationibus autem huiusmodi curare superuacaneum est, cum radij vniuersi eodem, id est, ad centrum terræ ferantur, atque ita vndecunque emissi semper concurrant. Ex his verbis Ptolemæi sequi videtur, quòd in Solis coniunctionibus latitudo obseruanda sit, & in nullis alijs aspectibus. Et quanquàm hunc textum ita exponat Cardanus, & res illud ipsum habeat, non enim potest stellarum corporea effici coniunctio, nisi latitudines habeant æquales, & eas non tantum in vno circulo latitudinis, sed etiam ad easdem partes Eclipticæ sitas: nihilominus tamen arbitramur, in alijs quoque aspectibus obseruationem stellarum latitudinis, si non ad varietatem interuallorum, sed robur aspectuum referatur, plurimum habere momenti. Si enim, exempli gratia, Martis & Veneris fiat oppositio, cui dubium esse potest, talem oppositionem longè fore efficaciorē potentiorēque, si Mars & Venus contrarias latitudines habeant, quàm si simul septentriones vel meridiem lustrarent, aliàs nullum locum habere possent ea, quæ suprà ex sententia Ptolemæi de figura æquicruria dicta sunt. Et vt triquetram radiationem iam silentio præteream, non dubium est, alios corporales intuitus omnes robur assumere, si ab vna parte Eclipticæ ferantur, & e contrariò fieri imbecilliores, si latitudines contrarias habeant. Hanc ob causam scriptum est apud Ptolemæum, vnam causarum, quæ efficiunt, vt loca Anæretica semper in vniuersum vim interficiendi non habeant, esse corporum Aphetæ & Anæretæ contrariam latitudinem, ἐμποδίζεται γὰρ ἡ ἀνιερεικὴ μοῖρα, inquit, ἐὰν ὁμαίων ὄντων ἀμφοτέρων τῶν περὶ φαιάντων καὶ τῶν ὑπὸ τῶν φαιάντων, μὴ αὐτὸ πλάτῃ ἢ ἐκαστέρων, id est, pars



est, pars interimens impeditur, si corpus vtrumque dum est, & quod occurfat & quod moderatur, non sit vtriusque eadem seu ad easdem partes latitudo. Vnde constat, fortiolem fieri occursum, si Apheta & Angeta latitudine meridionali vel septentrionali concordent, languidiorem verò, si eadem dissentiant. Hinc patet, Ptolemæum hic non reijcere omninò stellarum congressus in vtraque parte Eclipticæ factos, sed maiorem potiolemq; vim & perfectionem tribuere coniunctionibus ad easdem partes Eclipticæ factis. Imò verò si latitudo ex eadem parte Eclipticæ, sed tamen inæqualis fuerit, minor sequetur effectus, propterea quòd corpus ad corpus nunquàm queat peruadere. Sed talis obseruatio latitudinum nò interualla, vt dixi, radiationū, sed robur stellarum mutat. Nam sicut inerrantes, sic etiam planetæ quantò Eclipticæ propinquiore sunt, eò magis euidentiores effectus pariunt: quantò remotiores, tantò obscuriùs agunt, semper in vniuersum siue prope Eclipticam fuerint, siue ab eadem longissimè distiterint, vnum finem actionis, vnumq; genus effectuum intendentes, siquidem omnium cœlestium corporum naturalis actio, ad orbitam Solis, qui rector Olympi, vitæ lucisque fons existit, meritò refertur. Sed cur stellarum latitudines, interualla configurationum in Ecliptica non mutât? quia, vt inquit Ptolemæus, vniuersi radij ad centrum terræ feruntur, atque ita vndecunque emissi, semper cōcurrunt. Sit maioris euidentiae gratia Iuppiter in par. 15. Cancrī cum latitudine meridionali par. 2. & ♄ in par. 15. Scorpij cum latitudine meridionali par. 7. dico radios Martis & Iouis corporeos in intimo terræ puncto concurrentes, vndique æquali distantia, hoc est, spacio vnus anguli recti & parte eiusdem tertia, seu quod idem est, gradibus 120. distare. Id vt penitiùs intelligas, cogita vtriusque planetæ orbicularem radium, ac vnum quidem per lineam à centro terræ ad Martis corpus protensam, atque per vtrunq; signiferi polum integrè reuolutam: alterum verò per lineam alteram similiter à centro terræ ad corpus Iouis procurentem, & per eosdem signiferi polos circumductam, delineatum. His ita se habentibus, manifestum est, duo magnorum circulorum hemicyclia secare sese mutuo in axe Eclipticæ centrum terræ transeunto, & quauis parte vltra citraque Eclipticam obser-

uata æqualitate anguli à se inuicem distare. Similiter planè de omnibus alijs radiationibus cogitandum est, nempe quòd sint hemicyclia in polos signiferi delinentia. Hæc cum ita se habeant, perspicuum est, nec Blanchini, aspectus in peripheria cuiusdam circuli ad Eclipticam inclinati imaginantis, nec Montèregij, qui radios à corporibus stellarum tanquàm centris effusos orbes esse cogitat, opinionem concordare cum sententia Ptolemæi, qui vt ostensum est, radios omnes transfert in hemicyclia in polis signiferi intersepta, quorum interualla in Ecliptica supputata planè similia sunt, quibusuis interuallis versus vtrumuis signiferi polum procedentibus. Estque hæc summa laus huius sententiæ Ptolemæi, quòd per eam planetæ non tantùm stellis signifero propè adiacentibus, sed & omnibus alijs quotquot vniuersum cælum intexunt, vno circuitu coniunguntur, id quod aliarum imaginationum nulla præstare potest. Exempli gratia, stella in sinistra manu Persei & capite Medusæ lucens, γοργόνιον & κεφαλή τῆς γοργόνως appellata, habet latitudinem borealem par. 23. quam Mars nunquàm consequitur, & tamen iuxta hanc rationem rectè dicentur hæc stellæ coniungi, tum cum Mars iter facit per par. 20<sup>1</sup>/<sub>7</sub> Tauri: tanta enim ferè est nostro tempore ab æquinoctio apparente Gorgonis remotio. Talis autem coniunctio longè potentior futura est, si Mars in septentrione cum maxima quàm potest consequi latitudine versetur. Et Ptolemæum tales coniunctiones probare, plurimis eius dictis probari potest. Exempli gratia, in loco paulò antè citato, vbi de numero vxorum conijcere docet, sic scribit: εἴη ἢ Δ' αἱ δὲ πῶμα πύχνη ζωδία, ἢ καὶ πολυμόρφω, ἢ καὶ πλείοσιρ αἱ τῶν αὐτῶν ζωδίων τῶν συνάφωρ ἔχουσα, πολυγάμους περὶ, hoc est: Si Luna sit in signo bicorpori aut multiformi, aut pluribus stellis in tali signo existens applicet, viros sæpius coniugium iteraturos notat. Hic signa δίεμα & πλύμορφα discerni debent. Nam signa numerum conduplicantia alia in signiferum cadunt, vt sunt Gemini, Pisces & Sagittarius, & vocantur δίεμα: alia verò extra zodiacum commorantur, vt sunt Centaurus, Auriga, Bootes, Hercules, hydra, & vocantur propriè πλύμορφα, id est, multiformia seu multiplicia, quorum nullū propter magnam ab Ecliptica distantiam, Luna partes quinque latitu-

latitudinis nunquam excedens, intrare potest, & tamen dicitur commorari in illis, cum in eadem longitudine fuerint. In hac prolixius nos diuertisse nemini videri debet alienum, propter assiduam artificum disceptationem de capiendis radiorum interuallis, quorum per dicta hemicyclia discretio, si ita veritati sicut sententia Ptolemæi consentit, certè Blanchini & Monteregij omniumque aliorum quoquo modo longitudinis aspectus æquantium opiniones, non modò ad artis exercitium minime necessariæ, sed & erroneæ non immeritò censeripotuerunt. Adiuvat nos ipsa dirigendi, ut vocant, ratio à Ptolemæo lib. 3. cap. de vitæ spacio proposita, ubi disertè tradit, ratione latitudinis vires seu potentiam stellarum saltem mutari, & non variari tempora, quæ per progressionem definiunt. Etenim quàmuis stella seu paruam seu magnam latitudinem habeat, tamen pro directione perficienda semper assumit tempora horaria partis Eclipticæ longitudinis, hoc est, eius partis Eclipticæ, quam hemicyclium per polos signiferi & stellam transmissum definit, perinde ac si stella Eclipticam lustraret. Nam si stellarum latitudines temporibus per directionem definiendis aliquam varietatem posse adferre putasset, rem tantam tantique momenti, vir ille immensè diligentia haud dubiè silentio non præterisset. Sed iam reliquas species copulationum exponere tempus est. Platicæ copulationes sunt, quæ similiter vel in vno signo vel in signis coniunctis existunt, sed tamen iuxta latiorè coherentiam radiorum accidere dicuntur. Hæc subdividitur in *ῥῆμασι καὶ ἀπορροιαῖς*, id est, glutinationem seu applicationem & defluxum, quem separationem nominant. Applicatio fit cum leuior insequitur ponderosum, atque ad eiusdem copulationem partilem appropinquat. Defluxus seu separatio fit, quoties planeta leuior in pluribus partibus existens à ponderoso recedit: sufficit autem, quòd leuior si non fit in pluribus partibus, ut saltem sit in vno scrupulo vel pluribus recedens, siquidem corpora eorum propter dissimilitudinem latitudinum rarissimè coeunt: veluti si ☉ sit in par. 28. scrup. 6  $\frac{1}{2}$ , ☿ in par. 28. scrup. 7. eiusdem signi, Luna dicitur recedere à Sole. Sed quanto spacio vis radiorum commissa cohæreat, dissentiant indices. Autor putat applicationem & defluxum durare, dum

ῥῆμασι

Applica-

tio sim-

plex.

ἀπορροιαῖς

Defluxus

simplex.



corpus vel radius primarius leuioris distat à ponderoso vel radio eiusdem par. 6. Communis opinio est, copulationem planetarum tam diu durare, dum radij ipsorum miscentur, hoc est, medietate orbium amborum sese attingentes coherent. Quo pacto ☉ existens in par. 5. ☿ applicat Saturno lustranti par. 29. eiusdem ☿, sic ♃ in par. 6. ♃ ex ☐ applicat Saturno in par. 27. ♃ commoranti, est enim differentia par. 21. quantam efficiunt semidiametri orbium compositi, quorum spacia suprà indicata sunt: Solis quidem semidiameter p. 15. Lunæ p. 12. ♄ & ♃ 9. ♃ par. 8. ♀ & ☿ par. 7. Quare si ☉ sit in par. 3. ♃, & ♃ in par. 26. ☿, tunc Sol dicetur se applicare atque ire ad ♄ Martis, idque tamdiu donec suo velociore motu ad partem ♃, parti Leonis in qua Mars versatur, similem delatus, ei partiliter iungatur. Haly voluit, quòd applicationes fiant ex tribus gradibus ante, separationes verò vno gradu ultra ponderosum, nec tamen applicationem iuxta quantitatem orbium neglexit. Guido inquit: Quando vnus planeta proijcit radios suos super radios alterius, & distat ab eo spacio, quod semidiametri orbium amborum efficiunt: tunc leuis dicitur petere copulationem ponderosi, & significat rei effectum, nisi eiusmodi coniunctionem alius planeta destruat. Quòd si medietate orbis alterius distiterint, coniunctio iam absoluta itidem effectum rei, nisi aliunde impediatur, significabit. Postremò si medietas orbis velocioris tangat corpus ponderosi, tunc ponderosum in partibus leuioris esse dicunt. Cardanum hos limites diligentiùs ponderasse atque de sententia Ptolemæi accuratiùs & veriùs finiuisse, haud dubium est: quare eum, quia est artifex, potissimum hic sequendum censeo. Porro spacia cœli quibus corpora siderum eorundemq; radios cohærere cum Ptolemæo indicat, sunt in ☉ p. 17. Luna 12  $\frac{1}{2}$ , ♃ 12. ♄ 10. ♀ 8. ☿ & ♃ 7.

Tabella applicationū  
& defluxuum.

♄ p. 10

♃ p. 12

♃ p. 7

☉ p. 17

♀ p. 8

♄ 7

♄ 12  $\frac{1}{2}$

Cùm igitur planeta cui applicatur, vel à quo fit defluxus, non plus in tabella assignatis partibus distiterit ab eo, qui se applicat aut separat, dicitur applicatio vel defluxus, sic vt partes illæ  
de pla-



de planeta cui fit applicatio, vel à quo fit defluxus, nō autem de eo qui defluit aut applicat intelligantur: id diligenter obseruando, applicationem fortio rem esse defluxu, quantoque propior aspectu vel corpore fuerit applicatio, minusque longè separatio recesserit, tantò copulationem efficaciorē esse dijudicandam. Nam vt Cardanus scripsit, vires aspectuum sunt veluti labor flectendi balistam. Nam copunctio vel aspectus ex duabus partibus est decuplus illi qui fit cum distantia partium decem: & qui ex eadem parte, decuplus ei, qui fit cum distantia duarum partium: & qui per sex partes minutas, decuplus ei, qui fit per distantiam ferme vnus partis, vnde maximi euentus. Item obserua, vt applicatio leuioris ad ponderosiorē fiat, necesse esse ponderosum plures p. in suo signo confecisse, leuiorem verò pauciores. Vocantur autem ponderosi seu graues planetæ à tarditate motus, quales sunt tres superiores: Leuiores verò à celeritate, quales sunt tres inferiores. Ex quo efficitur, vt leuis retrogradus vel cursu diminutus natura tardo fiat ponderosior. Quo pacto Mercurius retrogradus ponderosior Venere, & hæc tarda cursu ponderosior Sole existimanda est. Ex dictis patet, primum genus applicationis separationisque simplicissimum & facilimum. Secundum applicationis genus est, cum vterque planeta retrogradus est, sed leuior est in pluribus partibus, & celerius eundo grauiorem assequitur, veluti si sit

♀ in parte 9. ♄ retrocedens.

♄ in parte 8. ♄ retrocedens.

Hic ♀ ocyùs retrocedens, Saturnum segniùs & tardiùs repedantem persequitur, eidemque se tandem coniungit. Quòd si vtroque retrocedente, leuior sit in partibus paucioribus, fiet violenta seu auersa separatio, vt si sit

♀ in parte 8 ♄ retrocedens.

♄ in parte 9. ♄ retrocedens.

Hic Venus contrario motu se à ♄ separat, quòd ocyùs quàm Saturnus in antecedentia signa feratur. Tertiū genus applicationis & defluxus vocatur mutuum. Est enim applicatio mutua, cum duo planetæ, vnus qui est anterior motu directo, & alter qui sequitur motu retrogrado, sibi inuicem occurrunt, veluti si sit

♀ in parte 24. ☿ procedens.

♂ in parte 25. ☿ retrocedens.

Hic ♀ & ♂ sibi mutuò occurrunt, & significant duplicationem effectuum, qui per huiusmodi applicationem fieri solent.

Defluxus autem mutuus fit, cum planeta qui est in pluribus partibus, est directus, & qui in paucioribus retrocedens, & significat frustrationem significatorum, veluti si sit

♂ in parte 9. ♀ procedens.

♀ in parte 8. ♀ retrocedens.

Hi sunt modi generales applicationum & defluxuū, & habentur per diuisionem. Aut enim vterque planetarum reperitur directus, aut vterque retrogradus: aut denique alter eorum directus, alter verò retrogradus, nec possunt inueniri plures casus, in quibus omnibus quotiescunque iunguntur intra metam luminis, applicationem, quoties verò iunguntur antequàm leuiorres grauiorum metam luminis exeat, separationem seu defluxum facient, sicut diximus. In his copulationibus & sequentibus omnibus faciliè & breuissimè dijudicandis non parum iuuaberis compendio generaliter omnium planetarum omnes aspectus tam ad se ipsos, quàm ad reliquas figuræ partes effusos complectente, quod in singulorū genituris aliarū rerum principijs *παραμυθῶς* tibi describere poteris in hunc modū. nunc in lōgitudinē lineas circiter tredecim, atq; in spacijs summitatū ab Ariete incipiēdo duodecim signiferi signa describe. Postea lineas prioribus transuersales septem spacia pro numero septē planetarum complectentes ducito. Denique in primo supremoque spacio depinge characterem illius planetæ, qui pauciores sui signi gradus perfecit, idque sub signo illo in quo planeta ille paucissimarum partium reperitur. Proximum spacium occupare debet is planeta, qui post priorem pauciores partes sui signi perambulauit. Pari ratione sequentia spacia reliquis planetis tribuenda sunt, ita vt vltimum spaciū sortiatur is, qui cæteris omnibus plures sui signi partes peragrauit. His ita se habentibus, si singulorum planetarum epochis ad marginem annotatis, ex utroq; latere planetarum, aspectus vniuersos conuenientibus signorum spacijs inscripseris, tabellam radiorum Astronomicam perfectam obtinebis.

TABEL-

## TABELLA ASPECTVVM PLANETARVM

non tantum ad applicationes & separationes dijudicandas, sed & ad Apheticorum locorum deductiones conferens, ad exemplum à nobis assumptum accommodata.

♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	P.	Sc.
□	*		♀		*	□	△		♂		△	1	12
*		☉		*	□	△		♂		△	□	8	54
*		♀	☉	*	□	△		♂		△	□	25	53
			1542										
†		*	□	△		♂		△	□	*		26	42
*		†		*	□	△		♂		△	□	27	12
*	□	△		♂		△	□	*		☾		27	52
	♂		△	□	*		♂		*	□	△	28	21
						ret.							

Hæc tabella omnes planetarum aspectus, applicationes & defluxus perspicue oculis exponit. Nam planetæ in Ecliptica per par. 60. distantes, hexagono, qui par. 90. ex quadrangulo, qui p. 120. ex triangulo, qui par. 180. ex diametro sese vident. Quod si non ad vnguem inueneris hunc partium numerum, aspice primum ad Saturnum, & perpende quis planetarum reliquorum aut an alicuius planetæ aspectus eum præcedat, intra metas radiorum, suprâ de sententia Ptolemæi annotatas, aut si aliorum opiniones te delectant, intra medietatem, ut vocant, orbis, nam is idem ipsi applicare dicitur. Similiter si planetam vel aspectum intra dictos limites Saturnum sequi deprehenderis, eundem planetam à Saturno separari seu defluere pronuntiabis. In proposito exemplo Venus sinistro sexangulo Saturno applicat. Et Iuppiter à dextro hexagono Saturni defluens, triangulo Lunæ & corpori Mercurij applicat, &c. Absoluto Saturno similiter reliqui ponderosiores ad se leuiore conferendi sunt. Quid latitudinibus stellarum in aspectum dijudicatione tribuendum putemus, suprâ prolixè diximus.

Et cum se, 2 *κενοδομια*, seu inanis cursus planetæ est, quando alijs stellis  
para. &c. non permiscetur, hoc est, cum ab alicuius  $\sigma$  aliaue copulatione  
separatur, nec alteri per corpus aut aspectum coniungitur, &  
quàm diu fuerit planeta in eodem signo dicitur cursu vacuus,  
quod intelligendum est iuxta metas radiorum, quas modò fini  
uimus. Hoc autem accidens potissimum in  $\text{♃}$  &  $\text{♄}$  obseruatur,  
(exemplum est apud Prole. lib. 3. cap. de parentibus) in alijs fe-  
rè negligitur. Sit exempli gratia,  $\text{♃}$  in  $\rightarrow$  iuncta  $\text{♄}$ , & post sepa-  
rationem eius à  $\text{♄}$  non sit aliquis planeta in  $\rightarrow$ , cui intra per-  
scriptos terminos possit coniungi, nec sit radius alicuius quem  
queat aspicere, Luna tantisper vacua cursu dicetur, donec emen-  
so Sagittario alicui corpore vel aspectu copuletur.

Et cum fue, 3 Feralis planeta nominatur, cum in aliquo signo solus absq;  
rit plane, coniunctione aliorum radijsue aspicientibus fuerit, sic dictus  
ta, &c. à similitudine hominis à societate alieni, aut feræ degentis in  
solitudine. Hoc modo vis planetarum fit languidior, & insigni-  
ter debilitatur, præsertim si etiam simul peregrini fuerint.  
Nominatur autem peregrinus planeta, cum non fuerit in ali-  
qua dignitatum suarum essentialium, vt  $\text{♄}$  in par. 6. V quoni-  
am nullam dignitatem habet, peregrinus censetur. Differentia  
verò inter *κενοδομια* & feralitatem est, quòd in illa sidus in  
signo quod lustrat habeat socium radium à quo separatur: in  
hac verò omni lumine aliorum destituitur.

Et cum se, 4 Translatio luminis seu naturæ est, quæ fit cū tres fuerint pla-  
paratur netæ, & leuissimus fuerit medius inter reliquos & intra metas:  
planeta, Tunc leuissimus dicitur transferre lumē anterioris ad sequen-  
&c. tem: Est igitur sententia verborum autoris, quando leuis sepa-  
ratur à ponderoso & ante completam separationem alteri cor-  
pore vel aspectu coniungitur: tunc leuis ille transfert lumen  
& naturam primi ad secundum: verbi gratia, sit

$\text{♄}$  in parte 4. X.

$\text{♄}$  in parte 15. X.

$\text{♄}$  in parte 21. 55.

Hic  $\text{♃}$  separatur à corporali  $\text{♄}$ , & ante completam sepa-  
rationem applicans se ex  $\Delta$  Marti, in eundem lumen Iouis  
transfert. Nam lumen Iouis p. 12. Martis verò par. 7. suprà po-  
suimus. Aliud exemplum, sit

$\text{♄}$  in



TERTIA.

♄ in parte 8. ♄.

♃ in parte 10. II.

♄ in parte 10. X.

Hic ♃ separatur ab aspectu hexagono Mercurij, & partiliter ex tetragono copulatur Ioui, lumenque Mercurij ad ipsum ♄ transfert. Non autem prohibet Mercurium à copula cum Ioue. Nam ♄ & X sunt signa αὐτὸνδεῖται. Quod ideo adijcio, ne quis translationem luminis & prohibitionem ab aspectu, de qua postea dicitur, nihil differre putaret. Sequitur alius modus translationis luminis priori valde affinis. Cum, inquit, levis se ponderosiori iungitur quacunque copula, & ille ponderosior iterum alteri se ponderosiori copulatur: tunc medius dicitur transferre naturam leuissimi ad ponderosissimū. Exēplum, sit

♄ in parte 15. ☿.

♃ in parte 14. ♄.

♄ in parte 16. ♄.

Hic Iuppiter Lunæ ex sextili aspectu commistus facit Saturnum de natura Lunæ participem, quamuis ipsa Luna Saturno planè inconiuncta sit. Aliter & melius. Tribus planetis in vno signo existentibus, si grauior fuerit in pluribus partibus, leuior autem in paucioribus, nec intra metas, sed medius intra metam applicationis ad tardiozem, & intra metam qua leuior illi applicat; tūc medius vim leuioris ad tardiorē deferre dicitur: vt si sit

♄ in parte 29. ☿.

♄ in parte 28. ☿.

♃ in parte 16. ☿.

Hic ♄ virtutem ♃ Saturno defert. Hæc est generalis via translationum, quam recentiores quidam ad paucos casus constringunt. Vocant enim translationem luminis & virtutis tum demum fieri, quando planeta levis separatur à ponderosiore se, & applicat alteri qui eiusdem sit qualitatis: veluti si sit

☉ in parte 1. ♄.

♃ in parte 1. II.

♄ in parte 8. II.

In hoc casu ♃ separans se à ☉, & applicans corpori ♄, defert caliditatem ☉ ad ♄, qui etiam est calidus. Nam Sol vim suam, quam Luna per aspectū ab eo accepit, Marti tribuit.

Si autem 6 Redditus seu collectio luminis est, quando duorum plane-  
tarum huiusmodi situs fuerit, ut non alter alteri, sed ambo iun-  
tur vnus, gantur alicui tertio: tunc tertius ille amborum lumen colligit,  
&c.

& recipit naturam eorum, & ad partes zodiaci, quas \* □ Δ  
vel ♀ radiatione intuetur, proijcit, in quibus locis planeta ali-  
quis existens lumen prædictorum duorum accipit. Verbi gra-  
tia, sit ☉ in ♌ & ♀ in ♍, nullo aspectu se videntes, Mars verò  
Cancrum lustrans Solem ex □ & ♀ ex \* videat. In hoc casu  
♂ lumina ☉ & ♀ colligit, atque ad loca suorum radiorum, vel  
etiam ad planetas ibidem existentes proijcit, hoc est, Mars tan-  
quàm medium, Solem & Venerem per se inconiunctos con-  
iungit, atque eorundem lumen tam locis quàm stellis quæ aspi-  
cit, reddit seu tribuit.

Iterum si 7 Alio modo dicit accidere luminis redditum, seu duarum  
vnus plas- stellarum inconiunctarum copulationem, si duos planetas sese  
neta, &c. minimè radijs contingentes tertius aliquis commisceat, ita ut  
separans sese ab vno, eiusdem lumen ad alterum cui iungitur,  
deferat. Sed hic casus à translatione luminis, de qua paulò antè  
dicebamus, nihil discrepat.

Sequitur 8 Duobus modis planetarum copulationes impediri docet.  
prohibi- Primò, tribus planetis vnum signum lustrantibus, si planeta  
tio, &c. tardior fuerit inter duos leuiore: tunc medius ille prohibet  
lucem illorum communicari: ut si sit.

♄ in parte 12. }  
♅ in parte 11. } →  
♄ in parte 5. }

In hoc casu ♄ petit ♂ ♄, sed coniunctionem hanc prohi-  
bet ♅, qui in medio propinquiorque existens, repulso Ioue ip-  
semet Lunam excipit. Quòd si talis coniunctio leuiorum fu-  
tura esset mala, tunc prohibitio utilis est & iuuat: Si autem bona,  
nocet. Secundò, duobus planetis in vno signo existentibus, si  
leuior ipsorum iungatur ponderoso, & planeta tertius eundem  
ponderosum, æquè vicino radio feriat, hoc est, si radius aspici-  
entis & corpus planetæ in eodem signo existentis, à ponderoso  
æqualiter distent, tunc ille qui coniungitur corpore, intuétum  
ab aspectu prohibet. Quòd si radij aspicientis propius ad pon-  
derosum accesserint, repulsa societate planetæ in eodem signo  
existen-

existentis, copulatio aspicientis cum ponderoso perficietur:  
veluti si sit

Saturnus in parte 10. ☿.

Mars in parte 6. eiusdem ☿.

Iuppiter in parte 6. ♃ vel ♃,

proiciens suos radios Δ ad part. 6. ☿, tunc ☿ abacto aspectu Iouis, ipsemet Saturno corpore iungitur. Econtrariò ☿ positus in par. 7. ♃ trigono irradians part. 7. ☿, Martem à ☿ Saturni prohibet, eidemque ipse coniungitur, quod maximè verum est, si is qui prohibet, velocior sit motu eo, qui prohibetur. Quòd si is qui prohibetur, sit velocior prohibente, eoque citiùs ad ponderosi corpus sit peruenturus, contrarium videtur esse verum, siquidem in hoc negotio omne quod potentia est tale, actu tale esse intelligitur.

9 Pulsatio primò fit, cùm planeta fuerit in dignitate aliqua, id est, domo, altitudine, trigono aut termino alterius eundem aspiciens, dicitur pulsare, id est, mittere naturam illius dignitatis ad ipsummet dominum, cuius fuerit dignitas: semper enim hic dominus loci ab aspiciente accipere suam virtutem intelligitur: veluti si ☉ sit in ♄ aspiciens trigono Saturnum iustrantem ♄, tunc ☉ in domo ♄ mittet naturam domus Saturninæ ipsi Saturno loci Solis domino. Similiter si planeta levis in aliqua dictarum dignitatum suarum existens aspiciat alium ponderosum nullam habentem dignitatem in loco in quo est levis: tunc levis propriam naturam transmittit ponderosiori & peregrino: veluti si sit

Et si coniungitur planeta domi. &c.

♄ in parte 7. ☿ Δ.

♄ in parte 7. ♄ Δ.

Hic ♄ mittit fortitudinem seu virtutem suam exaltationis Saturno, cùm tamen Saturnus nullam dignitatem in loco Lunæ habeat.

10 Receptio fit, quando planeta in dignitate sua existens aspicit alium qui in eodem loco dignitatem obtinet: veluti si ☉ sit in ♄ domo Martis & sua exaltatione constitutus, videat ☿ in ☿, tum ☉ utramque naturam, suam videlicet & eam quam ☿ in ♄ ratione domus obtinet, Marti communicat. Quòd si inferior existat in dignitate superioris, & vice versa superior

Et si fuerit planeta in &c.

in dignitate inferioris, mutua perfecta que fit receptio, vt  $\odot$  in  $\vee$  &  $\text{♂}$  in  $\text{♄}$ , mutua receptione se recipiunt. Nam  $\odot$  est in domo Martis, &  $\text{♂}$  in domicilio  $\odot$ .

Nunc sequitur reddi. &c. 11 Redditus seu potius restitutio virtutis fit, cum inferior aspiciat superiorem combustum aut retrogradum, qui effectus debilis remittit inferiori virtutem quam sibi miserat: vt sit  $\text{♄}$  in  $\text{♄}$ , & aspiciat  $\text{♄}$  combustum aut retrogradum in Capricorno. In hoc casu  $\text{♄}$  committit naturam suæ altitudinis Mercurio: sed quia Mercurius est combustus, non potest retinere naturam sibi commissam, ideo reddit ei lumen, quod ab eo acceperat. Quando verò vtiliter & quando cum detrimento fiat restitutio, patet euidenter in textu.

Inde sequitur Almet. &c. 12 Refrenatio à  $\text{♂}$  vel aspectu fit, cum inferior superioris coniunctionem petens, vel iam est retrogradus, vel quia antequam partiliter cum ponderosiore iungatur, sit retrocellurus: veluti si sit.

$\text{♄}$  in parte 12.  $\text{m}^\circ$ .

$\text{♀}$  in parte 5.  $\text{m}^\circ$ .

Hic Venus vadit ad  $\text{♂}$   $\text{♄}$ , verum si partem 8. vel 9. attingens ante copulam cum Saturno incipiat retrocedere, refrenabitur huiusmodi casu  $\text{♀}$  à copulatione Saturni, mutabiturque hæc, quæ primo aspectu videbatur simplex applicatio, in separationem mutuam, si videlicet Venere retrocedente, Saturnus progrediatur. Est enim defluxus mutuus, cum planeta qui est in pluribus partibus, est directus, vt supra dictum est: qui verò pauciores tenet partes, est retrogradus. Idem verò est iudicium de configurationibus alijs, si nimirum vadat planeta ad aspectum, sed antequam eum assequatur, incipiat retrocedere..

Hæc sequitur Almet. &c. 13 Quando tres planetæ fuerint in eodem signo, quorum vnus sit ponderosus, alij duo verò leuiore, ita tamen, vt alter leuior, id est, rum tranſſerit ponderosum, alter verò petat coniunctionem eiusdem, sed antequam ei copuletur, ille qui tranſſiuit ponderosum, fiat retrogradus, & per retrogradationem iungatur primo ponderoso: deinde verò eundem tranſſiens, leuiori quoque se adiungat, atque hoc modo coniunctionem prioris cum ponderoso destruat: veluti si sit.



♄ in princi. ♄ procedens.

♄ in parte 8. ♄ procedens.

♄ in parte 10. ♄ retrocedens.

Hic ♄ petit ♄ Saturni, sed antequàm eum assequatur, Mars in parte 10. ♄ factus retrocedens, priùs ♄ iungitur, ac deinde Ioui obuiat, atque sic ♄ & ♄ destruit. Id vocat autor contrarietatem: Cardanus verò perturbationem. Perturbatio, inquit, fit, cùm duo planetæ applicant alter alteri, quantum ad naturalem motum: sed est vnus tertius planeta in pluribus partibus vtroque, qui antequàm primi duo iungantur, vel quia iam fit retrogradus, vel quia paulò post fiat retrogradus, iungit se tardiori, & interponit se inter primos duos, & ita perturbat cō iunctionem primorum planetarum.

14 Frustratio à ♄ vel aspectu fit, quando leuis petit coniunctionem ponderosi, sed antequàm ei copuletur, ponderosus intrat aliud signum, in cuius principio sunt radij alterius planetæ, qui signum illud aspicit, isti radij primò ponderoso, mox deinde leuiori occurrentes, dupliciter coniunctionem leuoris cum ponderoso frustrari possunt: verbi gratia, fit.

♄ in parte 29. ♄.

♄ in parte 19. ♄.

petens coniunctionem ♄, sed antequàm venit ad eum Iuppiter intrat ♄, in cuius principio fingamus radios Saturni, qui primò Iouem, deinde Martem excipientes, coniunctionem ♄ cum ♄ frustrantur.

15 Sententia est: Cùm planeta leuis petit coniunctionem ponderosi, sed antequàm eum assequatur, alter planeta copulatur illi ponderoso per retrogradationem, & sic abscindit lumen primi à ponderoso: veluti si sit

♄ in parte 29. ♄.

♄ in parte 24. ♄.

♄ in parte 1. ♄ retrocedens.

intuens Saturnum valdè propè ex ☐. In hoc casu ♄ petit coniunctionem ♄, sed antequàm eam compleat, Mars per retrocessionem ex ☐ in ☐ cedens Saturno partiliter ex ☐ copulatur, atque ita lumen Saturni à Ioue abscindit. Hic tertius planeta, retrogradus videlicet, vel eiusdem radij, ponuntur in principio

cipio signi sequentis, & reliqui duo circa finem signi antecedentis. In contrarietate verò, de qua paulò antè dixit, omnes tres planetæ in eodem signo existunt, & planeta retrocedens non solum ponderoso, sed etiam leuiori occurrit, neque in alia re hæ duæ formæ differunt, quare vtramque sub vno nomine vel contrarietatis, vel perturbationis, vel interpositionis rectè concluderis.

Similiter 16 Quando leuis petit ☿ ponderosi, sed antequàm eum assequatur ponderosus, iungitur alteri se ponderosiori, & ita ponderosissimus abscindit lumen mediocris à leui, vt si sit

♄ in parte 10. ♀.

♃ in parte 9. ♀.

♂ in parte 4. ♀.

Hic ♂ petit ☿ ♃, sed antequàm ei coniungatur Iuppiter copulatur cum Saturno, qui abscindit lumen Iouis à Marte. Sed hoc accidens suprà prohibitionem vocauit, nullum enim discrimen inter hæc duo apparet. Quare horum casuum cum alter ad perturbationem, alter ad prohibitionem pertineat, abscisio luminis rectius & propriè definienda adhuc relinquitur. Est igitur abscisio luminis, quando tres planetæ fuerint intra metas, & leuissimus sit in paucioribus partibus, sed cursu reliquos vincens prætergrediatur medium, atque attingat illum qui est in pluribus partibus antequàm medius illi coniungatur, tunc ille leuis & cursu velox dicitur abscindere lumen medij à postremo, qui est in pluribus partibus: veluti si sit

♃ in parte 28. ♂.

♂ in parte 14. ♂.

☉ in parte 7. ♂.

Hic ♂ erat iturus ad ☿ ♃, sed ☽ ocyore motu transiens ♂ prius quàm ♂ attingit ♃, & lumen ♂ à ♃ abscindit. Quamuis enim Luna nondum attigerit Iouem, neque interposita sit inter ♂ & ♃, tamen ita iudicandum est, quasi iam attigisset: quia omne quod potentia tale est, actu vim talem obtinet, ex quo quidem fonte omnia hæc præcepta fluxerunt. Similiter autem per radios alterius planetæ abscisio luminis, sed quæ longè sit debilior, intelligenda est: veluti si sit

♃ in

4 in parte 13. II.

♂ in parte 8. II.

☿ in parte 6. III.

proijciens radium ☐ in parte 6. II. Hic ♂ erat petiturus conjunctionem 4, sed ☿ velocior transeundo ipsum Martem quadrato delapsa ad 4, abscindit Martis lumen à 4, &c.

## DE LOCIS FORTVNATIS

& malis.

1 Sunt quoque his planetis loca in quibus confortantur, & in quibus debilitantur, & loca in quibus fiunt fortuna, & loca in quibus fiunt mali. Sed loca in quibus fiunt fortuna, sunt hæc, ut scilicet sint in aspectibus bonorum, id est, in aliquo aspectu utili, scilicet sextili aut in trino aspectu, quia quibusdam ita nominatur hexagona radiatio quoque ac trigona, & ut sint mali cadentes ab eis, sint qui separati ab infortuna & iuncti fortunæ: aut sint obsessi à fortunis vel radijs eorum, id est, ut sint inter duas fortunas vel inter radios fortunarum.

2 Hæc est enim obsessio, ut habeat planeta fortunam vel radios eius ante se, & aliam fortunam, vel eius radios post se. Et quidam vocant hoc altifert, id est, veneratio: aut sint uniti cum Sole in vno gradu, aut sint in aspectu eius sextili, siue trino, vel consimili aspectu Lunæ, & Luna tunc sit fortunata, & ut cursu sint veloces, aucti lumine & numero, aut sint in dignitatibus suis vel in suo Haim, id est, in sua similitudine, ut sit videlicet planeta masculinus in signo masculino, & femininus in signo feminino, & diurnus in die super terram, & in nocte sub terra, nocturnus in nocte super terram, &

ram, & in die sub terra, & reliqua: & ut sint in signis in quibus habuerint dignitates seu potestates suas, vel in gaudijs suis, vel in gradibus lucidis, recepti. Et ex fortitudine eorum est, ut sint ascendentes in septentrione, aut sint septentrionales, vel sint ascendentes in circulo augis suæ, aut in statione secunda, hoc est, quando fuerint in statione ubi dirigantur à retrogradatione, aut sint exeuntes de sub radys Solis, aut sint in angulo, vel in sequenti eius, aut sint tres altiores orientales à Sole: quòd si eum aspexerint sextili, aut trino aspectu, erit illis hoc augmentum fortitudinis, aut fuerint in quartis masculinis. Et Sol cum fuerit in illis quartis masculinis, aut in signis masculinis, erit fortis etiam, nisi sit in Libra, quia ibi cadit. Et ex fortitudine trium inferiorum est, ut sint occidentales à Sole, aut in quartis femininis, & ex fortitudine Lunæ, ut sit in nocte super terram, & in die sub terra, in loco feminino, vel in signo feminino, & cum fuerit in exaltatione Solis.

## De infortunio planetarum.

Ex infortunio verò planetarum & destructione eorum est, ut sint in coniunctione malorum, aut in oppositione eorum, vel in eorum tetragona, aut trigona, aut hexagona radiatione: aut si fuerit inter eos & corpus mali vel radios eius minus termino planetæ, aut fuerint in terminis malorum, aut domibus eorum, aut sint mali eleuati super eos à X. vel XI. à locis eorum, & multò deterius si non receperint eos. Aut fuerint in coniunctione  
ne So



ne Solis, vel oppositione eius, vel in tetragona radiatione, aut fuerint in capitibus suorum Genzabar, aut cum caudis suis, aut cum capite Draconis vel cauda, sintque inter eos & inter aliquem istorum scilicet locorum XII. gradus vel infra: & maximè si fuerit Luna in aliquo eorum. Similiter & Sol tunc magis impeditur ab eis, id est, à capite vel cauda, cum fuerint inter ipsum & vnum eorum etiam III. grad. ante vel retro. Aut fuerint planetae obsessi inter duos malos, hoc est, ut sit planeta in signo aliquo & cum eo malus, vel radij eius ante se, & malus vel radij eius post se, aut separetur à malo per coniunctionem, vel per aspectum, & iungatur tali modo alteri malo: aut fuerit malus, vel radij eius in signo quod est ante eum, id est, in secundo ab eo: & in signo quod est post eum, id est, in duodecimo ab eo fuerit alter malus, vel radij eius. Similiter dicitur de signis quod sint obsessi. Quod si aspexerit fortuna vel Sol eundem planetam obsessum, vel signum obsessum à trino, vel à sextili aspectu: fueritque inter eum & coniunctionem minus septem gradibus, soluitur ipsa malicia vel obsessio. Et ex hoc ut sit planeta retrogradus, vel sub radijs Solis combustus, aut cadens ab ascendente.

Lumina-  
ria maxi-  
mè impe-  
diuntur  
in nodis,  
propterea  
quod in  
eis soleat  
deficere.

\*id est, in  
fortunio  
etiam est.

Et ex debilitate eorum est, ut sint tardi cursu, aut in statione prima, hoc est, quando stant ut retrogradifiant, aut sint in gradibus tenebrosis: aut sint masculini in signis femininis: & gradibus femininis, in die sub terra, & in nocte super terram, aut sint feminini in signis masculinis: & in gradibus masculinis, in nocte sub terra, & in

Loca debi-  
litatis.

die super terram: aut sint in oppositione dignitatum suarum seu potestatum, aut descendentes in meridie vel meridiani: aut cadentes ab angulis, vel à succedentibus angulorum, aut in domibus cadentibus.

3 Aut sint in via combusta quæ est medietas vltima Libræ, & prima medietas Scorpionis, aut iungantur planetæ retrogrado vel impedito seu cadenti: aut non sint recepti. Aut sint tres altiores à Sole occidentales, aut in quartis fæmininis: & debilitas Solis est, vt sit in signis fæmininis, aut in quartis fæmininis: nisi sit in domo nona, & debilitas trium inferiorum est vt sint orientales, aut in quartis masculinis.

Sunt quoque his plane. &c. 1 Describit catalogum locorum, in quibus planetæ vires augent minuuntque, fortunantur atque infortunantur. Et quid velit, planè intelligi potest ex textu. Hæc phrasis Astrologorum (vt sint cadentes ab eis) hic annotanda est. Planeta cum quacunque stella, si vnum idemque signum teneat, vel ab eadem eis τὰ ἐπομύα, id est, in consequentia distet 4. 7. aut decem signis, dicitur versari in angulo ab ipsa. Quod si signum ordine ab ipsa secundum, quintum, octauum, aut vndecimum lustrauerit, in succedenti: si 3. 6. 9. aut 12. teneat, in cadenti ab ipsa esse dicitur. Item hoc loco planeta superior eminentiorque eo esse dicitur, à quo secundum signorum ordinem spacio 10. aut 11. signorum distat: vt ♄ in ♍ extollitur super ♀ lustrantem signum ♊. Nam ♍ decimum est signum à Sagittario. Hoc modo angulus M C. extollitur super ascendens. Reliquas formas sublimitatum, seu vt vocant, eleuationum, infra in fine sequentis differentię videbimus.

Hæc est e. 2 Obsessio ἐκωδίζεσθαι est, cum binæ stellæ aut bini radij nini obfescunt vnam stellam quodam modo intercluserunt, nulla in medium fio, &c. alia intermittente radium, vt si sit ♄ in parte 10. 4. in 11. ♄ in ἐκωδίζεσθαι 12. ♍ Iuppiter à duabus infortunis obfessus affligitur. Item si sit ♄ Saturnus in parte 6. Cancrī, ♄ in parte 8. eiusdem Cancrī, ♄ in parte

parteo. V, Luna dicetur circumuallari corpore Saturni & radio quadrato Martis. Item si sit in huiusmodi figura: Luna in  $\pi\alpha\delta\delta\iota\sigma$   $\eta\psi$ , &  $\zeta$  in V, qui triquetram suam radiationem in Leonem, & diametrum in Libram transmittens, circumdat Lunam malis suis radijs. Eodem autem modo etiam signa dicuntur obsessa, cum videlicet vnus malus in principio, alter in fine reperitur. Sed quando Sol vel fortuna aspicit planetam vel signum obsessum aspectu sextili vel tertio, ita vt sit aspectus intra metas, tunc per talem aspectum soluitur obsessio. Cum igitur malefici, siue Lunam, siue horoscopus obsederint, nullo beneficorum ita obsessis affulgent, brevis vitæ fore sic natum aiunt. Quod dicit planetas nocturnos die infra terram esse robustiores quàm supra terram, id contra Ptolemæi sententiam esse dictum, suprà in differentia prima ostendimus.

3 Quod ad viam combustam seu  $\gamma\alpha\lambda\alpha\epsilon\iota\alpha\mu$  attinet, eam determinat Cardanus nostro seculo in parte septentrionali à par. 19. Geminorum ad par. 30. eiusdem. Et in medietate meridionali à par. 5. Sagittarij in par. 15. eiusdem. Et iterum quia ibi bipartita est à par. 23. Sagittarij ad par. 4. ♄. Ex magnis stellis extra zodiacum 4. reperiuntur in confinio viæ lacteæ, nimirum dextrū latus Persei, Hircus in auriga, Vultur volans, cauda Cygni, & illa quæ est in par. 2. scr. 18 1<sup>a</sup>. Sagittarij cum latitud. par. 4. australi secundæ magnitud.  $\alpha\iota\tau\alpha\gamma\eta\varsigma$  seu cor Scorpij dicta, quod obseruare conuenit. Nam omnis stella in via lactea, aut in eius confinio, aliquo modo turbidum intellectum & multa alia efficit. Atque hæcenus de textu.

Hispalensis, cuius sententiã pleriq; sequuntur in examinandis viribus planetarū, præcipua tantum huius catalogi loca obseruat. Primò perpendit, an planeta sit cōbustus vel non: Secundò, an sit directus, velox aut tardus: tertio, an sit in splendoribus suis, vt domicilio, altitudine, trigono, termino aut decuria collocatus: Quartò, an sit in aliquo aspectu infortunarū, vel in bono aspectu fortunarū: Quintò & vltimò, quomodo sit collocatus in figura cœli, sit ne in cardine succedenti vel cadente. Planetæ ergo à radijs solaribus liberi, directi, veloces, in splendoribus suis positi, bonis aspectibus & beneficiis associati, in angulis decuruiq; aut succedentibus reperti, fortunati & potentes iudicandi sunt.

$\mu\epsilon\tau\epsilon\mu\epsilon\delta\iota\sigma$   
λνοις,  
id est, intercepto.

Aut sint  
in via, &c.



sunt. Econtrariò combusti, retrogradi, tardiq̃, peregrini, minacibus radijs maleficarū oppugnati, & deniq; ab angulis cadentes, infortunati debilesq; censendi. Quòd si ex utraque parte equalia suffragia adepti fuerint, hoc est, si sint partim fortitudine & prærogatiuis nonnullis præditi: partim verò infortunijs deiciantur, indifferentes seu mediocres esse putantur. Similis breuitas huius loci est apud Ptolemæum, cuius verba in prin. lib. 3. ἡ ἀποτελεσμαμάτων hæc sunt: σκοπεῖν δὲ, πότερον ἐν ἀργῶς τυγχάνουσι ὁμοκείμενοι, καὶ πότε αὐτὸ τὸ κοσμικόν, καὶ τὸ κατὰ πλὴν γένεσιν, ἢ τὸ ἐναντίον. δραστικὸν τὰ μὲν γὰρ εἰσιν, ὅταν κοσμικὸς μὲν εἰς οἰκείους, καὶ εἰς ἰδίους ὡς τόποις, καὶ πάλιν ὅταν αἰματολικοί τυγχάνουσι καὶ προσθελικοί τοῖς ἀριθμοῖς. κατὰ γένεσιν δὲ, ὅταν ἐπὶ τῇ κείτρῳ, ἢ τῇ ἐπακτοφῶν προδύωσι, καὶ μάλα τῇ πρώτῳ, λέγω δὲ τὴν κατὰ τὰς αἰαφορὰς καὶ τὰς μεσερανίας σφ. ἀδρανέσας δὲ κοσμικὸς μὲν, ὅταν εἰς ἀλλοτρίους τόπους, ἢ αἰοικείους, καὶ δυνικοί, ἢ ἀναποδυνικοί τοῖς δρόμοις ὡς: κατὰ γένεσιν δὲ, ὅταν ἀποκλίνωσι τῇ κείτρῳ. Robur ergo planetarum & debilitas secundum Ptolemæum dijudicatur ex quatuor circumstantijs. Primò comparatione ad mundum, cūm videlicet fuerint in locis οἰκείοις, ἢ εἰς ἰδίους, ἀλλοτρίοις, ἢ αἰοικείοις, hoc est, domesticis aut proprijs, in alienis siue non domesticis. Secundò comparatione ad Solem. Nam αἰατολικοί validi sunt, δυνικοί infirmi. Tertiò comparatione ad suos orbes. Nam veloces προσθελικοί τοῖς ἀριθμοῖς robur sumunt. Econtrariò tardi, retrogradi καὶ τοῖς ἀριθμοῖς ἀφαιρέτικοι, idem deperdunt. Quartò comparatione ad genesin seu figuram cœli. Nam in centris, & præcipuè in ascendente & M C. item in succedentibus sunt validi, in cadentibus verò debiles. Id quoque hic adiiciendum putavi, Iouem & Venerem potentes & fortunatos maximam sortiri efficaciam: imbecilles verò & infortunatos mediocribus æquiparari, parumque aut omninò nihil præstare. Rursum τὴν & ♂ fœlices atque in splendoribus suis collocatos, minùs nocere, quàm cūm extra prærogatiuas infortunati debilesque reperi fuerint. Mediocres autem ☉ ♃ & ♀ fortes atque fortunatos beneficis æquiparari, infortunatos debilesque non minùs ipsis maleficis detrimentum portendere. Confirmat hanc sententiam enūciatum γ 5. ὅπερ, αὐτοδυνό οἱ τῷ κυρίῳ τῷ ὡροσκόμῳ



ἑρσοκόπος ἐν τῷ Λέοντι, καὶ μὴ ἔχει ὁ ὀϊκοδεσπότης τὴν αἰ τῷ ὤ  
 ροσκόπῳ, μὴ τε μὴρ ἐν τῷ ἡ. τόπῳ, καυθήσεται ὁ γεννηθείς, hoc est.  
 Cum ὁ ascendens domino corpore iungitur in Leone, nisi  
 Mars ipse aliquam in ascendente dignitatem habuerit, vel nec  
 etiam in octavo loco, qui natus est cremabitur. Ex quo patet,  
 quod planetæ non noceant tantum in locis, ubi dominantur.  
 Idem notamus in malis principibus, qui non tam malè tractant  
 suos proprios subditos quàm alienos. Ad extremum loca duo-  
 decim cuspidum, planetarum sortiumq; fortunantur per præ-  
 sentiam & omnes aspectus bonorum, & bonos aspectus me-  
 diocrium. Damnantur verò & infortunantur per ♄, ♀ & ☐  
 malorum, & ♀ ☐ mediocrium, & hoc si fiant aspectus intra me-  
 tas, vel ut plerique tradiderunt, ex medietate, & intra medietate  
 suorum orbium. Veluti sit cuspis septimæ par. 12. ♄, & ♀  
 in par. 19. ♄. Hic ♀ sua præsentia ex medietate orbis sui, qui  
 est par. 7. fortunat cuspidem domus septimæ. Idem præstât gra-  
 dus intermedij. Nec aliud est iudicium de aspectibus, veluti si  
 ♄ projiciat radium Δ in partem 21. ♄, ibidem ex medietate  
 orbis sui fortunaret eandem cuspidem domus septimæ. De  
 fortunio verò & infortunio ♄ & ♀, suprà dictum est.

### De amicitia & odio planetarum.

*Et dicitur in planetis quod sint quidam eorum se in-  
 uicem diligentes & odientes: nam de diligentibus qui-  
 dam antiquorum dixerunt, quod Iupiter diligit omnes  
 planetas & sit amicus eorum, & ipsi illius, præter Mar-  
 tem. Veneris amici sunt omnes planetæ, & omnes dili-  
 gunt eam præter Saturnum. Saturni autem amici sunt  
 Iupiter, Sol & Luna, & inimici eius Mars & Venus,  
 & ipsa plus habet eum odio. Et amica Martis est Venus,  
 & ceteri planetæ odio habent eum, & plus Iupiter &  
 Sol. Solis verò amici sunt Iupiter & Venus, & inimici*

Mars, Mercurius & Luna. Mercurij amici sunt Iupiter & Venus & Saturnus tantum, & inimici eius sunt Sol & Luna & Mars. Luna autem amici sunt Iupiter & Venus & Saturnus, & inimici Mars & Mercurius. Capitis Draconis amici sunt, Iupiter & Venus, & inimici Saturnus & Mars. Caudae verò amici Saturnus & Mars, inimici Sol & Luna, Iupiter & Venus. Et sunt aliae species inimicitiae: cum fuerint duo planetae habentes domos suas oppositas, ut Mars & Venus: & cum coniunguntur, dicitur apertio portarum. Tertia quoque species inimicitiae est, ut sint duorum planetarum exaltationes oppositae. Fortior autem planetarum amicitia est: ut concordet planeta cum planeta in natura & in qualitate atque substantia & potestate, sicut concordat Mars cum Sole, quia uterque concordat in caliditate & siccitate & acuitione & celeritate, & est dominus exaltationis eius, in qua apparet eius fortitudo: & uti concordat Luna & Venus in frigore & humiditate, & est domina exaltationis eius. Cum autem concordauerint duo planetae in natura et substantia, ut Iupiter & Venus, sunt amici.

♄ amici omnes præter ♀.

♀ amici omnes præter ♀.

♂ amici ♄ ☉ ☽.

♂ inimici ♂ & plus ♀.

♂ amici ♄ ♀ ♀.

♂ inimici ☉ ☽ ♂.

♂ amici ♄ ♀ ♀.

♂ inimici ♂ ♀.

♂ ami-

# TERTIA

amica est ♀.  
 inimici eius sunt omnes, ma-  
 gis tamen ♀ & ☉.

amici ♀.

inimici ☿.

amici ♀ & ♀.  
 inimici ☿ ☿ ☿.

amici ☿.

inimici ☉ ☿ ♀.

Inimici  
 ratione

Domorum oppositarum

☿ ☿.  
 ☿ ☉.  
 ♀ ☿.  
 ☿ ☿.

Exaltationum oppositarum

☿ ☉.  
 ♀ ☿.  
 ☿ ☿.

Amici ratione concordantiae in natura,  
 qualitate substantiae, & potestate.

☿ ☉.  
 ♀ ☿.  
 ☿ ☿.

Finis differentiae tertiae.

DIFFER.

## DIFFERENTIA QVARTA

IN EXPOSITIONE NOMI-

num Astrologorum.

1 Et prosequamur nunc expositionem nominū Astrologorum. Initium horum est: Coniunctio, & res significantes destructiones seu mutationes quæ fiunt in hoc seculo ex coniunctionibus, quarum numerus est sex. Maior autem omnibus coniunctionibus est coniunctio Saturni & Iouis in initio Arietis: et hæc fit in 960. annis. Secunda autem earum coniunctio est in initio vniuscuiusque triplicitatis: & hæc fit in CC. XL. annis. Iunguntur enim in vnaquaque triplicitate duodecies: & fortassis faciunt in vnaquaque triplicitate XIII. coniunctiones: deinde mutatur eorum coniunctio ad triplicitatem quæ huic succedit. Tertia autem coniunctio est Saturni & Martis in initio Cancrī, quæ fit in omnibus XXX. annis. Quarta quoque est coniunctio Iouis et Saturni in vnoquoque signo, quæ fit in omnibus XX. annis. Quinta est descensio luminariū maioris in punctum æquinoctij vernalis temporis, scilicet ingressus Solis in capite Arietis, quæ fit in omni anno. Sexta est coniunctio luminarium & oppositio eorum, quæ fit in dimidio cuiusque mensis Lunaris.

2 Et quando dicitur ascendens coniunctionis, dicitur vel significatur ascendens mundi, id est, signum quod ascendit hora introitus Solis in prædictum punctum æquinoctij vernalis, in initio scilicet illius anni in quo debet fieri coniunctio prædicta.

Hæc-



Haecenus illa, quæ ad naturam spaciorem cœli, cœlestium-  
 que corporum vim intelligendam faciunt, exposuit. In sequen-  
 tibus vltimis differentiis cuncta nomina Astrologorum, qui-  
 bus loca Aphetica quoque & anæretica, locorumque Aphetico-  
 rum profectioes, directiones, & aliæ reuolutiones continen-  
 tur, enarrat. Primum caput sex magnis coniunctionibus nun-  
 cupatum est, quæ ut puto, à raritate & magnitudine accidenti-  
 um, ut bellorum, pestilentiarum, terræmotus, exundationum & ta-  
 lium effectuum, quos maxima mora & euidentia producere  
 creduntur, nomen acceperunt. Etenim prima omniumque ma-  
 xima, Saturni scilicet & ♄ coniunctio in principio Arietis cele-  
 brata, exactis annis 960. redire, eademque tempora generaliter  
 disponere dicitur. Similiterque coniunctio secunda, quæ est  
 coniunctionis ♄ & ♀ à trigono ad trigonum transitus, annis  
 240. Tertia, quæ est ♄ & ♀ in principio Cancræ, annis 30. Quar-  
 ta, quæ est ♄ & ♀ in signo quolibet annis 20. Quintum locum  
 habet Solis ad punctum verni æquinoctij verum *συναντισμὸς*  
 seu reditus, seu ut vltatè loquuntur, ingressus Solis in primum  
 punctum Arietis. Vltima & reliquis minor est synodus vel dia-  
 meter luminarium. Præter has sunt aliæ multæ minores leui-  
 oresque coniunctiones, nempe 120. ferè, quarum catalogum Ha-  
 ly & Pontanus in enunciato 50. centiloquij recensent. Porro  
 quod autor maximam ♄ & ♀ coniunctionem exactis annis  
 960. & secundam transactis annis 240. reuerti dicit, id valdè  
*ἡ μάκροτος* est, & tum demum verum esse potest, si coniunctio-  
 nem Saturni & Iouis singulis vicens annis redire, atque per par-  
 tes 242½. hoc est, per signa 8. partes duas & semissem annuatim  
 procedere supponamus. Verbi gratia, si ♄ & ♀ primò inci-  
 piat in principio ♄, tunc completis annis 20. à radice iuxta hanc  
 thesin fiet secunda ♄ & ♀ in par. 2. scrup. 30 1<sup>a</sup> 40. Tertia  
 transactis annis à radice 40. in par. 5. 8. Quarta annis 60. in p. 7.  
 scrup. 30 1<sup>a</sup> 7. Quinta annis 80. in par. 10. 10. Sexta annis 100.  
 in par. 12. sc. 30 1<sup>a</sup> 8. Septima annis 12. in par. 15. 7. Octaua an-  
 nis 140. in par. 17. scrup. 30 1<sup>a</sup> 40. Nona annis 160. in p. 20. 8.  
 Decima annis 180. in par. 22. scrup. 30 1<sup>a</sup> 7. Vndecima annis  
 200. in p. 27. 30 1<sup>a</sup> 40. Duodecima annis 220. in par. 30. hoc est, in  
 fine Leonis. Ergo euolutis annis 240. à radice maxima hæc con-  
 iunctio

iunctio ab ignea naturæ trigono migrabit in trigonum nature terre: fiet enim in fine partis 30.  $\vee$ , hoc est, in initio Tauri, atque itidem in hac terrestri, ut vocant, triangularitate annos 240. commorabitur, atque in eadem corpora  $\eta$  &  $\mu$  similiter duodecies coniungentur. Quapropter si 12. ducas in 20. exurgent rursus anni 240. quibus emensis coniunctio magna ad principium Geminorum transibit, & rursus denuò exactis annis 240. ad principium  $\varphi$  veniet, atque in trigono eius annos 240. commorabitur: atque denique completis annis in summa 960. ad principium Arietis, hoc est, ad triangularitatem igneam reuoluetur. Consistit ergo in quolibet trigono annos 240. Et cum 4. sint trigoni, duc 4. in 240. fient anni 960. quibus transactis maxima  $\delta$ , permutando se ex aqueo trigono, Arietem unde primò egressa est, repetet. Sed hanc hypothesein astrologorum falsam esse apparet. Nam  $\delta$   $\eta$  &  $\mu$  minor fit non annis 20. sed 19. & insuper diebus 315. horis 19. Et processus fit per partes 242. sc. 59  $1^a$ . 9  $1^a$ . hoc est, per signa 8. par. 2. 59  $1^a$ . 9  $2^a$ . Et ita in vna eademque trigonorum natura veluti ex  $\vee$  in  $\rightarrow$  non, ut autor videtur velle, p. 2. scru. 30  $1^a$ . sed partibus ferme tribus procedens. Ex quo patet, duos superiores in vno trigono nō, ut hic scribitur, duodecies aut decies & ter, sed decies saltem congruere, atque ita coniunctionem illam magnam in vno eodemque trigono non 240. annis communibus, sed saltem 198. & paulò minus besse vnus anni persistere. Sed enim prolixior de hac re disputationem altioreque perquisitionem, neque ad propositum nostrum spectare, neque ad veræ artis substantiam pertinere arbitramur: siquidem de magnis coniunctionibus doctrinam, quamuis pariter & eruditum & rude vulgus in eam cursu vadat, partim planè erroneam, partim verò nō ita magni momenti esse ut putatur, probari potest argumentis rerum & autoritate Ptolemæi, qui in secundi libri Apotelesmaticorum principio,  $\tau\omicron\tilde{\tau}\epsilon\ \alpha\lambda\grave{\alpha}\ \alpha\sigma\tau\epsilon\rho\nu\omicron\mu\iota\alpha\varsigma\ \pi\rho\omicron\gamma\gamma\alpha\sigma\iota\kappa\grave{\alpha}\ \kappa\alpha\theta\omicron\lambda\iota\kappa\eta\varsigma\ \mu\iota\epsilon\theta\omicron\varsigma$  exponens, vtrumque & præscientiam regionum vrbiumque, quibus intenduntur magnorum euentuum significationes, & tempora eorundem, ad solos defectus luminarium magnarum coniunctionum nullam mentionem faciens, transiit. Verba eius hæc sunt:  $\pi\rho\omicron\varsigma\ \delta\epsilon\ \tau\tilde{\iota}\nu\alpha\ \kappa\alpha\theta\omicron\lambda\iota\kappa\omega\ \epsilon\pi\iota\sigma\kappa\epsilon\iota\mu\epsilon\iota\alpha\ \lambda\iota\varsigma\alpha$

λίστα πρᾶλαμβανομένων δύο τέταρ, τ' πε τῶν δωδεκατημορίων  
 τῶν ζωδιακῶν, καὶ ἔν τῇ ἀσέριω πρὸς ἑκάστα τῶν κλιμάτων σωσι-  
 κώσεως, καὶ τῶν αἰθέρις οἰκείοις μέρεσι κατὰ καιρὸν γινομένων ἐ-  
 πισημασιῶν κατὰ μὲν τὰς συζυγίας ○ καὶ ∽ τῶν ἐκλήπησιν,  
 κατὰ δὲ τῶν πλαναμένων πρὸς τῶν πρὸ αἰθέρος καὶ τῶν ση-  
 εγμῶν: προσεκθισόμεθα τὸν τε τῶν εἰρημένων συμπαθῶν φυσικῶν  
 λόγον ἅμα πρὶς ἅντες ἐκ πρὸς δρομῆς, καὶ τὰς καθ' ὅλα ἔθνη θεω-  
 ρήσας ὡς ἐπίπαρ ὁμαλῆς τε καὶ ἠθικῆς ἰδιοτροπίας ἐκ ἀλλο-  
 τρίας τυγχανούσας τ' τῶν σωκωσίων ἀσέριω τε καὶ δωδεκα-  
 τημορίων φυσικῆς πρὸς αἰθέρος, hoc est: Cum ad præcognitionem  
 generalium casuum duo requirantur, quorum alterum est lo-  
 corum, in quibus fieri debet effectus cum signis signiferi & præ-  
 terea cum stellis familiaritas & συμπάθεια, alterū quales singulis  
 in partibus certo tēpore sint futuræ effectiōnū significationes,  
 à defectiuis luminarium copulationibus, & à stellarum mean-  
 tium circa ortus & stationes suas transitu factæ: idcirco ante om-  
 nia exponemus dictæ quasi consensionis naturales causas, si-  
 mul recitantes obiter vniuersarum gentium corporis & morū  
 proprietates, quæ non sunt alienæ à naturali constitutione tum  
 stellarum dominantium, tum locorum signiferi quibus sub-  
 sunt. Et infra iterum dicit: ἢ μὲν ἔρ πρώτῃ καὶ ἰαυροτόρῃ τ' ζωι-  
 τῶν συμπωμαίων αἰτία γίνεται πρὸς τὰς ἐκλήψεις ○ καὶ ∽  
 συζυγίας, ἢ τὰς αἰωπῶν πρὸς τῶν ἀσέριω, id est, non est pri-  
 or neque potentior causa huiusmodi casuum, quàm quæ duci-  
 tur à defectiuis Solis & Lunæ copulationibus, & stellarū tran-  
 sitibus eo tempore. Sed dicat aliquis, hoc textu Ptolemæi po-  
 tius extolli atque communiri de magnis coniunctionibus do-  
 ctrinam, quàm tolli: siquidem non tantum defectibus luminū,  
 sed & meantium stellarum transitibus vis magnos & generales  
 euentus efficiendi tribuitur? Respondeo, quamuis Ptolemæus  
 in generalibus mutationibus planetis superioribus æquè atq;  
 reliqua astrologorum multitudo vim tribuat, non tamen tan-  
 tum, neq; sic quemadmodum ipsæ de potentia illorum sentit.  
 Etenim ipsi pro magnorum euentuum temporibus & locis,  
 quibus quippiam significatur, eruendis, Iouis & Saturni con-  
 iunctiones potissimum obseruant, atque earundem effectum  
 ad multa secula extendunt. At Ptolemæus e contrariō tempora



& loca effectuum ex Solis luminarium defectibus colligit. In alterius tamen circumstantiæ, hoc est, in locorum dijudicatione præter Eclipsin sumere videtur trium superiorum stationes & exortus Heliacos, & quidem eos saltem, qui in tempus Eclipsis incidunt, & eorum planetarum qui deliquio præsident. Id autem elici posse videtur ex his ipsius verbis: τὸ ἄνω τελευτῶν αὐτῆς τῆς ἡμέρας τοῦ πικρῆς, καθ' ὃ δὲ προγενέσθαι ποίας χώρας, ἢ πόλεως αὐτῆς κατὰ μέτρον ἐκλείψης, ἢ καὶ τῶν πλανημένων αὐτῆς κατὰ μέτρον ἐμμύνομαισας, αὐτὰ δὲ εἰσι τὴν 4, ἢ 5 ὅταν σκελίζοντες ποιάσι τὰς ἐπισημασίας, hoc est: Huius prædictionis primum caput continet præscientiam locorum & urbium, quibus præcæteris vel particulariter, cum luminarium defectus, tum verò errantium stellarum concurrentes menstruæ constitutiones, quales in Saturno, Ioue & Marte stationarijs existunt, euentuum significationes adferunt. Hinc sequi videtur, loca euentibus futuris obnoxia, eruenda esse ex dodecatemorijs deliquium continentibus, & etiam ex stationibus trium superiorum cum locis defectiuis præfuerint, hoc est, cum fuerint loci defectus domini aut in Eclipsis loco positi, eundemue aspiciant, aut denique hora Eclipsis horizonta conscendant. Sed nec id satis firma consequentia ex verbis Ptolemæi deducitur: Neque enim, si causam magnorum euentuum & à locis defectiuis & à stationibus exortibusque stellarum errantium sumendæ sunt, statim sequitur horum vtrunque indicare nobis loca talibus effectis obnoxia. Et quod maius est, Ptolemæus in ipsa regionum, ad quas pertinent effectus, consideratione ex professo instituta, stellarum errantium nullam mentionem facit, & defectuum significationes saltem ijs locis accommodat, quæ cum dodecatemorio defectiuo copulantur. Vnde liquet, eum loca, quæ ob σὺμπάθησιν vel συνοικείωσιν dodecatemiorum stellas defectui dominantes continentium, Eclipsis significationibus aliqua ex parte obnoxia putamus, aut contemplasse planè, aut certe saltem obiter nobis insinuas. Quod ad voces attinet, τὰς ἐμμύνομαισας idem quod latinis menstruas constitutiones valere existimamus. Sunt qui legant ἐπιμένεσθαι σάφους. Vtraque lectio benè procedit. Nam menstruæ stationes diurnæ sunt, & tribus superioribus familiares, & alienæ ab inferioribus, qui



cū ob velocitatem motus vix consistant, à menstruatione plurimum absunt. Tempora verò magnorum euentuum non à Saturni & Iouis coniunctionibus, sed potius à deliquijs esse supputanda, vel hinc constare potest, quòd illarum effecta ad longissima tempora protensa, tot ipsorum & aliorum siderum per diuersas cœli regiones transitibus quasi infinitis vicibus permutari variariq̃ue necessum sit. Horum autem decreta cū biennium cum semisse nunquā excedere queant, simpliciora manent, & antequā planetæ ponderosiores loca cœli notabiliter permutent, plerunq̃ue expirant. Præterea Ptolemæus in hoc negotio trium superiorum non insitam vim, sed à deliquijs desumptam, atque ad effectum productam considerat. Dicit enim stellarum errantium κατὰ ταύτας ἐμφάνεσθαι σάφες, hoc est, concurrentes menstruationes esse obseruandas. Et si maximè eo modo quo Ptolemæus defectus luminarium tractat, coniunctiones ponderosorum planetarum persequi velis, ipsa rei difficultas, cū tempus coniunctionis superiorum exquisitum humanus intellectus non comprehendat, te faciliè à proposito repellat. Nam etiamsi ocysimo quem habere possunt motu ferantur, Iouem tamen à Saturno discedentem diurno motu sex scrupulorum primorum differentiam nunquā excedere, ab artificibus iam proditum est. Quæ distātia cū sit minor quā vt vel calculo vel vilo instrumento deprehendi queat, tantū ab hora & figura cœli certa aberit talis coniunctio, vt ne dies quidem eius certa haberi possit. Id cū magnarum coniunctionum doctores animaduertissent, idcirco huic morbo aliud pharmacū, quod autor hoc loco refert, cōminisci coacti sunt.

2 Nam quando magnarum coniunctionum ascendētia nominant, illa signa intelligi volunt, quæ Sole vernam intersectionem adepto, seu vt loquuntur, principium Arietis intrante, idque in illo anno, in quo futura est illa coniunctio, sursum feruntur. Verbi gratia: Anno Christi Dei 1563. celebrabitur coniunctio magna Iouis & Saturni, ac iuxta Alphonsinorum quidem calculum diebus Septembris completis 26. horis circiter 6. post meridiem in parte 4. scrup. 8. 1<sup>a</sup> Leonis: iuxta calculum Prætenicum verò diebus Augusti completis 25. hora circiter decima post meridiem in parte 29. Cancrī. Porro pars horoscopus in

Et quādo  
dicitur,  
ascendēs  
&c.

23

reuolutione annua, seu vt vocant, pars ad momētum temporis, quo Sol primum punctum Arietis in illo anno attinget, ascendens, erit iuxta ipsorum calculum pars 16. Sagittarij. Hac de causa Sagittarius magnæ illius coniunctionis ascendens ipsis vocatur, quamuis de annuæ reuolutionis signo scandente par sit incertitudo, & non minor calculorum dissensio. Sed id quoque nullam similitudinem veri planeq; *κενὸς ὄρον ἢ αἰαίολόγητον* esse, multis argumētis constat. Nam anni naturalis principium, quod pro certo ad introitum Solis in principium Arietis accommodatur, simpliciter incertum est. Et si enim veritati consentaneum est, Solis ad puncta signiferi cardinalia ἀποκατάστασις, seu reditus, principium anni naturalis constituere, tamen non par uam hæitationem secum adfert, quò nam ex his tanquàm primario principio vtendum sit, præsertim cùm harum partium singulæ eximium quiddam habeant, cur principium anni seu *νευμνία* vendicare iure sibi videantur. Hinc factum est, vt eorum qui de his rebus commentati sunt, alius aliud statueret anni principium, prout quisque rationibus vel naturæ suæ affectu ad hoc illudue statuendum impulsus est. Ptolemæus quoque cùm hanc hæitationem exoluere non posset, idcirco disputationē de causis, varietatem singulorum annorum facientibus, non ad vnum, sed ad omnia quatuor transtulit, ita vt æquinoctium vernum veris, solsticium æstatis, æquinoctium autumnale autumnus, bruma hyemis statum variet.

Cùm itaq; de principio naturalis anni dubitent omnes, de signo sub initium eiusdē sursum scandente, quomodo certi esse poterimus? Denique etiam si Solis ad interfectionem vernam reditus *πρὸ τῆς νευμνίας* faceret: tamen signa in Solis ad principium illud reditus scandentia, adhuc nos laterent, quòd tempus illud ad eò exactè supputari vix queat, vt perfectioni seu structuræ cœlestis thematis absque crasso errore seruiat. Et hæc est causa, propter quam Ptolemæus pro mutatione quatuor anni temporum considerare præcipit, non Solis ad puncta cardinalia reditū, sed potius coniunctiones vel oppositiones luminum, immediatè Solis in puncta cardinalia ingressum præcedentes: quarum tempora cùm exquisitissimè supputari queāt, perfectissimam thematis cœli fabricam nobis præstant.

Hæc

Hæc cum ita se habeant, manifesta est vanitas hominum nostro ævo vulgi diaria condentium, qui omiſſa doctrina vera, ex ſolo Solis ad interſectionem vernam tranſitu diluvia regionum, excidia urbium, bella, famem, terræmotus, ſterilitatem, & tales publicas calamitates in publicum effutientes ſuis mendacijs & meris nugis mundum replent, atque ipſam omnium præſtantiffimam profeſſionem reddunt infamem, inq; maximam vituperationem etiam eorum, quibus veritas curæ eſt, traducunt. Sed adhuc ad maiorem ſeu ſocordiam ſeu impudentiam accedunt, cum ne abſq; cauſa fabuloſam de futuris hiftoriam contexuiſſe videantur, per magnarum coniunctionum annuas progreſſiones, paulò infrà etiam ab Alcabcicio deſcriptas, aut per commutationem neſcio cuius magni orbis, nihilò certius magno anno Platonis in *Veſtrum* natura exiſtentis, vaticinia ſua communire nituntur. Quapropter aut nulla aut magis erudita de cauſis maiores illos in mundo effectus producentibus, coniectatio in rebuspub non immeritò optari poterat. Ea verò eſt quæ de cauſis naturalibus primis & omnium potentiſſimis per omnia media ad maximè ſeu propria ſeu particularia peruat. Non eſt autem, vt paulò antè de ſententia Ptolemæi dicebamus, prior neque potior cauſa huiusmodi caſuum, quàm quæ à luminarium defectiuis copulationibus ducitur. Hanc ſequitur ratio, qua per *συζυγίας* luminum Solis in puncta cardinalia tranſitum antecedentes, vniuſcuiusque quadrantis anni generalis conſtitutio eruitur. Hinc aſpicienda eſt *ἡ φασγία*, id eſt, ratio menſtrua, qua ſingulorum anni menſium futura conſtitutiones produntur. Inde ſequitur ſubtiliorum quarundam ſignificationum ad quadrantes vniuſcuiusque menſis pertinentium *ἡ φασγία*. Reliquis inferior eſt illa ratio, qua quocunque die qualitatem aëris ex illuſtrium ſtellarum ortu & occaſu colligere docemur. Poſtremum locum habet ea ratio, quæ per diei ſingulas horas ex luminarium per cardines tranſitu qualitatem in aëre conſtitutionum venatur. Hic eſt Ptolemæi de aëris conſtitutionibus cōiectandi modus, à maximis ad minima traductus, qui & plus laboris, & longè maiorem rerū peritiā eruditionemq; requirit, quàm quæ omnibus noſtris Calendariorū conditorib; in vnâ maſſam cōſtatis ineſt.

De



DE ANNIMODAR, ID EST, GRADVS ASC-  
cendentis natiuitatum inuestigatione:

1 Et ex hoc *Annimodar*, quod est inuestigatio gradus  
ascēdētis alicuius natiuitatis. 2 Et putant multi *Astro*  
*logorū*, quod inueniatur per eundem idem gradus ascen-  
dentis natiuitatis alicuius: sed hoc falsum est, & hoc iam  
patefeci in libro meo quem feci de *annimodar*: sed inueni-  
tur per eundē dignior omnibus gradibus circuli post gra-  
dum ascendentis in eadem hora secundum cursum natu-  
ralem: & concordat multoties, id est, accidit aliquando  
quod inueniatur per eum gradus ascendentis. Cuius rei  
cognitio est, vt consideretur gradus cōiunctionis vel gra-  
dus praeuentionis quae fuerit ante ipsam natiuitatē: & si  
fuerit cōiunctio illi natiuitati prior, vocatur ipsa na-  
tiuitas coniuñctionalis: & si fuerit praeuentio illi pro-  
prior, dicitur praeuentionalis. i. in qualicunque eorū fuerit  
natiuitas, in coniuñctione scilicet, vel praeuentione, eodē  
modo & nomine natiuitas praedicta nūcupatur: & quia  
gradus cōiunctionis est idē gradus in quo iūguntur lumi-  
naria, nulla est inquisitio, nec indiget expositioe: in prae-  
uentione autē quia vnumquodque luminariū est in gradu  
suo. i. in diuersis gradibus. Necesse est nobis scire, quem  
horum graduū velit intelligi gradum praeuentionis. Et  
iam dixit *Ptolemæus*: quia gradus illius luminaris quod  
fuerit super terram, est gradus praeuentionis. Et quidam  
sapientum dixerunt, quod si euenerit in praeuentione, quod  
vnum luminarium sit in gradu orientis, & alterum in  
gradu occidentis, tunc gradus orientis erit gradus prae-  
uentionis



uentionis. Et dixit Vellius, quia praeuentionis est gradus in quo fit impletio, volens intelligi gradum Lunae: sed quia hoc est opus Ptolemæi, oportet in hoc nos redire ad eius sententiam. Cum ergo gradus cōiunctionis vel gradus praeuentionis certissimè patuerit, constitues gradum ascendentem per æstimationem horæ natiuitatis & quatuor angulos & reliquas domos: deinde aspicias gradum cōiunctionis, vel gradum praeuentionis quæ fuerit ante natiuitatem: & quis planetarum in eo fuerit dignior vel fortior in eadem hora cōiunctionis vel praeuentionis per multitudinem dignitatum seu potestatum, id est, considerabis quis planetarum habeat maius dominium in eodē loco. Hunc ergo planetam æquabis ad horam opinatam natiuitatis. Deinde aspicias vtrum sit gradus illius planetae in signo in quo est propior gradui X. domus aut gradui ascendentis, & cui horum propior fuerit: facies hunc angulum ad instar gradus ipsius planetae & eius minuti: & diuides XII. domus per eum. Dixit Ptolemæus: si planetae plures conuenerint in dominio eiusdem loci, & fuerint æquales in fortitudine, constitues dominum loci illum qui fuerit dominus haim: quod si in hoc etiam conuenerint, constitues eum qui velocius debet mutari ab esse suo ad id quod fuerit melius, id est, eū qui voluerit exire de aliquo signo in quo fuerit, & intrare aliud in quo habuerit plures dignitates. Vel si fuerint orientales à Sole, eliges eum qui Soli fuerit propinquior, & non fuerit sub radijs. Si verò in angulo fuerint, ille est eligendus qui gradui eiusdem anguli fuerit propinquior. & hoc intellige:

Et ex hoc  
Annuo-  
dar, &c.

**I**. Caput secundum de Annimodar inscriptum, à Ptolemæo inscribitur  $\alpha\pi\delta\iota\ \mu\omicron\iota\varsigma\ \alpha\gamma\omicron\sigma\kappa\omicron\pi\tau\omicron\varsigma$ , id est, de certo ascendente, seu quæ pars signiferi momento genituræ verè ascendat. Nam gradus cardinis exorientis in natiuitatibus summa diligentia est peruestigandus, eo enim rectè cognito, quicquid in futuro fato nascētis celatur, à naturæ studiosis prævideri potest & prædici: Econtrariò mala eiusdè cognitio occasionē errorū falsarumque præuisionum præbet, & manifesta causa est hallucinandi in locorum Apheticorum deductionibus, quibus ad eognitionem eorum, quæ nato in vita obuentura sunt, & quo etiam tempore eidem accident, inuestigantur. Cæterum modi habendi verum ascendens plures sunt. Primus & firmissimus est per  $\alpha\gamma\gamma\omicron\lambda\alpha\beta\omicron\upsilon$ . Verum enimuerò cū fieri nequeat, vt singulis parientibus adsint artifices, qui idoneis instrumentis Solis ateriulæ astri notata altitudine tempus exitus infantis verum exactè metiantur: idque obstetrices ob imperitiā obseruare atque referre nequeant: denique cū horologia & reliqua præsidia quæ plerunque adhibentur, multipliciter fallant, idcirco conati sunt veteres sapientes oblatum tempus, quo puerum natum saltem existimant, ad præcisionem arte quadam atq; alijs coniecturis ex ipsa natura petitis reducere. Est ergo secundus modus habēdi verū ascendens, qui sumitur ex ijs qui consequuntur effectibus, quem autor & Ptolemæus prætermiserunt, quia præsupponunt natiuitatem esse proximam, nec quidquam scire astrologum de nato, non an masculinus sit, an femella, viuus nean mortuus, tantū abest, vt eum scire putent quæ illi contigerint. Porro nos quibus tantū curæ est, vt quæ prædicuntur futura accidentia, successu temporis ipso euentu comprobentur, assumptis accidentibus si quæ insigniora & præsertim in corpore habeantur, causas talium consecutorum effectuum ex transitibus, profectionibus & directionibus venari debemus: quod si fecerimus, verum gradum ascendentem certiùs quàm vllō alio modo cognoscemus. Id autem qualiter fieri debeat, Schonerus planè & exemplis docuit, quæ hoc loco propter euidentiam adscribam. Ac primò ex transitibus de vero ascendente inueniendo sic præcepit. Oblato tempore natiuitatis aliquius, ante omnia conforma thema cœli, eidemq; planetas im-


pone.

pone. Deinde diligenter supputa annos diesque, quibus nato aduersa corporis acciderunt. His deprehensis vide in Ephemeride, an aliqua ex infortunis tali die quo nato corporis aduersa acciderunt, corpore vel radio aliquo malefico feriat ipsum gradum ascendentem vel propè. Nam si hæc contigerint, gradum & minutum talis infortunæ verum ascendens natiuitatis esse arguet. Diligenter autem obserua, quòd corpore vel radio malefico per ascendens transiens Saturnus tam mentis quàm corporis melancholicas infirmitates, & verò iracundiam animi, vulnera, combustiones & tales Martiales infirmitates pariat. Similiter etiam domini ascendentis & dominatoris genituræ transitus, per corpora radiosque noxios maleficarum attendendi sunt. Quoniam verò talia accidentia non tantum ex transi-  
tibus per ascendens, sed & per alias progressiones Aphetarum ad partes anæreticas contingunt, ob eam causam secundo loco ex huiusmodi effectis verum ascendens per profectiones inuenire docet, hoc modo. Aspice vtrum profectio annua ascendens, de qua statim infra, pertingere possit ad corpora radiosque noxios maleficorum. Si sic, supputa dies medios inter natiuitatis & accidentis diem, eosdemque per sex multiplica, vt sextæ dierum prodeant, quæ per 73. sextæ (nam 73. sextæ dierum faciunt vnum gradum in annuis profectionibus, quando diebus 365. per par. 30. progrediuntur) educent gradus & scrupula remanentia, quæ si subtraxeris à loco promissoris accidentis, verum gradum & scrupulum ascendentis elicies. Maioris euidentiæ gratia sumamus ipsius exemplum. Natus est Schonerus anno 1477. labente, die 16. Ianuarij à meridie horis 11. in latitudine partium 50. Anno autem ætatis 58. completo die prima Ianuarij, ab alto casum se fecisse scribit, cuius causa fuit Saturnus retrocedens in  $\Omega$  & in domo decima. Per hunc casum insignem sic examinavit gradum in sua genitura ascendentem. Animaduertit primò tali anno profectionem annuam ascendentis peruenisse ad  $\varphi$ , & ante completum annum ad  $\Omega$ , in quo fuit  $\eta$  in radice, peruenisse. Dies à natiuitate ad tempus accidentis, id est, primam Ianuarij 349. numerauit, quibus multiplicatis per 6. eduxit.  $\frac{2094}{6}$  dierum. His diuisis per  $\frac{21}{6}$  dierum, eduxit gradus 98. scrup. 50 12. quæ tandem à promissoris, hoc est, Saturni loco,



## DIFFERENTIA

qui erat fig. 4. p. 20. scrup. 32 1<sup>a</sup>. subduxit, & reliſti ſunt gradus 21. ſcrup. 42 1<sup>a</sup>. ferè, qui ſunt gradus veri aſcendentis, ſcilicet Libræ, quæ in genitura Schoneri aſcendit, vt ſequitur.



Denique per directiones ascendentes ad partes infortunantes gradum ascendentem sic est procedendum. Ab ascensione obliqua promissoris accidentis pro latitudine datæ regionis, subtrahe gradus & minuta qui debentur annis & diebus completis à natiuitate vsq; ad annum & diem accidentis (nam quilibet annus vnum gradum, & sex dies vnum scrupulum primū. in directionibus efficere infra declarabitur) Id enim quod relinquitur, erit ascendens eiusdem regionis obliqua ascensio, quam si in tabulam obliquarum ascensionum mittas, verum gradum horoscopantem elicies. Narrat idem Schonerus, fuisse se ætatis anno 40. completo, diebus 192. completis, scabie, vlceribus, varijsque turbationibus melancholicis molestatum, quę sunt manifesta effecta Saturni. Quapropter diligenti supputa-



tione inuentum est, quod circa hos dies directio ascendentis ad quadratum Saturni in par. 20. 32 1<sup>a</sup>. Scorpionis incidentem applicuerit, atque talia mala corpori illius inflixerit. His præcognitis, gradum ascendentis verum numeratione retro acta consequi non est difficile. Si enim ab ascensione obliqua dicti quadrati aspectus Saturni, quæ est par. 250. 46 1<sup>a</sup>. subtrahas gradus 40. 32 1<sup>a</sup>. quæ annis 40. diebusque 192. correspondent, relinquitur ascensio obliqua veri ascendens, nempe p. 210. 19 1<sup>a</sup>. cui in tabula ascensionum ad latitudinem par. 50. condita correspondent par. 21. 40 1<sup>a</sup>. ferè  $\Delta$ , ascendens verum natiuitatis. Neq; verò aliter reliqui significatores & promissores cum suis accidentibus tractandi sunt, vt verè horoscopantem partem prodant. Tertius modus inueniendi verū ascendens est Ptolemæi, quæ autor vocat Annimodar, hoc est, qui sumitur ex dominio coniunctionis vel oppositionis, quam præuentionem vocant, proximè natiuitatem præcedentis, & exponitur hoc loco ab autore.

2. Hic verò antequàm modum operandi exponat, difficilimā quæstionem nobis obijcit, nempe an numerus graduum, quos planeta in loco luminarium dominans in signo confecit, verè possit gradum ascendentem ostendere. Etenim si hæc ratio, qua per numeros dicitur inueniri gradus ascendens, cū gradu ascendente per Astrolabum sumpto congruens, vniuersaliter vera est, quorsum opus est obseruatione per astrolabum aut alijs examinibus? Quod si verò hæc duo generaliter non congruunt, & tamen vtrique fidendum est, sequi videtur, exortum hominis duo habere ascendentia & gemina decreta stellarum, genere, qualitate, magnitudine & tempore differentia, quod esse nō potest. Antequàm ad hanc hæsitacionem respondeatur, prius quod nam sit humanæ naturæ principium, iudicandum est. Nam homo non nascitur vno momento, vt plurimi putauerunt, sed primò conuertens se in vrero abruptit  $\kappa\omicron\tau\upsilon\lambda\eta\delta\omicron\nu\epsilon\varsigma$ , &  $\chi\omicron\rho\epsilon\iota\omicron\upsilon\mu$ , id est, tunicam qua inuoluitur infans, secundinam vulgò nominatam, aperit. Deinde si secundum naturam nascatur, primò capite, postea medius, ac tandem totus prodit. Ad extremum umbilicus abscinditur aut inter nascendum frangitur, quæ omnes actiones à principio ad finem nūquam minus tribus horis con-

Et putant  
multi, &c.

cludunt: plerunque autem vnum & nonnunquam tres dies cō-  
plectuntur. Iam ergo omnia hæc habebunt vim, aut vnum tan-  
tum: Si omnia, nihil habebimus certi: Si vnum tantum, vnde il-  
lud sumendum sit meritò dubitari potest. Nam cum caput pro-  
dit, nondum natus est, & vt totus prodeat, magis voluntarium  
quàm naturale esse videtur, siquidem id à voluntate obstetrici  
dependet. Spacium denique à capitis ad totius exortum proli-  
xius est, quàm vt pro principio haberi debeat. Sed hic ex senten-  
tia Cardani respondere debemus, quòd tēpus in quo infans pro-  
ducitur, nō sit momentū, sed sicut in arte medēdi morborū atq;  
in omnibus alijs casibus hominū latitudinē quandā notam, ita  
quoq; natiuitatis aliquā esse morā tribus principalibus momē-  
tis distinctam, nimirum accessu, consistentia & fine, in quo vni-  
uerso spacio infans ab astris vim requirat, credendum est. Acces-  
sus est principium primum, Consistentia secundum, quod cum  
inæqualiter ab extremis distet, atque aliquando proximè ad fi-  
nem vel principium accedat, medium propriè appellari non po-  
test. Tertium momentum est finis totius natiuitatis. Sed princi-  
pia hæc à principali infantis actione, nempe à respiratione su-  
menda sunt, ita vt principium nascēdi esse statuatur, quando in-  
fans respirare incipit. Medium & principale principum est, cum  
ita respirauit, vt per se possit viuere. Finis cum iam tantum at-  
traxit aëris, vt sponte cessent respirare & moueri vmbilici arte-  
riæ. Singula ergo principia vires totius natiuitatis acquirunt,  
non tamen æqualiter, sed ita vt quælibet pars suum significa-  
tum habeat, & principium de principio, medium de medio, fi-  
nis denique de fine significet. His ita expositis & intellectis, re-  
sponsio ad quæstionem initio propositam etiam patebit, nimi-  
rum quòd tempus quod per astrolabum sumi debet, sit id tem-  
pus quod principale & pene medium esse diximus. Tempus  
verò quod autor & Ptolemæus inuenire docent per numeros,  
aliquando idem sit cum hoc principali, ex quo verissima Astro-  
logorum sumuntur prognostica: Quandoque verò idem esse  
cum principio quo voluntates significantur rerumq; principia,  
quæ plerunque effectus sequitur: aliquando denique incide-  
re in natiuitatis finem, ex quo qualitas finis, rei colligitur. Et  
hoc est, quod dicit autor, quòd per Annumodar non semper  
inuenia-

inueniatur gradus veri ascendentis, sed dignior omnibus gradibus circuli post gradū ascendentis in eadem hora secundum cursum naturalem. Satius est & tutius per astrolabum notare principium principale, verū cū id plerunq̃ non habeatur, capiendum est per Annimodar naturale principium, quod etsi aliquando sit imperfectius, tamen cū vt ostensum est, pars totius natiuitatis semper existat atque nunquā otiosum aut inane esse possit, pro vero principio natiuitatis rectē assumitur.

CONSECTARIA DVO EX EO-

dem Cardano.

Primò ex dictis consequitur, quòd quibus ascendit numerus consimilis numero inuento per viam Ptolemæi vel saltem valde proximus, vt in exemplo à nobis assumpto accidit, tales habeant principia, media & fines valde similia & conformia: quibus verò ascendens verum plurimum distat ab ascendente quæsito per Annimodar, in his principia, media & fines fore valde dissimilia, præsertim si multum distiterint. Tales enim aliquādo è fastigio ad eiusdem rei ima repente casuri sunt, atque econtrariò aliquando in profundo demersi atque omni spe destituti, præter omnium expectationem quasi numine adiuti subitò emergent.

Secundò liquet, quòd de sententia Ptolemæi & auctoris, qui hunc locum ex Ptolemæo descripsit, oporteat vtrumque principium considerare, vnū quod per astrolabum est inuentum, & naturale. Nam etsi per astrolabum verum principium habere nequeas, illud tamen per consensum plurimarum progressionum, quas veras cum experimento deprehenderis, inuenire poteris, vt suprā ostendimus. Sed iam ipsam ephodum, quæ tota à syzygijs luminarium immediatè genituram præcedentibus dependet, explicare tempus est.

Si genituram proximè præcessit coniunctio luminarium, per quem gradum operandum sit, nemo non videt. At si natiuitatem oppositio luminarium proximè præcesserit, ibi quia luminaria gradus oppositos tenent, dubitari potest, vter gradus Solis ne, an verò Lunæ locus præuentionis sit. Ad hanc hæsitacionem auctor de sententia Ptolemæi respondet, maiorem esse prærogatiuam gradus eius luminaris, quod tempore oppositio-

dis sit-



nis supra terram fuerit. Quòd si in  $\delta$  vnum luminare orientalem horizonta, alterum verò occiduum cardinem stringat, tunc gradum in oriente, gradui occidentali præferendum esse ait. Verba Ptolemæi de hac re hæc sunt: δὲ δὴ λαμβάνειν πῶς τὸ ἐκ τροπῆς προσημαίνειν ἔγγιστα συζυγίαν εἰαίτε συνόδῳ ἢ εἰαίτε πανσελήνῳ: καὶ πῶς μοῖραν ἀκριβῶς διασεφομένους, συνόδῳ μὲν ὅσης πῶς ἀμφοτέρω τῇ φωτῇ: πανσελήνης δὲ πῶς τῷ ὑπὲρ γῆν αὐτῇ ὄντῳ ἰδὲν τὸς πρὸς αὐτὸν οἰκοδεσποτικῇ ἔχοντας λόγον τῇ ἀσέρι τῷ τρόπῳ, καὶ ὅλα τῷ κατὰ πῶς οἰκοδεσποτῶν εἰ παύει τὰς θεωρημαίς, εἰ τριγώνῳ τε καὶ οἴκῳ καὶ ὑψώματι καὶ ὀρίῳ καὶ φάσῳ, ἢ συνημασίῳ: τῶντις, ὅταν αἱ ἢ καὶ πλείονα τῶν καὶ πάντα ὁ ζήτῳ μὲν ἔχει τόπῳ πρὸς τὸν μέλλοντα οἰκοδεσποτικῇ. εἰ μὲν δὲ ἓνα πρὸς ταῦτα πάντα ἢ τὰ πλείονα οἰκῶς διακείμενον εὐείσκωμεν, ἢ μὲν ἐπὶ χημοῖραν δὲ τῷ ἀκριβῶς καὶ ὁ πρὸς δωδεκατημόριον εἰ τῷ τὸ ἐκ τροπῆς χρόνῳ, πῶς ἰσάριθμον αὐτῇ κρινόμενι ἀνατέλλειν εἰ τῷ  $\lambda\beta$  τῇ ἀναφορῶν πραγματέας εὐρημαίῳ ἐγγύτερῳ δωδεκατημοσίῳ εἰ μὲν δὲ δύο ἢ καὶ πλείονα συνοικοδεσποτῶντας δηλονότι εὐείσκωμεν, εἰ μὲν αὐτῇ ἢ κατὰ πῶς ἐκ τροπῆς μοιρικῇ πρὸς ἔγγύτερον ἔχει τὸν ἀριθμὸν τῇ κατὰ τὰς ἀναφορὰς ἀνατέλλουσιν, τῶν τῇ ποσότητι τῇ μοιρῶν καταχρησόμεθα. εἰ δὲ δύο ἢ καὶ πλείονα ἔχουσιν τὸν ἀριθμὸν ἐγγύς, τῷ μᾶλλον ἔχοντι λόγῳ πρὸς τὰ κείτρα καὶ πῶς αἴρεσιν κατακολυβόμεν. εἰ μὲν οὖν πλείονα ἢ ἡ διάστασις τῇ τὸ οἰκοδεσποτίας μοιρῶν πρὸς πῶς κατὰ τὸ ὅλα εἰς ἀποσκόπιον, ἢ πρὸς πῶς κατὰ τὸ ὅμοιον μεσερανῆματι: τῷ αὐτῷ ἀριθμῷ πρὸς πῶς μεσερανῆσιν μοῖραν καταχρησάμενοι,  $\lambda\beta$  ταύτης καὶ τὰ λοιπὰ τῷ κείτρῳ καταχρησόμεθα, hoc est: Eam itaque quæ proximè genituram antecessit copulationem, siue illa interlunij fuerit siue plenilunij, capere debemus, & in interlunio quidem partē vtriūscue luminaris, in plenilunio verò eius quod supra terram extiterit partem exactè supputatam spectantes, considerare oportet stellas in partem illam ius dominationis exercentes, quod quidem in his quinque consistit, triangulo videlicet & domicilio, altitudine, termino & irradiatione seu configuratione, hoc est, cū vnum aut plura horum aut etiam vniuersa dictus ille locus erga potituram dominatione stellam obtinet. Si itaque



itaque stellam vnam his omnibus aut pluribus instructam reperiemus, tunc parte, quam ille tempore genituræ occupat, in eo signo in quo commoratur, ad vnguem notata, iudicabimus partem numero illi consimilem exoriri in eo signo, cuius partes proximæ maximeque dominatoris partilis loco similes per *παρατηρεῖται* seu supputationem ascensionum sursum ferri deprehensum est. Quodd si duos pluresue ad principatum dominationis aspirare deprehendamus, cuius partilis locus tempore genituræ similior, seu potius numero fuerit vicinior parti iuxta regulam ascensionum scandenti, huius partium numero utemur. At si duo pluresue propinquitate illa numeri consentiant, tunc eum, qui & angulis & conditione tēporis magis consentit, sequemur. Verū enim uerò vbi huius dominatus partium differentia ratione horoscopi ad tempus æstimatum positi, maior fuerit, quàm respectu cœli culminis, tunc illo ipso eodemque partium numero ad partem culminantem constituendam vtentes, secundum eius ductum reliquos cardines constituemus. Sensus ergo huius loci est hic: Si erecta figura cœli ad tempus æstimatum (quod est quo puerum editum esse putant, si per correctissima instrumenta obseruatum non sit) iam certò cognouisti, quod signum (nam nisi de signo constet, hæc regula te in crasum errorem facilè ducere posset) hora natiuitatis orientalem horizonta lustrauerit, atque saltem de gradu horoscopante hæsitaueris, deq; eo certior reddi velis: Tum, inquit, si horam natiuitatis proximè præcessit ☉ & ☿ coniunctio, vide diligenter, quis inter planetas in loco coitus plures ac maiores prærogatiuas, quæ ex sententia Ptolemæi, vt patuit, triangulo, domicilio, altitudine, termino, καὶ φάσκει ἡ συναντικὴ, id est, irradiatione seu configuratione continentur, habuerit, atque motum eiusdem verum ad tempus natiuitatis æstimatum diligentissimè exquire: quo facto, aspicias thema cœli ad horam natiuitatis æstimatam conformatum, & perpende vtrum locus dominatoris interlunij gradui horoscopati, an verò medio cœli constituto similior sit seu propinquior numero, hoc est, secundum quantitatem deiunctā seu Arithmeticam. Nam si propinquior fuerit cardini orientali, ea pars signi exorientis in horoscopum promouenda est, quæ cōsentit cum gradibus & scrupulis

pulis à planeta dominatore interlunij in suo signo emensis. Quòd si idem planeta dominator propinquior medio cœli fuerit, totidem partes signi ibidem versantis in culmine cœli collocandæ sunt, atque tandem ad verum vel horoscopi vel medij cœli situm reliqua loca conformanda, eo modo quem paulò infra exponam. Neque verò aliter examinatur horoscopus geniturarum præuentionalium, vt vocant, per gradum luminaris in superiore hemisphærio commorâtis: proinde iam exemplorum supputatione rem intellectu faciliorem reddere debemus. Ac vt primo loco dicatur de genitura à nobis in toto hoc opere exempli gratia descripta, manifestum est eam consecutam esse luminarium oppositionem, & quidem talem, in qua suprà terram reperiretur Luna, recens ingressa quartam partem Sagittarii, vbi Iuppiter ob domum, trigonum & fines habet Carpentum. Et quoniam Iuppiter tempore genituræ deprehensus est in parte 27. Geminorum, qui numerus longissimè à parte culminante discedens, proximè ad numerum horoscopantium partium accedit, atque ob id in horizonta orientalem partem 27. Libræ iuxta regulam nostram promouendam esse indicat, id quod planè congruit cum ascendente temporis, siue illud per ἀστρολάβου obseruatum, siue alio modo correptum est. Duos quoque potentiores copulationis luminarium antecedentis dominatores, si cum cuspidum præcipuarum altera congruant, regulæ intentionem efficacius perficere est consentaneum. Hic tamen sicut vbique alibi primatum obtinet potentior, & maximè si is idem, vt hic accidit, conditionem temporis sequatur, & ius trianguli, quod in loco copulationis luminarium exercet, hæreticum fuerit. Idem valens efficitur, si duorum potentiorum illorum gubernatorum alter quidem cuspidi domus decimæ, alter verò primæ congruat, cuius rei euidetia perspicua est in nostro exemplo, si in præuentione loco Lunæ præferas aut saltem simul conferas locum Solis principium Geminorum lustrantis, cui Saturnus & Mercurius magna cum potentia imperantes, efficere videntur, vt numerus partium illius quidem cuspidi domus primæ, huius verò secundæ congruat. Aliud exemplum de duobus ad principatum aspirantibus: Tempore aliquo æstimato culminet pars 18. Cancræ, & ascendat

Scendat pars 14. Libræ, & præcedat immediatè hanc genituram  
 Luminarium coniunctio in parte 10. Libræ, vbi prærogatiuam  
 primam habet Saturnus in parte 15. Capricorni commorans.  
 Secundam verò prærogatiuam habet Venus lustrans partem  
 vndecimam Scorpionis. Nam vterque istorum duorum plane-  
 tarum in dicto loco coniunctionis præcedentis carpentum ha-  
 bet, Saturnus quidem propter exaltationem & trigonum, &  
 quia eundem locum ex parte 15. Capricorni quadrangulo ra-  
 dio illuminat: Venus verò propter domum & fines. Sed quia  
 ipsa est valde remota à similitudine numeri angulorum, idcir-  
 co præferendus est ei Saturnus, qui & Venere potentior est, &  
 numerum partium partibus ascendentis vicinior in suo si-  
 gno confecit. Sit rursus in genitura culmen cœli in parte 15.  
 Aquarii, horoscopus verò in par. 7. Geminorum, & locus con-  
 iunctionis proximè genituram præcedentis in parte 22. Libræ,  
 in qua cum primam prærogatiuam habeat Saturnus orientalis  
 lustrans partem 13. Virginis, secundam verò Mercurius percur-  
 rens partem 5. Scorpionis, patet quòd numerus Mercurij ad nume-  
 rum ascendentis, & numerus Saturni ad numerum medij cœli  
 æqualiter accedant: quia tamen Saturnus potentior est tū pro-  
 pter prærogatiuas in loco coniunctionis immediatè præceden-  
 tis, tum verò propter conditionem diei, ideo pars 13. Aquarii  
 in medium cœli potius quàm pars 5. in ascendentem cardinem  
 promouenda est. Autor videtur sentire accipiendam esse domi-  
 natoris ad angulos propinquitatem secundum quantitatem  
 continuam. Veluti si sit horoscopus genituræ æstimatæ par. 5.  
 ♄, & M.C. par. 4. ♄, & dominator planeta sit Sol, transiens per  
 part. 14. Arietis, tunc iuxta quantitatem continuam Sol pro-  
 prior est medio cœli quàm horoscopo, maior enim est distantia  
 ab Ariete in Capricornum, quàm in Taurū, & ob id gradus 14.  
 Tauri in cuspidem medij cœli esset promouendus, atque ad si-  
 tum eiusdem medij cœli reliqua loca conformanda. Sed quan-  
 titas discreta protrudit ad horoscopum p. 14. Capricorni, quod  
 numerus 14. propius accedat ad 5. quàm ad 4. Verùm enim verò  
 hoc negotium intelligendum esse de quantitate discreta & non  
 continua, ipsa verba Ptolemæi paulò antè à nobis recitata aper-  
 te loquuntur. Traditur aut vulgò alius quartus modus de inue-  
 niendo



De truti-  
na Hermi-  
tis.

Enuncia-  
tum. 51.

niendo gradu horoscopante per moram nati in vtero materno, quem trutinam Hermis nominant. Hermes enim rerum cœlestium antiquissimus scriptor, ex casu spermatis in matricem tēpora geniturarum æstimata emendat, atque verum gradum exorientem exquirat, quòd ille locus cœli, in quo ☿ est tempore conceptus, in cardinem exorientem tempore genituræ incidat. Voluit enim Lunam ad hominis natiuitatem tantam habere cōformitatem, vt locus Lunæ in casu spermatis ascendat tempore genituræ, & vice versa Lunæ locus tempore natiuitatis sit ascendens casus spermatis in matricem: vt si ☿ fuerit in part. 3. 8. fœmina concipiente fœtum, eundem gradum oriri supponit ipsa pariente. Rursus si conceptus tempore emergat primus gradus Scorpii, puerum non nasciturum nisi cūm Luna ad primam partem eiusdem venerit. Nonnunquā tamen non idem signum, sed oppositum ascendere prodidit, quod tunc verum esse volunt, quando ☿ tempore concubitus in occiduo cardine reperitur. Verba eius hæc sunt: εἴθ' αὖ ἐστὶν ἐν τῷ καίρῳ τῆ γενέσεως ἢ ☿ ἐκείνῳ τῷ ὡρίῳ εἰ τῆ ἀπορίας ἀποκρίσιν ὅτι καὶ εἴθ' αὖ ἐπὶ τῆ ἀπορίας ἐτυχεῖν, ἐκείνῳ εἰ τῆ ἀποκρίσεως ἀποκρίσιν ὅτι καὶ τὰ διὰ μέτρον, id est, in quo signo est ☿ genituræ tempore, illud in conceptu fac ascendens, & in quo signo inuenta fuerit in conceptu, illud aut eius oppositum fac ascendens in partu. Hoc alphorismo posito & cōcesso, per altitudinem, quam Luna tempore partus in nostro vel τῷ ἀνελχόντων hemisperio habet, gradū tēpore natiuitatis alicuius exorientē venantē in hunc modum; Primò construatur thema cœli, & inueniatur locus Lunæ verus ad tempus quo infantem natum esse existimant. Secundò inueniatur distantia Lunæ ab horoscopo vel cardine occidentali: ab horoscopo quidem si infra terram, à septima verò si supra terram commoretur. Talem verò distantiam supputabis hoc modo. Signa & partes angulī à signis & partibus Lunæ subtrahe, accommodata, vt calculus astronomicus exigit, integra reuolutione, quotiescunque inferior à superiore deduci nequiverit: quo facto, remotio Lunæ à cardine relinquetur. Tertiò remotionem Lunæ à cardine repertam quære in tabella moræ fœtus in vtero materno, & deprehendes dies moræ in priorī quidem serie numerorum, si Luna tempore genituræ sub ter-

ra sua-



ra fuerit in posteriore verò, si in superiore hemisphærio ambu-  
lauerit. Quartò vt tempus conceptionis inuentum habeas, mo-  
ram inuentam à tempore natiuitatis retrò numera, vel quod idē  
est, eandem à tempore natiuitatis, quod principio anni Roma-  
norum & puncto natiuitatis intercipitur, subtrahe, accommo-  
data integra reuolutione anni præcedentis, si quando subtra-  
ctio fieri nequeat, vtrobique diligenter ad bissextum animad-  
uertens, & relinquetur numerus dierum conceptionis anni  
eiusdem aut præcedentis, quando videlicet vnam anni præce-  
dentis seu communis seu bissexti periodum accommodaueris.  
Vt in nostro exemplo, motus Lunæ est signorum 10. par. 27. sc.  
52. 12, & horoscopus signorum 6. part. 26. scr. 44. 12, quibus à mo-  
tu Lunæ sublatis, relinquitur Lunæ ab ascendente distantia,  
nempe signorum 4. part. 1. scr. 8. 12, cui in prima serie tabellæ  
respondent dies 283. quibus natus in vtero materno detentus  
fuit. Cum autem à principio anni 1527. labentis ad tempus geni-  
turæ elapsi sint dies saltem 141 1/2. qui pauciores sunt, quàm vt die-  
rum moræ in vtero subtractionem ferant, idcirco adijciam eis  
reuolutionem integram præcedentis & cōmunis anni, hoc est,  
dies 365. & producam in summa dies 506 1/2. à quibus mora in  
in vtero dierū 283. subtracta, reliquos facit dies 223 1/2. cum qui-  
bus, vt mensis diem anni præcedentis agnoscas, intra in tabel-  
lam mensium anni communis, in qua è regione Iulij offerent  
se dies 212. proximè minores, quos à diebus 223 1/2. subtrahe, &  
remanebunt dies 11 1/2. Dies ergo conceptionis æstimatus iuxta  
hunc modum  $\omega \lambda \alpha \delta \delta$ , colligitur esse duodecimus Augusti,  
in cuius fine Lunam Libræ partē 20. scrup. 16. 12 lustrasse, osten-  
dunt tibi tabulæ Ephemeridum.

TABVLA MORAE FOETUS in vtero materno.						TABVLA MENSIVM vsualium.		
Sig.	P.	Dies		Dies				
0	0	273	medię	258	mino.	31	Ianuar.	31   31
0	12	274		259			Februar.	59   60
0	24	275		260		31	Martius	90   91
1	6	276		261		30	Aprilis	120   121
1	18	277		262		31	Maius	151   152
2	0	278		263		30	Iunius	181   182
2	12	279		264		31	Iulius	212   213
2	24	280		265		31	August.	243   244
3	6	281		266		30	Septem.	273   274
3	18	282		267		31	Octob.	304   305
4	0	283		268		30	Nouem.	334   335
4	12	284		269		31	Decem.	365   366
4	24	285		270			Annus	Cois   bissex
5	6	286		271				
5	18	287		272				
5	29	288	maio.	273	medię			
D infraterrā ab horoscopo				D supraterrā à septima				

An dies reperta sit dies conceptionis vera, nec ne?

Si die conceptionis æstimata deprehenderis locum Lunæ in signo, tempore quo infans natus esse dicitur, exoriente, sicut in nostro exemplo accidit, vel etiam in opposito eiusdem, scias te certo calculo verum scopum attigisse. Nam vt paulò antè dictum est, in que signo D reperta fuerit in conceptu, illud ipsū aut eius oppositum ascendit in partu. Quòd si D motu bidui vel infrà à dictis signis abfuerit, motus eius ad dies proximè sequentes capiendus est: Et econtrariò si Luna eadem loca excesserit, motus Lunæ dierum antecedentium tantisper spectandi, quoad locum Lunæ proximè minorem cardinis loco perueniatur: sic enim fiet, vt vera genitura, sicut rationi consentaneum est, sem-

est, semper æstimatam præcedat. Cæterum hora & reliqua scrupula conceptionis sic inquirentur. Ab ascensione climatis incepta à principio Arietis, loci quem Luna tempore natiuitatis æstimatæ tenuit, subtrahe ascensionem rectam à Capricorno inchoatam loci Solis ad diem conceptionis completam: Nam id quod restabit si in tempus mutetur, horas & scrupula horarum conceptionis ostendet. Vel aliter, Intra cum loco Solis ad tempus conceptionis æstimatum tabulam domorum tui climatis sub titulo decimæ domus, atque tempus in margine correspondens nota ad partem. Deinde similiter per motum ♃ dici genituræ æstimatæ extrahe tempus ex eadem tabula sub titulo primæ domus: quo facto, tempus ☉ subtrahe à tempore ♃ assumptis 24. horis, si quando subtractio fieri nequeat, & relinquentur horæ & scrupula veræ conceptionis, quæ diei completæ antea inuentæ adiungenda sunt, atque ad tempus hinc conflatum verus locus ♃ querendus, qui idem verus gradus cardinis in genesi exorientis secundum hunc modum esse iudicatur. In nostro exemplo epochæ lunariæ ascensio, obliqua ab Ariete superputata est par. 341. scr. 3 1<sup>a</sup>. Locus verò Solis ad meridiem diei factus reperitur par. 28. scrup. 12. Leonis, eiusdemque loci ascensio à Capricorno inchoata est par. 240. scrup. 23 1<sup>a</sup>, quæ subtracta ab ascensione obliqua loci Lunæ, restare facit par. 100. scrup. 40 1<sup>a</sup>, hoc est, horas 6. scrup. 43 1<sup>a</sup>. Idem tempus ex tabula domorum ad latitudinem par. 41. condita facilius colligitur, sic:

		Hor. scr. 1 <sup>a</sup> .	b
Tēpus Lunæ natiuitatis sub titulo primæ domus.	16	45	
Tēpus Solis conceptionis sub titulo decimæ dom.	10	2	

Horæ pomeridianæ conceptionis. 6 43  
Fuit ergo iuxta hanc supputationem conceptio anno Christi Dei labente 1526. die 12. Augusti completa hora 6. scrup. 43 1<sup>a</sup>, cuius temporis locus Lunæ verus est par. 24. scrup. 10 1<sup>a</sup> Libræ, atque hæc eadem est pars cœli tempore genituræ horoscopans, per trutinam Hermis explorata.

Quomodo horoscopo aut cœli culmine cognito,  
reliquæ cuspides innotescant.

Si me-

Si medium cœli cognitum fuerit, ascensio eiusdem recta & reliquarum cuspidum ascensiones obliquæ per ea quæ suprà in differentia prima de domiciliorum cœlestium fabrica diximus, non larebunt. Quod si horoscopus examinatum habueris, tunc ab ascensione eiusdem in climate subtrahe partes 90. accommodata integra reuolutione si opus fuerit, & relinquatur ascensio medij cœli, qua cognita, per continuam partium 30. additionem reliquarum quinque sequentium cuspidum ascensiones inquiras, atque singulis ascensionibus partes Eclipticę correspondentes ex tabulis singulis cuspidibus convenientibus, vt suprà est expositum, elicias. Porro quomodo dato ascendente vel medio cœli reliquæ cuspides ex tabula æquationis domorum describendæ sint, satis ex ipsa tabula apparet, quæ à lateribus cuiusvis cardinis situm hemisphærij continet. Hæc omnia ex se clariora sunt, quam vt exemplis elucidari debeant. Ad extremum tempus veræ genituræ inuestigabis hoc modo. Quære ascensionem obliquam ascendentis gradus tum æstimati, tum emendati, atque minorem à maiore subtrahe: Differentiam verò conuerte in tempus, idq; tempori æstimato adijcias, si ascensio obliqua emendati horoscopi fuerit maior quàm æstimati, hoc est, si natiuitatem veram æstimata præcessit, aut ab eadem subtrahe, si contrarium acciderit. Quod si tabulis equandarum domorum vti mauis, confer tempus scriptum in tabula equationum iuxta gradum medij cœli æstimati ad tempus scriptum in eadem tabula iuxta gradum medij cœli emendati, atque minus aufer à maiori: differentiam verò adde ad tempus æstimatum, si gradus æstimato tempore horoscopus præcessit horoscopus verum, vel subtrahe idem ab eodem, si contrarium acciderit, & proueniet tempus geniturę verę, ad quod si etiam motus stellarum cum nodis Lunę & forte fortunarum descriperimus, figuram cœli omnibus numeris absolutam obtinebimus.

*I Et ex hoc Hylech, id est, locus vitæ in natiuitatibus, cuius scientia est, vt primò aspicias horam natiuitatis, quæ si fuerit in die, incipies à Sole: qui si fuerit ante gradum*



gradum signi ascendentis per V. gradus aut infrà: aut fuerit in X. vel XI. siue masculinum fuerit ipsum signum seu fœmininũ, aptus erit vt sit hylech. Si autem fuerit in his tribus locis, scilicet in septima, vel oclaua, vel nona in signo masculino, similiter aptus erit vt sit hylech. Si verò fuerit in his tribus locis in signo fœminino, non erit aptus vt sit hylech. Hinc aspicias Lunam: quæ si fuerit in ascendente vel in secunda vel tertia, aut in septima vel oclaua, erit apta hylech, siue masculinum siue fœmininum fuerit signum. Et si fuerit ante gradum signi ascendentis per V. gradus vel infrà: aut si fuerint in X. vel XI. aut in quarta vel quinta vel in septima \* in signo fœminino, aptetur hylech. Si autem fuerit in aliquo istorum in signo masculino, non erit apta hylech, si fuerit in die natiuitas. Si verò natiuitas fuerit nocturna, incipiamus à Luna: quæ si fuerit in aliquo prædictorum locorum, secundũ quod prædiximus, erit apta hylech. Si autem Luna non fuerit in eis, aspicias post hoc ad Solem, qui si fuerit ante gradum septimæ per V. gradus vel infrà, aut si fuerit in quarta vel in quinta, erit aptus vt sit hylech, siue signum fuerit masculinum siue fœmininum. Si verò fuerit \* ante ascendentem V. gradibus vel infrà: aut in ascendente, vel in secundo signo masculino, aptabitur etiam hylech. Si autem fuerit in aliquo istorum locorum in signo fœminino, non erit aptus hylech. Quòd si luminarium aliquod non fuerit aptum hylech: Aspice post hoc natiuitatem, vtrum sit coniunctionalis aut præuentionalis, id est, vtrum sit post coniunctionem vel præuentionem.

\* Vide legẽdum: in s. gradib\*, qui cuspidem septimæ antecedunt.

\* Vide redundare. Nam talis positus non noctem, sed diem efficit.

uentionem. Quòd si fuerit natiuitas coniunctionalis, & fuerit gradus coniunctionis in aliquo angulorum: vel in succedenti angulo: erit in loco apto hylech. Si verò prædictus gradus fuerit cadens ab his octo locis .i. ab angulis & à succedentibus angulis, non erit hylech. Aspicias tunc gradum partis fortunæ: qui si fuerit in aliquo angulorum, vel in succedentibus angulis: erit in loco apto hylech. Si verò cadens fuerit ab his VIII. locis: aspicias post hoc gradum ascendentis & constitues eum hylech. Si verò natiuitas præuentionalis fuerit, incipies à gradu præuentionis, aspiciasq; eum sicut prius fecisti in gradu coniunctionis: & post ipsum gradum partis fortunæ: post ipsum gradum ascendentis eo ordine quo prædiximus in gradu coniunctionis. De sexu autem signorum non curabis. .i. non aspicias utrum sint signa illa mascul. vel fœmin. nisi tantummodo in luminaribus, hoc est, in gradu coniunctionis, vel præuentionis & ascendentis & partis fortunæ non consideres utrum sint in mascul. signis vel fœmin. tam in angulis, quàm in succedentibus angulorum: sed hæc quatuor tantum erunt tunc apta hylech, cum fuerint in his octo locis, id est, in angulis vel succedentibus eorum: si verò fuerint in locis recedentibus, id est, cadentibus ab angulis, non erunt apta hylech.

2 Apparet itaq; quòd Sol sit hylech aptus in die, & nocte super terram, & sub terra in XI. locis, super terram in VI. locis, & sub terra in V. Luna quoq; apta erit hylech in die, & nocte super terram, & sub terra similiter in XI. locis, super terram in V. & sub terra in VI.

3 Ercum

- 3 Et cum hoc si fuerit Luna in his locis sub radijs Solis, non erit apta hylech.
- 4 Aspicias autem hylech in angulis & succedentibus eorum secundum quod equantur XII. domus circuli per gradus horarum ascendentis, secundum quod exponitur eius opus in canone planetarum, id est, in libro cursuum planetarum.
- 5 Cumque equaueris domos hoc modo: omnis planeta qui fuerit ante gradum signi ascendentis, vel cuiuslibet domus per V. gradus, vel infra, erit fortitudo eius valida in domo quæ ei succedit.
- 6 Et omnis locus ex locis quæ prædiximus, est aptus hylech: si aspexerit eum aliquis dominorum illius qui sit dominus domus, aut dominus exaltationis: aut dominus termini: aut triplicitatis: aut dominus faciei: & si non, non erit aptus hylech.

### De Alcochoden.

Et ex hoc Alcochoden, qui est significator vite. i. domini annorum vel dans annos: quem cum volueris scire, & iam prænoſti hylech: eo ordine quem prædixi, aspicias dominum domus hylech, aut dominum exaltationis eius, aut dominum termini eius: aut dominum triplicitatis: aut faciei eius, quis horum fortior fuerit & autentior in loco hylech: & si aspexerit hylech, erit dignior alcochoden: quod si non aspexerit hylech, qui fuerit pluris auctoritatis: aspicias eum qui fuerit auctoritatis minoris, donec inuenias aliquem ex illis qui aspiciat: quod si non aspexerit hylech, non poterit ille



locus esse hylech: & tunc quæres ab alio hylech, & iterum quæres ab eodem secundo hylech alcohoden eo ordine quo prædiximus: quod si æquales fuerint duo planeta vel tres in auctoritate gradus hylech, & aspexerit uterq; erit dignior alcohoden qui fuerit fortior loco. Si verò fuerint æquales in fortitudine loci, scilicet ubi fuerint ipsi planeta, erit ille alcohoden qui propior fuerit gradus hylech. Quibusdam autem videbatur melius inspicere à domino domus: qui si aspexerit hylech, ponebant eum alcohoden, & non considerabant alterum: & si non inuenissent dominum domus aspicientem hylech, accipiebant dominum exaltationis: quem si aspiciere viderent hylech, ponebant alcohoden eum, & non considerabant alium: similiter faciebant de domino triplicitatis termini atq; faciet per ordinem: & erat Dorotheus præponens dominum termini in hoc domino domus. Et quidam dixerunt, quod si æquales fuerint duo planeta, vel tres, vel plures in dignitate, & in propinquitate aspectus gradui hylech: ille erit alcohoden, qui erit in loco laudabili à Sole: id est, qui fuerit cum Sole in vno gradu per XV l. minuta, aut infra: vel propinquior gradui angali: aut in initio ortus sui, id est, cum mane apparuerit: aut fuerit in statione sua secunda, vel in aliquo esse scilicet laudabili à Sole, sicut prædiximus, ipse erit alcohoden. Si verò gradus Solis fuerit in hylech, & fuerit in Ariete vel in Leone, erit Sol hylech, & alcohoden simul: & non considerabitur alius alcohoden præter eum.



similiter si fuerit gradus Luna hylech, & fuerit in Tauro vel in Cancro, habeto eam pro hylech & alcohoden simul, & non considerabis alcohoden aliū præter eam.  
 7 Almut est qui præest natiuitati: ab eo significatur esse nati post hylech & alcohoden, & ipse planetis cæteris est pluris auctoritatis, in ascendente & in locis luminarium atque in loco partis fortunæ, in loco quoque coniunctionis vel præuentionis, quæ est ante natiuitatē. Quod si præfuerit aliquis planeta duobus locis aut tribus, aut quatuor, aut pluribus præ multitudine potestatis suæ, erit ipse Almut, id est, auctor & significator vitæ post hylech & alcohoden, & per eum significatur esse nati. & quidam habent eum pro alcohoden ad dandum vitam.

1 Sequentia duo capita ad maximam & præcipuam Genethialogicæ quæstionem, quæ vitæ spacium nati exponitur, pertinent. Et si verò teste Ptolemæo, huius quæstionis non simplex aut leuis nec facilis sit expositio, & deniq; magni laboris sit prudentiæque non vulgaris videre, quando vitæ datoris vis extinguatur, & quæ stella sit ἄρπον & seu vitæ nati interemptrix, perspicere: Tamen præcepta quæ hic traduntur, nec adeo obscura sunt, nec difficilia, & tribus potissimum locis concluduntur. Omnino enim hæc tractatio dependet ex Apheticorum locorum, ipsæque dominantium stellarum, atque denique astrorum locorumque interimentium deprehensione, quorum vnumquodque quomodo ex traditione Ptolemæi dijudicandum sit, primò capitulatim indicabo, postea verò his sententiam autoris aliorumque Arabum attexam.

Et ex hoc hylech &c.

ὅθεν τόπων ἀφελῶν,  
 De locis Apheticis.

De his sic dicit Ptolemæus: τόποι ἀφελῶν εἰσὶν οἱ οἷς εἴναι δὲ πάντως τὸν μέλλοντα τὴν νεκρίαν τὴν ἀφείσας λαμβάνειν, hoc est:

Loca Aphetica seu loca prorogantia sunt, in quibus omnino necesse est reperiri eum qui velit vitæ moderandæ iurisdictione potiri. Numerat autem sicut prorogatores, ita loca in quibus prorogatores positi vitam decernunt, quinque, quorum series hæc est: Primus locus, qui quæ cæteris potentia & autoritate hic præfertur, est medium cæli. Secundus & primò potestate proximus, est ascendens. Tertius est domus vndecima, ἀγῶνα δαίμονα. Quartus est septima domus. Quintus & reliquis debiliior, est locus nonus θεός. Reliquæ septem domus sunt inutilles. Primò enim omne quod subterraneum est, id Ptolemæus in hoc præclaro imperij genere meritò posthabendum docet, eo tantum excepto, quod cum horoscopo in lucem prodit, hoc est, gradus 25. qui cardinem orientalem consequuntur. Deinde ex ijs locis qui supra terram extant, nec octauum τόπος ἀργός, id est, locum otiosum dictum, qui nullo familiaritatis vinculo cum ascendente coheret, accipere conuenit, nec duodecimum, qui καὶ δαίμονος, id est, mali demonis locus appellatur. Nam præterquam quod ab angulo præcipitatur, horoscopo quæ est αἰσώδης, fumosa tenebricositas ex terræ vaporibus nata, astrorum ibi commorantium effluxus conturbat ac veluti abolet, qua de causa suis neque coloribus, neque magnitudinibus apparent. Loca autem quæ ponit esse Aphetica omnia præter 25. partes centro orientis succedentes, supra terram extant, & horoscopo in æquinoctiali, vndecimus quidem sexangulo, decimus quadrato, nonus trigono, septimus denique aspectu opposito configurantur. Ad extremum id diligenter hic obseruandum est, singula loca tricenas æquinoctialis partes comprehendere, quarum quinque cuspidem antecedunt, & 25. succedentes eandem sequuntur. Quapropter quamuis locus vndecimus vsque ad duodecimum per 30. gradus æquinoctialis extendatur: tamen quinque illi gradus vltimi vndecime, etsi non omnino virtute careant, eam herclè vim non habent, vt stellam ibi commorantem dominam vitæ efficiant. Quâdo verò locus idoneus, idoneo loco succedit, tunc illi quinque gradus vltimi non auferuntur, quia quamuis ratione loci cuius sunt pars, boni non sint, tamen ratione loci sequentis idonei censentur. Veluti 5. partes vltime loci noni, licet non sint bonæ ratione loci noni,

sunt

sunt tamen aptæ ratione loci decimi. Et quinque gradus ultimi decime, quamvis respectu eiusdem sint impotentes & inutilis, idonei tamen iudicantur ratione sequentis domus vndecime. Proinde domum 9. & 10. absque detractiōe quinque circa finem sequentium partium considerare, easque solum à prima, septima, & vndecima, quarum domus sequentes, nempe secunda, octava, & duodecima non sunt Apheticæ, subtrahere debemus. Hæc sunt Ptolemæi loca Aphetica.

ἡ ἀφῆτις,  
De Aphetis.

Significatorem & principem moderandæ vitæ Chaldei Ilech nominant, Ptolemæus verò κύριος τῆς ζωῆς καὶ ἀφῆτις, id est, dimissorem, ἀφῆτις appellat, quod quasi pensum possideat, ex quo deducta demissaque fila fatale spaciū vitæ hominis metiuntur. Etenim imaginem poëtarum de tribus Parcibus, quas Varro à partu, mutatione vnius literæ, deduci putat, huc pertinere censeo: has enim nascentibus hominibus bonum aut malum conferre, atque eorundem vitam moderari & quasi filando ducere arbitrantur. Lachesis veluti colus pensum præbet, ex quo Chlotho ducit & contorquet fila, quæ tandem abrumpat Atropos. Quare Lachesis Aphetam, Chlothon Aphetæ profectio nem, Atropos locum anæreticū significare putavi. Sed quibus principatus iste vitæque dispensatio attribuenda sit, longè minus quàm in constitutione locorum Apheticorum Arabes à Ptolemæo dissentiant. Arabes in vnum ex his sex, nempe in ☉ aut ☽ aut in gradum coniunctionis præventionis sue, aut denique in sortem fortunarum vel in horoscopus moderamen vitæ transferunt. Sed Ptolemæus 5. ordinat, nempe ☉, ☽, horoscopus, sortem fortunarum, horumque locorum dominatorem, quorum quos eligere conueniat ex ipsius sententia vitæ rectores, sequentes descriptiones satis aperte ostendent.

In diurnis genituris aspice

1. Solem, qui si in aliquo quinque dictorum locorum Apheticorum fuerit, præ cæteris Apheta esto. Quod si Sol ad vitam prorogandam propter loci ineptitudinem non idoneus esse videbitur, tunc consequenter

2. Vide ☽. Et si nec Luna regimen hoc tribui queat, tunc

3. Cape gubernatorem, qui habet tres ex dignitatibus quinque in locis tribus, nempe

1. ☉

2. Coniunctionis præcedentis

3. Loco ascendentis

Nam talis planeta gubernator si fuerit in locis apheticis, luminaribus non aptis vitam moderabitur. Sed si nec hic in locis Apheticis reperitur, tunc

4. Aphesis, seu ut vocant, Ilegium ad ascendens deuoluitur. Obserua in genituris diurnis respiciendum esse ad locum coniunctionis præcedentis, etsi immediatè ☿ præcessisset, atque natiuitati esset vicinior. Nam Sol de die potentior quàm ☽ existit.

In genituris nocturnis.

1. Facias Aphetam ☽, si fuerit in locis Apheticis.

2. Cape ☉, si fuerit in illis 25. gradibus, qui sequuntur centrum ascendentis. Et si neutrum luminare vitam queat prorogare, tunc ulterius

3. Cape gubernatorem, qui habuerit 3. ex quinque dignitatibus in locis tribus, nempe

1. ☽ loco.

2. loco ☿.

3. loco ☊.

Nam si talis planeta in loco aphetico fuerit, vitam moderabitur: Si non, tunc

4. si præcesserit natiuitatis proximè coniunctio, capias ascendens, quia ☉ fauet ascendenti. Si verò proximè præcessit ☿, cape sortem fortunarum si fuerit in loco Aphetico: Si non, tunc iterum ad ascendens gubernatio deferenda est.

Notandum in genituris nocturnis attendendam esse oppositionem, etiam tum cum coniunctio natiuitati proximior fuerit, quia ☽ fauet ☿, cum in ☿ nullam potestatem obtineat. Locus præterea ☿, ut supra admonuimus, est locus luminaris, quod tempore oppositionis supra terram reperitur. Nam ☉ propter



suam præsentiam non patitur sibi eripi suum priuilegiũ, quod est, vt in diurna oppositione præferatur locus eius loco ☽, nisi ☉ in occidente ad vnguem reperiatur. Ad extremum illud hic repetatur, quod per 5. dignitates apud Ptolemæum intelligantur domus, trigonus, altitudo, finis, coniunctio vel qualiscunq; alius aspectus, imò etiam intuentia imperantiaque, dummodo congruunt ad vnguem, aliàs non.

Cautela: Si ambo luminaria & propriæ conditionis gubernator (is verò est, qui in diurnis genituris in locis Solis, coniunctionis præcedentis & ascendente, in nocturnis verò in ☿ præcedente ☽ & horoscopo dominatur) in locis Apheticis fuerint, luminum id præferendum est, quod maioris virtutis ac in loco aptiore fuerit. Veluti in nocturnis genituris si sit ☽ in nona vel septima, Sol verò in ascendente: tunc Sol præferendus est Lunæ, & maximè si iuxta gradum ascendentis vel in dignitate sua, sed tamen intra 25. gradus infra horizontem fuerit. In diurnis genituris, si sit ☽ in decima, ☉ in 9. tunc ☽ præponenda erit Soli. Sed si sit ☽ in decima & ☉ in 11. erunt penè ratione locorum pares: quare illud præferendum iudicabis, quod maiore prærogatiua fuerit præditum. Quod si adhuc non satis notabiliter differre videbuntur, perpède, an alicui ipsorum dominus loci corpore aut benigno aspectu applicet. Nam si dominus loci Aphetæ potens, eundem Aphetam & præcipuè bono aspectu videat, prorogatore multò robustiorem efficiet. Atque hæc sanè est causa, ob quam Arabes ius moderandæ vitæ nunquàm soli alicui planetæ attribuant, nisi etiam accedat alter, quem vocant Alcocodes, hoc est, qui dignitatem aliquam in loco futuri Aphetæ obtinens, eundem Aphetam in super respicit. Cæterum gubernator tum demum vtrisque luminibus præferendus est, quando duas habuerit conditiones. Prima est, vt ipsa sit in meliore loco Apherico quàm luminaria. Secunda, vt ex quinque prærogatiuis colligat tres in locis tribus, nimirum in loco ☉, ☿ præced. & ascendente: Et aliàs tres in alijs locis tribus, nempe loco ☽, ☿ præced. & horoscopo, & tunc dicitur gubernator vtriusque temporis. Hæc est prorogatorum lex: restat vt Anæretas simili ordine recenseamus.

De Anæretis.

Anærete seu *μῶρεαι ἀνὰρεταί*, hoc est, partes interimentes, sunt corpora atque hostiles radij maleficorum, qui in progressionibus vitæ datori obuiantes vitam nati incidunt, aut saltem eidem magna pericula imminere portendunt. Nam verbum *ἀνὰρεω* idem est quod occido, & *ἀνὰρετης* idem est quod occisor seu vitam incidens. Vnde etiam vulgò non vsque adeo in eptè, sicut putatur, abscissorem ab abscindenda vita vocarunt. Cæterùm interimentium partium apud Ptolemæum duo prima genera reperio: Vnum est eius, quæ versus præcedentia signa sit moderationis, & habet partem interimentem tantum vnā, nimirum cardinem finitoris occidentalis, eò quòd dominum vitæ abscondat. Siderum verò vel occurrentium vel testificantium partes, adimunt saltem vel adijciunt aliquid ijs annis, quia vitæ moderatore ad occasum vsque deducto colligebantur, & non interimunt, quòd non in locum Apheticum hæc impingant, sed contrà Apheta ad Anæretam feratur. Ac quantum adijciant adimantue, rem alioqui non nihil obscuram infra exemplo aliquo declarabimus. Alterum genus Anæretarum est eius directionis, quæ versus consequentia signa perficitur, & habet Anæretas præcipuos 16. quorum priores sex per se interficiunt, suntque maleficarum duo corpora, eorumque duo aspectus oppositi, & alij duo quadrati. Reliquorum decem Anæretarū, qui generaliter non per se, sed cum aliqua conditione interficiunt, primus cæterisque validior est, tetragonus ipsius Aphetæ secundum successionem signorum procedens. Conditiō verò seu potius causa propter quam hic tetragonus interimat est, quòd hæc loca, quæ ab initio repugnabant, naturam habeant contrariam. Ex hoc liquet, quòd maleficæ ab initio quadrangulo Aphetam pulsantis occurrens trigonus, ipso per se quadrato certiùs perimat. Arabes neque luminarium neque maleficorum corpora, aut vllos eorum radios perimere tradiderunt, quando vitæ dominium susceperunt. Deinde sequuntur alij quatuor Anæretæ, *η* & *σ* è signis dicto eorum audientibus aut aspicientibus secundum æquipollentiam: Veluti si tempore natiuitatis Apheta sit in parte secunda Geminorum, Anærecta verò in parte 29. Cancrī: Hæc conditiō, nempe vt ab initio sit anæreta in intuente cum loco Aphetico, hic est necessaria, nō

autem in aspectibus, quos suprà per se interimere diximus: veluti si ☉ sit Apheta lustrans Arietem, Saturnus verò Anæreta sit in Virgine proijciens radios suos quadratos in principium Geminorum: hi quadrati radij maleficę, poterunt opprimere Aphetam Solem, quamuis Saturnus ab initio ☉ non respiciat: Sed eadem conditio etiam requiritur in obedientibus, quibus malefici veluti tyranni imperant. Quando itaque locus Aphetæ obedit loco Anæretæ, tunc Anæreta ad Aphetam deductus perimit. Verùm enim uerò cū corpora senio confecta leui ex causa dissipentur, poterunt antisicia malorum in senibus, vitæ dominum per seseu absque prædicta conditione opprimere. Hinc trigoni maleficarū è signis breuiū ascensionū afflicti interficiunt: Et econtrariò è signis longarū ascensionū deprauati hexagoni, eadē ex causa occidūt. Quas radiationes vt faciliè discernas, aspice locum respicientem & locum in quem cadunt radij, & si domus horum locorum se respexerint sextili, erit natura radij illius sextilis: et si domus se respexerint ex quadrangulo, erit natura radij quadrati: & si trigono, trigoni, vnde imum medium cœli semper respicit horoscopus quadrato æquinoctialis: veluti si ♊ ascendat, in imo medio cœli intelligitur versari Taurus signum æquinoctialis, quamuis ratione zodiaci signum Geminorum ibidem reperiatur. Interimunt autem huiusmodi quoque quadrati, quia signa ex quadrato se respicientia vniuersaliter sunt naturæ contrariæ.

Ad extremum cū ☽ vitæ moderationem iniit, Solis quoque locus interimit, quando videlicet malefici alicuius congressu oppressus à beneficorum nemine iuuatur aut liberatur. Quapropter cū malefica sit in causa, vt locus ☉ incurrens Lunam existentē aphetam perimat, sequitur quòd si benefica loco maleficæ ponatur cum Sole, locum Solis nequaquam interfecurum. Arabes Anæretis, quos numerauimus, cuspidem sextam, septimam, & octauam, atq; earundem cuspidum dominos adiungunt. Similiter & cuspidem quartæ, quando aquea & infortunata esse deprehenditur. Item loca tenebrosa, loca nebulosa, loca Eclipsis, loca Cometarum tempore natiuitatis apparentium, cor Scorpij, cor Leonis, Item ♋ & ♊ Lunæ, partem Martis, partem æzemenæ: Denique mercurij radios ☿ & ♀ impedire

dicunt: Lunam quoque ascendenti obuiantem interficere sicut  
 ☿, & præsertim si dignitatem in octaua habeat. Hæc est Ptole-  
 mei de hoc loco sententia. Reliquum est, ut quos autor vitæ re-  
 ctiores ex opinione aliorum eligere doceat, breuiter & quasi in  
 tabella depingamus.

In diurnis genituris aspice

	Intra 5. gradus, qui supra horizon- tem ascenderunt in fine duodeci- mæ domus.	in quo-	
Primò	In decima	} uis sig- no, in signo mascu- lino,	} Sol erit I- lech.
☉, qui	In vndecima		
si fuerit	In septima		
	Octaua		
	Nona.		

	Ascendente	} in quo- uis sig- no,	} Luna erit Ilech.
	Secunda		
	Tertia		
	Septima		
Secundò	Octaua.		
aspice	Intra 5. gradus, qui supra horizon- tem ascenderunt in fine duodeci- mæ		
☽, quæ	In decima	} in signo fœmini- no tan- tùm,	}
si fuerit	In vndecima		
in	In Quarta		
	Quinta		
	Intra 5. gradus septimæ cardi- nem antecedentes.		

In nocturnis genituris aspice

	Intra 5. gradus qui ascen- derunt supra horizontem.	in quo-	
Primò	In decima	} uis sig- no, in signo masculino tantùm,	} Luna erit Ilech.
☽, quæ	In vndecima		
si fuerit	In septima		
	In octaua		
	In nona		

Secun-



Secūdo ☉, qui si fuerit	ante gradum septi- mæ domus infra terram intrap. 5.	in quouis fi- gno,	☉ erit llech.
	In quarta.		
	In quinta.		
	In ascendente & in signo mascu- In secunda & lino,		
Quod si neutrū luminare ilegio aptū fuerit, præ- cesseritq; geni- turam	Coniun- ctio	Cōiun- ctionis	si in angu- lo vel suc- cedenti fuerit.
	Cape gradum		
	Opposi- tio	Opposi- tionis	

Quod si nec ista loca satis apta ilegioprehendentur, tunc pars fortunarum vitam moderabitur, si in angulis aut succedentibus reperiatur: si non, gradus horoscopus vitam prorogabit. Sed genera signorum non hic, sed tantummodo in luminaribus consideranda esse præcipiunt.

2 Sol secundum hanc rationem habet loca Aphetica supra terram sex, nimirum gradus 5. supra horizonta extantes, decimam, undecimam, septimam, octauam & nonā. Sub terra quinque: nempe, quinque gradus ante septimam, quartam, quintam, horoscopus & domum secundam. Luna verò habet loca Aphetica supra terram, 5. nempe, quinque gradus horoscopus antecedentes, decimam, undecimam, septimam & octauam. Infra terram sex, nimirum ascendens, domum secundam, tertiam, quar-

Apparet  
itaq; &c.

## DIFFERENTIA

tam, quintam, & quinque gradus cardinem occidentis antecedentes.

**Re cum** 3. Prima cautela: Luna combusta non potest esse ilech, imò  
**hoc si, &c.** nullus planeta combustus potest esse vitæ significator. De arcu-  
bus autem emersionum & occultationum, intra quos stellæ ra-  
dijs Solis oppressæ comburuntur, suprà abunde dictum est.

**Aspiciens** 4. Secunda cautela, quæ quomodo intelligenda sit, patere po-  
**autem hy** test ex ijs quæ suprà de distributione 12. domiciliorum ex sen-  
**lech &c.** tentia Ioannis de Regiomonte & aliorum diximus.

**Cum sue** 5. Tertia cautela, quæ etiam cum doctrina Ptolemæi consen-  
**æquaue-** tit, sed apud Ptolemæum vna domus protenditur spacio 30. par-  
**ris do. &c.** tium æquinoctialis circuli, quarum quinque ante cuspidem do-  
mus, & viginti quinque mox sequentes virtutem vnius domus  
obtincent. At autor videtur loqui de partibus zodiaci.

**Et omnis** 6. Quarta cautela, quæ à Ptolemæi doctrina dissentit. *αφ' ους* seu  
**locus.** Ilegium nulli decerni potest, nisi concurrat quoq; Alcocodes,  
hoc est, planeta qui in loco Ilech dominatur, eundemq; aliquo  
aspectu intuetur. Quicumque enim planeta maiorem præroga-  
tiuam in loco Ilech habuerit, eundemq; locum respexerit, eum  
vocant Alcocodes. Quod si quando contingat plures simul at-  
testari, potior in utroque aspectu scilicet & dignitate præferen-  
dus est: qui enim habuerit plures dignitates, & fuerit ei propin-  
quior gradibus, is erit Alcocodes. Denique si ☉ aut ☽ Apheta  
fuerit, sitq; in domicilio proprio aut exaltatiõe, tunc simul erit  
Ilech & Alcocodes, quando videlicet non habuerit aspicientē  
aliquē de dominis dignitatum essentialium. Sumunt autē Ara-  
bes ex Alcocodeo coniecturas de longæuitate vel breuitate  
vitæ geniti. Nam Alcocodes repertus in angulo annos suos ma-  
iores, in succedenti, annos medios, in cadenti, annos minores  
largiri dicitur. Nulla huius rei exempla adferam, propterea qd  
per se satis clara sit, & quod hæ coniecturæ valde infirmæ sint,  
& à Ptolemæi doctrina dissentiant, neq; vllam physicam ratio-  
nem præ se ferre videantur. Sanè si dominus loci potens locum  
ipsum, & præcipuè bono aspectu videat, Aphetam robustiorem  
reddit, & ob id vitam nato robustiorem & longiorem præstat,  
teste Ptolemæo, qui in locis Apheticis & interemptorijs, qui-  
bus suffragijs ea fulcita sint, diligenter pensandū esse docuit.

Planeta

Planeta ergo signi Aphetici amicus, si Aphetæ radio suo affulgeat, quamvis roboris multum ipsi adijciat, ne ex leui causa succumbat, utq; Anergatas sibi occurrentes facilius superet: tamen certum numerum annorum vitæ, qui maiore industria & labore perquirendus est, sine crassissimis erroribus vix indicare poterit.

7 Victorem seu dominum genituræ Arabes vocant Almuten Almutes  
est qui præ  
est natiui-  
tati &c. Græci *κνρίον γενέσεως*: estq; Planeta qui plures potioresq; prærogativas obtinet in quinque locis Aphetarū, nempe loco Solis, loco Lunæ, loco Cardinis exorientis, loco sortis fortunarum, loco ♂ vel ♀ luminarium proximè natiuitatem præcedentis. Quicumque ergo ex planetis in dictis locis maiorem potioremq; suffragiorum copiam obtinuerit, is dominum genituræ sortietur. Per suffragia autem hic intelligimus dominium domus, altitudinis, trigoni & finium. Denique conjunctionem & qualemcunque aspectum alium, imò etiam intuitia imperantiaque. Iulius Firmicus lib. 4. cap. 12. eum esse dominum genituræ putat, cuius signum post natum hominem ☿ primò ingressura est. Veluti si quis prima natali hora Lunam in Ariete habuerit, quia Lunæ post ♀ ad ♂ secundo loco facit transitum, & dominium genituræ adipiscetur, eò quòd ♂ sit signum ♀, & sic in cæteris signis. In hoc modo obseruandum est, quòd neque ☉ neque ☿ in aliqua genitura domini efficiantur. Quare si ☿ fuerit in ♀ inuenta eo die quo nascitur homo, tunc neque in ☿, hoc est, in domo sua, neque in ♀ domo Solis genituræ dominum significabit: sed cùm hæc signa transierit, & ad aliud signum venerit, tunc genituræ dominum indicabit, Quia itaq; ☿ domus ♀ est, is dominus genituræ efficietur. Sicut autem pleraque alia Firmici, ita hoc quoque præceptum dissentit à vera doctrina Ptolemæi, etiamsi aliquam similitudinem habere videatur cum Ptolemæi regula, qua locum planetæ aut radium, super què primò significator motu diurno ceciderit, obseruare præcipit, ut infra videbimus. Sed hæc ratio alia est.

### De profectioe signorum.

1 Et ex hoc signum profectioe in annis natiuitatum  
atque

atque mundi. 2. Nam in annis natiuitatum scientia est, ut aspicias quot anni transierunt nato ex annis solaribus perfectis, aspiciasque omni anno signum vnum, & incipies ab ascendente nati per successionem signorum, quousque finitus fuerit numerus, signum quod succedit est signum profectiois ab ascendente, signum videlicet anni intratis, quem non misisti in numero, hoc erit in tali gradu sicut fuit in ascendente natiuitatis: & dominus eiusdem dicitur alcohoden: cuius interpretatio est dominus anni. Similiter numerabis à signo Solis unicuique anno signum vnum, & exhibit per hoc signum profectiois à Sole. Similiter à signo Lune & à medio cœli, & à parte fortune in similitudinem gradus radices, id est, puncti natiuitatis. Cuius rei exemplar est, quod quidam natus est oriente Capricorno, scilicet XVII. gradu eius: & Sol erat in piscibus XV. gradu: & medium cœli Scorpionis octo grad. & Luna in Libra XV. grad. & pars fortune in Leone XVII. grad. & iam transierunt nato tres anni perfecti, peruenietque quartus annus ab ascendente in Ariete, qui est quartus à Capricorno vsque ad XVII. gradum eiusdem Arietis, & erit Mars alcohoden: & peruenit locus Solis ad Geminos vsque ad XV. gra. eiusdem signi: & peruenit Luna ad Capricornum ad XV. grad. & profectus à medio cœli ad octo grad. Aquarii, & profectus à parte fortune peruenit vsque ad XVII. gradum Scorpj.

3 Cumque peruenierit annus ad gradum profectiois, ut ad XVII. gradum Arietis in hoc exemplo: & fuerit  
inter



inter ipsum & simile gradū succedētis signi, ad quē debet  
peruenire annus sequēs, in eadē domo planeta vel radij e-  
ius: & volueris scire quādo puenit profectio ad ipsum  
planetā vel ad radios eius: aspicias qd sit inter gradū ad  
quē pueniet annus, & planetā vel radios ex gradibus &  
minutis: & multiplicabis illud p XII. & sextā illius nu-  
meri, quē multiplicas vel in XII. gra. & VI. vnius grad.  
& quot prouenerint, erūt dies ex anno illo in quo fueris,  
in quibus pueniet pfectio à gradu in quo incipit, vsq; ad  
gradū ad quē numerasti, pōst fiet pfectio ipsius planetæ.  
4 Profectio autē ex annis mundi dixit Alchindus est,  
quod fuerit inter annū cōiūctionis q̄ significauit Sarrace-  
norū sectā, & inter annū Albegerat in quo cōpit primū p̄-  
dicare Mahometus, q̄ fuit primus annorū Arabū, LII.  
anni Solares & LVII. dies: & fuit ascendēs anni illius  
cōiūctionis p̄dictæ sectæ signū Geminorū: & puenit pro-  
fectio eiusdē anni ad Virginē & inter ipsum primū anno-  
rū Arabū, & primū annorū Iezdygird regis Persarū fue-  
rūt 3624. dies scilicet perfecti. Cum ergo volueris habere  
notitiā huius rei: accipe annos Iezdygird, & verte eos in  
dies, sicut iā expositū est in azig, id est, in libro cursuū pla-  
netarū: & adde desup dies qui sunt inter primū annorū  
Arabū & Iezdygird: & diuide hoc p CCC. LXV. dies &  
quartā partē diei: & quot diuisiones exierint, tot erūt an-  
ni Solares: & quod remāserit ex mēsibus & diebus, erit  
ex anno imperfecto: quod cū ita collectū fuerit ex annis,  
ipsi sunt anni Solares ab initio annorū Arabū, projice er-  
go omni anno signū vnū & incipe à Virgine, & ad quod-  
d cunq;

cūq; signū te pduxerit numerus, ipsum erit signū ad quod  
 puenit annus mūdi ab ascensione cōiūctionis p̄dictae sectae.  
 Alijs autē extra alkindū visum est, vt adderēt sup annos  
 Iezdygird p̄fectos LXL annos, & II. mēses, & XII. dies  
 & XVI. horas, ex annis Persulū: qui sunt sine frāctione,  
 id est, sine quarta diei, & extenderent hos annos in dies,  
 ac verterent dies in annos Solares, sicut p̄diximus, &  
 inciperēt projcere ab initio Libræ. Quod si volueris pro-  
 fectionem à signo cōiūctionis sectae, sit proiectione à Scor-  
 pione: si verò volueris profectioem ab ascēdente regni,  
 minue ex annis Iezdygird annos illos CCCXVII. persi-  
 dos, & verte eos in annos Solares sicut p̄diximus: &  
 incipe projcere à Virgine. Rursus si volueris profectio-  
 nem ab ascensione profectiois mutationis cōiūctionis  
 à triplicitate aquatica ad triplicitatem igneam, minue  
 ex annis Iezdygird p̄fectis CLXXVI. annos, & ver-  
 te illos qui remanent in annos Solares, & incipe proj-  
 cere à Leone, & quò peruenierit numerus in eodē signo,  
 erit profectus vniuscuiusque initij eorum quæ diximus.

Et ex hoc 1 Loca Aphetica tempore rerum exortus in certis partibus  
 signū pro- signiferi deprehensa non manent fixa, sed annuis, mensuris di-  
 festio. &c. urnisque reuolutionibus interuallo 30. graduū zodiaci in con-  
 sequentia signa promouentur. Talem horum locorum ἡ τροπικὴ  
 ἡ τροπικὴ progessionem, vulgò profectioem nominant, cuius  
 duas species hoc in loco autor ponit. Vna est profectio natiui-  
 tatum, altera annorum mundi.

Nam in 2 Ac annua quidem quinq; locorum Apheticorum in genitu  
 annis nati ris hominum profectio est, in qua generaliter vnique anno  
 utatū &c. Solari spaciū vnus signi, id est, 30. partes deputantur. Plane-  
 tam verò qui huiusmodi signo dominatur, dominum anni seu  
 Chronocratorem annum vocant. Quod si p̄dictæ 30. partes  
 duorum

duorum distinctorum signorum terminis concludantur, sicut plerunque accidit, tunc quoque dominium annum diuersis planetis per partes temporis distribuitur. Verbi gratia: Si in genitura alicuius 12. part. ♀ in exorientem cardinem incidat, primus annus habebit spacium signiferi, quod à parte 12. ♀ ad partem 12. ♂ protenditur. Et ita primis 7. mensibus & 9. diebus præerunt ♂ & ☉ pro 18. partibus. Residuum anni, hoc est, menses 4. dies 26. gubernabunt ♀ & ♄, qui iidem planetæ primam partem sequentis anni disponent, ita vt dominium vltimæ partis eiusdem sequentis anni deuoluatur ad ♄ Geminorum dominum. In fine tertij anni pertinet profectio ad par. 12. ☿, eritque Chronocrator eius ♀ cum 4. & sic consequenter iuxta signorum succedentium ordinem annuos temporum arbitros ordinabimus, vsque ad annum duodecimum, quo completo, anno tertio decimo profectio ad επεχμ seu ad locum radicis, id est, ad gradum cardinis exorientis, dominumque ☉ & ♂ rursum reuertetur, easdemque ad vices exhibit: atque hoc modo, vt dictum est, quilibet locus Apheticus, loca hæc cœli ad finem vitæ orbiculariter lustrans, duodecimo quoque anno vnā periodum complebit. Quod si ergo pluribus annis nato exactis scire cupias, quem locum profectio horoscopi inambulet, partiaris annos nati completos per 12. & numerum qui remanet extende ab horoscopo eo modo, vt monuimus. Viuat iam, exempli gratia, natus, cuius horoscopus fuit par. 14. ♄ annum labentem 40. Quare habebit annos completos 39. qui per 12. secti relinquunt 3. annos completos, quorum primum Leoni, secundum ♍, tertium ♊ si tribuamus, anno ætatis nati labenti, hoc est, anno ætatis nati 40. horoscopus ad par. 14. Scorpionis processisse intelligemus, ac ♂ signi illius dominum, chronocratorem atque anni huiusmodi principalem dominum constituemus, donec eadem progressio in ♄ feratur, quod fiet post reuolutionis dies 194. ferè: siquidem profectio annua singulis diebus scrupula prima 4. & præterea secundaria scrupula 56. peragrat, tum enim 4. dominus Sagittarij, Marti in imperio annuo succedet. Hæc autem quæ dicta sunt de profectio horoscopi, ex cuius applicatione ad benigniores vel prauiores planetarum radiationes bona vel mala accidentia in corpore nati illo anno



obuentura prævidentur, pari penitus ratione & modo de gradu culminante pro magisterio, de gradu ☉ pro dignitate & honore, de quæ reliquis ilegiis partibus pro accidentibus alijs intelligenda sunt. Sed hæc omnia in genituris, quas accuratius perſpicere volumus, præſtabit distribuere per tabulam, quam in hunc modum conficies. In prima ſerie ponantur anni ætatis nati à 1. ad 12. In ſecunda à 13. ad 24. In tertia à 25. in 36. in quarta ab 37. ad 48. & ſic deinceps uſque ad annos vitæ nati vltimos. Poſtea in vertice annorum ætatis atque ſerie prima ſcribantur vertentes anni Chriſti, qui initium genituræ continent, quibus mox addantur 12. atque quod hinc naſcitur, ponatur in faſtigio ſecundæ ſeriei, ſeu ſupra annum ætatis 13. & ſic deinceps 12. annos addendo pergendum eſt, donec ad ſeriem annorum ætatis nati vltimam deueniatur: quo facto è regione anni 1. ætatis ponenda eſt in ſigno & gradu epocha horoſcopi, deinde epocha Lunæ: tertio epocha ☉: quarto epocha M.C. quinto & vltimo epocha partis fortunarum. Hæc verticalia ſigna ſi ſecundum naturalem ſeriem ad pedem tabulæ uſque deducantur, tabula profectionum annuarum abſoluetur, ſicut videre eſt in genitura aſſumpta, cuius quinque locorum Apheticorum ἐπιχαῖς & profectiones exempli gratia tibi hic πινυκνῶς ſubiecimus.

Anni Chriſti.	1527	1539	1551	1563	1575	horofc.	☾	☉	M.C.	horofc.
	1	13	25	37	49	♌ 26.44	♌ 27.52	♏ 8.54	♏ 1.39	♏ 15.42
	2	14	26	38	50	♍	♋	♏	♏	♏
	3	15	27	39	51	♎	♌	♏	♏	♏
Anni ætatis.	4	16	28	40	52	♏	♍	♏	♏	♏
	5	17	29	41	53	♐	♍	♏	♏	♏
	6	18	30	42	54	♑	♍	♏	♏	♏
	7	19	31	43	55	♒	♏	♏	♏	♏
	8	20	32	44	56	♓	♏	♏	♏	♏
	9	21	33	45	57	♑	♏	♏	♏	♏
	10	22	34	46	58	♒	♏	♏	♏	♏
	11	23	35	47	59	♓	♏	♏	♏	♏
	12	24	36	48	60	♑	♏	♏	♏	♏



Præsidio huius tabellæ rudiores facilius deprehendere poterunt, ad quod signum quævis annua profectio quolibet anno ætatis nati applicet. Vt in nostro exemplo anno ætatis 41. currente, qui incidet in annum Christi labentem 1567. perueniet annua profectio horoscopi ad partem 26. scrup. 44 1<sup>a</sup>. Aquarij, Lunę ad part. 27. scrup. 52. Geminorum, Solis ad par. 8. sc. 54 1<sup>a</sup> 2<sup>a</sup>, Medij cœli ad par. 1. scrup. 39 1<sup>a</sup> 4<sup>a</sup>, Sortis ad par. 15. scr. 42 1<sup>a</sup> Scorpij, &c.

3 Sequitur de inuenienda annua apheticorum locorum progressione in diebus: Si inquit, peruenerit annus profectiois ad gradum alicuius signi & loci, verbi gratia ad 17. par. V. fueritque inter ipsum & similem gradum signi succedentis, hoc est, par. 17. V. quæ eundem annum finit, atque ad quā eadem progressio sequentis anni deuoluetur corpus vel radij planetæ alicuius, & placeat cognoscere diem, quo profectio dictum planetam vel radios eius sit consecutura: tunc partes & scrupula, quæ inter gradum, ad quem annua profectio peruenit, & planetam radiosue eius cadunt, multiplica per  $12\frac{1}{8}$ , hoc est, dabis vnicuique gradui 12. dies & 4. horas, & proueniēt dies, qui sunt à principio illius anni, vsque ad tempus quo profectio applicabit ad planetam aut eius radios. Verbi gratia, in eodem exemplo sint Saturni quadrangulares radij in 5. part. V. arcus qui inter partem primam quæ sitæ profectiois, hoc est, part. 17. V. & radios quadratos Saturni intercipiuntur par. 18. quæ per  $12\frac{1}{8}$  multiplicatæ proferunt dies 219. reuolutionis, quibus exactis progressio radios Saturni ingreditur. Porro distantiam seu arcum ab initio annuæ profectiois ad initium loci sequentis, de quo est quæstio, in partibus atque scrupulis, si adfuerint, sic computabis. Cape aspectum aut alium locum, de cuius applicatione ad annuam profectioem quæritur, atque ab eodem aufer annuæ profectiois initium, & remanebit differentia inter principium annuæ profectiois & locum propositum. Exempli gratia, epocha profectiois horoscopi in assumpta genitura anno Christi Dei 1567. ætatis verò nati 41. perueniet, vt paulò antè dicebamus, ad partem 26. scrup. 44 1<sup>a</sup>. Aquarij. Quæritur iam quo die eiusdem anni apprehensura sit hæc progressio radium quadratum Martis, qui in par. 28. scrup. 21 1<sup>a</sup>. eiusdem Aquarij incidit.

Cumque  
peruenerit  
an. &c.

Tabella profectio num annuarum in diebus.

par.	dies	ho.	sc. 1 <sup>a</sup>
1	12	4	12
2	24	8	23
3	36	12	35
4	48	16	46
5	60	20	58
6	72	1	10
7	84	5	21
8	96	9	33
9	108	13	45
10	120	17	56
11	132	22	8
12	144	2	19
13	156	6	31
14	170	10	42
15	182	14	54
16	194	19	6
17	206	23	17
18	218	3	29
19	231	7	40
20	243	11	■
21	255	16	4
22	267	20	15
23	280	0	27
24	292	4	38
25	304	8	50
26	316	13	2
27	328	17	13
28	340	21	25
29	353	1	37
30	365	5	49

Primò subtrahe principiū annuæ profectio-  
nis à loco quadraturæ Martis, &  
remanebit media distantia par. 1. scrup.  
37 1<sup>a</sup>.

Sig. P. scr. 1<sup>a</sup>.

3 28 21 Quadratura Martis  
3 26 44 initiū annuæ profectiois.

0 1 37 Distantia inter initiū pro-  
fectiois & □ Martis.

Duciam  $12\frac{1}{2}$  in distantie p. 1. scr. 37 1<sup>a</sup>,  
& prouenient dies  $19\frac{3}{4}$ , quibus emen-  
sis progressio horoscopi in hac reuolu-  
tione Martis quadraturam transibit.  
Aliud exemplum: Placet scire, quo die  
dicti anni profectio consecutura sit  
quadratum radium Solis, qui in par. 8.  
scrupu. 54 1<sup>a</sup> Piscium incidit. Subtra-  
cto annuæ profectiois principio à  
quadratura Solis, restant par. 12. scrup.  
10 1<sup>a</sup>, quæ multiplicata per  $12\frac{1}{2}$ , prodūt  
dies 148. quibus exactis profectio ho-  
roscopi in dicto anno ætatis quadratū  
Solis assequetur. Sed tempus progres-  
sionum annuarum in diebus ope appo-  
sitæ tabellæ adiutus, facilius supputare  
poterunt rudiores. Cognitis enim par-  
tibus atque scrupulis, quibus initium  
profectiois & locus sequens dissidet,  
ingredere tabellam cum partibus inte-  
gris, nam è regione offeret se tempus  
progressionis quæsitæ in diebus, horis  
& scrupulis, cui pro quibuslibet scrup-  
ulis primis quinque, si vnum diem

adiicias, verum tempus profectiois conflabis. Vt in priore exē-  
plo, partibus 12. respondent dies 146. horæ 2. scrupu. 19 1<sup>a</sup>, quibus  
si dies 2. ratione scrupu. 10 1<sup>a</sup> adicias, habebis tempus verum die-  
rum

rum 148. hor. 2. scrup. 19 1<sup>a</sup>. Iam ut anni mensē & diem eius, in quem reperta applicatio incidit, queas agnoscere, inuentis diebus profectiois, adde dies qui numerantur à principio anni Christi, ad punctum natiuitatis seu potius reuolutionis, quę nihil aliud est, quàm Solis ad suā in genitura ἐπερχη̄ rēditus, nam numerus dierum, qui hinc exurgit, in tabella mensium vsualiū, quam tibi hic & suprà in tractatu περὶ μοίρας ὡροσκοπίας ordinauī, facillē ostendet, in quem diem mēsis reperta profectiois applicatio incidat. In nostro exemplo à principio anni Christi ad radicem geniturę, elapsi sunt dies 141. horę 3. scrup. 47 1<sup>a</sup>. Quòd si adhuc exactiūs hunc numerum scire velis, tunc ratione reuolutionis anni 41. auferre debes à prædicto tempore horas 21. scrup. 12 1<sup>a</sup>, quo factō relinquetur reuolutionis tempus exactum, nempe dies 140. horę 6. scrup. 35 1<sup>a</sup>, quod tempus inuento tempori profectiois, hoc est, diebus 148. iungentes, producemus dies 288. hor. 6. scrupu. 35 1<sup>a</sup>, à quo numero dierum proximē minor numerus, nempe 274. quī ē regione Septembris in tabella anni bissextilis ponitur, ablatus, relinquit dies cōpletos 14. ho. 6. scr. 35 1<sup>a</sup> Octobris, in quorū line horoscopus ad quadraturam Solis prouoluetur. Obserua si ex additione duorum temporum excrescant dies plures, quàm vnus annus Solaris continet, tunc si annus labens fuerit communis, dies 365. si bissextilis, dies 366. reiiciendos esse, atque id quod restat, ad annum Christi immediatē sequentem referendum. Cēterū Ptolemæus circa finem quadripartitę constructionis docet, significatores cuiuslibet geniturę nō tantū per annos, sed etiam per menses & dies progredi. Ac annuarum profectio-num ratio dilucidē iam declarata est. In profectioe autē mensura vnicuique mensium profectio-nalium, qui sunt 13. numero, datur signum vnum, eiusq̄ dominus præles, ut diximus, ita quòd signum cuiuslibet profectiois annuę, sit signum primi mensis profectio-nalis eiusdem anni. Vnus ergo annus in 13 partes dirimendus est, quarum quęlibet dicitur mensis profectio-nalis. Hoc pacto efficietur, ut in succedenti reuolutione tam in anno, quàm in mense ad signum sequens profectioe perueniamus. Veleuti in superiore exemplo anno 41. profectio annua horoscopi peruenit ad partem 26. scrupu. 44 1<sup>a</sup>. Aquarij, quod  
idem



idem est signum primi mensis profectio-  
 secundi: V tertii: 8. quarti: II quinti: 5 sexti: 8 septimi: 11  
 octau: 14 noni: 17 decimi: 20 undecimi: 23 duodecimi: 26 deci-  
 mitertii: 29 decimaquarti, qui mensis profectio-  
 nalis simul est initium anni sequentis. Ex quo patet, menstruam profectio-  
 nem ex vno in aliud signum detulisse annum dominatum per vnū  
 signum. Cum igitur annus diuiditur in 12. menses, fit vt vnus  
 mensis profectio-  
 nalis contineat dies 28. horas 2. scrupu. 17 1<sup>a</sup>,  
 37 2<sup>a</sup>. Sed Ptolemæus prætermittit horas & scrupula, & quia pa-  
 rum erroris adducere poterant, & quia facile se insinuabant cō-  
 struēti tabulas. Similiter etiam pro profectio-  
 ne diurna, mensis  
 vnus profectio-  
 nalis partiēdus est in partes 12. æquales, quarum  
 quælibet habebit dies 2. horas 3. & scrupu. 52 1<sup>a</sup> ferè. Cæterum  
 vt cognoscas quo pertingat profectio tam mensura quam di-  
 urna ad quodcunque tempus in anno propositum, supputa tē-  
 pus elapsum à principio annuæ conuersionis anni currentis, vs-  
 que ad tempus propositum vel assumptum, hoc modo: Numera  
 primò dies & reliquas partes temporis, si adsint, comprehensas  
 inter principium mensis currentis vsualis, & epocham natiuita-  
 tis, seu quod idem est, pūctum reuolutionis, & tempus hoc ad-  
 de numero dierum reperto è regione mensis vsualis immedia-  
 tè præcedentis posito, in prima quidem serie, si fuerit annus cō-  
 munis, in secunda si bissextilis, tempus quod hinc exoritur (est  
 autem id quod inter principium anni Romanorum seu Christi,  
 & epocham Solis in natiuitate comprehenditur) serua per totū  
 annum Solarem. Deinde eodem modo, quem diximus, addisce,  
 quantum tempus effluxit ab initio anni Romanorum vsque ad  
 tempus propositum: Tandem subtrahe prius à posteriore, &  
 relinquetur tempus transactum à radice conuersionis vsque ad  
 tempus propositum. Id emensum tempus iam inuentum quæ-  
 re in tabula mensium profectio-  
 naliū: veluti fieri solet, quan-  
 do per medium motum cuiuscunque planetæ quæritur tempus  
 ei motui correspondens. Ac si præcisè in area tabellæ inuene-  
 ris tempus, numerus sinister ostendet tibi numerum mensium  
 profectio-  
 naliū tráfactorum ab initio anni Solaris currentis.  
 Si autem tuum tempus non præcise inueneris in area tabellæ,  
 cape tempus exactum proximè minus, atque id ipsum à tempo-  
 re, quod



re, quod in tabulam mittere non potuisti, subtrahe, ut superflui dies cum scrupulis relinquantur. Dabis autem cuilibet mensi professionalis signum vnum, incipiendo à signo professionis annuæ. Dies verò superfluos cum scrupulis adherentibus mitte in tabulam professionis mensuræ, & è regione offerent se gradus & scrup. addenda signis & gradibus prius notatis, & sic perducere ad locum zodiaci, quo peruenit profectio in fine temporis transacti. Quod si modo prædicto cum diebus superfluis ingressus fueris tabulam professionis diurnæ, elicies numerum signorum & graduum computandorum à signo professionis mensuræ: quibus cognitis loca vniuersarum profectiōū inuenta habebis. Exemplari discursu rem planiorem faciemus. In assumpto exemplo atque in reditu anni 41. ostensum est, annuam profectiōem horoscopi attigisse p. 26. scr. 44. 1<sup>a</sup>. Aquarij, idq; die Maij 20. completo, horis 6. scr. 35 1<sup>a</sup>. Nam à tempore radice ratione præsentis reuolutionis horas 21. sc. 12. 1<sup>a</sup>. auferenda esse, paulò antè dicebamus. Sint iam exempli gratia inuestiganda loca profectiōum ad 9. diem Iulij eiusdem anni currentis. Primò tempus quod ab initio anni Romanorum ad punctum reuolutionis effluxit, reperitur esse dierum 141. hor. 6. sc. 35. 1<sup>a</sup>, est enim currens præsens annus bissextilis. Deinde similiter idem tempus, quod ab eodem initio ad tempus propositum protenditur, est dierum 191. à quibus si subtrahatur tempus prius, nempe dies 141. horæ 6. scrup. 35. 1<sup>a</sup>, remanebūt dies 49. horæ 17. scrup. 25. 1<sup>a</sup>, quod est tempus à radice conuersionis ad limitem temporis propositi emensum. Hunc dierum scrupulorumq; temporis numerum si mittas in aream tabellæ iam iā à nobis descriptæ, inuenies ei correspondere partes 5. ferè, quas iunge cum partibus 26. scr. 44. 1<sup>a</sup> Aquarij, sunt p. 1. scr. 44. 1<sup>a</sup> Piscium. Quapropter pronuntiabis annuam progressiōem horoscopi ad datum tempus processisse ad p. 1. scrup. 44. 1<sup>a</sup> Piscium. Ceterum pro profectiōe mēstrua habēda, tempus illud, nempe dies 49. horas 17. scrup. 25. 1<sup>a</sup>, in area sequentis tabellæ mensum professionalium quærendum est. Id verò cum ibi nō reperiatur, subtrahe ab eo numerum proximè minorem ibidē repertum, nempe dies 28. hor. 2. scrup. 17. 1<sup>a</sup>, 37. 2<sup>a</sup>, quo facto remanebūt dies 21. horæ 15. scr. 7. 1<sup>a</sup> 23. 2<sup>a</sup>. ultra vnum mensem

profec-



QUARTA.  
TABVLA PROFECTIONIS  
Mensurae.

403

In diebus					In horis & scrupulis				
Dies	Sc.	P.	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	Horæ	P.	1 <sup>a</sup>	1 <sup>a</sup>	Min.
1	0	1	4	4	1	0	2	40	31
2	0	2	8	8	2	0	5	20	32
3	0	3	12	12	3	0	8	0	33
4	0	4	16	16	4	0	10	41	34
5	0	5	20	20	5	0	13	21	35
6	0	6	24	24	6	0	16	1	36
7	0	7	28	28	7	0	18	41	37
8	0	8	32	32	8	0	21	21	38
9	0	9	36	36	9	0	24	1	39
10	0	10	40	40	10	0	26	42	40
11	0	11	44	44	11	0	29	22	41
12	0	12	48	48	12	0	32	2	42
13	0	13	52	52	13	0	34	42	43
14	0	14	56	56	14	0	37	22	44
15	0	16	1	0	15	0	40	3	45
16	0	17	5	4	16	0	42	43	46
17	0	18	9	8	17	0	45	23	47
18	0	19	13	12	18	0	48	3	48
19	0	20	17	16	19	0	50	43	49
20	0	21	21	20	20	0	53	23	50
21	0	22	25	24	21	0	56	4	51
22	0	23	29	28	22	0	58	44	52
23	0	24	33	32	23	1	1	24	53
24	0	25	37	36	24	1	4	4	54
25	0	26	41	40	25	1	6	44	55
26	0	27	45	44	26	1	9	24	56
27	0	28	49	48	27	1	12	5	57
28	0	29	53	52	28	1	14	45	58
29	1	0	57	56	29	1	17	25	59
					30	1	20	5	60

DIFFERENTIA  
TABVLA PROFECTIONIS  
Diurnæ.

dies	Sc.	P.	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	Horæ	P.	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>	Min.	P.	1 <sup>a</sup>	2 <sup>a</sup>
1	0	13	52	52	1	0	34	42	31	17	55	48
2	0	27	45	45	2	1	9	24	32	18	30	30
3	1	11	38	37	3	1	44	7	33	19	5	12
4	1	25	31	29	4	2	18	49	34	19	39	54
5	2	9	24	21	5	2	53	31	35	20	14	36
6	2	23	17	14	6	3	28	13	36	20	49	18
7	3	7	10	6	7	4	2	55	37	21	24	1
8	3	21	2	58	8	4	37	37	38	21	58	43
9	4	4	55	51	9	5	12	20	39	22	23	25
10	4	18	48	43	10	5	47	2	40	23	8	7
11	5	2	4	35	11	6	21	44	41	23	42	49
12	5	16	34	28	12	6	56	26	42	24	17	32
13	6	0	27	20	13	7	31	8	43	24	52	14
14	6	14	20	12	14	8	5	51	44	25	26	56
15	6	28	13	4	15	8	40	33	45	26	1	38
16	7	12	5	57	16	9	15	15	46	26	36	20
17	7	25	58	49	17	9	49	57	47	27	11	2
18	8	9	51	41	18	10	24	39	48	27	45	45
19	8	23	44	34	19	10	59	21	49	28	20	27
20	9	7	37	26	20	11	34	4	50	28	55	9
21	9	21	30	18	21	12	8	46	51	29	29	51
22	10	5	23	11	22	12	43	28	52	30	14	33
23	10	19	16	3	23	13	18	10	53	30	39	15
24	11	3	8	55	24	13	52	52	54	31	13	58
25	11	17	1	47	25	14	27	34	55	31	48	40
26	0	0	54	40	26	14	2	17	56	32	23	22
27	0	14	47	32	27	15	36	59	57	32	58	4
28	0	28	40	24	28	16	11	41	58	33	32	46
29	1	12	33	15	29	16	46	23	59	34	7	29
30					30	17	21	5	60	34	42	11



4 Quod attinet ad profectioes annorum mundi, quarum e- Profectio  
 pochæ à magnis coniunctionibus sumuntur, earum latiore autē, &c.  
 expositionem de industria omisimus, tum quod tota hæc res no-  
 bis esset in vniuersum suspecta, atque propter causas antea di-  
 ctas plena absurdorum errorum videatur: tum verò quod per  
 se sit facilis, atque ex ijs quæ de profectioibus geniturarum  
 diximus, satis perspicua, nisi quod speciem aliquam difficulta-  
 tis ipsi adfert Alcabicius, dum annorum mudi profectioes nō  
 ad annos Solares, sed ad annos Persarum accommodat.

De directione significatoris.

1 Et ex hoc sequitur atazir, id est, directio: hoc est vt  
 dirigas significatorem aliquem, ad aliquem locum signo-  
 rum, & scias quid sit inter eos ex gradibus directionis,  
 accipiesq; vnicuique gradui annum vnum. Cum ergo vo-  
 lueris scire hoc, & fuerit ille significator in ascendente,  
 quem vis dirigere ad aliquam partem circuli, minue as-  
 censiones gradus in quo fuerit significator quem volue-  
 ris dirigere, per ascensiones regionis de ascensionibus gra-  
 dus illius, ad quem volueris dirigere eū: & quod reman-  
 serit, erit gradus directionis. Quod si fuerit significator  
 in gradu septimæ: minues ascensiones nadir, id est, oppo-  
 siti gradus in quo est significator, de ascensionibus nadir  
 illius gradus ad quem volueris ipsum dirigere in illa re-  
 giōe. Si verò fuerit significator in medio cœli vel in angu-  
 lo terræ: minues ascensiones gradus significatoris de as-  
 censionibus illius gradus, ad quē volueris eū dirigere per  
 ascensiones circuli directi: & quod remanserit, erit gra-  
 dus directionis. 2 Si verò fuerit ille significator quem  
 volueris dirigere, in aliquo loco extra quatuor angulos:  
 aspicies longitudinem eius ab aliquo horum angulorū,

24
48
30
12
54
36
18
1
43
5
7
49
32
14
56
38
20
2
45
27
9
51
33
15
58
40
22
4
46
29
11

qui sunt angulus medij cœli, atq; angulus terræ: hoc est, ut aspicias significatorem, qui si fuerit inter ascendens & medium cœli, minues ascensiones gradus medij cœli per circulum directum de ascensionibus gradus significatoris. Et si fuerit inter VII. & medium cœli: minues ascensiones gradus significatoris de ascensionibus gradus medij cœli per circulum directum: & quod remanserit, ex qualicunque horum locorum fuerit, illud diuides per partes horarum illius diei gradus in quo fuerit significator: & quod exierit, erunt horæ longitudinis ab angulo. Et si fuerit inter ascendens & angulum terræ: minues ascensiones gradus significatoris per circulum directum de ascensionibus gradus anguli terræ. Rursus si fuerit significator inter angulum terræ & VII. minues ascensiones gradus anguli terræ per circulum directum de ascensionibus gradus significatoris: & quod remanserit ex qualicunque horum locorum, diuides per tempora horarum diei nadir: id est, oppositi gradus significatoris: & quod exierit, ipsæ erunt longitudinis horæ ab angulo. Cumq; sciueris longitudinis horas ab angulo, & volueris dirigere significatorem ad aliquem locum circuli signorum: & fuerit significator in medio circuli orientalis, qui est à medio cœli vsque ad angulum terræ, de eis quæ succedunt ascendens: minue ascensiones gradus illius, in quo fuerit significator de ascensionibus gradus illius, ad quem volueris dirigere per circulum directum: & quod remanserit, erit significator circuli directi: serua eum. Post hoc minues ascensiones illius gradus,

id est, per  
tempora  
horarum  
nocturna.

duz, in quo fuerit significator per ascensiones regionis de  
 ascensionibus illius gradus, ad quem volueris eum diri-  
 gere: & quod remanserit, erit significator regionis: post  
 hoc aspice residuum, quod fuerit inter significatorem  
 circuli directi, & significatorem regionis, accipiesq; ses-  
 xtam partē eius, & multiplicabis in horas longitudinis  
 ab angulo, & quod fuerit, erit æquatio: & si fuerit sig-  
 nificator circuli directi minor significatore regionis: ad-  
 des æquationem super significatorem circuli directi. Et  
 si fuerit significator circuli directi plus, minues æquatio-  
 nem ex eo: & quod remanserit, erit gradus directionis.  
 3 Item si fuerit significator, quem volueris dirigere, in  
 medietate circuli occidentalis: quæ est ab angulo terræ,  
 vsque ad medium cæli de eo quod succedit VII. minues  
 ascensiones nadir gradus significatoris, quem volueris  
 dirigere de ascensionibus nadir gradus illius, ad quem  
 volueris dirigere eum, per circulum directum: & quod  
 remanserit, erit significator circuli directi. Post hoc mi-  
 nues ascensiones nadir gradus significatoris per ascensio-  
 nes regionis de ascensionibus nadir gradus illius, ad quē  
 volueris eum dirigere: & quod remanserit, erit significa-  
 tor regionis: deinde accipies residuum, quod fuerit inter  
 significatorem circuli directi, & significatorem regionis,  
 accipiesq; sextam partem eius, & multiplicabis in horas  
 longitudinis ab angulo: & quod fuerit, erit æquatio.  
 Post hoc aspicias significatorem circuli directi, si fuerit  
 minor significatore regionis, addes æquationem super si-  
 gnificatorem circuli directi: & si fuerit significator circuli dire-  
 li dire-



li directi plus significatore regionis, minues aequationem  
 de significatore circuli directi: & quod ex eo exierit, e-  
 rit gradus directionis. 4 Quod si fuerit significator  
 in aliqua quarta, & locus ad quem diriges eum, in alia  
 quarta, diriges significatorem ad angulum qui ei succe-  
 dit: post hoc diriges ab angulo ad locum, quemadmodum  
 ostendi tibi directionem ab angulo, & iunges utrasque  
 directiones. 5 Quod cum sciueris significatorem, &  
 volueris scire quo perueniet directio de circulo signorum  
 in aliquo annorum: fueritq; significator in ascendente:  
 addes numerum annorum super ascensiones gradus as-  
 cendentis: & facies eum arcum in ascensione regionis: et  
 quo exiuerit arcus grad. de circulo signorum, ibi per-  
 ueniet directio in eodem anno. Si verò fuerit significator  
 in VII. addes numerum annorum super ascensiones  
 nadir gradus significatoris: & arcuabis eum etiam in  
 ascensionibus regionis: & quod exierit de circulo signo-  
 rum, ad eius nadir perueniet directio eodem anno. Quod  
 si fuerit significator in X. vel III. addes super ascensio-  
 nes gradus significatoris in circulo directo numerum an-  
 norum: & arcuabis eum in ascensionibus circuli directi,  
 & quod exierit de circulo signorum, ibidem perueniet in  
 eodem anno directio. Si verò fuerit significator extra  
 hæc quatuor loca quæ sunt anguli: scias horas longitudi-  
 nis ab angulo, sicut prædixi: quod si fuerit significator  
 in medietate orientali: addes super ascensiones grad. si-  
 gnificatoris per circum directum numerum annorum  
 quos volueris: & arcuabis hoc in ascensionibus circuli  
 directi,



directi: & quod exierit, erit significator circuli directi, serua eum. Post hoc addes numerum annorum etiam super ascensiones grad. significatoris in regione: & arcuabis hoc in ascensione regionis: & quod fuerit, erit significator regionis. Post hoc accipies sextam partem residui inter significatorem circuli directi, & significatorem regionis: & multiplicabis eam in horas longitudinis ab angulo: & quod fuerit, erit æquatio. Quod si fuerit significator circuli directi minor significatore regionis: addes æquationem super significatorem circuli directi: & si fuerit plus, minues eam de eo: & quod remanserit, ibi perueniet directio ex circulo signorum eodem anno.

Quod si fuerit significator in medietate occidentali, facies eum nadir grad. significatoris, sicut fecisti cum gradu significatoris in opere quod est ante eum: & quod fuerit, ibidem perueniet directio ex circulo signorum in eodem anno. 6 Et locus ad quem perueniet directio, dicitur locus diuisionis: & dominus termini illius loci, dicitur diuisor: quod si fuerit in gradu diuisionis planeta alius aut radij eius aut propè locum ante eum: dicitur hic planeta aut dominus radiorum, particeps diuisoris in diuisione.

7 Significatores quoque qui diriguntur, sunt quinque loca, id est, gra. ascendentis, & gra. Solis & gra. Lunæ, grad. quoque partis fortunæ, ac gradus medij cæli. Gradus namque ascendentis dirigitur ad accidentia dignoscenda, que accidunt in corpore: & grad. Solis ad dignitatis & exaltationis causas: honoris quoque atque regni: &

Apheta 5.  
seu loca  
climacterica.

f

Luna

Luna propter esse anime & corporis atque coniugij, & pars fortune propter acquisitiones & profectus exiguitatem & largitatem, & medium cœli propter magisterium & cœteras dispositiones particulares & esse eorum.

8 Si autem fuerit ascendens reuolutionis alicuius annorum mundi vel natiuitatum, diriguntur significatores eius secundum hanc directionem, unicuique scilicet gradui diem vnum. Quibusdam videtur vt dirigantur significatores anni hoc modo, omnibus scilicet LIX. minutis & VIII. secundis vnum diem: nam directio regum & principum sic dirigitur eis à gradu medij cœli per ascensiones circuli directi, omnibus LIX. minutis, & octo secundis vnum diem, donec perueniat ad bonos vel malos planetas. Et dirigitur esse regum in incolumitate, aut infirmitate ex gradu ascendentis ad bonos vel malos planetas omnibus, LIX. minutis, & octo secundis diem vnum per ascensiones regionis. Et directio in reuolutione annorum mundi & prænoscendum esse vulgi vel rusticorum à gradu ascendentis: similiter & ad prænoscendum esse regis à gradu medij cœli, & in reuolutione annorum natiuitatum ad prænoscendum esse nati à gradu ascendentis reuolutionis, omnibus LIX. minutis & octo secundis per ascensiones regionis diem vnum.

De directionibus seu deductionibus  
significatorum.

Et ex hoc sequitur  
an. &c.

Dirigere Eatinis id quod Græcis εὐθύνειν ἢ ὀρθοῦν ᾧ σκελεῖν hoc est: Obliquum emendare & rectum facere significat: & directum iter est, quod in ambages non deflectit, sed directe, & vt Græ.

ut Græci loquuntur, ἐν' εὐθείᾳ progreditur. Hinc credo receptum esse, ut zodiaci obliquarum & inæqualium ascensionum reductio ad regulare æqualemque mensurâ dicatur direrectio. Quoniâ enim tam in recta quàm in obliqua sphaera, partes Eclipticę inæqualiter peroriuntur & occidūt, sic ut alibi plus, alibi minus tēporis ascendendo descendēdoq; absumât, idcirco hæc anomalia seu inæqualis incoffus eclipticę, modò oblique, modò rectè incedentis emendandus, atque ad certū regularemq; motum æquinoctialis, singulis horis in omni sphaeræ situ præcisè part. 15. attollentis deprimentisq; conferendus est, ut euentuum tempora progressione partium cœli emensa, certò queant cognosci. nam quando singule partes, singulos annos in hac doctrina denunciare dicuntur, id non de Eclipticæ, ut Albumasar putabat, sed de partibus æquinoctialis intelligendum est. Verbi gratia, signum Leonis antequàm totum Colonia ascēdat, horas 2. scrup. 49 1<sup>a</sup> penè consumit. At Aquarius vnica hora scrupulisq; 10 1<sup>a</sup> integer exoritur, ita ut partes Leonis, partibus Aquarij longiorem tractum efficere nemo non intelligat. Etenim signum Leonis ascendendo trahit eo in loco æquinoctialis partes 42. scrup. 23 1<sup>a</sup>, Aquarij verò signum saltem partes 17. scrup. 25 1<sup>a</sup>. Quamobrem cū in Ecliptica vnus quidem signi partes, longitudinem coorientium partium æquinoctialis facillè vnican, alterius verò ab eodem longius absint (singuli enim gradus Aquarii annos non implent, Leonis verò gradus vnusquisque plus vno anno occupat) vtrunque ad vniformem & æqualem mensuram æquinoctialis meritò examinandū erit. Talem autem obliquæ & inæqualis progressions emendationem, vulgò directionem nominant, quam vocem Pontanus tanquàm ineptam sæpius reiicit, atq; inambulationem profectio- nemque dicendam esse præcipit: Græci ἀδιπαζον & ἀφειρῖ dixerunt. Quidam ἀδιπαζον generis vocem esse, atque cuiuslibet loci quamcunque progressionem significare volunt: ἀφειρῖ verò speciem inambulationis, de qua hic agimus, qua prorogator & vitæ dominus Arabicè llech dictus, aliusue significator progrediens, ad obuios planetas aut eorundē aspectus motu æquinoctialis seu diurno deducitur, imò verò non ipse prorogator, sed potius teste Ptolemæo, partes interimentes, prorogatore



immobiliter in Ecliptica non sphaeræ fixo, & circulum positionis sustinente ad Aphetam deducuntur. Quotiescunque ei go prorogatorē in sua sede, quā in genituræ cœli positu tenuit, commorantem, maleficarum corpora, aut radii quadrati vel oppositi earundem inuadunt, *διέγγειται* dicitur, id quod vulgò abscondere vocant. Nam malefici aut radii eorum minaces, quando hac via in vitæ moderatorem aut horoscopum incurrunt, vitam incidunt, aut saltem discrimen corpori adferunt. Partes verò quæ suo ad vitæ dominum appulsu mortem aut periculum vitæ adferre solent, *μοίρας ἀναισθητῆρας*, id est, partes lethales interimentes quæ à loci malignitate vocari, suprà dictum est. Hæc ex sententia Ptolemæi ita discerni possunt: sed nos in expositione auctoris docendi gratia seruabimus eius & reliquorum, qui post Ptolemæum scripserunt, appellationes, quibus progressionibus vniuersæ non vsque adeò malè, vt videtur, peculiaribus appellationibus discernuntur. Rationem *Ἀφῆταις*, quæ ex temporibus circuli æquinoctialis Catholici chronocratores sumuntur, vocant directionem. Alterum verò modum progrediendi, quo annui & menstrui diurnique temporum dispositores ordinantur, profectiōem nominant. Ac de profectiōibus superiore capite dictum est: In hoc verò exponit auctor leges directionū, quarum hæc sit descriptio. Dirigere est artificiosè inuestigare arcum æquinoctialis inter significatorem & promissorem interceptum coascendentem vel condescendentem arcui Eclipticæ, respectu circuli positionis, in quo alter eorum iacet, hoc est: Dirigere nihil aliud est, quàm videre, quot mundi gradus medium cœlum siue horizonta climatis, alium uero circulum positionis prætereant, dum stella seu locus primus ad stellam alteram vel ad alterius radios, alium uero aliquem locum secundum ducitur. Nominamus autem hic, vt suprà, circulum positionis per meridiani & horizontis intersectiones & sidus ductum. Significatorem seu Aphetam dicimus locum primum, ad quem secundus ducitur, atque vicem subiecti mutationem aliquam certo tempore à promissore recepturi obtinet. Alterum verò qui ad priorem progreditur, atque vicem causæ agentis gerit, promissorem & Anæretam. Nam vt paulò antè monui, in directione directa ex sententia Ptolemæi, Anæreta ad locum apheticum, non autem Aphe-



Apheta ad Anæretam, vt vulgò putant, deducitur. Verba autem eius de partibus anæreticis, aphetę in directione cōuerſa occurrentibus paulo pōſt ſubiiciam, ex quibus patebit, quòd in directione conuerſa, Apheta partes interimentes inuadit, vnde ſtatim conſequitur, in directione altera ſeu directā anæretas incurſu aphetam petere. Tempus verò, quod labitur dum locus quiſpiam cœli ad ſedem loci alterius promouetur, aut periodum vitę nati metitur, aut alterius cuiuſpiam rei euentum definit, ſi id in æquinoctialis partes ſeu tēpora reſoluatur, tot enim ſunt futuri anni, quot fuerint directionis æqualia tempora. Quapropter quinq; ſcrupula menſem, ſingula verò ſcrupula dies ſex & duas horas monſtrabunt. Porro duę ſunt ſpecies directionis: Vnam Regiomontanus problemate 25. directionem directam vocat, in qua locus ſecundus, id eſt, promiſſor ſeu anæreta intelligitur traduci ad ſitum primi, hoc eſt, ad ſedē ſignificatoris ſeu aphetę. Hęc *εις τὰ ἐπόμενα*, id eſt, in conſequentia ſigna ſecundum aſcenſiones ipſius aphetę perficitur, & à Ptolemęo *ἀκτινοβολία*, id eſt, radiorum proiectio vocatur, quòd ſola radij deductione ad ſimilem ſitum Ilegij ſimpliciter tempus futuri euentus colligat. Alteram *εις τὰ προηγμένα*, id eſt, in ſigna præcedentia, vocat conuerſam directionem, in qua locus Apheticus ad locum anæretę ſecundum aſcenſiones ipſius anæretę in ſignis antecedentibus tranſfertur. Hanc directionē adhibent vates quidam ad horoſcopū aliasque ſortes, & retrocedētes planetas deducentes. Sed Ptolemæum video hunc modum proprium facere vitę ſignificatori conſtituto inter cuspideſ decimę & ſeptimę domus. Vult autem Ptolemæus cū à tali ſitu vitę ſignificator *εις τὰ προηγμένα* deducendus eſt, eū tantū locum, qui eſt in finitore occidentali, perimere, atque ob eam cauſam dato rem vitę in locis occidentalibus, id eſt, à cœli culmine & inter cardinem occiduum repertum, tam in conſequentia quàm præcedentia ſigna agit. Verū in hoc caſu quando Apheta motu diurno ad conſimilem ſitum ſtellę aut radij in ſignis antecedentibus exiſtentis deducitur, tempus quod interea labitur, nō metitur moram futuri euentus, ſed tempus quo apheta ad centrum occaſus fertur, auget aut diminuit, ratione temporum horariorum loci planetę, qui, vel cuius radij delabentem aphetam

retardant aut ocyus protrudunt, & ratione distantia, qua idem planeta ab occidente cardine distat. Nam radij aut planetarum corpora, qui sunt ante Aphetam & inter cardinem occidentem, non occidunt, sed si obuiantes fuerint benefici, tunc aphetæ ad occidentem progredientis lapsum inhihent, eique annos, menses & dies adijciunt. Econtrariò si malefici fuerint, Aphetam ad cardinem occiduum tendentem ocyus & ante tempus detru-  
dunt, eiq; annos, menses & dies detrahunt: Mercurius verò vtrius adiunctus fuerit, hos adiuuabit. Hæc directio *ἀφῆται* dicitur, quod præter progressiois tempus, in super obseruet dona & spolia locorum Aphetæ decidenti obuiantium. Sed quantum addant diminuantque, colligitur ex partium vniuscuiusque situ. Quot enim fuerint horaria tempora vniuscuiusque partis, id est, planetæ adijcientis vel diminuentis, interdiu diurna, noctu nocturna, tot significantur anni: qui sanè numerus, cum in ortu planeta beneficis repertus fuerit, integer addendus est ad annos per progressionem Aphetæ ad occidentem collectos: vel subtrahendus est ab iisdem, si maleficus & in ortu repertus fuerit. Quod si verò talis planeta non sit in oriente, quot horis ab horoscopo distiterit planeta addens vel minuens, tot decedunt vel accedunt horarijs temporibus asses, ita vt in occasu in nihilum abeat, quod tempori prædicto addatur, vel ab eodem minuendum sit: quam quidem rem alioqui obscuram, exemplari discursu planiorem reddemus. In nostro exēplo Solem, cum in loco octauo & in signo masculino, & denique in hexagono platico Saturni in parte Solis ius diurni trianguli exercētis deprehendatur, de sententia Arabum non immeritò Aphetā pronunciare poteramus, nisi ipsi in hoc dominio longè præferendam putaremus partem horoscopantem, idque autoritate Ptolemæi, qui planetis in octauo tanquàm otioso loco commorantibus, dominium vitæ diserte adimit. Cæterū nos docendi gratia fingamus eum esse vitæ moderatorem in medietate occidentali positum, quandoquidem in exemplis non tam rei veritatem, quàm regularum claram expositionem spectamus. Primò ergo iuxta regulam Ptolemæi infra explicandam, inquirenda sunt tēpora æquinoctialis, quibus Sol ad occasum deuoluitur. Distantia Solis à cæli culmine est par. 56. scrup. 57 1<sup>a</sup>, & horaria tem-

ria tempora eiusdem diurna par. 18. scrupu. 27 1<sup>a</sup>. Occasus verò distat à medio cœli horis temporalibus sex, quæ ductæ in horaria tempora Solis diurna, proferunt horaria tempora part. 110. scrup. 42 1<sup>a</sup>, quibus à culmine distat locus Solis quando occidit. Aberat verò iuxta primum situm versus eandem partem temporum partibus 56. scrupu. 57 1<sup>a</sup>, quibus à distantia secunda, nempe à par. 110. scrup. 42 1<sup>a</sup> sublatis, relinquuntur tempora 53. scr. 45 1<sup>a</sup>, quibus Sol supra terram repertus in occasum fertur. Atque planè ijsdem temporibus ferè descendit arcus inter locum Solis & occasum interceptus, in latitudine loci part. 41. His ita supputatis, confidero radiationes inter locum Solis & occidentem cadentes, & reperio eas esse ☐ Lunæ, ♀ Martis, \* Solis, & \* Veneris. Horum radiorum nullus suo occurfu Aphetam perimit, sed quidam eorum Aphetæ robur adiiciunt, quidam verò debilitant eundem. Sanè quantum addit sextilis Veneris, tantum adimere videtur Lunæ quadratus. Rursum quantum adimit Martis oppositus, tantum adijcere videtur Solis sextilis. Sed tamen ut huic supputationi in nostro exemplo locus sit, supponamus relinqui solam diametralem radiationem Martis infra terram in par. 28. scrup. 21 1<sup>a</sup> Scorpij commorantis, quæ Aphetæ ad partem occidentem directioni aliquos annos possit adimere. Quapropter ut quantum adimat scias, cape partes horarias loci Martis in parte 28. scrup. 21 1<sup>a</sup> Scorpij commorantis nocturnas, quæ sub eleuatione poli par. 41. sunt par. 16. scrupu. 50 1<sup>a</sup>; non hercle ob id, quia genitura nocturna sit, nocturna horaria tempora capimus: sed quia planeta, cuius sunt radij, infra terram versatur, qui si supra terram commoraretur, horaria tempora diurna nobis capienda fuissent, quamuis genitura nocturna fuisset. His ita perspectis, quære deinceps, quot horis nocturnis distet Mars ab occidente, & inuenies horas decem ad vnguem ferè. Iam procede iuxta regulam proportionum hoc modo. Horæ 12. adimunt par. 16. scrup. 50 1<sup>a</sup>, quantum auferent horæ 10? Duc numerum secundum in tertium, hoc est, horas 10. multiplica in par. 16. scrup. 50 1<sup>a</sup>, & produces sexage. 2 1<sup>a</sup>. p. 48. scrupu. 20 1<sup>a</sup>, hoc est, par. 168. scrup. 20 1<sup>a</sup>, quæ secta per numerum primum, hoc est, per 12. produnt par. 14. sc. 2 1<sup>a</sup> ferè, à partibus 53 scrupu. 45 1<sup>a</sup>, quibus Sol in occasum fertur auferenda, quo fa-



quo factio, relinquuntur huius directionis part. 39. scrup. 43 r<sup>a</sup>.  
 Hanc esse veram Ptolemæi de hac forma directionis sententiam, intelligi potest ex ipsius verbis, quæ extant Apotelesmatico tertio, vbi de spacio vitæ dimetiendo agens, sic scripsit: ἀναιρετικῶν γίνονται μοῖραι κατὰ μὲν πλῆεις τὰ προηγμένα τῆν ζώδιων ἀφαιρῶν ἢ τῶν δυτικῶν δείζοντες μόνη, Διὰ τὸ ἀφανίζεσθαι τὸν κύριον τῶν αἰώνων αἱ δὲ τῆν ἑταῶς ἀπαντάντων ἢ μαρτυρούντων τῆν ἀστέων ἀφαιρῶν μόνον ἢ προσθέσιν ἔτι τοῖς ὑπὸ τῶν ἀφαιρῶν συναγόμενοις μέχρι τῆς καταδύσεως τῶν ἀφαιρῶν, καὶ ἐκ ἀναιρῶσι, Διὰ τὸ μὴ αὐτὰς ἐπιφέρειν τῶν ἀφαιρῶν τόπων, ἀλλ' ἐκείνων τοῖς αὐτῶν. καὶ προσθέσιν οἱ ἀγαθοποιοί, ἀφαιρῶσι δὲ οἱ κακοποιοί. ὁ δὲ τῶν ἑκατέρωθεν ὁποτέρω αὐτῶν συνηματιῶν προσθέμεν. ὁ δὲ ἀριθμός τῶν προσθέσεως ἢ ἀφαιρέσεως θεωρεῖται ἐκ τῆς κατέκαστον μοιρασθείας, ὅτι γὰρ ἂν ὥσπερ ὡριᾶνοι χρόνοι τῶν ἑκάστη μοίρας, ἡμέρας μὲν εἴησι οἱ τῶν ἡμέρας, νυκτὸς δὲ οἱ τῶν νυκτὸς, τοσούτων πλῆθος ἔστιν ἡ εἰς τὸ τέλος, ὅπως ἐκ τῶν ἀνατελῶν αὐτῶν ὄντων ὅλων λογιστέον, καὶ κατὰ τὸ ἀνάλογον τῶν ἀποχωρήσεως ὑφαίρετόν, ἕως ἂν πρὸς τὰς δύο εἰς τὸ μηδὲν καταντήσῃ, hoc est: Vitæ moderationis, quæ per præcedentia signa perficitur, partes interemptoriæ nullæ fiunt, præter solam finientis occidentalis lineam, eò quòd dominum vitæ abscondat. Porro partes siderum corpore aut per aspectum ad hunc modum occurrentium, adimunt tantum vel adijciunt annos ijs, qui ab apheta vsque ad occasum labente colligebantur, & non interimunt, propterea quòd hæ non in locum. Aphecticum impingant, sed potius ille in loca harum feratur. Ac adijciunt quidem benefici, malefici verò adimunt. Mercurius rursus ut solet, adijcit robur ijs cum quibus cōfiguratur. Numerus autem temporis adijciendus aut auferendus ex partiū vniuscuiusque situ colligitur. Etenim quot fuerint horaria tempora vniuscuiusque partis, interdiu diurna, nocturna noctu, tot significantur anni, sed ita, ut ipsi in ortu commorantibus integer hic numerus seruetur, ac postea secundum discessus ab ortu proportionem taliter attenuetur, donec ad occasum in nihilū abeat. Cū iā etymologiam, definitionem & species directionū recensuerimus, & in super exēplo πῶς τῶν τὰ προηγμένα ζώδια ἀφαιρέσεως πραγματεύειν planā fecerimus, reliquum est ut modos, quibus loca Aphetica per signa cōsequētia ducūt, aperiamus.



Primus & facilissimus est per Sphæram solidam, quem vide in tractatibus de vsu Sphære solidæ. Secundus est per Astrolabum aut Planisphærium magnæ amplitudinis, vbi exterior limbus in partes 3600. distribuitur. Tertius, & exactissimus est, quem exposuit in tabulis directionum, profectionumq; doctissimus vir Ioannes Regiomontanus. Quartus est auctoris ex sententia Ptolemæi deriuatus. Quintus & antiquior modus est proprius Ptolemæo, qui alijs faciliior & breuior est: nam Solis tabulis ascensionum rectorum, & per tabulam quantitatis dierum omnino potest absolui. Et si verò viam dirigendi secundum doctrinam & tabulas Regiomontani plerique nostri seculi Astrologi probent: nobis tamen propter rationes suprâ, cum de copulationibus corporeis ageremus, dictas modus Ptolemæi satisfacit, atque simpliciter ipsius de arte præceptis, & ob id veritati magis consentire videtur. Nullum enim verbum in quadripartito deprehendere potuimus, quo diligentissimus atq; sapientissimus mortalium Ptolemæus insinuasse saltem nobis videri posset, in Apheticorum locorum deductionibus, quibus sola tempora euentuum definiuntur, ab ecliptica deuiationum observatione esse vtilem. Cardanus quoq; maximus artifex, hanc antiquam rationem dirigendi à Ptolemæo traditam magis probare, illam verò exactam rationem Regiomontani, quam in prima ætate exercuerat, tandem in senio propter summam difficultatem & laborem operandi quasi aspernans negligit. Verba eius de hac re in commentarijs in lib. 3. Ptol. hæc sunt: Exactissimus modus dirigendi est per tabulas Ioannis de Regiomonte, qui ætate nostra laborem hunc illustrissimum & difficillimum suscepit: sed si conficiendi difficultas parem laboribus vtilitatem afferret, certè omnino illis vti præstaret. Et paulò infra vsum aptorum instrumentorum tabulis istis præfert. Stellæ, inquit, coascendere dicuntur, quotiescunque fuerint in eodem semicirculo positionis: hoc autem si velis inuenire, per Planisphæriam licebit, melius etiam per Sphæram solidam. Non veto quin per tabulas Ioannis Monteregij id peragas, & sunt exactiores instrumentis, nisi instrumenta sint magna valde: Tamen vsus tabularum est valde tædiosus, laboriosus & periculosus de errore, & maximè, quia Monteregij malè fecit in

hoc, quòd non apposuit rationem operationum, quam videmus in tabulis Alphonſi, adeo vt niſi ſit peritiſſimus Mathematicus, oportet vt perpetuò inhæreat regulæ & tabulæ monteregii, quòd ipſe ſtudioſe fecit, vt homines eſſent ſerui libri eius, vnde iuſte à patre meo reprehendebatur. Nam homo ſit obnoxius errori trifariam. Primùm, ſi tabula aliqua in parte mendosa ſit. Secundò, ſi ſiniſtrè aliquo modo regulam intelligas, quòd facilè euenit inter tot varietates latitudinis borealis, auſtralis, aſcenſionis rectæ, obliquæ, arcus nocturni vel diurni, totius vel medietatis in medietate deſcendente vel aſcendente, ſupra vel infra terram: ob id meo iudicio optima eſt ſphæra ſolida magna, vel planiſphærium magnū, ad amuſſim ex ære factum, &c. Sic ſanè doctiſſimi Regiomontani à pleriſque laudatiſſimam dirigendi rationem Cardanus propter operandi difficultatem parum probare, atque in poſtrema ætate de artis veritate cõfirmatus, raro vel nunquàm vſurpaſſe videtur. Sed enim prolixius hæc diſputare non eſt noſtri inſtituti, quibꝯ non tam quid in hoc negotio verum ſit exponere, quàm planam dirigendi formam facere eſt propoſitum. Primò ergo, vt ab autoris modo dirigendi incipiamus, admonemur hoc loco, ante omnia diligenter cognoſcendum eſſe, in qua parte cœli planeta ſignificator conſtitutus ſit, cuius varius atque in diuerſis locis poſitus efficit, vt in colligendis temporibus nunc ſphære aſcenſiones, nunc verò climatis, in quo conſtituti fuerimus, nobis attendendæ ſint. Nam ſi ſignificator poſitus fuerit in cardine exorientis, iuxta climatis aſcenſiones, ſi cardinem occiduum tenuerit, iuxta climatis deſcenſiones, ſi denique cardinem medium vel imum cœli occupauerit, iuxta ſphære rectæ aſcenſiones tempora futurorum euentuum metienda atque ſupputanda ſunt. Quapropter ſi ſignificatorem in aſcendente locatum, ad locum aliquem ſubſequentis promiſſoris dirigere volueris, aufer ſignificatoris aſcenſiones obliquas ab aſcenſionibus obliquis promiſſoris, hoc eſt, principium arcus ſubtrahe à fine: enim quòd remanet, arcum directionis oſtendet. Verbi gratia, ſi ☿ ex Capricorno ſeriat quadrangulariter part. 12. Arietis, & Iuppiter in ſiniente Coloniensi collocatus, tenens partem quintam Piſcium, ad quadratos radios ☿ dirigendus ſit, primò quæres aſcenſionem obliquā  
promiſ-

promissoris, hoc est, p. 12.  $\vee$ , ex tabula ad latitudinem p. 51. supputata (tanta enim est altitudo poli borealis Colonix) & inuenies eam esse part. 5. scrupu. 8 1<sup>a</sup>. Deinde simili modo capias ascensionem obliquam significatoris, nempe par. 5.  $\chi$ , quæ est par. 349. scrupu. 2 1<sup>a</sup>. Tertiò subtrahe posteriorem ascensionem, nempe significatoris, quæ est par. 349. scrupu. 2 1<sup>a</sup>, ab ascensione priori, hoc est, promissoris, quæ est par. 5. scrupu. 8 1<sup>a</sup>, accommodata integra reuolutione seu par. 360. id enim semper faciendū est, quoties in calculo physico inferior superiorem excellit, atque ab eo ob id auferri non potest: quo facto remanebunt directionis quæsitæ partes 16. scrupu. 6 1<sup>a</sup>. Quòd si significator fuerit in angulo occidentis, subtrahe descensionem obliquam significatoris à descensione obliqua promissoris, & relinquentur tempora directionis. Nec aliud est, quod autor præcipit, minuendam esse ascensionem obliquam puncti loco significatoris diametraliter oppositi (idenim Arabes nadir vocant) ab ascensione obliqua puncti, quod loco promissoris ex diametro obijcitur. Nam in sphaera obliqua ascensio signi, est descensio signi oppositi, & contrariò descensio signi, est ascensio signi oppositi, vt in priori exemplo: Si  $\psi$  in cardine occiduo existat, atq; ad  $\square$  radium  $\sigma$  dirigendus sit: primò quærenda est promissoris, hoc est, par. 12.  $\vee$  descensio, seu quod idem est, partium 12. signi oppositi, id est, Libræ inuenienda est obliqua ascensio, quæ est par. 196. scrupu. 5 5 1<sup>a</sup>. Deinde similiter excerpenda est significatoris, hoc est, par. 5.  $\chi$  descensio, hoc est, oppositi signi  $\mu$ . par. 5. ascensio, quæ est par. 144. scrupu. 40 1<sup>a</sup>, quæ subtracta à priori, relinquit quæsitæ tempora directionis par. 52. scrupu. 15 1<sup>a</sup>. Ad extremum si significator in medio aut imo cæli fuerit, ascensio recta significatoris auferenda est ab ascensione recta promissoris, vt quæsitæ tempora directionis exeant. Exemplum: In eadē regionis altitudine par. 51. fuit cuiusdam genituræ culminans par. 16.  $\sigma$ , significator scilicet honoris & magisterij, quem ad  $\Delta$  Solis, id est, ad promissorem volo dirigere, qui erat in par. 9.  $\phi$ : subtrahe ergo ascensionem rectam significatoris, quæ est par. 107. scrupu. 22 1<sup>a</sup>, ab ascensione recta promissoris, quæ est p. 131. scrupu. 27 1<sup>a</sup>, & remanent part. 24. scrupu. 5 1<sup>a</sup>, directio M. C. ad trigonum Solis quæsitæ. Penitus eodem modo operandum est,



quotiescunque significator I.M.C. tenuerit. Hoc modo dirigendos esse Aphetas existentes in cardinibus, omnes probati magistri consentiunt, & sæpius Ptolemæus admonuit. Item Hermes enunciato 25. πεί, inquit, τὸν πῶδε παρὰ τὴν ἐκίρατκῆς, ὅτι ἐστὶν ἐν τῇ μεσηράνῃ. Διὰ τὴν αἰαφορῶν τὴν σφαίρας, ὅτι δὲ ἐστὶν ἐν τῇ ὠροσκήπῃ. Διὰ τὴν αἰαφορῶν τὴν κλίματῃ, hoc est: Dominatoris progressionem cum in medio cœli positus est, per sphaeræ ascensiones, cum verò in ascendente constitutus est, per climatis ascensiones facito.

Si verò  
fuerit, &c.

2. Hactenus de modo dirigendi significatore in angulis constituto, in sequentibus exponit, quid sequendum sit si extra angulos reperiatur, nimirum utraque tam climatis quàm sphaeræ ascensiones capiendæ sunt, simulque miscendæ inuicem temperando: ubi ante omnia explorandum esse monet, an significator supra, an verò infra terram commoretur, quo facto, distantia significatoris à M.C. vel I.M.C. peruestiganda est in hunc modum: Si Apheta supra terram existens fuerit in quarta orientali, id est, si nondum attigit meridianum, auferas ascensionem rectam meridij cœli ab ascensione recta Aphetæ: Si autem fuerit in quarta occidentali, id est, si meridianum transierit, supra terram tamen adhuc commorans, aufer ascensionem rectam Aphetæ ex ascensione recta M.C. & relinquatur distantia Aphetæ à meridiano seu M.C. diurna, quæ ut autor præcipit, per horaria tempora Aphetæ & quidem diurna partienda est, ut temporales horæ Aphetæ quibus à M.C. distat exeant. Similiter si Apheta infra terram fuerit pari facilitate distantiam eius à meridiano seu I.M.C. superputabis. Si enim in quarta medietatis descendētis, hoc est, si ante meridianum sub terra fuerit, ascensionem rectam anguli terræ, ex ascensione recta Aphetæ minue: Si verò in quarta medietatis ascendētis fuerit, hoc est, si angulum terræ transierit, tunc ascensionem rectam Aphetæ aufer ex ascensione recta anguli, & relinquatur nocturna eius à meridiano distantia, quæ per horaria tempora nocturna significatoris partienda est, ut numerus sectionis ostendat elongationem Aphetæ ab angulo terræ in horis temporalibus. Ad eundem verò scopum, & fortasse facilius peruenies, si per opposita puncta opereris. Nam distantia loci ab imo cœli par est distantia, qua punctum dicto loco diametra-



metraliter oppositum à M. C. remouetur, & hora nocturna loci  
 infra terram æqualis est horæ diurnæ puncti diametraliter op-  
 positi supra terram. Porro quomodo horaria tempora Solis a-  
 liorumque locorum tam diurna quàm nocturna, facillè queant Fol. 265  
 inueniri, suprà in fine differentiæ secundæ in capite de horis, a-  
 bundè demonstratum est. Quòd si quando de stella, an supra  
 vel infra terram commoretur, in occidentali ne, an verò orien-  
 tali medietate versetur, dubitaueris, de his accidentibus ex pun-  
 ctis, cum quibus stella cooritur vel condescendit, cœlumq; me-  
 diat, facillimè fies certior. Si enim punctum cum quo stella ori-  
 tur, fuerit in parte orientali, nondum tamen ortum sit, stellam  
 quoque nondum ortam esse scias. Rursus punctum cum quo  
 stella cōdescendit, si fuerit in parte occidentali, nondum tamē  
 occiderit, stellam quoque nondum occubuisse certum est. Pari-  
 formiter ex puncto cum quo stella cœlum mediat, stellam esse  
 in medietate orientali vel occidentali ratiocinabimur: si enim  
 punctum cum quo stella meridianum transit, supra terram fue-  
 rit, nondum tamen meridianum transierit, ipsam quoque stel-  
 lam in parte orientali commorari scias. Quòd si idem punctum  
 infra terram fuerit, imum tamen cœli nondum transierit, stellā  
 quoque in medietate occidentali commorari colligemus. Hoc  
 pacto ex habitudine puncti, cum quo stella oritur, occidit, cœ-  
 lumque mediat, an ipsa stella supra vel infra terram sit, aut me-  
 dietatem orientalem occidentalemue teneat, an denique in ip-  
 sum finientem vel meridianum incidat, planè colligitur. Ad ex-  
 tremum dicta puncta, quum ascensionibus descensionibusque  
 stellarum corresponsdeant, latere non poterunt. Sed modus in-  
 ueniendi punctum, cum quo stella occidit, adhuc est alius & fa-  
 ciliior. Si enim ascensioni oblique ipsius stellę arcum diurnum  
 eius adijcias, prodibit ascensio obliqua puncti oriētis dum stel-  
 la occidit: quo cognito punctus quoque ei diametraliter op-  
 positus, cum quo propositam stellam occidere necesse est, iue-  
 quaquam latebit. His ita preparatis, Aphetam seu significatorem  
 perinde ac si in cuspidibus existeret, bis ad promissor. m deduc-  
 cito. Ac primò quidem per ascensiones aut descēssiones sphæræ,  
 colliges directionis arcum, quem autor hic significatorem cir-  
 culi directi nominat. Secūdò per ascensiones vel descensiones

climatis supputa directionis arcum secundum, quem autor significatorem regionis vocat: quo facto subtrahe minorem arcum directionis à maiori, & id quod restat per 6. (nam vnus quadrans, vt ex supradictis liquet, 6. horas temporales continet) partiaris, atque per eandem sextam partem quæ hinc exit, multiplicata per numerum horarum, quibus Aphetam seu significatorem à meridiano distare prius supputatum est: id quod ex huiusmodi multiplicatione gignitur, vocat autor equationem, quæ quidem addenda est directioni sphaeræ, si eadem directione climatis minor fuerit, aut subtrahenda ab eadem, si contrarium acciderit, nam numerus restans vel compositus quæsita tempora directionis ostendet. Est autem per ascensiones operandum, quando Apheta in medietate ascendente fuerit: per descensiones verò, aut per punctorum oppositorum ascensiones, quando idem significator medietatem descendantem tenuerit. Summa itaque huius loci est: si Apheta sit supra terram, capiendam esse differentiam ascensionis rectæ à C. M. eandemque per horaria tempora diurna partiendam: si autem infra terram fuerit, accipiendam esse differentiam ascensionis rectæ ab imo cœli, eandemque per horaria tempora nocturna aphetæ partiendam, vt horæ temporales, quibus Apheta à culmine cœli distat, exeant. Si igitur apheta fuerit inter M. C. & ascendens, exhibunt horæ temporales distantia sequentis: Si autem inter C. M. & Cardinem occidentalem, distantia antecedentis, pariformiter si apheta fuerit inter horoscopum & imum cœli, prodibunt horæ distantia antecedentis, quæ per omnia æqualis est distantia diurnæ antecedentis puncti oppositi in hæmisphaerio superiore. Denique si inter imum cœli & finitorem occidentalem fuerit, exurgent horæ distantia sequentis, pariformiterque per omnia æqualis distantia sequenti in superiore hemisphaerio & in puncto diametraliter opposito, quia quartæ cœli opposita omnino sibi correspondent. Cognita tali distantia, mox differentia directionum duarum eo modo, quem exposuimus, duplici operatione, sphaeræ videlicet & climatis, colligenda, eademque sic collecta, per sex secunda est, vt numerus  $\pi\epsilon\omicron\alpha\delta\alpha\varphi\upsilon\epsilon\iota\varsigma$ , id est, qui directioni sphaeræ iungendus aut adimendus sit, exeat. Exemplum de significatore in medietate ascendente, & in-

& inter horoscopus & M C. versante: Sit apheta ☉ cōstitutus in part.9.☿, Radij verò Saturni quadrati, ad quos ☉ dirigendus est, sint in p.6. X. Angulus M C. sit p.15. ♄. Aphetæ seu Solis ascensio recta est, p.311. scr.27 1<sup>a</sup>. Ascensio verò recta M C. est part.279. scr.48. 1<sup>a</sup>, quæ ablata ab ascensione recta Aphetæ, relinquit eius distantiam à M C. part.31. scr. 39. 1<sup>a</sup>, quæ primò querenda erat. Deinde horaria tempora Aphetæ seu Solis partē 9. Aquarij lustrantis volo inquirere, & video in tabella quantitatatis dierum sub altitudine poli p.51. è directo p.9.☿, horas 7. scr.35. 1<sup>a</sup>, quæ multiplico per 2½. fiunt horaria tempora 18. scr.58 1<sup>a</sup>, & quidem nocturna, quia ☿ est ex signis australibus. Sed quia opus est nobis diurnis horarijs temporibus, detraxi nocturna hæc tempora à par.30. & confestim prodierunt tempora diurna p.11. scr.2 1<sup>a</sup>, per quæ distantiam Aphetæ à M C. hoc est, p.31. scr.39 1<sup>a</sup>, diffecui, & eduxi horas temporales 2. scr.52. 1<sup>a</sup>, quibus Apheta à medio cœli distat. Iam porrò vt significatorem circuli directi haberem, ab ascensione recta radiorum Saturni, nempe sextam partem Piscis percutientium, quæ est p.337. scr.48 1<sup>a</sup>, ascensionem rectam Aphetæ, quæ est par.311. scrup.27. 1<sup>a</sup>, & remansit significator circuli directi p.28. scr.21. 1<sup>a</sup>. Pro significatore verò circuli obliqui ab ascensione obliqua radiorum Saturni, quæ est p.349. sc.30. 1<sup>a</sup>, subtraxi ascensionem Aphetæ obliquam, quæ est par.335. scr.10 1<sup>a</sup>, & remansit significator regionis p.14. scr.20 1<sup>a</sup>. Quapropter differentia significatorum est partium 3. quæ per 6. sectæ, eduxerunt part.0. scr.30 1<sup>a</sup>, seu vnus partis semissem multiplicandū in horas tēporales, quibus significator distat à meridiano, hoc est, in horas tēporales 2. sc.52 1<sup>a</sup>, quo factō prouenerunt equationis loco horaria tempora 1. scr.26 1<sup>a</sup> adimēda significatori circuli directi, ob eam causam quòd maior sit, quàm significator circuli climatis: quo factō relicta est directio quæ sita partium 27. scr.54. Hic processus autoris planè à regula proportionum dependet: Nam quòd iubet differentiam significatorum per 6. partiri, numerumq; sectionis in numerum horarum temporalium, quibus significator à M C. distat, multiplicare, id perindè est, ac si in regula proportionum hos numeros vulgato more propo suisset in hunc modum: Sex horis temporalibus variatur directio (vt idem exemplum repetam)



tam) partibus 3, quantum variabitur eadem directio horis temporalibus 2. sc. 52 1<sup>a</sup>, quibus Apheta à meridiano recessit?

Horę tē|differētia sig-| horę temporales quibus Apheta distet  
porales |nificatorum | a MC.

6

p. 3

2

52 1<sup>a</sup>

Ceterum cum in processu regulę proportionum non solum numerum ex mutuo ductu secundi tertijq; genitum, per primū secemus, verum etiam secundum per primum partiamur, numerumq; sectionis in tertium rectē ducamus, vt ad quartum ignotumq; perducamur, perspicuum est, cur autor differentiam significatorū iubeat partiri per 6. & numerum sectionis ducere in horas temporales, quibus Apheta à cardine cœli distat, vt equatio directionis prodeat. Sed hanc eandem equationem certius atq; longē expeditius elicies, si in regula proportionum semiarcum diurnum aut nocturnum significatoris ponas in loco primo, in secundo verò loco differentiam significatorum colloces. In tertio deniq; distantiam significatoris à cardine statuas, Nam perfecta operatione regulę numerus quartus equationē ostendet significatori spherę addendam aut auferendam, prout ipsa ratio calculi exigit: Veluti in superiore exēplo ex tabulis ascensionum vel etiam si placet ex tabula quantitatis dierum reperies arcum aphetę semidiurnum par.  $66\frac{1}{4}$ . Dic ergo spacio temporum  $66\frac{1}{4}$ . variatur directio p. 3. quantum variabitur temporebus 3 1<sup>2</sup>, quibus locus aphetę ab apice cœli remotus est? facit p. 1. 26 1<sup>a</sup>, vt suprā. Quòd si significator fuerit inter horoscopū & cœli imum, eodem penitus modo operandum est, nisi quòd in tali casu aphetę sicut horę locorum nocturnę, ita etiam arcus seminocturni adhibentur. Quare hic nullo exemplo opus esse reor. Ex his de directione significatoris in medietate ascendente commorantis, sententia autoris est perspicua.

Item si fuerit &c.

3 Sequitur modus dirigendi aphetam seu significatorem commorantem in medietate descendente, quę est arcus ab angulo terre vsque ad MC. per septimam domum supputatus. Canon autem operandi hic non differt à priori, nisi quòd, vt etiam ex textu patet, vbi in medietate ascendente adhibuimus ascensiones, hic in medietate descendente adhibendę sunt descensiones, seu



seu quod idem est, per oppositorum punctorum ascensiones ad vnguem opus instituendum est. Exempli gratia, sit imum M.C. par. 15. 50, & Apheta seu significator sit 4. in par. 15. 8. constitutus, dirigendus ad corpus Mercurij in par. 15. 17 collocati. Et quoniam Apheta infra terram & in medietate descendente reperitur, ideo per puncta opposita, & horaria tempora nocturna operantes, verum scopum attingemus.

Ascensio recta Aphetæ est par. 137. scrup. 291<sup>a</sup>.

Ascensio recta I.M.C. par. 106. scrup. 171<sup>a</sup>.

Distantia Aphetæ à cardine par. 31. scrup. 121<sup>a</sup>.

Sed semiarculus 4. nocturnus (4. enim Apheta infra terram commoratur) est par. 68. scrup. 451<sup>a</sup>, & horaria eius tempora nocturna par. 11. scrupu. 281<sup>a</sup>, seu in summa scrup. 6881<sup>a</sup>, per quæ diuisi distantiam Aphetæ ab imo M.C. quæ est par. 31. sc. 121<sup>a</sup>, hoc est, scrupulorum primorum 1872. & produxi in continetia horas 2. scrupu. 431<sup>a</sup>, quibus videlicet horis temporalibus Apheta à cardine remouetur. Hinc differentiam significatorum quæsiui hoc vt sequitur modo.

Descensio recta promissoris, hoc est. ascen. recta, par. 5. II est par. 346. scrup. 121<sup>a</sup>.

Descensio recta Aphetæ, hoc est, ascensio recta, par. 15. III est par. 317. scrup. 271<sup>a</sup>.

Significator sphaeræ par. 28. scrup. 431<sup>a</sup>.

Descensio obliqua promissoris est par. 353. scrup. 341<sup>a</sup>.

Descensio obliqua Aphetæ est par. 338. scrup. 461<sup>a</sup>.

Significator climatis est par. 14. scrup. 481<sup>a</sup>,

quem subtraxi à significatore sphaeræ, & relicta est differentia significatorū p. 13. scrup. 551<sup>a</sup>, quem partitus sum per 6. & eduxi numerum sectionis part. 2. scr. 191<sup>a</sup>, quem multiplicavi in horas, quibus Apheta ab I.M.C. distat, hoc est, in horas 2. scr. 431<sup>a</sup>, & produxi par. 6. scrupu. 181<sup>a</sup>, æquationem videlicet auferendam à significatore sphaeræ superante significatorem climatis: quo facto relicta est directio quæsitæ par. 22. scrup. 251<sup>a</sup>.

Ad eundem scopum operatione per semiarculum Aphetæ nocturnum peruenitur.

Dispositio numerorum ad Regulam Proport.

h

Arcus

Arcus Aphetæ seminocturnus par. 68. 45. 14.	Differentia significatorum par. 13. 55. 14. Vel sic:	Distantia Aphetæ à cardine par. 31. 12. 14.
---	---	---

68 $\frac{3}{4}$ .13 $\frac{11}{12}$ .31 $\frac{1}{2}$ .

Numerus secundus in tertium ductus, elicit partes 434 $\frac{1}{2}$ . quæ sectæ per 68 $\frac{3}{4}$ . educunt æquationem par. 6. scrup. 18 1 $\frac{1}{2}$ , auferendam, ut dictum est, à significatore spheræ, ut remaneat directio part. 22. scrupul. 25 1 $\frac{1}{2}$ , quam inuenire proposueramus.

Postremò directio conuersa seu in præcedentia fit eodem modo, per quem directæ perficitur, hoc vnico obseruato, quòd ascensionibus & descensionibus in circulo positionis promissoris & non significatoris supputentur. Sicut enim promissor ad locum significatoris vehitur, ita hic significator ad locum promissoris duci intelligitur. Quapropter si promissor in M. C. positus fuerit, subtrahemus ascensionibus rectas promissoris ab ascensionibus rectis significatoris: sin idem horoscopusauerit, ascensionibus climatis promissoris ab ascensionibus climatis significatoris auferemus. Postremò si promissor angulum occidentis tenuerit, descensionibus eiusdem à descensionibus significatoris deducemus, ut directio quæ sita remaneat. Quid autè sequendum sit, si nullus cardinum promissorem teneat, sed idem inter dicta loca constituitur, perspicuum potest esse ex iis canonibus, qui in expositione directionis directæ sunt positi, nimirum vtræq; ascensionibus vel descensionibus capiendæ, atque simul proportionabiliter miscendæ sunt, sicut diximus.

Ex his patet auctoris de locis Apheticis deducendis sententia, in qua ut Ptolemæus contempsit planetarum latitudines, quæ cum maiores sunt in hoc negotio obseruatæ, euidenter directionum tempora variare consueuerunt. Quapropter si hunc auctoris dirigendi modum quispiam sequens, latitudinum quoque rationem habere velit, tabulas Ioannis Blanchini adhibere debet, quarum præsidio omnium locorum cœli ab Ecliptica deuiantium ascensionibus facillimè eruuntur. Idem & copiosius præstât tabulæ directionum Montereij, sed harum vsus difficilior est, & non nisi probè exercitatum calculatorem admittunt. Blanchini quoque tabulæ in vsum Italiæ compositi sunt. Pro alijs

Verò regionibus, quo ad rectam sphaeram, omnibus satisfacit. Quod ad obliquam attinet, quilibet sibi vnam praesidio tabularum Monteregij pro suae regionis altitudine fabricare debet. Non est autem multum ablimilis forma dirigendi autoris à tra-  
 ditione Ptolemæi, iuxta cuius sententiam tempora directionum <sup>Ptolemæi-  
ca dire-  
ctio.</sup> colliguntur ad hunc modum. Primò & ante omnia obseruan-  
 dus est Apheta & reliqui significatores, quorum progressiones principaliter tempora euentuum significant. Similiter etiam anæretarum seu promissorum, hoc est, stellarum radiationumq; occurrentium loca describenda notandaque sunt. Placuit enim vitandę obscuritatis gratia his vocibus admodum generaliter hoc loco vti, ita vt quicquid hic dicitur de deductione Aphetæ seu vitæ dominatoris, id etiam de omnibus reliquis euentuum significatoribus intelligas, sic vt nomine Aphetæ, omnem intelligamus significatorem, & nomine Anæretæ, omnem promissorem. His ita se habentibus, mox deinde tam Aphetæ, q̃ promissorum distantia à medio cœli capienda est, si Apheta supra terram fuerit: aut earundē differentia ab imo cœli indaganda, si Apheta infra finitorem deprehendatur. Post hæc horaria tempora singulorum locorum, diurna quidem si locus aphetę supra terram, nocturna verò si infra terram fuerit, colligenda, atque mox per horaria tempora aphetę modò inuenta partienda est distantia eiusdem Aphetę à cardine, vt horæ temporales, quibus Apheta à cardine remouetur, prodeant: quę omnia iuxta modum in expositione textus abundè expositum perficientur. ad extremum horaria tempora anæretę multiplicanda sunt per horas, quibus apheta à cardine cœli abest, idq̃ue quod producit, iuxta sequentes cautelas adiiciendum aut auferendum est differentię seu distantię anæretę à cœli cardine: numerus qui hinc fit, erit numerus partium & scrupu. directionis, seu erit numerus annorum, mensium & dierum, quibus exactis promissor ad significatorem veniet: siquidem singuli gradus sic computati, singulos annos, & scrupu. 5. mensem, & vnū denique scrupulum sex dies & duas horas numerant.

Regulę προδιαφαιρέσεως.

Si Apheta fuerit supra terram, numerum productum subtrahere à recta differentia promissoris (nominamus hic differentiam loci à cardine distantiam) si Apheta inter ascendens & M. C.

fuerit. Quòd si vterque sit inter M.C. & septimam, differentia recta promissoris à producto numero auferenda est. Si verò Aphetā infra terram inter imum cœli & septimam fuerit, tunc vt in primo casu, productum ex differentia promissoris subtrahi debet. At si Aphetā inter imum cœli & horoscopus fuerit, differentia promissoris, vt in secundo casu habet, ex producto detrahatur. Denique si Aphetā in quadrante orientali, promissor verò in quadrante occidentali siue supra siue infra terram fuerint, tunc differentia Aphetæ producto adijcienda est. Ex his patet, quòd quartæ cœli oppositæ omnino sibi correspondent. Quapropter quando Aphetā infra terram reperitur, cum punctis oppositis, perinde ac si Aphetā supra terrā versaretur, totam operationē perficiētes ad eundē scopum, minore fortasse labore perueniemus. Ethęc est causa, propter quam Cardanus in toto hoc negotio non plures quàm 4. vel 3. potius differentias quæ sequuntur, reperiri docet, quod verum est, si vt dixi, loca opposita attendantur.

Si fuerit

1. Aphetā in M.C. nihil additur differentia ascensionum, sed simpliciter, vt dictum est, per ascensionē sphaeræ conficitur directio.

2. Aphetā inter M.C. & horoscopus: productum ex differentia promissoris aufertur.

3. Vterque Aphetā & Anæretā in quadrante occidentali: tunc differentia ex producto auferenda est.

$$\left. \begin{array}{l} \text{Apheta} \\ \text{Anæreta} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{in qua} \\ \text{drante} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} \text{occidēali} \\ \text{orientali} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{tunc differē-} \\ \text{tia cum pro-} \\ \text{ducto coniū-} \\ \text{gitur.} \end{array}$$

Exemplum de significatore inter medium cœli & horoscopus. Volo dirigere Lunam primò ad triquetram radiationem Martis, & mox deinde ad corpus Saturni, ita vt Luna Marti ab initio inimica habeat locum primum seu locum significatoris, Martis verò radij & Saturnus, promissoris. Cùm autem Luna sit infra terram, idcirco per loca opposita in quartam mundi orientalem



talem incidentia commodius operabimur, hoc est, faciemus locum Lunæ in par. 27. scrup. 52 1<sup>a</sup> Leonis, & radiorum Martis in par. 28. scrup. 21 1<sup>a</sup> Virginis, & denique locum Saturni in parte 26. scrup. 42 1<sup>a</sup> Libræ. Et quoniam locus Lunæ inter horoscopus & medium cœli positus esse intelligitur, idcirco subtraxi primò ascensionem rectam medij cœli ab ascensione recta loci, quem pro loco Lunæ habemus, & remansit differentia Lunæ par. 26. scrup. 11 1<sup>a</sup>, quam per horaria tempora diurna loci Lunæ, quæ sunt par. 18. scrup. 2 1<sup>a</sup>, partitus sum, & numerus sectionis ostendit mihi hor. 1. scrup. 27 1<sup>a</sup> distantie antecedentis Lunæ à cœli medio. Deinde subtraxi ascensionem rectam medij cœli ab ascensione recta maleficorū, & remansit distantia recta, Martis quidem trigoni part. 54. scrupul. 35 1<sup>a</sup>, Saturni verò part. 80. scrup. 52 1<sup>a</sup>. Denique multiplicavi tempora horaria triquetra radiationis Martis diurna, hoc est, part. 15. scrup. 7 1<sup>a</sup>, in temporales horas 1. scrup. 27 1<sup>a</sup>, quibus locus Lunæ à medio cœli distat, & productus est numerus par. 21. scrupu. 57 1<sup>a</sup>, quem quoniam locus Lunæ est supra terram in quarta orientali, subduxi à differentia Martis triquetra radiationis, hoc est, ex par. 54. scrup. 35. & remanserunt part. 32. scrup. 38 1<sup>a</sup>, hoc est, anni 32. menses 7. cum 18. diebus: quo tempore exacto corpus Lunæ per trigonum Martis pertransit. Tempora directionis par. 59. scrup. 34 1<sup>a</sup>, quibus Luna ad Saturnum fertur, planè pari supputationis forma produximus. Hæc est Ptolemæi formula dirigendi, qua nonnihil mutata atque vna operatione sublata, eundem scopum assequemur, atque omnes directiones facillimè perficiemus hoc ut sequitur modo. Aphetis & Anæretis omnibus adscribe primò differentiam ascensionis rectæ ab ascensione recta medij cœli, ex tabula ascensionum rectarum infra posita. Deinde his similiter è regione adiunge singulorum locorum horaria tempora ex tabula quantitatis dierum: diurna quidem, si Apheta supra terram fuerit: nocturna verò, si Apheta infra terram commorabitur. His ita dispositis multiplica Aphetæ seu significatoris differentiam rectam in horaria tempora Anæretæ seu promissoris, id verò quod producitur partiaris per horaria tempora significatoris, numerumque sectionis minue à recta differentia promissoris, vel hanc eandem ab illa auferes, secundum quadru

plicem illam distinctionem supra expositam. Numerus enim qui hinc fit, est numerus directionis quæ sit. Repetamus maioris evidentie gratia exemplum proximum, in quo Luna ad Martis triquetrum & corpus Saturni ducitur. Primò ergo è regione horum cœli locorum apposui differentias ascensionum à medio cœli, & deinde quòd locus significatoris supra terram versetur, adieci singulis sua tempora horaria diurna, vt in præsentì descriptione vides.

Differentiæ. Horaria tempora.

▷ Par. 26. scrup. 11 1°. Par. 18. scrup. 2 1°.

♂ Δ Par. 54. scrup. 35 1°. Par. 15. scrup. 7 1°.

† Par. 80. scrup. 52 1°. Par. 14. scrup. 40 1°.

His ita positis multiplicavi horaria tēpora triquetre radiationis Martis p. 15. sc. 7 1°, in differentiā rectā loci ☾, quæ est p. 26. sc. 11 1°, & produxi sexag. 6 1°, p. 35. sc. 45 1°, vel si mauis, p. 395. scr. 45 1°, quæ partitus sum per horaria tēpora loci ☾, nēpè p. 18. sc. 2 1°, & eduxi numerū sectionis p. 21. sc. 57 1°. Et quia Aphetæ & Angetæ loca inter horoscopū & medium cœli versantur, ideo productum hoc à differentiā rectā triquetrorum radiorum Martis, quæ est par. 54. scr. 35 1° sustuli, & remanserūt p. 32. sc. 38 1°, quibus congruunt anni 32. menses 7. dies 18. non aliter quàm in superiore supputatione. Ad eundem modum differentiam Lunarem in tempora horaria Saturni multiplicantes, produximus sexag. 6 1°, p. 24. scr. 1 1°, quæ secta per horaria tempora loci Lunę, pepererunt p. 21. sc. 18. à differentiā eiusdem Saturni auferenda, vt exeat numerus directionis, nēpè p. 59. scr. 33. 1°. Aliud exemplum. In eadem genitura, si Saturni quadraturam ad Solem deducere velis, tunc horum locorum differentijs & horarijs temporibus sic, vt præ-

ceptum est, descriptis, multiplica differentiam Solis in horaria tēpora quadratę radiationis Saturni, & produces sexag. 17 1°, p. 45. sc. 16 1° quæ per horaria tēpora Solis, hoc est, per p. 18. scr. 22. 1° si partiaris, & elicies p. 58. ad vnguē, à quibus differentia Saturni, quòd vterq; locus inter finitorem occidentalem & culmen cœli contineatur, subtrahenda est, vt relin-

Differentię ἀφαιρέσεις

⊙ P. 56. scrup. 58 1° P. 18. scr. 22 1°

† □ P. 37. scr. 32 1° P. 18. scr. 42 1°

relinquatur numerus directionis p.20. scrup.28.1<sup>a</sup>.

4 Ex his exēplis perspicua est ratio dirigēdi, si vterq; significator & promissor in hemicyclio ad culmen cœli scandente reperiat: tūc em̄ directio tota fit per ascensiones in semicirculo positionis significatoris. Omnes enim circuli positionis in medietate ascendente sunt ascensionum: Similiter si vterque hemicyclium mundi ad subterraneam cuspidem delabente teneat, tota directio per ascensiones in hemicyclio Aphetæ seu significatoris perficitur: omnes enim semicirculi positionis in medietate descendente sunt descensionum. Sed quid faciendum est, si ascensio in descensionem, aut descensio in ascensionem commutatur? Veluti si Apheta inter septimam & medium cœli versans, ad promissorē inter horoscopum & medium cœli hgerentem deducendus sit? Respondeo ex sententia Ptolemęi & auctoris, in tali casu primò medium cœli ad Aphetam per descensiones circuli positionis Aphetę esse ducendum: deinde verò promissorē ad culmen medię cœli per ascensiones spherę rectę promouendum: & denique duos hos arcus directionis iungendos, vt numerus totius directionis prodeat. In assumpta genitura, Solem in quadrante medietatis mundi descendētis positum, ad quadratam radiationē Martis, quę in p.28. sc.21 1<sup>a</sup> Leonis, & in quadrantem mundi medietatis ascendētis incidit, dirigentes, primò vtriusque loci tam à medio cœli differentiam, quàm horaria tempora descripsimus sic,

vt à latere vides. Deinde

Differentię ἀφαιρέτοι χρόνοι

Differentiam Solis in ho-

☉ P. 56. scrup. 58 1<sup>a</sup> P.18. scr.22 1<sup>a</sup>

raria tempora quadraturę

♂ □ P.26. scr.36 1<sup>a</sup> P.16. scr.50 1<sup>a</sup>

Martis multiplicātes, pro-

duximus sexag.15 1<sup>a</sup>, p.58. scr.56 1<sup>a</sup>, quę secta per horaria tempora Solis, prodiderunt quadraturę Martis in locum Solis traductę à medio cœli distantiam part.52. scr.12 1<sup>a</sup>, quę quando cū eiusdem quadraturę Martis distantia prima, quę est p.26. sc.36 1<sup>a</sup>, coniungitur, facit numerum directionis par.78. scr.48 1<sup>a</sup>.

5 Sequitur alter huius capitis locus, de inuenienda parte signi feri, ad quam directio Aphetæ, in dato anno ætatis peruadit. Quòd cū si ueris

Veluti in nostro exemplo, in quo finiēns orientalis in part.26. &c, scrup.44 1<sup>a</sup> Librę incidit, si inueniendum proponatur, ad quem gradum



gradum signiferi directio horoscopi anno ætatis nati 40. mensibus 5. diebus 6. peruat, capias primò ascensionem obliquam significatoris, id est, horoscopantis partis 26. scr. 44 1<sup>a</sup>, quæ est partium 213. scrup. 55 1<sup>a</sup>, atque eidem adiunge partes 40. scr. 26 1<sup>a</sup>, ratione temporis à radice elapsi, & colliges partes 254. scrup. 21 1<sup>a</sup>, cum quibus in aream tabulæ obliquæ ingressus, (nam barbara vox arcuare id hic significat) reperies eisdem repondere part. 28. sc. 21 1<sup>a</sup> Scorpij, vbi martis est epocha. Ad eum igitur punctum signiferi pertinet directio horoscopi, annis 40. mensibus 5. diebus 6. completis. Reliqua huius loci sunt facilia, atque ijs quæ dicta sunt, non dissimilia.

Et locus  
ad quem  
&c.

6 Sequitur, quomodo Catholici temporum arbitri eligendi sint. Videtur autem hic diuiforem, hoc est, dominum termini præterre domino radiorum, quod est contra Ptolemæum, qui præcipuum dominium stellæ vel radio, Aphetæ occurrenti tribuit, eiusq; dominij participem facit dominum termini. Verba eius de hac re extant circa finem quadripartitæ constructionis: καὶ πρῶτον μὲν, inquit, δοτέον οὗτον χρόνον καὶ δευτέρῃ ἀφ' ἐστὶν τῷ κατ' αὐτὸ τὸ ἀφελικῆς μοίρας τυχόντι ἢ συζήματι δένει: ἔχοντι μὴ ὅτως ἔχει, τὸ πῶν ἔγγυσα προσηγορίᾳ ἐπιλαβόντι, μέχρι τῆς πῶν ἐξῆς εἰς τὰ ἐπὶ μὲν μοίρα ἐπιθεωρήσονται, εἴτα τῶν μετὰ χρι τῶ ἐξῆς, καὶ ἐπὶ τῇ ἄλλῃ ὁμοίως, πρὸ λαμβανόμενων εἰς πῶν οἰκὸς ἀποπάρκα καὶ τῇ τὰ ὅσα ἐπεχόντων ἀσέδων, hoc est: Ac primum sanè tempus in singulis moderationibus illi dabitur, qui Apheticum locum corpore occupat vel radijs. Quòd si nullus fuerit in loco Aphetico præcise, asciscemus proximè antecedentem planetam vel radium eum vsq; qui proximè succedentem aspicit partem. Deinde hoc utemur vsque ad proximum, atque in alijs similiter, assumentes in gubernandi communicationem terminorum dominos planetas. Exemplari discursu res fiet clarior. In nostro exemplo orientale horizon ta circumdat pars 26. scr. 44 1<sup>a</sup> Libræ, cui cùm ad vnguem penè infideat radius oppositus Saturni, idcirco Saturnum primum temporū arbitrum constituimus, particeps imperij Marte, de sententia Ptolemæi terminorum domino. Sed paulò post in parte 27. scr. 52 1<sup>a</sup>, vbi diametro Saturni succedit triquetra radiatio Iouis &

Lunæ



Lunæ, imperium illud à Saturno transfertur in Iouem & Lunam  
nam mox sequentem, quæ vsque ad finem Libræ, & par. 1. scrupu.  
12 1<sup>a</sup> Scorpij dominatur, Marte vtroque ratione finium  
participat. Nam Mars tam ex sententia Ptolemæi, quàm Aegyptiorum  
in Scorpij prioribus sex partibus terminorum dominium obtinet.  
Hinc verò paulò post partem primam Scorpij imperium radorum à Luna  
transfertur in mercurium, qui triquetram suam radiationem in partem 1. scrupu. 12 1<sup>a</sup> Scorpij  
proijcit, atque ratione horum radorum suum imperium vsque ad partem  
28. Scorpij extendit, participante propter dominiū terminorum primò  
Marte, deinde Ioue, hinc Venere, & denique mercurio. Hinc in parte 28.  
scrup. 21 1<sup>a</sup> Scorpij, potentissimum omnium imperium suscipit Mars:  
Nam præterquàm quòd corpore dictum locum occupat in propria domo  
atque trigono, & inimicus ascendens existens, in signo fixo & venenoso  
retrocedit, cum testimonio eiusdem martis & Saturni dominij finium  
illius directionis, principium anni 41. attingentis, cuius annuæ  
signorum commutationes stellarumque πρόδοι tales fuerunt  
sunt, vt sequitur.

Progressiones annuæ.				πρόδοι stellarum.			
par. scr. 1 <sup>a</sup> .				par. scr. 1 <sup>a</sup> .			
Horoscop. 26	44	☿	☉	8	54	♈	
☽	27	52	♈	11	58	♉	
☉	8	54	♈	20	3	♊	
Sors	15	42	♈	4	46	→	retroce.
M.C.	1	39	→	♂	22	20	♊
				♀	5	50	♋
				♂	21	44	♋
				♂	12	18	♈

Aliud exemplum: Sit horoscopans pars sexta Tauri, vbi nullus sit planeta nec vllus radius (nam si parti horoscopanti insisteret aliquis planeta vel radius, is esset primus temporum arbiter) sed tamen in præcedenti loco, hoc est, in parte 4. Tauri sit corpus Iouis, & in sequente parte 12. sit trigonus Lunæ, quem proximè sequatur corpus Martis in parte 12. Geminorum, dico quòd

co, quod Iuppiter primò gubernabit vitam à parte sexta Tauri, usque ad partem 12. eiusdem, ubi sunt radij triquetri Lunæ: particeps autem eius erit ♀ finium domina, sed tamen etiam ipsa potens, nam in eodem loco habet trigonum & domum. Damus autem primum annum parti sextæ, & non quartæ Tauri, quam occupavit Iuppiter ante ascendens, quia ut dictum est, directio & directionis gubernatio, debet inchoari à loco Aphetæ, & non à loco gubernatoris. Porro à parte 12. Tauri, usque in finem Tauri, imò usque ad partem 12. Geminorum, cum nulli alij radij nec planetæ sint medij, gubernabit Luna cum finium dominis, sed multifariam & non vno modo. Nam à parte 12. ♄ usque in partem 24. eiusdem, plus poterit ♀ quam domini finium, quia tanta est magnitudo luminis Lunæ, quæ quantò plenior erit, eò maior eius efficacia iudicanda. Sed à parte 24. in finem Tauri, cum ♀ in ♄ altitudinem habeat, æquales ferme erunt vires ♀ cum domino finis illius partis. Denique ab initio II ad partem eius duodecimam, propter longinquitatem radiorum trigonorum, & mutationem signi, ubi Luna nullam habet potestatem, finis domini maiorem habebit vim quam ♀. Hunc igitur in modum generales temporum arbitros creabimus.

Significatores quoque, &c.

7. Loca verò Aphetica, seu ut vocant, isegialia, hoc est, loca quæ progrediuntur, sunt quinque, ex quorum processu de iis quæ nato in vniuersa vita obuentura sunt, colligimus. Ascendentis sicut Aphetæ progressionem perpendimus, ad percipiendam nati valetudinem, quæque corpori obuentura sint, & quo tempore peregrinationes utiles vel inutiles sit suscepturus. Quando itaque ad ascendens benefica vel eius bonus radius deducuntur, bonum corporis habitum & fœlices peregrinationes nato decernemus. At si eadem horoscopo occurrat malefica vel eorum noxij radij, discrasiam corporis & infœlices peregrinationes nato prædicemus. De reliquorum locorum Apheticorum progressionibus, eodem modo in ijs quæ fortunam aut infortunium significant, pronuntiabimus. Hæc autem loca quæ hic recensentur, cum omnium bonorum subiecta sint, sequitur quod non alia præter hæc quinque in genituris procedere sit necessarium. Nam omnia bona aut ad animum aut ad corpus, aut ad

sut ad fortunam referuntur. Bona animi à ☽ decernuntur. Bona corporis ab ascendente dependent. Quod ad fortunæ bona attinet, eorum quæ sunt magis principalia, vt dignitates, à ☉: Mediocria verò ab horoscopo & M.C. desumuntur. Totidem loca numerantur etiam à Ptolemæo & Hermete enunciato 77.

πρὶν ὅμ, inquit, ὅμ πρὸς ἀπαρτὶ τῆς ὥρου κείνης, ἀλλὰ τὰ θεματικά: ὅμ

ἐκλήρου τὴν τύχης, ἀλλὰ τὰ ἐπὶ νῆτα: πρὶν δὲ ☽, ἀλλὰ πρὶν συνα-

φῆν τῆς σώματος πρὸς πρὶν φύχην: τὸνδε μεσήμεβρινον,

ἀλλὰ τὰς πρὸς ἑξῆς, hoc est: Ascendentis progres-

sionem pro ijs, quæ corporis sunt fa-

cito, partis fortunæ pro iis, quæ

sunt externa, Lunæ pro cor-

poris animæque conne-

xione, medium cœ-

li, pro actio-

nibus.

DIFFERENTIA  
Tabula ascensionum rectarum

	Г		У		И		Ѣ		Ѡ		ѡ		
	Г.	Г.	м.	Г.	м.	Г.	м.	Г.	м.	Г.	м.	Г.	м.
0	0	0	27	54	57	48	90	0	122	12	152	6	
1	0	55	28	51	58	51	91	6	123	14	153	3	
2	1	50	29	49	59	54	92	12	124	16	154	0	
3	2	45	30	46	60	57	93	17	125	18	154	57	
4	3	40	31	44	62	0	94	22	126	20	155	54	
5	4	35	32	42	63	3	95	27	127	22	156	51	
6	5	30	33	40	64	6	96	33	128	24	157	48	
7	6	25	34	39	65	9	97	38	129	25	158	45	
8	7	20	35	37	66	13	98	43	130	26	159	41	
9	8	15	36	36	67	17	99	48	131	27	160	37	
10	9	11	37	35	68	21	100	53	132	27	161	33	
11	10	6	38	34	69	25	101	58	133	28	162	29	
12	11	1	39	33	70	29	103	3	134	29	163	25	
13	11	57	40	32	71	33	104	8	135	29	164	21	
14	12	52	41	31	72	38	105	13	136	29	165	17	
15	13	48	42	31	73	43	106	17	137	29	166	12	
16	14	43	43	31	74	47	107	22	138	29	167	8	
17	15	39	44	31	75	52	108	27	139	28	168	3	
18	16	35	45	31	76	57	109	31	140	27	168	59	
19	17	31	46	32	78	2	110	35	141	26	169	54	
20	18	27	47	33	79	7	111	39	142	25	170	49	
21	19	23	48	33	80	12	112	43	143	24	171	45	
22	20	19	49	34	81	17	113	47	144	23	172	40	
23	21	15	50	35	82	22	114	51	145	21	173	35	
24	22	12	51	36	83	27	115	54	146	20	174	30	
25	23	9	52	38	84	39	116	57	147	18	175	25	
26	24	6	53	40	85	38	118	0	148	16	176	20	
27	25	3	54	42	86	43	119	3	149	14	177	15	
28	26	0	55	44	87	48	120	6	150	11	178	10	
29	26	57	56	46	88	54	121	9	151	9	179	5	
30	27	54	57	48	90	1	122	12	152	6	180	0	



residuum tabulæ ascensionum rectorum.

	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒
G.	G. m.	G. m.	G. m.	G. m.	G. m.	G. m.	G. m.
0	180 0	207 54	237 48	270 0	302 12	332 6	
1	180 55	208 51	238 51	271 6	303 14	333 3	
2	181 50	209 49	239 54	272 12	304 16	334 0	
3	182 45	210 46	240 57	273 17	305 18	334 57	
4	183 40	211 44	242 0	274 22	306 20	335 54	
5	184 35	212 42	243 3	275 27	307 22	326 51	
6	185 30	213 40	244 6	276 33	308 24	337 48	
7	186 25	214 39	245 9	277 38	309 25	338 45	
8	187 20	215 37	246 13	278 43	310 26	339 41	
9	188 15	216 36	247 17	179 48	311 27	340 37	
10	189 11	217 35	248 21	280 53	312 27	341 33	
11	190 6	218 34	249 25	281 58	313 28	342 29	
12	191 1	219 33	250 29	283 3	314 29	343 25	
13	191 57	220 32	251 33	284 8	315 29	344 21	
14	192 52	221 31	252 38	285 13	316 29	345 17	
15	193 48	222 31	253 43	286 17	317 29	346 12	
16	194 43	223 31	254 47	287 22	318 29	347 8	
17	195 39	224 31	255 52	288 27	319 28	348 3	
18	196 35	225 31	256 57	289 31	320 27	348 59	
19	197 31	226 32	258 2	290 35	321 26	349 54	
20	198 27	227 33	259 7	291 39	322 25	350 50	
21	199 23	228 33	260 12	292 43	323 24	351 45	
22	200 19	229 34	261 17	293 45	324 23	352 40	
23	201 15	230 35	262 22	294 51	325 21	353 35	
24	202 12	231 36	263 27	295 54	326 20	354 30	
25	203 9	232 38	264 33	296 57	327 18	355 25	
26	204 6	233 40	265 38	298 0	328 16	356 20	
27	205 3	234 42	266 43	299 3	329 14	357 15	
28	206 0	235 44	267 48	300 6	330 11	358 10	
29	206 57	236 46	268 54	301 9	331 9	359 5	
30	207 54	237 48	270 0	302 12	332 6	360 0	

## De Algebugthar.

Et ex hoc sequitur Algebugthar in natiuitatibus: & est directio gradus ascendentis, hoc est, vt aspicias gradum ascendentis in termino cuius sit planeta, & minuas ascensiones ascendentis de ascensionibus, quæ sunt in directo finis termini planetæ per ascensiones regionis, & quod remanserit, accipies unicuiq; gradui vnum annum, & omnibus quinque minutis mensem: & omni minuto VI. dies: & erit dominus termini dispositor annorum, qui dicitur diuisor. Post hoc accipies gradus termini, qui eum succedit, & vertes eos etiam in gradus ascensionum, & quod fuerit, accipies unicuique gradui annum vnum, & omnibus V. minutis mensem, & omni minuto sex dies, eritq; dominus termini diuisor & dispositor illorum annorum. Similiter intrabis cum omni termino domini per successionem vsque in finem vitæ: & si fuerit in termino alicuius planetæ: planeta aut radij eius erunt participes in diuisione: & hæc diuisio dicitur Algebugthar.

De directione ascendentis ad planetarum fines, quod Arabes vocant Algebuthar. Hic perpende gradum horoscopatem, & obserua, ad cuius planetæ fines referatur, & quousque sese fines istius planetæ extendant. Deinde & gradus ascendentis & extremæ partis finium ascensione climatis reperta, subtrahe priorem à posteriore, & remanebit quæsitæ directio horoscopi ad terminum propositum. Verbi gratia, in assumpta genitura, in qua eleuationem verticis supponimus part. 41. horoscopus est par. 26. scrup. 44 1<sup>a</sup> Libræ, cui iuxta ordinationem finium Ptolemæi Mars præsidet. Idem Mars habet imperium finium in principio Scorpj, atq; id ad finem sextæ partis eiusdem Scorpj extendit. Ascensio climatis horoscopi est part. 213. scrupu. 55 1<sup>a</sup>. Ascensio climatis in eadem eleuatione extremæ partis finium Mar-

Martis, hoc est, par. 6. Scorpj est part. 235. scrup. 46 1<sup>a</sup>, à qua sublata ascensione obliqua horoscopi, remanent part. 11. scrupu. 51 1<sup>a</sup>, hoc est, anni 11. menses 10. dies 6. cuius temporis Mars est dominus. Immediatè sequentes fines Ioui assignati, ad part. 14. Scorpj porriguntur, quorum ascensio obliqua reperitur part. 236. scrup. 3 1<sup>a</sup>, à quibus si auferas ascensionem extremæ partis proximè præcedentium finium Martis, restabunt par. 10. scrup. 117. hoc est, anni 6. menses 3. dies 12. tempus gubernationis Ioui, quod cum tempore paulò antè Marti assignato cōiunctum, efficit ætatis natī annos 32. mensem 1. dies 18. Hoc modo ad finem vitæ ascendentis directio ad præuidendas infirmitates atque impedimenta nato in corpore obuentura cōtinuanda est. Poteris autem tibi si velis formare tabellam, ex qua progressio ascendentis ad planetarum fines singulis annis faciliè depro-mi queat, hoc modo: Pro principio primi anni natiuitatis assigna in capite tabellæ gradum horoscopantem. Postea capias horoscopi in climate ascensionem, cui pro singulis annis sequentibus ordine singulos gradus adijcias, & quod hinc sit, in area eiusdem tabulæ ascensionum perquire, ac cui signiferi loco respondeat, obseruas: is enim eo anno ius diuisionis seu dispositionis sibi vendicabit. In nostro exemplo primo anno currenti assignanda est pars 26. scrup. 44 1<sup>a</sup> Libræ, cuius ascensioni climatis, hoc est, part. 213. scrup. 55 1<sup>a</sup>, si æquinoctialis vnum gradum adijcias, ascensionem obliquam par. 214. scrup. 55 1<sup>a</sup>, pro secundo anno conflabis, cui respondent in tabula partes 27. scr. 31 1<sup>a</sup> Libræ. Tali continua æquinoctialis partium ad ascensionē horoscopi adiectione, vniuersum ordinem partium pro singulis annis natī tabellæ inserendarum, præsidio tabulæ tui climatis vsque ad finem vitæ natī faciliè extends. Ad extremum partibus signiferi hoc pacto repertis, domini finīū, qui diuisoris appellationem sustinent, ex tabella terminorum Ptolemæi, vel si placet, Aegyptiorum adscribendi sunt, sicut in sequenti exemplo patet. Hæc autem de horoscopo præcepta simili ratione ad reliquorum significatorum in suis circulis positionum deductionem possunt & debent referri.

Tabella

Tabella diuisionis seu directionis horo-  
scopi, quam Arabes vocant  
Algebuthar.

Partes diuifio- nis grad. sc.	Partes diuifio- nis grad. sc.	Partes diuifio- nis grad. sc.	Partes diuifio- nis grad. sc.	Partes diuifio- nis grad. sc.	Partes diuifio- nis grad. sc.	Partes diuifio- nis grad. sc.	Partes diuifio- nis grad. sc.
1 26 44	2 27 31	3 28 18	4 29 6	5 30 0	6 0 40	7 1 26	8 2 13
9 3 0	10 3 47	11 4 34	12 5 20	13 6 15	14 7 8	15 7 40	16 8 27
17 9 21	18 10 0	19 10 47	20 11 34	21 12 28	22 13 7	23 13 47	24 14 41
25 15 27	26 16 15	27 17 0	28 17 47	29 18 34	30 19 21	31 20 7	32 20 48
33 21 41	34 22 29	35 23 16	36 24 3	37 24 46	38 25 40	39 26 26	40 27 14
41 27 46	42 28 46	43 29 34	44 30 21	45 31 9	46 32 0	47 33 0	48 34 0

De duodenariis planetarum &  
domorum.

I. Et ex hoc duodenarie planetarum aut domorum:  
hoc est, vt aspicias quantum ambulauerit planeta in si-  
gno suo in quocunque fuerit, aut grad. domus quem volue-  
ris ex gradibus & minutis: multiplicabisque hoc in 12.  
post hoc addes desuper ipsos grad. atque minuta, que mul-  
tiplicasti in 12. & quod collectum fuerit, ex eo projice ab  
initio



initio grad. eiusdem signi: dans vnique signo XXX. grad. & vbi fuerit finitus numerus, ibi erit duodenaria planetarum ac domorum.

De nouenariis eorundem.

2. Et ex hoc Ananbarach, quæ sunt nouenariæ. Cuius scientia est, vt scias quantum ambulauerit planeta in signo suo ex gradibus & minutis, aut grad. domus cuius volueris scire nouenarium. Post hoc diuide signum in nouem diuisiones, & vnaqueque diuisio est ex tribus gradibus & tertia parte vnus gradus. Post hoc aspicias in quo nouenario ex nouenarijs ceciderit gradus planetæ aut domus. Post hoc dabis primum nouenarium ex signis domino signi mobilis eiusdem triplicitatis, & secundum nouenarium domino signi, cuius est ipsum signum quod succedit: donec venias ad aliquem nouenarium, ex quo est gradus, eritque planeta dominus eius nouenarij. Verbi gratia: signum ex quo fuerit gradus ille, erat ex triplicitate Arietis: erit ergo primum nouenarium eiusdem signi Martis domini Arietis, & secundum nouenarium Veneris domine Tauri, & nouenarium tertium Mercurij domini Geminorum. Similiter vsque ad nouenarium nonum. Et si fuerit signum ex triplicitate Cancræ, erit primum nouenarium eius Lune, & secundum nouenarium Solis domini Leonis: & tertium Mercurij domini Virginis. Et si fuerit signum ex triplicitate Libræ, erit primum nouenarium eius Veneris domini Libræ, & secundum Martis domini Scorpionis, & tertium Iouis domini Sagittarij. Similiter in tri-

plicitate Capricorni, primum nouenarium eius, est Saturni domini Capricorni: & secundum similiter Saturni domini Aquarij, & tertium Iouis domini Piscium, deinde quæ sequitur secundum ordinem successionis signorum. Verbi gratia: planeta vel aliqua domus ex domibus XII. erat in XIX. gradu Aquarij, si diuidatur signum per novem diuisiones, erit gradus XIX. in diuisione sexta, & quia signum Aquarij est in triplicitate Libræ: ponitur primum nouenarium eius Veneris domine Libræ: secundum Martis domini Scorpionis, & tertium Iouis domini Sagittarij. & quartum Saturni domini Capricorni, & quintum etiam Saturni domini Aquarij, & sextum Iouis domini Piscium, eritque Nauahar, id est, nouenarium XIX. grad. Aquarij Iouis.

Modus inueniendi dominum decani.

3 Et ex hoc Adorogen, hoc est, ut diuidas ascendens in tres partes, & sit omnis diuisio X. graduum: dabisque diuisionem primam domino ascendenti, & secundam domino quinti signi ab eo: & tertium domino noni: nam ascendens V. & IX. vna semper sunt triplicitas. Verbi gratia: ab initio Arietis vsque in decimum gradum eius, est Dorogen, id est, decanatus Martis. Et si fuerit ex X. gradu vsque in XX. gradum, erit eius Dorogen Sol dominus Leonis. Et si fuerit à XX. vsque in finem eius, erit Dorogen Iupiter dominus Sagittarij.

4 Et ex hoc dominus orbis in natiuitatibus, hoc est, ut aspicias dominum horæ in qua oritur natus, dabisque ascendens & dominum horæ anno primo natiuitatis eius,  
& signi-

Et significabitur per esse eius, id est, dominum horæ, san-  
 nitas vel infirmitas corporis nati, sicut significatur per  
 dominum ascendentis radices, id est, natiuitatis: Et dabis  
 dominum secundæ horæ ab ea, secundæ domui ab ascen-  
 dente in secundo anno, Et significabitur per eum esse suū  
 in eodem anno esse substantiæ, Et c. sicut significatur per  
 esse domini domus substantiæ, Et dabis dominum terciæ  
 horæ ab ea terciæ domui ab ascendente tertio anno, Et  
 significabitur per esse illius in eodem anno esse fratrum  
 Et sororum Et cæterorum, sicut significabitur per esse  
 domini terciæ domus: Et dabis dominū horæ quartæ do-  
 mui quartæ ab ascendente in anno quarto, Et significa-  
 bitur per esse suum in eodem anno esse patrum, Et eorum  
 qui significantur per domum quartam. Similiter facies  
 de dominis horarum per successionem, dabis scilicet do-  
 minum vniuscuiusque horæ domui ex domibus radicali-  
 bus, eritq; domino horæ XII. ab hora natiuitatis domus  
 XII. ab ascendente radices: Et annus XII. Et dominus  
 XIII. horæ à natiuitate radices ascēdētis: Et anni Xij.  
 Et dominus XIII. horæ ab ea domus substantiæ Et  
 XIII. anni. Et nominatur dominus horæ primæ domi-  
 nus ascendentis horæ, Et dominus II. horæ dominus horæ  
 domus substantiæ, et dominus horæ terciæ dominus horæ  
 domus fratrum: Et sic in alijs simili dominus vniuscuiusq;  
 harum horarū nominatur nomine domus, Et nominatur  
 etiā orbis dominus, Et significatur p eū omni anno sicut  
 significatur p Alcochodē, hoc est p dominū anni: et quidā  
 Astrologorū ponūt dominū orbis, scilicet ascēdētis radi-



cis anno primo & 2. anno planetam qui huic succedit,  
& in tertio anno planetam qui huic succedit: sicut di-  
ctum est in domino horæ.

5. Et ex hoc Alfridarie dispositio, hoc est, cum natiui-  
tas fuerit diurna, prærit in initio vitæ dispositioni eius  
fridarie Sol, secundum quantitatem annorum fridarie  
eius, qui sunt decē. Post hoc planeta qui succedit Soli, qui  
est Venus, cuius fridarie anni sunt octo, & post Venerem  
planeta qui succedit ei, & est Mercurius, & anni eius  
sunt tres. Deinde Luna: & anni fridarie eius sunt  
nouem: deinde Saturnus, & anni fridarie eius sunt XI.  
deinde Iuppiter, & anni fridarie eius sunt XII. deinde  
Mars, & anni fridarie eius sunt VII. deinde caput dra-  
conis, & anni fridarie eius sunt III. post hoc cauda, &  
anni eius fridarie sunt duo: fiunt aut anni collecti simul  
LXXV. anni. Post hoc reuertitur dispositio ad Solem:  
& similiter vsque ad vltimum planetarum. Si autem fue-  
rit natiuitas nocturna, incipit dispositio à Luna, dispo-  
netq; annos fridarie eius, qui sunt nouem. Similiter pla-  
neta post planetam, sicut prædiximus, in Sole. Cumq; di-  
sposuerit planeta annos fridarie sue: disponet propriè  
primam septimam solum, id est, septimam partem frida-  
rie sui, deinde participatur ei in secunda septima plane-  
ta qui eum succedit: post hoc participatur ei in tertia se-  
ptima planeta tertius, qui succedit secundum: & ita do-  
nec participatur ei planeta, qui est ante eum in vltima se-  
ptima ex annis fridarie eius: & est unicuique iudicium  
cum participatur alteri super natiuitate.



Exposita iam sunt elementa Astrologica autoris ferè omnia, quæ ad veram artem nanciſcendam pertinet. Reliqua verò quæ ſequuntur, excepto capite de planetarum ſupereminentia, Lunariq; horoſcopo ſeu parte fortunarum, à natura diſſentire, & magis ſortilegijs numerorumq; fortuitis caſibus, & id genus nugis alijs, quàm veris & phyſicis rationibus conſentanea, atq; verè arti curioſe afficta eſſe videntur, & non immeritò. Nam & Ptolemæus ea ipſa hoc nomine paucis attingit, atque mox tanquam otioſa & inania reiſcit: ταῦτα μὲν δὲ, inquit, πικρὰν, καὶ ὀφθαλμοῦ, ἀλλὰ μενοειδὲς ἔχοντα λόγον πρὸς τὴν φύσιν. Et circa initium libri tertij Sophiſticam & ſuperſtitioſam huiusmodi Astrologiam grauiter reprehendit, his verbis: καὶ τὰ μὲν πικρὰν καὶ ὀφθαλμοῦ, ἀλλὰ μενοειδὲς ἔχοντα λόγον πρὸς τὴν φύσιν αἰτίας ἀποπεμπόμενοι: τὰ δὲ ἐνδεχομένην ἔχοντα τὴν κατάλυτον, & ἀλλὰ κληρῶν καὶ ἀριθμῶν ἀναιτιολογητῶν, ἀλλὰ δὲ αὐτῶν τὴν ἀναιτιολογητῶν πρὸς τοὺς οἰκίους τόπους θεωρίας ἐπισηπόμενοι, hoc eſt: Quæq; multi curioſe & petulanter nugati ſunt, neque vllam veri ſimilitudinem præ ſe ferentia, ad ea quæ nature non conuenienter dicta ſunt, relegabimus: quæ verò natura deprehendi poſſunt, non per ſortes & numeros, quibus à natura rationes nullæ inditæ ſunt, ſed contuitus configurationum ad familiaria loca obſeruantes. Hæc ſequentia igitur, cùm ita quoque ſe habeant, leuiſſimo brachio attingentes perſtringemus.

1. δωδεκατημόρια planetarum inquitſurus, ſpacia planetarū in ſignis, in quibus deprehenduntur, emenſa attendat, quibus notatis p. & ſcr. confecti itineris per 12. multiplicet, numeroq; ex multiplicatione genito, id totū quod planeta in ſigna emenſus eſt, adijciat. Summā verò collectā ab initio ſigni, in quo planeta cōmoratur, dando vnicuiq; ſigno p. 30. proijciat, nam ſinis proiectionis ſeu numerationis planete quæſitum δωδεκατημόριον oſtendet. Verbi gratia, ſit quærendum δωδεκατημόριον Solis part. 8. ſcr. 54 1<sup>a</sup> II luſtrantis, multiplica p. 8. ſcr. 54 1<sup>a</sup> per 12. & efficiantur ſexag. 1 1<sup>a</sup> part. 46. ſcr. 48 1<sup>a</sup>, hoc eſt, ſigna 3 grad. 16. ſcr. 48 1<sup>a</sup>, quibus ſi adijcias part. 8. ſcr. 54 1<sup>a</sup>, ſient ſigna 3. part. 25. ſcr. 42 1<sup>a</sup>. Da ergo iam primum ſignum Geminis, ſe-

Et ex hoc duodenario &c.

cundum Cancro, 3. Leoni, & tandem perueniet *δωδεκατημόσιον* Solis ad gradus 25. scr. 42. Virginis. Hoc pacto Sol in parte 9. scr. 53 1<sup>a</sup> Libræ collocatus, dodecatemorium suum in part. 8. scr. 26 1<sup>a</sup> Sagittarij projicit.

Et ex hoc 2 Sequitur nouenarum partium ordo seu series. Si integrum  
Anaubarachi, &c. signū per 9. partiaris, quælibet portio nouena, vt vocant, par. 3. scr. 20 1<sup>a</sup> habebit. Atque hæ partes planetis ita diuiduntur, vt primæ nouenæ parti præsideat dominus signi mobilis triplicitatis eiusdem, secundæ dominus signi, signum mobile mox sequentis, & sic consequenter secundum planetarum dominium in signis ipsorumq; signorum naturalem seriem: Veluti primæ parti nouenæ ♄ dominatur ♂, nam ♄ pertinet ad igneum, vt vocant, trigonum, cuius signum mobile est Aries & eius dominus Mars. Secundæ nouenæ Leonis domina est ♀, propterea quod Arietem in ordine signorum proximè sequitur ♄, cuius domina est ♀. Tertiæ nouenæ Leonis præsidet ♀ dominus Geminorum. Quartæ ♃ domina ☿. Quintæ ☉, dominus ♄. Sextæ ♀ dominus ♃. Octauæ ♂ dominus ♃. Nonæ ♃ dominus ♄, & sic in reliquis. Si itaque scripta Arabum legentibus, sententiæ de domino Anaubarach, seu de domino Anubæ luminarium occurrant, eas de dominio nouenariæ heretici luminis intelligendas esse, hoc capite admonemur.

Et ex hoc 3 Porro sequens decanatus iurisdicatio, quantum à decanis in  
Ador. &c. prima differentia propositis differat, ex eo ipso exemplo, quod hic recitatur, satis est perspicuum. Si prima pars Arietis horizontalis orientalem circundet, tunc ♂ signi ascendentis dominus decanus eius futurus est: & si eiusdem Arietis secunda decuria ascendat, erit eius decanus Sol, dominus ♄, signi quinti ab Ariete & secundi in eodem trigono. Deniq; si tertia decuria ♃ ascendat, tunc ♃ dominus ♄ decanus eius censetur. Nam ♄ est signum 9. ab ♃, & tertium in eodem trigono. Similiter facile est iudicare de signis reliquis.

Et ex hoc 4 Si quando quos dominatores orbis vocant, constituere pla  
dominus ceat, tunc per ea, quæ suprâ capite ultimo differentię secundę  
orbis, &c. præcepta sunt, diligenter inquiras horam temporalem natiuitatis, atque eiusdem horę domino attribue horoscopus. & annum geniturę primū: is enim eo in anno sanitatem aut egritudinem

dinem corporis nati aliaq; omnia, quæ dominus ascendentis largiri solet, significare dicitur. Horæ sequentis dominus anno domuiq; sequenti præsidebit, atque in eodem anno par imperium cum domino domus secundæ sortiri putatur. Penitus eodem modo dominos horarum cœliq; stationum succedentium ordinabis, donec ad duodecimæ domus significatorem perducaris. Cæterum duodecimo anno completo, sequenti deinceps anno ætatis nati 13. labente, domus prima ad dominum 13. horæ reuoluetur, à qua modò dictis vicibus vsque ad finem vitæ nati secundum domorum planetarumque ordinem, hæc imperia permutantur, vt hæc omnia in tabula describere sit facillimum. Etenim planetarum *δωδεκατημόρια*, decani domini orbis, & talia longè facilius depromuntur ex tabellis, quæ quemadmodum componi à quouis debeant, cùm satis perspicuè hic admoneamur, descriptio earum superuacanea mihi visa est, præsertim verò cùm talium rerum traditio, à veræ artis præceptis, vt præmonuimus, longè dissentiat.

5 Tale apparet quoq; hoc vltimum caput, quod nihil aliud cō Et ex hoc tinet, q̃ præceptū facillimū de cōficiendis tabulis Ferdariæ, hoc Alfri &c. est, annorū seu temporū, quibus iuxta doctrinā Arabū planetæ ordine virā nati generaliter gubernant & regunt. Anni integri Ferdariæ singulorū planetarū sunt hi: ♄ 11. ♃ 12. ♂ 7. ☉ 10. ♀ 8. ♁ 13. ♀ 9. ♁ 3. ♁ 2. Imperii aut̃ initiū est à luminaribus. Nā in genitura diurna ☉ principaliter gubernabit annos 10. cui in imperio succedit in ordine planeta proxim⁹, id est, ♀, atq; nato à decimo vsque ad 18. annum præest: quibus exactis Veneri in imperio succedit ♁ annos 13. Deinde ♀ annos 9. Deinde ♄ annos 11. Deinde ♃ annos 12. Deinde ♂ annos 7. Deinde ♁ annos 3. Tandem ♁ annos 2. Hic est in genitura diurna potestatis planetarum integer circuitus, continens annos 75. quibus completis imperium ad exordium dominiumq; Solis reuoluetur. Porro in genituris nocturnis luminare noctis per annos primos 9. imperium sumet, cui ♄ aliiq; planetæ insequētes cum ♁ & ♁ seriatim ac ordine succedent, sicut diximus. Verum enimvero tam in genituris diurnis, quàm nocturnis, imperium huiusmodi planetis ita distribuitur, vt quilibet per septimam partem suorum annorum solus gubernet: in reliquis verò septimis

mis imperij partibus, sex proximè atq; ordine sequentes planetas collegas admittat. Verbi gratia, in genitura diurna primi decem anni imperio Solis adscribuntur, sed ipse quidem ☉ dictorum annorum parte septima, hoc est, vnum annum Solarem, & dies 156. ferè natum gubernabit. In secunda verò parte septena annorum suorum, hoc est, ab anno ætatis nati primo, diebus 156. ad annos completos duos, dies 313. Venerem consortem imperij patietur: & in tertia parte septena Sol dimissa Venere Mercurium collegam, & sic deinceps alios sequentes assumet, quemadmodum id videre est in tabulis, tum in Ephemeridum, tum verò passim in libris Arabum descriptis. Porro hæc distinctio Arabum conficta esse videtur ad similitudinem primæ temporum distinctionis Ptolemaicæ, quarum quatuor extant circa finem quadripartitæ constructionis.

- 1 Et ex hoc Almanar, id est, supereminencia, qua dicitur, quòd planeta vadit super planetam: hoc est, vt aspicias cursum planetæ medium & locum eius æquatum: & si fuerit locus eius æquatus minus medio cursu eius, erit ascendens à medio circuli sui, vsque ad summitatem circuli: & si fuerit locus eius æquatus plus medio cursu: erit descendens à medio circuli sui vsque ad infimum eius.
- 2 Et si fuerit locus eius æquatus æqualis medio cursui, erit in medio circuli sui. Deinde locum planetæ minues de medio cursu suo.
- 3 Postquam hoc certissimè cognoueris, id est, locum æquatum: vel è conuerso minorem de maiori eorum subtrahendo: & multiplicabis quod remanserit per septem, & diuides per XXII. & quod de diuisione exierit, erit hoc omni planetæ, pro quantitate eius ascensionis vel descensionis. De Venere & Mercurio accipimus, quod est inter vtraq; loca, id est, quod est inter locum Solis &



lis & Veneris & Mercurij, & facimus vt supra: quia per hoc scimus quis eorum fortior sit in circulo augis: sed Venus & Mercurius cum fuerit aliquis eorum orientalis, & fuerit locus eius æquatus minus loco Solis: accipies residuum, quod est inter locum Solis, & locum eius: faciesq; cum eo quemadmodum feceris, vt dictum est in planetis altioribus ex multiplicatione & diuisione.

4 Et proprior ac fortior fit significatio planetarum dum abierint super se inuicem: id est, dum abierit alter super alterum in coniunctione: in oppositione autem & in quarto aspectu, erit significatio eorum minus appares & debilior.

5 Et tamen cum vnus illorum fuerit ascendens & alter descendens: tunc ascendens eorum vadit supra descendentem. Cum verò ambo fuerint descendentes: ille qui fuerit minoris descensionis, vadit super illum qui fuerit maioris vel pluris descensionis. Si autem ambo fuerint ascendentes: ille qui est maioris ascensionis, vadit super illum qui fuerit minoris ascensionis.

6 Dicitur quoque & alio modo, id est, vt scias latitudinem vtrorumq; planetarum: quia septentrionalis eorū vadit super meridianum. Et si fuerint ambo septentrionales: ille qui fuerit pluris latitudinis, vadit super eum qui fuerit minoris latitudinis. Si autem fuerint vtrique meridiani: ille qui fuerit minoris latitudinis, vadit super eum qui fuerit maioris latitudinis, ideoq; dicitur quòd Luna vadit super Iouem in his duobus operibus. Similiter si fuerit aliquis duorum planetarum in medio circu-

li, nullam latitudinem habens: tunc ascendens septentrionalis vadit super eum, qui caret latitudine: & vadit ipse qui sine latitudine est, super descendentem meridianum.  
 7 Et ex hoc apertio portarum dicitur, cum iungitur planeta inferior planetæ superiori, et fuerint cum hoc domus eorum opposita.

Et ex hoc  
 Almanar,  
 id est, &c.

1 De eminentia, superlatione seu sublimitate planetarum, quæ vniuersaliter cum respectu accipienda est. Est enim eminentia planetæ, quum in summo apice circuli breuioris, qui Græco nomine Epicyclus dicitur, planeta ipse fertur, altero planeta partes demissiores tenente. Cum enim planeta in culmine sui epicycli tenetur, videtur illic quodammodo regnare, sedensque in solio ius dicere: alter verò qui ab Apogeo epicycli remotior est, magisque à circuli summitate declinat, ad pedes illius sedere superiorisq; venerari. Hanc potestatem græci nominant  $\kappa\alpha\theta\upsilon\pi\epsilon\sigma\sigma\iota\varsigma$ , recitiores verò eleuationem, sed ineptè planè: nam verbum eleuare Latinis deprimere vel delicere significat, & opponitur verbo extollere: Veluti eleuare res aduersarii, est eas verbis minuendo deprimere, deprimendoque contemptiores reddere. At  $\kappa\alpha\theta\upsilon\pi\epsilon\sigma\sigma\iota\varsigma$  Græcis idem est quod latinis superare, superiorem esse atque extolli. Primò autem docemur hic, quæ ratione alterum planetam superiorem atque eminentiorem esse cognoscamus, idque ex tabulis motuum, sed quodammodo confusè vt apparet: siquidem cursum planetæ medium nominat motum centri epicycli verum, quæ hodie in Theoriis planetarum sic distinguuntur. Medius motus planetæ vel epicycli, est arcus zodiaci ab initio  $\gamma$  secundum successionem, vsque ad lineam medii motus planetæ, quæ à centro mundi ad zodiacum protrahita, lineæ exeunti à centro absidis ad centrum epicycli porrectæ æquè distat. Verus motus epicycli, est arcus zodiaci ab initio  $\gamma$  vsque ad lineam veri motus epicycli computatus, quem autor hoc loco cursum planetæ medium nominat. Verus denique motus planetæ, est arcus zodiaci, qui à principio  $\gamma$  incipiens, vsque ad lineam veri motus planetæ protenditur, quæ à centro mundi per corpus planetæ ad zodiacum exit. Anomaliam seu argumenta-

argumentum medium nominant arcum epicycli ab Apogeo eius medio ad corpus planetæ supputatum. Sed verum & æquatum eius argumentum, est arcus epicycli, qui ab eiusdem epicycli vero Apogeo, ad corpus planetæ extenditur, cui arcus in zodiaco respondens vocatur *πεοδαφαιγεοις* seu equatio argumenti, addenda motui vero epicycli, si linea veri motus planetæ lineam veri motus epicycli præcesserit: aut subtrahenda, si eandem sequatur, ut tandem verus motus planetæ eliciatur. Porro tota æquatio argumenti lineæque veri motus, planetæ lineam veri motus epicycli præcedit, cum planeta à summo apice epicycli ad imum fertur, sequiturque eandem cum in altera medietate ab imo epicycli ad fastigium eiusdem contendit. His cognitis, sicuti facillimè inspectis figuris Theoriarum cognosci possunt, perspicua est sententia auctoris. Si inquit, fuerit locus planetæ æquatus minus medio cursu eius, id est, si arcus veri motus planetæ minor fuerit arcu veri motus epicycli, planeta erit ascendens à medio, id est, imo brevis circuli seu epicycli sui ad summitatem eiusdem. Talis enim situs eius efficit æquationem argumenti sequentem lineam veri motus epicycli, auferendam à vero motu epicycli, ut verus motus planetæ remaneat. Quare etiam tum diminutus numero dicitur. Quod si locus æquatus plus fuerit medio cursu, id est, si motus planetæ verus maior fuerit vero motu centri epicycli, erit descendens à medio, id est, fastigio seu Apogeo rotæ suæ brevis usque ad eius infimum. Talis positus planetæ in medietate epicycli descendente, efficit æquationem argumenti præcedentem lineam veri motus epicycli, atque vero motui eiusdem addendam, ut verus cursus planetæ prodeat. Quapropter tum auctus numero dicitur, &c.

2. Quando inter motum planetæ verum & motum verum centri epicycli nullum est discrimen, tum etiam nulla est æquatio argumenti, & lineæ veri motus planetæ & veri motus centri epicycli uniuntur: quod non fit, nisi planeta Apogæum aut Perigeum verum sui epicycli permeante.

Et si fuerit locus eius, &c.

3. Fieri autem potest ut planetæ pari vel impari sublimitate ferantur, idcirco subiungitiam regulas, quarum observatione utriusque planetæ vires altitudinesque in breui circulo examinari atque pensitari debent, ut utrius sit maior potentia atque

Postquam hoc, &c.



maior autoritas, planè intelligamus. Ac quis inter tres superiores alius alio superiorem inferioremve locum teneat, vt conijciamus, iubet inquirere differentiam inter verum motum planetæ & verum motum centri epicycli, auferendo minorem à maiori, atq; differentiam repertam multiplicare per. 7. & quod hinc nascitur, partiri per 22. & denique numerum sectionis pro sublimitate quando ascendit, aut deiectione quando descendit, seruire; quem operandi modum ex habitudine ambitus circuli ad suam diametrum autorem sumpsisse, haud est dubium. Nam cuius circuli peripheria habet partes 22. talium partium 7. colligit eiusdem circuli dimetiens. Veneris & Mercurii stellæ in exortu matutino parui circuli culmen, vespertino verò imā partem eiusdem petunt. Vtra autem istarum stellarum in circulo breui magis polleat, ex differentia inter verum motum ☉ & verum motum ♀ aut ☿ iam iam exposito modo conijciendum præcipit. Sed quali ratione seu causā huiusmodi altitudinum perscrutatio constet, non absque re dubitamus, siquidem hinc sequitur, planetam in alterutram mediarum longitudinum positum extolli supra reliquos, summitates suorum epicyclorum occupantes. Nam cum circa longitudes indicis versantur, maxime à centro epicycli recedunt, & in fine huius operationis maximum numerum exaltationis ostendunt. Econtrariò in apogeis vel perigeis epicyclorum collocati, cum inter verum motum corporum & verum motum centri epicycli, nullam differentiam faciant, iuxta hanc operationem, neque altitudinis neque depressionis numerum vllum consequi poterunt. Proinde omnibus his rationem suprā à nobis, cum de ascensu & descensu planetarum ageremus, expositam, tanquā veriore & faciliorem præferendam censuimus. Hinc enim satis vnicuique constare poterit, illum planetam, cuius Anomalia coꝛquata, seu vt loquuntur, argumentum verum numero superabitur, potiorē in hoc negotio atque superiorem esse illis, quorum Anomalie seu argumenti coꝛquati numerus maior fuerit, & hoc vsque ad sex signa, id est, vsque ad perigeum epicycli. Porro in altera epicycli medietate, quæ ab imo ad fastigium porrigitur, ille planeta, cuius argumentum verum maius fuerit, altior ac eminentior iudicandus est illo, cuius argumentum verum minus fuerit. In  
summa,



summa, planeta ille qui propius ad culmen circuli brevis admo-  
uetur, sublimior iudicatur illo, qui ab hoc fastigio magis decli-  
nat. Quum autem planetæ non tantum in epicyclis, verum eti-  
am in suis absidibus scandant & deprimantur, sublimitas hæc  
non tantum ratione suorum epicyclorum, verum etiam ratione  
suarum absidum eis competere videtur, ita ut is planeta, qui à fa-  
stigio suæ absidis minus distat, illo qui ab eodem magis remo-  
tus est, sublimior censeatur.

4 Superlacionis planetarum in epicyclo maximam potestatem esse in ponderosorum coniunctionibus, attestatur enunciātū 63. Centiloquij: ἴδε, ὅτε (ωοδδδδ θ κ η) ο 4, πς τς τωρ καὶ πρδρ εἰ, καὶ κατὰ τὴν φύσιν ἐκείνους ἀχρπέλεθρ. ὃ αὐτὸ πείνθρ καὶ πρ τὴν λυπῶρ ἀς δρωρ, hoc est: Cum Saturnus Iuppiterq; coniunguntur, vter eorum sublimior sit vide, ac iuxta illius naturam pronuntiato. Idem etiam in cæteris stellis facito. Et proprior ac fortior &c.

Et propri-  
or ac for-  
tior &c.

5 Quod si talium planetarum vnum in epicyclo contingat Et tactu e-  
descendere, alterū verò ascendere, hic illi dominabitur, etiamsi rit signifi-  
sublimitatem aut à culminibus declinationem parem habue- catio &c.  
rint. Sed utroq; sursum scandente, altior inferiorem superat.

Et tactu e-  
rit signifi-  
catio &c.

6 Duæ sunt species præcipuè altitudinum, quarum vna est à terra vel medio vniuersitatis distantia, quo pacto planeta in absidis vel epicycli apogeo altior est, quàm cùm perigea dictorum orbium percurrit. Hoc modo etiam Sol nubibus, Luna, Mercurio & Venere est sublimior. Altera sublimitatum species, est corporum à finiente circulo subleuatio, qua ratione fieri potest, vt Sole altior sit Luna, si videlicet oriente eo, ipsa in culmine cæli cernatur. De priore modo altitudinum hucusque egimus, sequitur iam altera sublimitatum species, quam latitudo & obliquitas signiferi efficit. Nam in coniunctionibus planeta, qui habet latitudinem septentrionalem, sublimior ac potentior est planeta habente latitudinem australem. Quòd si ambo fuerint præditi latitudine boreali, sublimior iudicandus est is, qui propriùs ad boream accesserit, illo, qui longius ab eadem plaga abest. Si vterque australi latitudine sit præditus, is qui minorem latitudinem habuerit, præferendus erit ei, qui maiorem. Si alter habeat latitudinem borealem, altero in Ecliptica collocato, borealis eminentior iudicatur carente latitudine,

Dicitur  
quoq; &c.




rantur imbecilles planetæ, & qui sunt extra dignitates, inq; locis suæ naturæ dissimilibus positi. Hinc Ptolemæus Apotelesmatico tertio, de nati futuris moribus differens, ait, extolli planetas super dominos qualitatum animæ principaliter, cùm illi domini fuerint imbecilles aut extra proprios dissimilesq; locos. Tertiò cùm Saturnus in quadratura vel etiam triangulo aut hexagono Solis fuerit, ita vt Sol ad dextram, Saturnus verò ad sinistram ponatur: aliàs enim Saturnus Sole occidentalior esse non posset. Veluti si Sol sit in Libra, Saturnus verò in Capricorno. Simile efficietur si Sole per signum obediens iter faciente, Saturnus in signo imperâte reperiatur. Vt si ♄ sit in p. 10. ♊, & Sol in p. 20. ♋. Quartò si Saturnus ad absidem sui Eccentri ascendat, Sole in sua abside descendente. Maximè autem ascensus vel descensus in epicyclis obseruatur, vt diximus. Porro planeta ponderosus occidentalis ideo dicitur extolli supra Solem aut Lunam, aut alium planetam se leuiorem, quia Sol vel Luna in tali statu vadunt ad illum planetam, & nunquàm superior planeta vadit ad eos. Et sicut homo qui alios expectat, domi videtur nobilior ijs qui vadunt ad domum eius: ita planeta ponderosior cùm fuerit occidentalis, dicitur elatus super alium, & maximè si adsuerit ei vna vel plures iam dictarum conditionum, quæ sunt præcipuæ. Non prætermittas tamen rationem declinationum, latitudinum, & denique motum vniuersi mundi, quo stellæ ab oriente ad meridianum locum ratione horizontium eminentissimum feruntur. Semper autem declinatio & latitudo borealis efficacior est & altior australibus. His ita se habentibus, non poterit constare amplius de supereminentia stellarum traditio Porphyrij, qui orientales occidentalibus altiores esse prodidit: Verba eius τοῦ καὶ διὰ τὴν ὁρίσεως ἡ ἐξ ἑκείνου καὶ διὰ τὴν πᾶς ἀστέρος, ἐν τῷ δεξιῷ τριγώνῳ ἢ τετραγώνῳ καὶ ἐν τῷ ἡ ⋆, ὅτι ἐν τῷ ἀνωτέρῳ, ὅθεν δὲ ἔκαστος, ὅς ἐστιν αἰγίου κέρων καὶ διὰ τὴν ἐξ ἑκείνου τῷ ἑαυτοῦ, καὶ τῷ ἐν πρ, καὶ τῷ ἑσπερίου. λέγουσι δὲ διωαντωδῶς εἶναι τὰς καθυπερτερήσας, εἰπερ, εἴτε π. ὅ γὰρ ὅτι καθυπερτερῶν ἀστέρος ἰχυρότερος ὅστις αὐτὸν ἀγαθοποιὸς ἢ αἴτε κακοποιός, ἡ δὲ καὶ ἅμα ἐπὶ κεντρῷ. ἀγαθοποιός ἢ γὰρ ὅτι ἐπὶ ἰσημερινῷ γένεσις δεικνύσι, φθυσυποιός δὲ ἀστρο-

μορ, καὶ καὶ ὅλας τὰς ἀστέρας ἐν τῷ δεξιῷ καὶ ἀριστερῷ τῷ ἐν τῷ ὀπίσθῳ  
 νόμῳ ἐπ' ὅφ' ἐρεται, hoc est: Omnis stella in  $\Delta$   $\square$  aut  $\star$  posita,  
 sinistram & ad quam accedit superat. Veluti stella in Capri-  
 corno posita superatur à stellis Libram, Virginem & Scorpionem  
 lustrantibus. Porro superationes, quæ ex  $\Delta$  vel  $\square$  contingunt,  
 reliquis potentiores esse aiunt. Nam stella ad hunc modum sub-  
 lata, robur assumit, siue ea benefica siue malefica fuerit, & maxi-  
 me si cum hoc in angulo reperiatur. Ac si benefica quidem fue-  
 rit, illustrem genituram ostendit: si malefica, obscuram. In uni-  
 uersum unaquæque stella dextrorsum posita, sinistram ad quam  
 fertur, superat.

Et ex hoc,  
 &c.

7. Vltimus locus est de apertione portarum, quas sic à maxi-  
 mis & euidentibus in circumfuso cælo effectibus nominant.  
 Est autem apertio portarum duplex, magna scilicet & parua.  
 Parua apertio portarum efficitur sic vt hic dicitur, nempe cum  
 inferior superiori coniungitur, & fuerint cum hoc domus eo-  
 rum oppositæ. Tales syzygiæ si Lunam negligas, tres inueniun-  
 tur: Prima est Saturni & Solis, quæ aërem valde turbidum &  
 frigidum efficit: Secunda Iouis & Mercurij, quæ ventos com-  
 mouet: Tertia Martis & Veneris, imbres & fulgura procreans.  
 Harum trium copulationum singulæ tres pariunt formas, nem-  
 pe coniunctionem, oppositionem & quadraturam, quarum va-  
 lidissima est oppositio, inde coniunctio, quæ plus roboris habet  
 quàm tetragonus.

#### Apertiones portarum.



Apertionem portarum magnam sic definiunt: Quando Luna  
 separata ab inferiore, applicatur superiori coniunctione, oppo-  
 sitione vel quadrato, sic vt planetæ illi, quos Luna coniungit, ha-  
 beant domus oppositas, fit apertio portæ vel valvæ magnæ, in  
 qua aëris maxima & euidentis fit commutatio, quæ naturam supe-  
 rioris refert, & præsertim si superior & inferior sese respiciant:  
 veluti si sit

☉ in parte 29. Scorpionij.  
 ♋ in parte 29. Aquarij.  
 ♎ in parte 7. Leonis.

Hic



Hic Sol Saturnum de quadrato aspicit, eidemque applicat: Luna vero à ☐ Solis recedens, atque ad diametrum Saturni proximè accedens, ex Sole in Saturnum maximas portas aperit, facitque tempus nebulosum & frigidum, & potissimùm ijs locis, quorum cardines Luna lustrauerit. Talis constitutio si aquea signa occupauerit, maximos imbres pariet, præsertim si Saturnus dominetur cardinibus ad momentum quadratæ radiationis constitutis. Similis pene constitutio efficitur, si Luna à Saturno defluens, sese Soli adiungat. Vniuersaliter enim planeta cui Luna primò adiungitur, dicitur aperire portam super illum, ad quem defluens ipsa secundò copulatur, si modò domus habeant oppositas: sed tamen maior est significatio, si fiat ab inferiore ad superiorem; ea enim demum est vera valuarum apertio, minor verò & breuior permutatio in aëre fit, atque turbulentia breuiusculo tempore in statum tranquillum permutatur, cum Luna à ponderoso defluens leuiori applicat.

Apertio valuarum magnarum.

☽ à ☿, ☐ vel ♄ { ☉ } recedens si { ☿ }  
 { ☿ } feratur ad { ☿ } vel econtrariò.

In omni autem defluxu Lunæ peculiariter est respiciendum ad Mercurium: nam si planetis, quorum vnus alteri valuas aperit, iungatur aut eisdem videat, aeris instabilitatē & ventos faciet.

*Et ex hoc albuze, & est res quam valde seruabant Indi. Nam ipsi numerant post coniunctionem Solis & Lunæ XII. horas, & applicant eas Soli, & diuidunt XII. horas trinas, id est, in tres partes, scilicet in haim Solis, & iudicant super omnes quatuor horas secundum iudicium dominorum triplicitatis Solis hora coniunctionis: deinde dant Veneri post XII. horas, & diuidunt eas iterum trinas, & iudicant super omnem trinam diuisionem secundum dominos triplicitatis Veneris hora coniunctionis: post hoc faciunt si niliter cum Mercurio &*

alijs planetis per successionem eorum, donec reuertitur orbis ad Solem post LXXXIII. horas, & non cessant sic facere frequenter, donec venerit coniunctio secunda. Et quidam dicunt, quod Albuze sit hoc quod post coniunctionem sint XII. horæ inæquales, quæ vocantur combustæ: & non oportet aliquem in his incipere aliquod opus. Et post horas XII. sunt LXXII. horæ incombustæ: in quibus est utilis operum incæptio. Et post has LXXII. horas incombustas sunt XII. combustæ, similiter vsque ad coniunctionem quæ succedit. post hoc diuidunt has horas XII. in tres diuisiones, id est, in partes. Dixeruntq; cum quis cæpit in quatuor horis primis deambulare vel bellare: timenda erit perditio animæ suæ: & in quatuor horis secundis timendum erit detrimentum corporis sui sine amissione animæ: & in quatuor horis vltimis timendum est detrimentum substantiæ suæ & suorum & omnium quæ possidet.

De horis fortunatis & infaustis iuxta opinionem gentis Indorum. Indi, inquit, periodicum mensem in horas distribuunt, ac primas duodecim horas, quæ principium à coniunctione luminarium capiunt, horas Solis seu combustas nominant, quibus rursus dominos triangularitatis loci coitus luminarium præficiunt. Primus trienti primo, secundus secundo, tertius tertio præest. Sequentes horas 12. ascribunt Veneri, quæ Solem in ordine sequitur, iisdemque eodem modo, vt de Sole dictum est, præficiunt dominos triangularitatis loci, quem Venus in synodo luminarium tenuit. Et sic deinceps horæ sequentes sequentibus planetis distribuuntur, donec post horarum mentis 84. lapsum, Sol priorem ambitum imperij repetat. Reliqua sunt facilia. Horæ combustæ sunt, quæ Solem dominum sortiuntur. Item perditionem animæ suo more amissionem vitæ nominat, &c.

119

## DIFFERENTIA QVINTA IN commemoratione vniuersa- rum partium.

**E**T quia expleuimus expositiones eorum quæ sequū-  
tur ex nominibus astrologorum: exequamur nunc  
commemorationem vniuersarum partium. Et cū nota-  
uerimus in loco partium: accipe à loco illo in locum illū,  
& proiice hoc ab ascendente vel de alio loco. Dicimus vt  
addas super illud quod fuerit inter vtraque loca gradus  
ascendentis, & proiice ab ascendente vel ab initio signi  
à quo proiicis. Cuius exemplar est opus partis fortunæ:  
quia accipis quicquid est inter Solem & Lunam ex gra-  
dibus: & addas super eos gradus ascendentis signi: &  
quod collectū fuerit, proiicis illud à XXX. in XXX.  
gradus, & incipis proiicere ab initio ascendentis signi.  
& vbi finitur numerus, ibi est pars fortunæ: & in nocte  
econtrà à Luna in Solem: & addes gradus de super signi  
ascendentis, & proiice hoc de XXX. in XXX. & incipe  
proiicere ab initio signi ascendentis. Incipiamus hic ita-  
que post partem fortunæ, partes XII domorum, & inci-  
piamus ab ascendente.

Prima domus est pars vitæ, & accipitur in die à Ioue  
in Saturnum: et in nocte econtrà, et proiicitur ab ascen-  
dente. Pars hylech accipitur à gradu coniunctionis seu  
præuentionis, quæ fuerit ante natiuitatem vsque in gra-  
dum Lunæ: et proiicitur ab ascendente. Pars futurorum,  
id est, pars Solis accipitur in die à Luna in Solem: et in

nocte econtrā, et proiicitur ab ascendente. Pars dilectionis et concordie, id est, pars Veneris: accipitur in die à parte fortunæ in partem futurorum: et in nocte econtrā, et proiicitur ab ascendente. Pars stabilitatis et fiducia ascendentis durationis nati, est sicut pars concordie et dilectionis. Pars animositatis et audacie, id est, pars Martis, accipitur in die à Marte in gradum partis fortunæ, et in nocte econverso, et proiicitur ab ascendente.

Secunda domus est pars substantiæ: et accipitur in die et nocte à domino domus substantiæ, in gradum atq; minutum domus substantiæ, et proiicitur ab ascendente. Pars paupertatis et paruitatis ingenij, id est, pars Mercurij, accipitur in die à parte futurorum in partem fortunæ: & in nocte econverso, & proiicitur ab ascendente. Pars beatitudinis & triumphus atque victoria, id est, pars Iouis, accipitur in die à parte futurorum in Iouem, & in nocte econverso, & proiicitur ab ascendente.

Tertia domus est pars fratrum: & accipitur in die à Saturno in Iouem: et in nocte econverso, & proiicitur ab ascendente. Pars benivolentia fratrum accipitur in die à Sole in Saturnum & in nocte econverso, & proiicitur ab ascendente: quod si fuerit Saturnus sub radijs: accipitur in die à Sole in Iouem, & in nocte econverso, & proiicitur ab ascendente.

Quarta domus pars patrum est, & accipitur in die à Sole in Saturnum: & in nocte econverso: & proiicitur ab ascendente. Pars mortis patris accipitur in die à Saturno in Iouem. & in nocte econverso: & proiicitur ab ascendente.



ascendente. Pars annorum accipitur in die à domino domus Solis in Saturnum: & in nocte econuerso: & proiicitur ab ascendente. Et si fuerit in domo sua Sol, vel aliqua domorum Saturni: accipe in die à Sole in Saturnū: & in nocte econuerso, & proice ab ascendente, & non consideres, vtrum Saturnus sit apparens vel sub radiis. Pars hereditatum et possessionum accipitur in die ac nocte à Saturno in Lunam: et proiicitur ab ascendente. Pars nobilitatis nati, et eius de quo fit dubitatio, vtrum sit filius illius patris cui imponitur, an alterius: accipitur in die à gradu Solis in gradum exaltationis suæ: et proiicitur ab ascendente. Quòd si Sol fuerit in gradu exaltationis suæ in die, et Luna in nocte in gradu exaltationis suæ, erit pars in gradu ascendentis, et erit significatio gradus ascendentis. Pars finis rerum accipitur in die et nocte à Saturno vsque ad dominum domus coniunctionis, aut peruentionis, et additur desuper gradus ascendentis, et proiicitur ab ascendente.

Quinta domus est pars filiorum: et accipitur in die à Ioue in Saturnum, de nocte econuerso, et proiicitur ab ascendente. Pars quæ significat tempus, in quo debet filius fieri, et numerum eorum seu masculorum seu fœminarum, et quid mulier pariet, accipitur in die ac nocte à Marte in Iouem, et proiicitur ab ascendente. Pars scientiæ filij masculi et fœminæ accipitur in die et nocte à Luna in Iouem, et proiicitur ab ascendente. Pars per quam scitur natus, de quo fit interrogatio, vtrum sit masculus vel fœmina, accipitur in die à domino domus Lunæ in

*Lunam: & in nocte econuerso, & projicitur ab ascēdente. Pars significans filium cum peruenerit Iupiter ad eū, id est, ad gradū partis significantis filium, accipitur in die ac nocte à Marte in Iouem, & projicitur ab ascēdente. Pars dilectionis & gaudij accipitur in die ac nocte à Venere in Saturnum, & projicitur ab ascendente. Pars scientiæ esse filiorum accipitur in die ac nocte à Luna in Venerem, & projicitur ab ascendente.*

*Sexta domus est pars infirmitatis & æmēna, id est, debilitatis inseparabilis alicuius membrorum: accipitur in die à Saturno in Martem, in nocte econuerso, & projicitur ab ascendente. Pars seruorum accipitur in die à Mercurio in Lunam, & in nocte econuerso, & projicitur ab ascendente. Et dixit Alendex god, accipitur in die à Mercurio in partem fortunæ: & in nocte econuerso. Et dixit: oportet vt vtamur vtrisque partibus insimul.*

*Septima domus est pars desponsationis virorū seu coniugij: et accipitur in die ac nocte à Sole in Venerem. et projicitur ab ascen. Et hæc pars similis est patri mandatorū & rumorū. Et pars desponsationis mulierū vel coniugij ab Hermete accipitur in die ac nocte à Venere in Satur. & projicitur ab ascend. Et hæc pars congruit patri cultus terræ. Itē pars desponsationis mulierū secundum Velium, accipitur in die ac nocte à Sole in Martem, & projicitur ab ascendente. Pars dilectionis ac voluptatis accipitur in die ac nocte à Venere in gradū septimæ, & projicitur ab ascend. Pars nuptiarum accipitur in die ac nocte à Saturno in Venerem, & projicitur ab ascendente.*

Octaua domus est pars mortis, & accipitur in die ac nocte à Luna in gradu & minutū domus octauae: & additur desuper quod ambulauerit Saturn. in signo suo, & projicitur ab initio signi Saturni. Pars planetæ qui interficit, accipitur in die à domino grad. ascend. in gradu Lunæ: & in nocte econuerso, &c. Pars anni, in quo timeatur nato mors & paupertas, impedimentum ac destructio, accipitur in die ac nocte à Saturno in gradum domini domus coniunctionis vel praeuentionis, quæ fuit ante natiuitatem &c. Pars ligationis & carceris: & utrum liberetur ab eo vel nō, accipitur in die à Saturno in partem fortunæ, & in nocte econuerso.

Nona domus est pars peregrinationis: accipitur in die ac nocte à domino domus nonæ in grad. et minutū domus nonæ, & projicitur ab ascend. Pars itineris per aquam, accipitur in die à Saturno in XV. gradum signi Cancrī: & in nocte econuerso, &c. Quod si fuerit Saturnus in XV. gradu Cancrī, erit gradus partis grad. ascendētis. Pars religionis accipitur in die à Luna in Mercurium, & in nocte econuerso, et projicitur ab ascendente.

Domus decima pars regionis et regni: et quid operis faciat natus: et accipitur in die ac nocte à Saturno in Lunam, et projicitur ab ascen. l. Pars regis atq; regni accipitur in die à Marte in Lunam: in nocte econuerso, et projicitur ab ascendente. Et est alia pars similis patri patrum. Pars operis et regni secundum Vellium accipitur in die ac nocte à Sole in gradum medijs cæli, et projicitur ab ascen. Pars significans utrū sit causa regni  
aut non,

aut non, accipitur in die ac nocte à Sole in gradu medij cœli, & proiicitur a Ioue. Pars Martis accipitur in die à Venere in Lunam, & in nocte è conuerso: & proiicitur ab ascendente.

Vndecima domus est pars amicorum, & accipitur in die ac nocte à Luna in Mercurium, & proiicitur ab ascendente. Et dixit Alendex god, accipitur in nocte è conuerso. Pars significans effectum amicorum & amicitie, accipitur in die à parte fortune in partem futurorum, et in nocte è conuerso, et cætera.

Duodecima domus est pars inimicorum secundum Hermetem, et accipitur in die ac nocte à domino domus inimicorum, vsque in gradum et minutum domus inimicorum, et proiicitur ab ascendente. Et secundum quosdam antiquorum accipitur in die et in nocte à Saturno in Martem etc. Et hæ sunt partes XII. domorum etc. Hæ sunt aliæ partes quibus vtuntur magistri iudiciorum astrorum multum. Ex quibus est pars quæ significat mendacium rumorum, quando ceciderit in signum tortuosum vel mobile: aut dominus domus fuerit retrogradus vel impeditus: aut aspexerint eum mali vel ei sint coniuncti. Et significat veritatem rumorum eorum, si ceciderit cum fortunis aut in domibus seu terminis earum, vel aspexerint eum aut fuerint in signo directo: et accipitur in die à Mercurio in Venerem, in nocte è conuerso, et proiicitur, etc. Et secundum Albumazar in die à Mercurio in Lunam, et in nocte è conuerso, etc. Pars rationis & profunditatis sensus accipitur in die à Saturno in Lunam,



Lunam: & in nocte è conuerso. &c. Pars sapientiæ & disciplinæ accipitur in die ac nocte à Saturno in Iouē. & proyicitur &c. Pars guerræ & præliorum accipitur in die ac nocte à Saturno in Lunā: & proyicitur ab ascē. Pars pacis & concordie exercituum accipitur in die ac nocte à Luna in Mercuriū, & proyicitur ab ascendente. Pars aspiciēdi in reuolutiōe anni: accipitur in die à Luna in Venerē: & in nocte è cōuerso: & proyicitur à Sole.

De partibus reuolutionū in causis regnorum.

Et quia auxiliāte Deo introduximus has partes quæ conueniūt in rebus particularibus: prosequamur partes quæ conueniunt in reuolutione annorum mundi & coniunctionum significantium causas regni, & stabilitatē seu durationē eius. Ex quibus est pars quæ dicitur pars regni seu imperij, quæ exercetur in reuolutione mundi: accipitur quæ à Marte in Lunam, & proyicitur ab ascendente coniunctionis, quæ significat mutationem regni. Sic quoque alio modo accipitur. s. à gradu ascendentis cōiunctionis in gradum coniunctionis: & proyicitur à gradu ascendentis reuolutionis. Item fit alio modo: accipitur à gradu medijs cæli reuolutionis vsq; ad Solē. & proyicitur à Ioue. i. à gradu Iouis. Pars temporis regis: id est, quādiu debet durare: accipitur hora electiōis regis à Sole in XV. gra. signi Leonis, & proyicitur à Luna: deinde accipitur à Luna in XV. grad. signi Cæcri, & proyicitur à Sole. Alia pars de tempore electiōis regis: accipitur hora electiōis regis in die à Ioue in Saturnū, & in nocte è conuerso: & proyicitur ab ascendēte reuolutiōis anni,

in quo surrexerit Rex. Quòd si fuerit Iupiter in signo cõ  
muni, & fuerit reuolutio diuina: fueritq; Iupiter cadens  
ab angulis: tunc accipitur à Saturno in Iouẽ: & addun-  
tur desuper XXX. grad. & projicitur ab ascẽdente. Si  
verò Saturn. & Iupiter fuerint sibi oppositi, & fuerint  
ambo cadẽtes ab ascendente: mediatur quod exierit in-  
ter eos, i. accipitur medietas graduũ qui sunt inter eos:  
& projicitur ab ascendente. Et si fuerit Iupiter in exal-  
tatione sua: & fuerit reuolutio in nocte: numeratur ab  
eo in Saturnum, & projicitur ab ascendente.

Due partes maximè sunt ex qbus extrahetur tẽpus  
electiõis regis & eius durationis. Prima earũ est, vt aspi-  
cias horã electiõis regis, qua peruenit pfectũ anni à cõ  
iunctiõne triplicitatis, que significauit sectã ex numero  
quo datur omnib. XXX. grad. annus: & omnib. grad.  
duob. cũ dimidio m̃sis vnus. & cũ sciueris in quo gradu  
vel signo sit, hic serua eũ: quia hic est locus à quo æquabis  
primã partẽ: & cũ volueris aptare eũ, aptabis ascendẽs  
reuolutionis anni in quo surrexit ipse electus. Post hoc  
aspice à planeta Orientali à Sole ex Saturno & Ioue in  
ipso anno vsq; ad graduẽ equationis partis primæ quam  
seruasti: & projice ab ascẽdente reuolutiõis anni: & quo  
peruenit numerus, ipse est locus primæ partis. Pars secũ-  
da sic inuenitur: accipe in cõiunctiõne in qua surrexerit  
Rex vel cepit regnũ: ad quod signũ & graduẽ peruenit  
profectiõ anni ex numero quo datur oĩbus XXX. gra-  
annus, & II. gradibus cũ dimidio m̃sis vsq; ad diẽ quo  
surrexerit Rex: & ipse erit locus equationis secundæ  
partis,

partis, serua quoq; eū. Post hoc aspice à planeta occidētia  
li à Sole ex Saturno & Ioue, vsq; ad locū æquatiōis par-  
tis secūda quā seruasti, & pice eū ab ascēdente reuolu-  
tionis: & quo puenerit, erit locus partis secūda. Hæ sunt  
partes q̄ significāt fortitudinē regis & eius durationē.

Item sunt aliæ partes quib. vtitur in reuolutionibus  
annorū mundi: & scitur p eas quid graue de reb. in foro,  
& qd erit leue in pretio: quidue pretiosum seu vile: mul-  
tū seu parū: hoc est, vt aspicias vbi ceciderit pars, id est,  
in cuius planetæ domo, exaltatione, termino, vel triplici-  
tate: qui Planeta si fuerit retrogradus, vel combustus,  
vel in malo loco: vilescit illa res & erit parui pretij. Si  
verò fuerit in loco fortitudinis, aut in angulo & maxi-  
mè in medio cæli, grauabitur illa res, & erit magni præ-  
tij: & si peruenerit dominus domus ad locum descensio-  
nis suæ: vilescit illa res. Et aspice aspectus fortunarum  
& planetarū malorum ad ea, nec nō & ad Lunā & do-  
minū eius: et vide quo modo et quis aspiciat ipsam partē:  
si fortuna et Luna aspexerint illā partē, multiplicabi-  
tur illa res: et si aspexerint eā mali, detrimentū patietur.  
Pars dispositionis anni à Luna in Mercuriū. Pars aque  
à Luna in Venerē. Pars hordei, à luna in Iouē. Pars cice-  
ris quod est quoddā genus leguminis: à Venere in Solē.  
Pars lentis, à Marte in Saturnū. Pars fabarū, à Saturno  
in Martē. Pars alnusi, id est, milij à Saturno in Martē.  
Pars ceparū à Saturno in Martē. Pars tritici à Sole in  
Martem. Pars nucū à Mercurio in Martem. Pars zac-  
cari à Mercurio in Venerem. Pars dactylorum à Sole in

*Venerē. Pars mellis à Luna in Solem. Pars alroz .i. ris, quod est genus farris, à Ioue in Saturnū. Pars oliuarū à Mercurio in Lunā. Pars vuarū à Saturno in Venerem. Pars bombicis à Mercurio in Venerē. Pars alonicē .i. sifami quoddā genus seminis albi, in similitudine seminis lini: et vtiūtur eo medici. Fit autē ex eo vnguentū vtile à Mercurio in Iouē, vel à Saturno in Venerē. Pars quae sunt albuces flex .i. melones: qui sunt magni et croci: à Mercurio in Saturnū. Pars ciborū acriū à Saturno in Martē. Pars ciborū dulcium à Sole in Venerē. Pars ciborū saporis apij vel huiusmodi berbarū saporem habētū: à Marte in Saturnū. Pars ciborum amarorū à Mercurio in Saturnū. Pars medicaminum acriū à Saturno in Iouē. Pars medicaminū salforum à Marte in Lunam. Pars medicaminū venenatorum à genzabar: id est, à capite draconis in Saturnū: et projiciantur vniuersa haec ab ascēdente reuolutiōis anni. Haec sunt vniuersa quae cederūt nobis ex partib. Introduximus quoq; has part. nouissimas, etsi est in eis narratio debilis: ne dimitteremus aliquid quod posset esse introductorium ad magisterium iudiciorum astrorum, quin proferamus illud.*

Tabula amicitie &amp; inimicitie signorum.

Amici													Inimici
	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	
	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	♈	♉	
	♍	♎	♏	♐	♑	♒	♓	♈	♉	♊	♋	♌	



## IN DIFFERENTIAM QVINTAM.

Dodecatemorijs, Nouenarijs, Partibus, & id genus alijs non naturalibus, sed commeticijs signiferi partitionibus Ptolemæus effectus naturales adimit. Vocat enim ἀριθμὸς καὶ ἀναμολόγηται. Et admodum esse debilem significationem partium, ipse quoque Alcabicius testatur. Expolitis ergo ordine, ut promiserat, omnibus necessarijs præceptis, quibus partium cœli naturæ, stellarum crases, & aliæ affectiones continentur, omnisque huius diuinæ artis varietas & vis vocum explicatur: nunc in ultima parte suæ Isagoges vniuersarum partium seu sortium principia, à quibus manant, & fines, in quos desinunt, ordine & strictim numerat, ne aliquid quod ad elementa huius Matheſeos partis attinet, reliquiſſe alicui videatur. Primò autem geniturarum, deinde verò Reuolutionum annorum mundi partes colligit. Sed ante omnia generalē regulam tradit, cuius ductu omnis cœli thematis cunctas sortes facillè licet cognoscere. Cognitis, inquit, locis, hoc est, principio & fine cuiusvis sortis, arcum seu gradus intermedios inquire: quibus repertis eodē ab ascendente alijsue locis quæ indicabuntur proijce, hoc est, ab ascendente alteriusue loci gradu exorsus tamdiu subsequentes gradus numera, donec summa illa interceptorum graduum finiatur. Nam in quo illa finita fuerit, is gradus locum sortis quæsitæ ostendet. Hanc regulam declarat exemplo sortis fortunarum, quam die à loco Solis in Lunam, noctu verò à ☿ in ☉, colligendam esse præcipit. Verbi gratia: in diurna genitura ascēdat Arietis gradus nonus Sole in p. 5. 8, Luna verò in 24. ☿ commorantibus. Si à ☉ in ☿ numerando per inſequentia progressus fueris, deprehendes ☉ à ☿ abesse gradib. 169. iam porro ab horoscopo, hoc est, à 9. gradu ♊ per inſequentia signa numerando progrediaris, donec summa 169. graduum desinat: desinet autem in 28. ♍, qui partis fortunarum locus erit. Proinde ☉ & ☿ in eodem scrupulo cœli commorantibus, sortem fortunarum horoscopus fortietur. Sit rursus nocturna genitura, in qua loca luminarium eundemque gradum 9. Arietis exoriri fingamus. Si iam à ☿ in ☉ per ſuccedentia signa proficiſcaris, inuenies à Sole Lunam gradibus 131. abesse, quos si ab ascendente numerando in conſequentia signa extendas, partis fortunæ lo-

cum in gradu 20.  $\Omega$  esse comperies. Ceterum ut hæc dinumeratio partium facilior sit & expeditior, loca à quibus & ad quæ protenduntur partes, qualia sunt loca planetarum septem, ascendentis, secundæ, octavæ, nonæ, mediæ cœli, duodecimæ domorum: item loca partis fortunarum & partis cœlati, &  $\odot$  &  $\oslash$ , quæ figuram proximè præcesserunt, in numeros signorum, graduum & scrupulorum resolue: quo facto locum à quo præcipitur ab autore progressio subtrahere ab eo ad quem continuanda est, accommodata integra reuolutione seu 12. signis, quotiescunque subtractio fieri nequiverit, & id quod restat, iunge cum signis, gradibus & scrupulis loci à quo proijciendum est, ut verus locus fortis quæsitæ exeat. Hoc modo locum  $\odot$  à loco  $\Psi$  in diurnis genituris detrahemus, id quæ quod relinquitur de signis, gradibus & scrupulis, addemus ascendenti, & producemus locum partis fortunarum verum. Veluti in nostro exemplo genituræ diurnæ locus ascendens est sig. 6. grad. 26. scrup. 44 1<sup>a</sup>. locus Solis in par. 8. scrup. 54 1<sup>a</sup> II collocati, resolutus efficit sig. 2. gradus 8. scrupul. 54 1<sup>a</sup>. locus  $\Psi$  in 27. scrup. 52 1<sup>a</sup>  $\equiv$  existentis, sig. 10. grad. 27. scrup. 52 1<sup>a</sup>: à quibus motus  $\odot$  subtractus, relinquit signa 8. gradus 18. scr. 58 1<sup>a</sup>, quæ iuncta cardini orientali, qui habet sig. 6. gradus 26. scrupu. 44 1<sup>a</sup>, producunt signa 3. gradus 15. scrup. 42 1<sup>a</sup>, atque locum partis fortunarum in par. 15. scrup. 42 1<sup>a</sup> Canceri incidere demonstrant. Econtrario si fuisset genesis nocturna, tunc locus Lunæ, id est, sig. 10. par. 27. scrup. 52 1<sup>a</sup> à loco  $\odot$ , id est, sig. 2. grad. 8. scrup. 54 1<sup>a</sup> subtrahenda forent: quo facto relinquerentur signa 3. par. 11. scrup. 2 1<sup>a</sup>, quæ cum horoscopo, id est, sig. 6. par. 26. scrupu. 44 1<sup>a</sup> iuncta, faciunt sig. 10. par. 7. scrup. 48 1<sup>a</sup>, atque locum partis fortunarum in par. 7. scr. 48 1<sup>a</sup> Aquarii protrudunt. Ptolemæus fortis fortunarum locum semper die noctuque à  $\odot$  in  $\Psi$  colligendam esse præcipit. Verba eius lib. 3 capite  $\omega\delta\epsilon\iota\ \chi\rho\acute{o}\nu\omega\mu\ \zeta\omega\eta\varsigma$ , hæc sunt: κληρονομοὶ τοῦ τυχεῖος, τὸν σωματόμοιοι ἀπὸ τοῦ ἀριθμοῦ παύσας τῇ μοιρῶν, καὶ ἡμέρας καὶ τοῦ τυχεῖος ἀπὸ τοῦ  $\odot$  καὶ τῶν ἰσοῦ ἀφαιρῶντες ἀπὸ τοῦ ὁροσκόπου κατὰ τὰ ἐπὶ μὲν τῇ ζωδίαρ, ὅπου δ' αὖ ἐκπέσῃ ὁ ἀριθμὸς, ἐκείῃ τῇ μοιρᾷ τὸ δωδεκατημοεῖς, καὶ τὸν τόπον φάμεν ἐπὶ χερσὶ κληρονομοῦ τυχεῖος, ἵνα ὁρῇ χεὶ λόγον καὶ ἀριθμισμόν. ὁ  $\odot$  πρὸς τὸν αἰαθλίον οὐκ ἔχοντα, τὸ ἐμὲν καὶ ἡ  $\Psi$  πρὸς τὸν κληρονομοῦ τυχεῖος, καὶ

ἡ δὲ ἰσοπέδουσε λυνιακὸς ὠροσκόπος, hoc est: Pars quidem fortuna-  
rum die noctuque semper à numero ☉ in ☽ colligenda est, ip-  
seque numerus ab horoscopo in subsequencia signa producen-  
dus, ut quam ☉ rationem figurationemque ad orientem sini-  
torem habet, eandem ad fortunæ partem habeat Luna, sitque per-  
inde ut lunaris horoscopus. Ex his verbis etiam causa patet, ob  
quam parti fortunarum effectio meritò à Ptolemæo tribuitur,  
quia videlicet ipsa sit quasi lunaris horoscopus, atque quo radio  
☉, qui est fons vitalis, potentię horoscopum illuminat, eo quo-  
que vel simili radio ☽ fons potentię naturalis illustrat partem  
fortunarum: quæ res externas externaque accidentia significat,  
unde & pars fortunę dicta est. Hæc est ratio sortis, quæ in alijs  
planetis nullum locum habere potest, quia nec luminaria sunt,  
nec lumen Solis reflectunt. Quapropter in examine sortium  
diutius hinc commorari mihi necessarium aut utile minimè vi-  
sum est.

θεῶν δόξα.

### Errata sic restitue.

Fol. 3. vers. 32. lege τοὸ ἐν τῷ. fol. 4. ver. 3. lege 23.  $\frac{1}{2}$ . f. 5. ver. 20. ἢ δι' ὅτι  
fol. 6. ver. 17. trigono, sexagono: & ver. 19. seorsim. f. 8. vers. ult. sex sunt.  
f. 12. vers. 34. pro dextrâ lege sinistrâ, & seq. pro sinistrâ, dextrâ. f. 13. vers.  
17. quinq; & ve. 30. pro vni, vno lege. f. 15. v. 2. dilaniât: & v. 29. ἡ γὰρ μὴ  
& seq. Alterisim. f. 16. v. 6. leg. denū quater: & ver. 11. Cassiope: & 33. leg.  
rotâ. f. 17. vbi characteres spaciōrū celi exponūtur, pro his notis nume-  
ralib. 1. 2. 3. 4. tã ad dextrâ q̃ ad sinistrâ positis, lege 1<sup>a</sup>. 2<sup>a</sup>. 3<sup>a</sup>. 4<sup>a</sup>. Et v. 29. le-  
ge ὅτι γὰρ. f. 20. v. 29. hæc verba (capite de signis competentib.) eniciātur  
aut ad marginē transferatur. f. 21. v. 28. συνήξατο μὲν. f. 26. v. 13. pro A-  
quarij character lege Capricorni. f. 27. v. 19. leg. Lunæ interuētū Solē  
occultari. f. 28. v. 12. quæ est 100. ad 1. fol. 35. v. 28. veluti Mars in Capric.  
& v. 31. leuiusculū. f. 38. v. 6. ἡ γὰρ. & v. 32. pro Leonis signo lege Cancr.  
f. 41. in schemate dignitatū sub tit. Detrimēta, è reg. fig. Capric. p. Sat.  
leg. Lunâ. & ibidē sub tit. Casus, character Satur. vno loco deprimēdus,  
atq; è reg. fig. Arietis collocādus. f. 52. schema aspectuū p̃ficietur delecti  
pto signo Opposit. iuxta l. terâ F. ductisq; radiationib. triangularib. C. E.  
& E. B. ve. 9. leg. qui p̃ quæ. f. 53. v. 27. minus lege. f. 55. v. 12. à sexu mascul.  
& foeminino. f. 56. v. 26. p̃ponendi: & v. 33. leg. partilis. f. 57. v. 6. ἡ γὰρ μὴ  
f. 61. v. 34. accēderentur. f. 62. v. ult. sub fig. Libræ p̃ Vener. leg. Mars. fol.  
66. v. 15. Numerus deniq; f. 74. γ. 23. olim ab adiuncto. fol. 75. v. 7. quib-  
dodeca-

# ERRATA.


dodecatemiorū appellationes ab &c. f. 76. v. 34. gibbos. f. 88. v. 14. Sed  
 περπευ. f. 96. v. 24. παυρ. τ. 11. λυτ. τ. 11. f. 102. v. 3. intueri. f. 110. v. 7. ὁρῶν  
 π. 11. f. 111. v. 18. pro Canc. leg. cuius: & ver. 28. & 29. lege συμφωνία: & v. 30.  
 possederunt. f. 112. v. 8. emulerint: & v. 11. attendas f. 118. ver. 22. κεντρωνι  
 111: & v. 24. ἰσοκλῆσιν: & v. 32. οὐλύαν. f. 120. v. 1. ἰσοκλῆσιν. f. 121. v. 6. ὁρῶν  
 701. f. 129. v. 30. Locus Vallidoleti, cuius long. &c. f. 131. v. 15. ascens. obli-  
 quarū ad latitud. f. 132. v. 36. in area tabulæ non ad vngue. f. 33. v. 32. cal-  
 culū. f. 134. Numeri deuiationū Planet. ab Eclipt. corrupti plane: quo-  
 modo restitui debeāt, habes f. 157. & 295. f. 135. in schemate æqual. dom.  
 iuxta lineā finitoris occid. omīssus est Saturni character: idē error cō-  
 missus est f. 139. in fig. autoris. f. 144. v. 25. leg. Sexa. 3<sup>a</sup>. 2<sup>a</sup>. 1<sup>a</sup>. Dies. scr. 11.  
 2<sup>a</sup>. 3<sup>a</sup>. & v. 33. pro gr. 2. sc. 2<sup>a</sup>. & v. 36. dies 51. sc. 45. f. 157. v. 5. Saturni meridio  
 nalis & à limite latit. boreo descēdētis. Vidē f. 295. f. 164. v. 31. improui-  
 dū. f. 165. v. 25. Cū aut. f. 170. v. 3. πρὸς τ. f. 177. v. 13. ad proprios ipsorū or-  
 bes poti<sup>9</sup> & c. f. 191. v. 14. eltq; q & v. 33. inter alios planetas. fol. 193. v. vlt.  
 Cū ea quoq; quæ de. fol. 194. v. 18. & 19. præfert positui: & v. penult. dele-  
 ctentur. f. 206. v. 7. Olenia, & seq. f. 207. v. 10. Veneris. f. 230. v. 28. v. 28. p  
 vnus. f. 231. vers. 24. qualitates primæ: & v. 33. pestiferis. f. 234. v. 25. ὅσω δ  
 f. 240. v. 14. fuccis: & v. 25. hæmatites: & 31. ἄλκυρον. fol. 241. v. 16. ἰνδύμα  
 117. f. 246. v. 19. exercitare. & v. 28. corporisq; f. 250. v. vlt. defluxib. f. 251.  
 v. 10. febres. f. 253. v. 5. deniq; pro diemque: & v. 9. eorū p minorū. f. 254. v.  
 26. & seq. ἀπορῶν: & v. 19. Quia pro Qui. f. 267. v. 25. horarū 8. sc. 5. 1<sup>a</sup>. fol.  
 295. v. 30. pro minor leg. maior. f. 298. v. 29. Cuius signa cōmunia quære.  
 f. 310. v. 28. secundæ pro quintæ. f. 327. v. vlt. μλpn. f. 332. v. 31. sunt. f. 336. v.  
 32. pro Sol. leg. lunā. f. 356. v. 7. πρὸς ἰνδύμα: & v. 9. 5<sup>a</sup> 4<sup>a</sup> 3<sup>a</sup>. f. 358. v. 16. & sequ.  
 110. μλpn. f. 359. v. 14. rerū. f. 360. v. 14. propior. f. 380. v. 26. Si verò grad<sup>9</sup> 80  
 lis fuerit hilech. f. 381. pro Almut leg. Almutes. f. 393. v. 9. pueniet. f. 395. v.  
 4. 12. pars. f. 413. v. 24. pro ad horoscopus lege, ad partem fortunarum  
 aliasque sortes & retrocedētes planetas deducēdos. f. 431. v. 7. delabens,  
 & 8. pro ascensionē lege descensionē. f. 439. vers. 7. part. 10. scrup. 17. 1<sup>a</sup>.  
 hoc est. anni 10. &c. & vers. 10. annos 23. fo. 445. vers. 15. κατὰ μ. 11. & vers.  
 18. signa. f. 454. vers. 9. à terra sursum,


FINIS.





















unirailio elcunior Affroluctia